



スマートフォンスペック一覧

端末スペック



基本情報

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----|------------|
| 機種名 (OSバージョン) | SO-05K (10) | 版 | 1.0 |
| シーズン | 2018 夏モデル | 更新日 | 2020/02/10 |
| メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | | |


端末情報

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

バージョン

| | |
|---------------|---|
| OSバージョン ※ | 10 |
| ビルド番号 ※ | 52.1.B.0.191  |
| ベースバンドバージョン ※ | 845-sdm845.gen.prodQ-00052-43  |

ビルド情報

| | |
|---------|--|
| ビルドID ※ | 52.1.B.0.191  |
| 製造元 ※ | Sony |
| 機種名 ※ | SO-05K |
| 製品名 ※ | SO-05K |

CPU

| | |
|--------------------|-------------|
| SoC ※ | SDM845 |
| ネイティブコードの命令セット ※ | arm64-v8a |
| ネイティブコードの第2命令セット ※ | armeabi-v7a |
| 動作周波数 | 2.5+1.8 GHz |

GPU

| | |
|--------|-----------------|
| GPU名 ※ | Adreno (TM) 630 |
|--------|-----------------|

メモリ

システムメモリ

| | |
|--------------|---------|
| ROM | - GB |
| totalMemの値 ※ | 3680 MB |
| 最大ヒープサイズ ※ | 192 MB |
| 低RAMデバイス判定 ※ | — YES |

ストレージ

| | |
|------------|---------------------|
| /dataの容量 ※ | 48440 MB |
| 内部ストレージパス | /storage/emulated/0 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| 外部SDカードスロットの有無 | — 有 |
| 外部SDカードパス | /storage/[UUID] |
| 認識可能な外部SDカードの最大容量 | 512 GB |

設定メニュー構成

android.provider.Settingsで定義されているACTIONのうち、非対応のメニュー項目 ※

android.settings.IGNORE_BACKGROUND_DATA_RESTRICTIONS_SETTINGS
 android.settings.PROCESS_WIFI_EASY_CONNECT_URI
 android.settings.QUICK_LAUNCH_SETTINGS
 android.settings.REQUEST_SET_AUTOFILL_SERVICE
 android.settings.STORAGE_VOLUME_ACCESS_SETTINGS

搭載フォント

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| デフォルトフォント名 | ソニーモバイルUDゴシック |
| 変更可能なその他のフォント名 | ベビポップ 万葉行書 ハミング UD角ゴ コンデンス80 |

利用可能なFeatureの一覧

利用可能なFeatureの一覧 ※

android.hardware.audio.low_latency
 android.hardware.audio.output
 android.hardware.audio.pro
 android.hardware.bluetooth
 android.hardware.bluetooth_le
 android.hardware.camera
 android.hardware.camera.any
 android.hardware.camera.ar
 android.hardware.camera.autofocus
 android.hardware.camera.capability.manual_post_processing
 android.hardware.camera.capability.manual_sensor
 android.hardware.camera.flash
 android.hardware.camera.front
 android.hardware.camera.level.full
 android.hardware.faketouch
 android.hardware.fingerprint
 android.hardware.location
 android.hardware.location.gps
 android.hardware.location.network
 android.hardware.microphone
 android.hardware.nfc
 android.hardware.nfc.any
 android.hardware.nfc.hce
 android.hardware.nfc.uicc
 android.hardware.opengles.aep
 android.hardware.ram.normal
 android.hardware.screen.landscape
 android.hardware.screen.portrait
 android.hardware.sensor.accelerometer
 android.hardware.sensor.barometer
 android.hardware.sensor.compass
 android.hardware.sensor.gyroscope

android.hardware.sensor.light
 android.hardware.sensor.proximity
 android.hardware.sensor.stepcounter
 android.hardware.sensor.stepdetector
 android.hardware.telephony
 android.hardware.telephony.gsm
 android.hardware.telephony.ims
 android.hardware.touchscreen
 android.hardware.touchscreen.multitouch
 android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct
 android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand
 android.hardware.usb.accessory
 android.hardware.usb.host
 android.hardware.vulkan.compute
 android.hardware.vulkan.level
 android.hardware.vulkan.version
 android.hardware.wifi
 android.hardware.wifi.direct
 android.hardware.wifi.passpoint
 android.software.activities_on_secondary_displays
 android.software.app_widgets
 android.software.autofill
 android.software.backup
 android.software.cant_save_state
 android.software.companion_device_setup
 android.software.connectionservice
 android.software.cts
 android.software.device_admin
 android.software.device_id_attestation
 android.software.file_based_encryption
 android.software.home_screen
 android.software.input_methods
 android.software.ipsec_tunnels
 android.software.live_wallpaper
 android.software.managed_users
 android.software.midi
 android.software.picture_in_picture
 android.software.print
 android.software.secure_lock_screen
 android.software.securely_removes_users
 android.software.sip
 android.software.sip.voip
 android.software.verified_boot
 android.software.voice_recognizers
 android.software.webview
 com.google.android.feature.TURBO_PRELOAD
 com.google.android.feature.WELLBEING
 com.google.android.feature.ZERO_TOUCH

Telephony

SwitchMultiSimConfigTriggerReboot ※

✔ YES

Rtt(Real-time text)Supported ※

— 対応

UIMカード

UIMカード種別

ドコモnanoUIMカード

eUICC-SIM

● 非対応

| | |
|--------------|------|
| 対応 ※ | — 対応 |
| OSバージョン ※ | - |
| ハードウェア識別ID ※ | - |

Multimedia Broadcast/Multicast Service

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 ※ | — 対応 |
| ダウンロード宛先の最大許容パス長 ※ | 50000 |
| ダウンロード完了の最大許容Uri長 ※ | 50000 |

FEATURE_TELEPHONY_IMS

| | |
|------|------|
| 対応 ※ | ✔ 対応 |
|------|------|

SystemFonts

| | |
|----------------------------|--|
| All available font files ※ | NotoSansBatak-Regular.ttf NotoSansCarian-Regular.ttf .SST-UltraLightItalic.ttf NotoSansKhmer-VF.ttf NotoSerifCJK-Regular.ttc NotoSansBengaliUI-Bold.otf NotoSansRejang-Regular.ttf NotoSansSyriacWestern-Regular.ttf NotoSansElbasan-Regular.otf NotoSansSaurashtra-Regular.ttf NotoSerifGujarati-Bold.ttf NotoSansNko-Regular.ttf NotoSansMeeteiMayek-Regular.ttf NotoSansBengali-Medium.otf NotoSansKannada-Bold.ttf NotoSerifGurmukhi-Bold.otf NotoSansGeorgian-Medium.otf NotoSerifGujarati-Regular.ttf NotoSansTamil-Regular.otf NotoSansLinearB-Regular.ttf NotoSansTamilUI-Medium.otf NotoSerifHebrew-Bold.ttf SoMCSans-Regular.ttf NotoSansMalayalam-Medium.otf NotoSerifSinhala-Regular.otf NotoSansMyanmar-Bold.otf SourceSansPro-Italic.ttf NotoSansGujarati-Regular.ttf NotoSansLydian-Regular.ttf NotoSansTeluguUI-Bold.ttf NotoSansShavian-Regular.ttf |
|----------------------------|--|

NotoSansLycian-Regular.ttf
NotoSansOIChiki-Regular.ttf
NotoSansMalayalamUI-Regular.otf
NotoSansCJK-Regular.ttc
NotoSansOldItalic-Regular.ttf
NotoSansKhmer-VF.ttf
NotoSansYi-Regular.ttf
NotoSansNewTaiLue-Regular.ttf
NotoSansMeroitic-Regular.otf
NotoSerifMalayalam-Regular.ttf
NotoSansSamaritan-Regular.ttf
NotoSansSinhalaUI-Regular.otf
NotoSerifBengali-Regular.ttf
NotoSansLinearA-Regular.otf
NotoSerifKhmer-Regular.otf
Roboto-Light.ttf
NotoSansGlagolitic-Regular.ttf
NotoSansMro-Regular.otf
NotoSansKayahLi-Regular.ttf
NotoSansImperialAramaic-Regular.ttf
NotoSansSinhalaUI-Bold.otf
NotoSansAdlam-Regular.ttf
NotoSerifBengali-Bold.ttf
NotoSansKhmer-VF.ttf
NotoSansMalayalamUI-Medium.otf
.SST-Condensed.ttf
SourceSansPro-SemiBold.ttf
NotoSerifThai-Bold.ttf
DcmColorEmoji.ttf
NotoSansThaiUI-Bold.ttf
NotoSansCherokee-Regular.ttf
NotoSansDevanagari-Regular.otf
NotoSansCJK-Regular.ttc
NotoSansPauCinHau-Regular.otf
.SSTVietnamese-Bold.ttf
NotoSansEthiopic-Regular.ttf
NotoSansOldNorthArabian-Regular.otf
NotoSansOldPermic-Regular.otf
SomcUDGothic-Regular.ttf
NotoSerifCJK-Regular.ttc
NotoSansRunic-Regular.ttf
NotoSansTaiLe-Regular.ttf
.SST-Heavy.ttf
NotoSansHatran-Regular.otf
.SST-HeavyItalic.ttf
NotoSerifMalayalam-Bold.ttf
NotoSansCuneiform-Regular.ttf
NotoSansSinhala-Regular.otf
NotoSansCanadianAboriginal-Regular.ttf
NotoSansHebrew-Regular.ttf
NotoSerifThai-Regular.ttf
NotoSerifTelugu-Bold.ttf
NotoSansGurmukhiUI-Regular.ttf
NotoSansJavanese-Regular.ttf
NotoSansMalayalam-Regular.otf
NotoColorEmoji.ttf
NotoSansEthiopic-Bold.ttf
NotoSansOldPersian-Regular.ttf
NotoSerifLao-Bold.ttf
NotoSansBamum-Regular.ttf
NotoSansSylotiNagri-Regular.ttf
NotoSansTagbanwa-Regular.ttf

NotoSansKannada-Regular.ttf
NotoSerifKannada-Bold.ttf
NotoSansMyanmarUI-Medium.otf
NotoSansTelugu-Bold.ttf
NotoSansKhmer-VF.ttf
CarroisGothicSC-Regular.ttf
NotoNaskhArabicUI-Regular.ttf
RobotoCondensed-Medium.ttf
NotoSerifHebrew-Regular.ttf
NotoSansDevanagariUI-Bold.otf
NotoSansDevanagariUI-Medium.otf
RobotoCondensed-LightItalic.ttf
NotoSansSundanese-Regular.ttf
NotoSansBrahmi-Regular.ttf
.SST-UltraLight.ttf
.SST-CondensedBd.ttf
ComingSoon.ttf
NotoSansPhoenician-Regular.ttf
NotoSansUgaritic-Regular.ttf
NotoSerifCJK-Regular.ttc
NotoSerifDevanagari-Regular.ttf
NotoSansCJK-Regular.ttc
NotoSansAvestan-Regular.ttf
NotoSansMongolian-Regular.ttf
NotoSerifDevanagari-Bold.ttf
Roboto-BoldItalic.ttf
NotoSansSharada-Regular.otf
NotoSerifLao-Regular.ttf
NotoSansGurmukhiUI-Bold.ttf
NotoSansPahawhHmong-Regular.otf
NotoSerifKhmer-Bold.otf
NotoSansBengaliUI-Regular.otf
NotoSansTamil-Medium.otf
NotoSansLao-Bold.ttf
RobotoCondensed-MediumItalic.ttf
NotoSansTibetan-Bold.ttf
Roboto-LightItalic.ttf
NotoSansGurmukhi-Bold.ttf
NotoSansAhom-Regular.otf
NotoSansOldSouthArabian-Regular.ttf
NotoSansKaithi-Regular.ttf
NotoSansOsmanya-Regular.ttf
NotoSansPhagsPa-Regular.ttf
NotoSerifTamil-Bold.otf
NotoSansLimbu-Regular.ttf
NotoSansBengaliUI-Medium.otf
.SST-Light.ttf
NotoSerifGeorgian-Bold.otf
NotoSansBengali-Bold.otf
NotoSansSoraSompeng-Regular.otf
NotoSansMalayalam-Bold.otf
NotoSansLaoUI-Bold.ttf
NotoSansCJK-Regular.ttc
Roboto-Bold.ttf
NotoSansLisu-Regular.ttf
NotoSansOsage-Regular.ttf
NotoSansAnatolianHieroglyphs-Regular.otf
RobotoCondensed-BoldItalic.ttf
Roboto-Thin.ttf
NotoSansCoptic-Regular.ttf
NotoSansTibetan-Regular.ttf
NotoSansOriya-Regular.ttf

NotoSerifArmenian-Regular.otf
NotoSansMiao-Regular.otf
NotoSerif-Bold.ttf
NotoSansMyanmarUI-Regular.otf
NotoSansInscriptionalPahlavi-Regular.ttf
CutiveMono.ttf
NotoSansNabataean-Regular.otf
Roboto-BlackItalic.ttf
NotoSansInscriptionalParthian-Regular.ttf
NotoNaskhArabicUI-Bold.ttf
NotoSansThaana-Regular.ttf
NotoSansArmenian-Bold.otf
NotoSansVai-Regular.ttf
RobotoCondensed-Bold.ttf
NotoSerifTamil-Regular.otf
NotoNaskhArabic-Bold.ttf
NotoSansKhmer-VF.ttf
NotoSansOldTurkic-Regular.ttf
NotoSerifMyanmar-Regular.otf
RobotoCondensed-Light.ttf
NotoSansChakma-Regular.otf
NotoSansTelugu-Regular.ttf
NotoSerifCJK-Regular.ttc
SourceSansPro-SemiBoldItalic.ttf
NotoSerifTelugu-Regular.ttf
NotoSansCham-Bold.ttf
NotoSansGujarati-Bold.ttf
NotoSansBuhid-Regular.ttf
NotoSansKhmer-VF.ttf
NotoSansThaiUI-Regular.ttf
NotoSerifArmenian-Bold.otf
NotoSansTeluguUI-Regular.ttf
NotoSansLao-Regular.ttf
NotoSansKhmer-VF.ttf
NotoSansTamilUI-Regular.otf
NotoSansNewa-Regular.otf
NotoSansDeseret-Regular.ttf
DancingScript-Bold.ttf
NotoSerif-Regular.ttf
NotoSansOgham-Regular.ttf
SomcUDGothic-Light.ttf
NotoSansGothic-Regular.ttf
Roboto-ThinItalic.ttf
NotoSerif-BoldItalic.ttf
NotoSansKannadaUI-Regular.ttf
NotoSansCypriot-Regular.ttf
NotoSansDevanagari-Medium.otf
NotoSansHanunoo-Regular.ttf
NotoSansGujaratiUI-Bold.ttf
NotoSansGeorgian-Regular.otf
NotoSansSyriacEastern-Regular.ttf
NotoSansMyanmar-Regular.otf
NotoNaskhArabic-Regular.ttf
NotoSansSinhalaUI-Medium.otf
NotoSansTaiTham-Regular.ttf
SourceSansPro-BoldItalic.ttf
NotoSerifGurmukhi-Regular.otf
NotoSansMyanmar-Medium.otf
NotoSansCham-Regular.ttf
NotoSansTaiViet-Regular.ttf
.SST-Medium.ttf
NotoSansKharoshthi-Regular.ttf

NotoSerifSinhala-Bold.otf
NotoSansSyriacEstrangela-Regular.ttf
NotoSansTamil-Bold.otf
NotoSansPalmyrene-Regular.otf
NotoSansDevanagariUI-Regular.otf
NotoSansThaana-Bold.ttf
NotoSansGeorgian-Bold.otf
NotoSansKannadaUI-Bold.ttf
NotoSansOriyaUI-Bold.ttf
NotoSansBengali-Regular.otf
RobotoCondensed-Italic.ttf
NotoSansKhmer-VF.ttf
NotoSansBhaiksuki-Regular.otf
NotoSansSymbols-Regular-Subsetted.ttf
NotoSansMultani-Regular.otf
Roboto-Italic.ttf
NotoSansGujaratiUI-Regular.ttf
NotoSerifEthiopic-Regular.otf
NotoSansDevanagari-Bold.otf
NotoSansOriyaUI-Regular.ttf
NotoSansKhmer-VF.ttf
NotoSansMandaic-Regular.ttf
Roboto-Regular.ttf
NotoSerifKannada-Regular.ttf
NotoSansSymbols-Regular-Subsetted2.ttf
ColorUniEmoji.ttf
NotoSansSinhala-Bold.otf
NotoSansMalayalamUI-Bold.otf
NotoSansHebrew-Bold.ttf
NotoSansThai-Regular.ttf
NotoSansLepcha-Regular.ttf
NotoSansSinhala-Medium.otf
NotoSansArmenian-Regular.otf
Roboto-Black.ttf
.SST-MediumItalic.ttf
NotoSerifGeorgian-Regular.otf
NotoSansOriya-Bold.ttf
NotoSansMarchen-Regular.otf
NotoSansKhmerUI-Regular.ttf
DancingScript-Regular.ttf
NotoSansMyanmarUI-Bold.otf
NotoSansEgyptianHieroglyphs-Regular.ttf
NotoSansBuginese-Regular.ttf
NotoSansManichaeen-Regular.otf
NotoSerifMyanmar-Bold.otf
SourceSansPro-Regular.ttf
NotoSerifEthiopic-Bold.otf
NotoSansTamilUI-Bold.otf
NotoSansThai-Bold.ttf
NotoSerif-Italic.ttf
NotoSansKhmerUI-Bold.ttf
NotoSansTagalog-Regular.ttf
Roboto-MediumItalic.ttf
SourceSansPro-Bold.ttf
DroidSansMono.ttf
NotoSansBalinese-Regular.ttf
NotoSansBassaVah-Regular.otf
NotoSansLaoUI-Regular.ttf
NotoSansGurmukhi-Regular.ttf
NotoSansArmenian-Medium.otf
NotoSansTifinagh-Regular.ttf
.SSTVietnamese-Roman.ttf

| |
|--|
| |
|--|

Roboto-Medium.ttf
RobotoCondensed-Regular.ttf
.SST-LightItalic.ttf

ARCore

● 非対応

| |
|------|
| 対応 ※ |
|------|

— 対応

その他

| |
|-----------|
| 開発者向け情報 |
| マルチユーザー対応 |

-


✔ 対応

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

ブラウザ

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

Chromeブラウザ

| | |
|-----------|--|
| UserAgent | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SO-05K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/ 78.0.3904.96 Mobile Safari/537.36  |
|-----------|--|


その他ブラウザ1

| | |
|-----------|---|
| ブラウザ名 | - |
| UserAgent | - |

その他ブラウザ2

| | |
|-----------|---|
| ブラウザ名 | - |
| UserAgent | - |

WebView

| | |
|-------------|--|
| UserAgent ※ | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SO-05K Build/52.1. B.0.191; ww) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/78.0.3904.96 Mobile Safari/537.36  |
|-------------|--|

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

セキュリティ

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

生体認証

対応 ※

— 対応

指紋認証

FEATURE_FINGERPRINT ※

 対応

顔認証

FEATURE_FACE ※

— 対応

虹彩認証

FEATURE_IRIS ※

— 対応

Android キーストアプロバイダー

対応 ※

 有

RSA暗号のサポート ※

 有

hardware-backed ストレージ(RSA暗号) ※

 有

SSL

プロトコルバージョン ※

TLSv1
TLSv1.1
TLSv1.2
TLSv1.3

サポートしているCipher Suite ※

SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
TLS_AES_128_GCM_SHA256
TLS_AES_256_GCM_SHA384
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLS_ECDHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

| | |
|---------------------|--|
| | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV TLS_FALLBACK_SCSV TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 |
| インストールされているルート証明書 ※ | CN=AAA Certificate Services,O=Comodo CA Limited ,L=Salford,ST=Greater Manchester,C=GB C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVRAIZ1 CN=Actalis Authentication Root CA,O=Actalis S.p.A. /03358520967,L=Milan,C=IT CN=AddTrust External CA Root,OU=AddTrust External TTP Network,O=AddTrust AB,C=SE CN=AffirmTrust Commercial,O=AffirmTrust,C=US CN=AffirmTrust Networking,O=AffirmTrust,C=US CN=AffirmTrust Premium,O=AffirmTrust,C=US CN=AffirmTrust Premium ECC,O=AffirmTrust,C=US CN=Amazon Root CA 1,O=Amazon,C=US CN=Amazon Root CA 2,O=Amazon,C=US CN=Amazon Root CA 3,O=Amazon,C=US CN=Amazon Root CA 4,O=Amazon,C=US C=DE,O=Atos,CN=Atos TrustedRoot 2011 CN=Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068,C=ES CN=Baltimore CyberTrust Root,OU=CyberTrust,O= Baltimore,C=IE CN=Buypass Class 2 Root CA,O=Buypass AS- 983163327,C=NO CN=Buypass Class 3 Root CA,O=Buypass AS- 983163327,C=NO CN=CA Disig Root R1,O=Disig a.s.,L=Bratislava,C= SK CN=CA Disig Root R2,O=Disig a.s.,L=Bratislava,C= SK CN=CFCA EV ROOT,O=China Financial Certification Authority,C=CN CN=COMODO Certification Authority,O=COMODO CA Limited,L=Salford,ST=Greater Manchester,C= GB CN=COMODO ECC Certification Authority,O= COMODO CA Limited,L=Salford,ST=Greater Manchester,C=GB CN=COMODO RSA Certification Authority,O= COMODO CA Limited,L=Salford,ST=Greater Manchester,C=GB CN=Certigna,O=Dhimyotis,C=FR CN=Certigna Root CA,OU=0002 48146308100036, O=Dhimyotis,C=FR CN=Certinomis - Root CA,OU=0002 433998903,O= Certinomis,C=FR CN=Certplus Root CA G2,O=Certplus,C=FR CN=Certum Trusted Network CA,OU=Certum Certification Authority,O=Unizeto Technologies S.A., C=PL |

CN=Certum Trusted Network CA 2,OU=Certum
 Certification Authority,O=Unizeto Technologies S.A.,
 C=PL
 CN=Chambers of Commerce Root - 2008,O=AC
 Camerfirma S.A.,2.5.4.5=
 #1309413832373433323837,L=Madrid (see
 current address at www.camerfirma.com/address),C
 =EU
 CN=Class 2 Primary CA,O=Certplus,C=FR
 CN=Cybertrust Global Root,O=Cybertrust\, Inc
 CN=D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009,O=D-Trust
 GmbH,C=DE
 CN=D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009,O=
 D-Trust GmbH,C=DE
 CN=DST Root CA X3,O=Digital Signature Trust Co.
 CN=Deutsche Telekom Root CA 2,OU=T-TeleSec
 Trust Center,O=Deutsche Telekom AG,C=DE
 CN=DigiCert Assured ID Root CA,OU=
 www.digicert.com,O=DigiCert Inc,C=US
 CN=DigiCert Assured ID Root G2,OU=
 www.digicert.com,O=DigiCert Inc,C=US
 CN=DigiCert Assured ID Root G3,OU=
 www.digicert.com,O=DigiCert Inc,C=US
 CN=DigiCert Global Root CA,OU=www.digicert.com,
 O=DigiCert Inc,C=US
 CN=DigiCert Global Root G2,OU=www.digicert.com,
 O=DigiCert Inc,C=US
 CN=DigiCert Global Root G3,OU=www.digicert.com,
 O=DigiCert Inc,C=US
 CN=DigiCert High Assurance EV Root CA,OU=
 www.digicert.com,O=DigiCert Inc,C=US
 CN=DigiCert Trusted Root G4,OU=
 www.digicert.com,O=DigiCert Inc,C=US
 CN=E-Tugra Certification Authority,OU=E-Tugra
 Sertifikasyon Merkezi,O=E-Tura EBG Biliim
 Teknolojileri ve Hizmetleri A..,L=Ankara,C=TR
 CN=EC-ACC,OU=Jerarquia Entitats de Certificacio
 Catalanes,OU=Vegeu <https://www.catcert.net/>
 verarrel (c)03,OU=Serveis Publics de Certificacio,O=
 Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I),
 C=ES
 1.2.840.113549.1.9.1=#1609706b6940736b2e6565,CN
 =EE Certification Centre Root CA,O=AS
 Sertifitseerimiskeskus,C=EE
 CN=Entrust Root Certification Authority,OU=(c)
 2006 Entrust\, Inc.,OU=www.entrust.net/CPS is
 incorporated by reference,O=Entrust\, Inc.,C=US
 CN=Entrust Root Certification Authority - EC1,OU=(
 c) 2012 Entrust\, Inc. - for authorized use only,OU=
 See www.entrust.net/legal-terms,O=Entrust\, Inc.,C
 =US
 CN=Entrust Root Certification Authority - G2,OU=(c
) 2009 Entrust\, Inc. - for authorized use only,OU=
 See www.entrust.net/legal-terms,O=Entrust\, Inc.,C
 =US
 CN=Entrust.net Certification Authority (2048),OU=(
 c) 1999 Entrust.net Limited,OU=www.entrust.net/
 CPS_2048 incorp. by ref. (limits liab.),O=
 Entrust.net
 CN=GDCA TrustAUTH R5 ROOT,O=GUANG
 DONG CERTIFICATE AUTHORITY CO.\,LTD.,C=
 CN

CN=GTS Root R1,O=Google Trust Services LLC,C=US
 CN=GTS Root R2,O=Google Trust Services LLC,C=US
 CN=GTS Root R3,O=Google Trust Services LLC,C=US
 CN=GTS Root R4,O=Google Trust Services LLC,C=US
 CN=GeoTrust Global CA,O=GeoTrust Inc.,C=US
 CN=GeoTrust Primary Certification Authority,O=GeoTrust Inc.,C=US
 CN=GeoTrust Primary Certification Authority - G2,OU=(c) 2007 GeoTrust Inc. - For authorized use only,O=GeoTrust Inc.,C=US
 CN=GeoTrust Primary Certification Authority - G3,OU=(c) 2008 GeoTrust Inc. - For authorized use only,O=GeoTrust Inc.,C=US
 CN=GeoTrust Universal CA,O=GeoTrust Inc.,C=US
 CN=GeoTrust Universal CA 2,O=GeoTrust Inc.,C=US
 CN=Global Chambersign Root - 2008,O=AC Camerfirma S.A.,2.5.4.5=#1309413832373433323837,L=Madrid (see current address at www.camerfirma.com/address),C=EU
 CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign ECC Root CA - R4
 CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign ECC Root CA - R5
 CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Root CA - R2
 CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Root CA - R3
 CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Root CA - R6
 CN=GlobalSign Root CA,OU=Root CA,O=GlobalSign nv-sa,C=BE
 CN=Go Daddy Root Certificate Authority - G2,O=GoDaddy.com\, Inc.,L=Scottsdale,ST=Arizona,C=US
 CN=Hellenic Academic and Research Institutions ECC RootCA 2015,O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority,L=Athens,C=GR
 CN=Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011,O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority,C=GR
 CN=Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2015,O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority,L=Athens,C=GR
 CN=Hongkong Post Root CA 1,O=Hongkong Post,C=HK
 CN=ISRG Root X1,O=Internet Security Research Group,C=US
 CN=IdenTrust Commercial Root CA 1,O=IdenTrust,C=US
 CN=IdenTrust Public Sector Root CA 1,O=IdenTrust,C=US
 CN=Izenpe.com,O=IZENPE S.A.,C=ES
 CN=LuxTrust Global Root 2,O=LuxTrust S.A.,C=LU
 1.2.840.113549.1.9.1=#1610696e666f40652d737a69676e6f2e6875,CN=Microsec e-Szigno Root CA 2009,O=Microsec Ltd.,L=

Budapest,C=HU
 CN=NetLock Arany (Class Gold) Ftanúsítvány,OU= Tanúsítványkiadók (Certification Services),O= NetLock Kft.,L=Budapest,C=HU
 CN=Network Solutions Certificate Authority,O= Network Solutions L.L.C.,C=US
 CN=OISTE WISEKey Global Root GA CA,OU= OISTE Foundation Endorsed,OU=Copyright (c) 2005, O=WISEKey,C=CH
 CN=OISTE WISEKey Global Root GB CA,OU= OISTE Foundation Endorsed,O=WISEKey,C=CH
 CN=OISTE WISEKey Global Root GC CA,OU= OISTE Foundation Endorsed,O=WISEKey,C=CH
 CN=OpenTrust Root CA G3,O=OpenTrust,C=FR
 CN=QuoVadis Root CA 1 G3,O=QuoVadis Limited,C= BM
 CN=QuoVadis Root CA 2,O=QuoVadis Limited,C= BM
 CN=QuoVadis Root CA 2 G3,O=QuoVadis Limited,C= BM
 CN=QuoVadis Root CA 3,O=QuoVadis Limited,C= BM
 CN=QuoVadis Root CA 3 G3,O=QuoVadis Limited,C= BM
 CN=QuoVadis Root Certification Authority,OU= Root Certification Authority,O=QuoVadis Limited,C= BM
 CN=SSL.com EV Root Certification Authority ECC,O =SSL Corporation,L=Houston,ST=Texas,C=US
 CN=SSL.com EV Root Certification Authority RSA R2,O=SSL Corporation,L=Houston,ST=Texas,C=US
 CN=SSL.com Root Certification Authority ECC,O= SSL Corporation,L=Houston,ST=Texas,C=US
 CN=SSL.com Root Certification Authority RSA,O= SSL Corporation,L=Houston,ST=Texas,C=US
 CN=SZAFIR ROOT CA2,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL
 CN=Secure Global CA,O=SecureTrust Corporation,C =US
 CN=SecureSign RootCA11,O=Japan Certification Services\, Inc.,C=JP
 CN=SecureTrust CA,O=SecureTrust Corporation,C= US
 CN=Sonera Class2 CA,O=Sonera,C=FI
 CN=Staat der Nederlanden EV Root CA,O=Staat der Nederlanden,C=NL
 CN=Staat der Nederlanden Root CA - G2,O=Staat der Nederlanden,C=NL
 CN=Staat der Nederlanden Root CA - G3,O=Staat der Nederlanden,C=NL
 CN=Starfield Root Certificate Authority - G2,O= Starfield Technologies\, Inc.,L=Scottsdale,ST= Arizona,C=US
 CN=Starfield Services Root Certificate Authority - G2,O=Starfield Technologies\, Inc.,L=Scottsdale,ST= Arizona,C=US
 CN=SwissSign Gold CA - G2,O=SwissSign AG,C= CH
 CN=SwissSign Silver CA - G2,O=SwissSign AG,C= CH
 CN=T-TeleSec GlobalRoot Class 2,OU=T-Systems Trust Center,O=T-Systems Enterprise Services

GmbH,C=DE
 CN=T-TeleSec GlobalRoot Class 3,OU=T-Systems
 Trust Center,O=T-Systems Enterprise Services
 GmbH,C=DE
 CN=TUBITAK Kamu SM SSL Kok Sertifikasi -
 Surum 1,OU=Kamu Sertifikasyon Merkezi - Kamu
 SM,O=Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma
 Kurumu - TUBITAK,L=Gebze - Kocaeli,C=TR
 CN=TWCA Global Root CA,OU=Root CA,O=
 TAIWAN-CA,C=TW
 CN=TWCA Root Certification Authority,OU=Root
 CA,O=TAIWAN-CA,C=TW
 CN=TeliaSonera Root CA v1,O=TeliaSonera
 CN=TrustCor ECA-1,OU=TrustCor Certificate
 Authority,O=TrustCor Systems S. de R.L.,L=
 Panama City,ST=Panama,C=PA
 CN=TrustCor RootCert CA-1,OU=TrustCor
 Certificate Authority,O=TrustCor Systems S. de R.L.
 ,L=Panama City,ST=Panama,C=PA
 CN=TrustCor RootCert CA-2,OU=TrustCor
 Certificate Authority,O=TrustCor Systems S. de R.L.
 ,L=Panama City,ST=Panama,C=PA
 CN=UCA Extended Validation Root,O=UniTrust,C=
 CN
 CN=UCA Global G2 Root,O=UniTrust,C=CN
 CN=USERTrust ECC Certification Authority,O=
 The USERTRUST Network,L=Jersey City,ST=New
 Jersey,C=US
 CN=USERTrust RSA Certification Authority,O=The
 USERTRUST Network,L=Jersey City,ST=New
 Jersey,C=US
 CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification
 Authority - G3,OU=(c) 1999 VeriSign\, Inc. - For
 authorized use only,OU=VeriSign Trust Network,O=
 VeriSign\, Inc.,C=US
 CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification
 Authority - G4,OU=(c) 2007 VeriSign\, Inc. - For
 authorized use only,OU=VeriSign Trust Network,O=
 VeriSign\, Inc.,C=US
 CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification
 Authority - G5,OU=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For
 authorized use only,OU=VeriSign Trust Network,O=
 VeriSign\, Inc.,C=US
 CN=VeriSign Universal Root Certification Authority,
 OU=(c) 2008 VeriSign\, Inc. - For authorized use
 only,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign\, Inc.,
 C=US
 CN=XRamp Global Certification Authority,O=
 XRamp Security Services Inc,OU=
 www.xrampsecurity.com,C=US
 CN=thawte Primary Root CA,OU=(c) 2006 thawte\,
 Inc. - For authorized use only,OU=Certification
 Services Division,O=thawte\, Inc.,C=US
 CN=thawte Primary Root CA - G2,OU=(c) 2007
 thawte\, Inc. - For authorized use only,O=thawte\,
 Inc.,C=US
 CN=thawte Primary Root CA - G3,OU=(c) 2008
 thawte\, Inc. - For authorized use only,OU=
 Certification Services Division,O=thawte\, Inc.,C=
 US
 OU=certSIGN ROOT CA,O=certSIGN,C=RO
 OU=ePKI Root Certification Authority,O=

| | |
|-------|--|
| | Chunghwa Telecom Co., Ltd., C=TW OU=Trustis FPS Root CA, O=Trustis Limited, C=GB OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O=Starfield Technologies, Inc., C=US OU=Security Communication RootCA1, O=SECOM Trust.net, C=JP OU=AC RAIZ FNMT-RCM, O=FNMT-RCM, C=ES OU=Security Communication RootCA2, O=SECOM Trust Systems CO., LTD., C=JP OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority, O=The Go Daddy Group, Inc., C=US O=Government Root Certification Authority, C=TW |
| RSA鍵長 | 512 1024 2048 4096 bit |

キーストアのハードウェアバックアップ

● 非対応

対応 ※

— 対応

Device ID attestation

対応 ※

✔ 対応

ConfirmationPrompt

● 非対応

対応 ※

— 対応

FEATURE_SECURE_LOCK_SCREEN

対応 ※

✔ 対応

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

ネットワーク関連

アイコンについて： 対応 非対応（文字がグレーの箇所は非対応です） 更新 以前の版から更新あり

SIP

| | |
|-----------|----|
| SIP API ※ | 対応 |
| VOIP ※ | 対応 |

IPv6

| | |
|------|----|
| 対応 ※ | 対応 |
|------|----|

FEATURE_IPSEC_TUNNELS

| | |
|------|----|
| 対応 ※ | 対応 |
|------|----|

Wi-Fi

| | |
|---|------|
| 対応 ※ | 対応 |
| Wi-Fi Direct ※ | 対応 |
| ハイパフォーマンス Wi-Fi ロック | 対応 |
| 5GHz帯の対応 ※ | 対応 |
| 端末アクセスポイント間のラウンドトリップタイムのサポート ※ | 対応 |
| 高度な電力/パフォーマンスカウンタのサポート ※ | 対応 |
| WifiP2pManager (Wi-Fi Direct) のサポート ※ | 対応 |
| オフロード接続スキャンのサポート ※ | 対応 |
| TDLS (Tunneled Direct Link Setup) のサポート ※ | 対応 |
| Wi-Fi Passpoint ※ | 対応 |
| MaxNumberOfNetworkSuggestionsPerApp ※ | 1024 |
| EasyConnectSupported ※ | 対応 |
| EnhancedOpenSupported ※ | 対応 |
| Wpa3SaeSupported ※ | 対応 |
| Wpa3SuiteBSupported ※ | 対応 |

Wi-Fi Aware

非対応

| | |
|---------------------|----|
| 対応 ※ | 対応 |
| マッチフィルターのバイト配列最大長 ※ | - |
| サービス名の最大文字長 ※ | - |

| | |
|---------------------------------|---|
| 認識サービス固有情報フィールド指定のためのバイト配列最大長 ※ | - |
|---------------------------------|---|

Wi-Fi Rtt

● 非対応

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 対応 ※ | - 対応 |
| RangingRequestで指定できる最大ピア数 ※ | - 更新 |

Ethernet

● 非対応




| | |
|------|------|
| 対応 ※ | - 対応 |
|------|------|

テザリング

| | |
|----------------|------|
| Wi-Fiテザリング | ✔ 対応 |
| USBテザリング | ✔ 対応 |
| Bluetoothテザリング | ✔ 対応 |

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

カメラ

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

カメラ構成

カメラ構成 (camera)

| | |
|------------|--|
| カメラ搭載台数 ※ | 2 |
| オートフォーカス ※ |  対応 |
| フラッシュ ※ |  対応 |

カメラ構成 (camera2)

| | |
|-------------------------------|--|
| カメラ搭載台数 ※ | 2 |
| 手動による撮影後処理のサポートの有無 ※ |  対応 |
| 手動操作センサー機能のサポートの有無 ※ |  対応 |
| RAW機能のサポートの有無 ※ | — 対応 |
| FULL HARDWARE LEVELのサポートの有無 ※ |  対応 |
| 外部カメラ接続対応 ※ | — 対応 |
| モーショントラッキング対応 ※ |  対応 |

個別情報

外側カメラ1 (camera)

| | |
|---------------------|--|
| カメラID ※ | 0 |
| 搭載位置 ※ | BACK |
| サポートしているアンチバンディング ※ | 50Hz 60Hz auto off |
| サポートしているフラッシュモード ※ | auto off on red-eye torch |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | mono negative none posterize sepia solarize |

| | |
|-------------------------|--|
| サポートしているフォーカスモード ※ | auto continuous-picture continuous-video infinity macro |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | 0x0 120x120 160x90 160x120 px |
| サポートしている画像フォーマット ※ | JPEG |
| サポートしている画像サイズ ※ | 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 1280x720 1920x1080 2048x1536 3000x3000 3264x2448 3792x3792 3840x2160 4000x3000 4608x2592 5056x3792 5504x3096 px |
| 垂直方向の画角 ※ | 55.6616 degree |
| サポートしているズーム率 ※ | 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283 290 297 305 312 319 |

326
333
340
347
354
361
368
375
382
389
396
404
411
418
425
432
439
446
453
460
467
474
481
488
495
503
510
517
524
531
538
545
552
559
566
573
580
587
594
602
609
616
623
630
637
644
651
658
665
672
679
686
693
701
708
715
722
729
736
743
750
757

| | |
|-------------------------------|---|
| | 764 771 778 785 792 799 % |
| SmoothZoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| Zoomのサポートの有無 ※ | ✔ 有 |
| サポートしているシーンモード ※ | auto barcode beach fireworks hdr landscape night night-portrait party portrait snow sports |
| サポートしている動画のサイズ ※ | 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 720x720 864x480 960x720 1280x720 1440x1080 1600x1200 1920x1080 2048x1536 3840x2160 px |
| サポートしているホワイトバランス ※ | auto cloudy-daylight daylight fluorescent incandescent |
| サポートしているプレビューのフォーマット ※ | NV21 YV12 |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | [1.000,10.000] [1.000,15.000] [1.000,30.000] [10.000,10.000] [15.000,15.000] [30.000,30.000] fps |
| サポートしているプレビューサイズ ※ | 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 720x720 864x480 960x720 1280x720 1440x1080 |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| | 1600x1200 1920x1080 px |
| 顔の検出可能最大数 ※ | 5 |
| フォーカスエリアの検出可能最大数 ※ | 1 |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | 1 |
| AEロックサポートの有無 ※ | ✔ 有 |
| 自動ホワイトバランスロックのサポートの有無 ※ | ✔ 有 |
| ビデオスナップショットのサポートの有無 ※ | — 有 |
| 手振れ補正機能 ※ | — 対応 |
| シャッター音の無音化 ※ | — 対応 |

外側カメラ2 (camera)

| | |
|-------------------------------|----------|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしている画像フォーマット ※ | - |
| サポートしている画像サイズ ※ | - px |
| 垂直方向の画角 ※ | - degree |
| サポートしているズーム率 ※ | - % |
| SmoothZoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| Zoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしている動画のサイズ ※ | - px |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのフォーマット ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| サポートしているプレビューサイズ ※ | - px |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| フォーカスエリアの検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| 自動ホワイトバランスロックのサポートの有無 ※ | — 有 |
| ビデオスナップショットのサポートの有無 ※ | — 有 |
| 手振れ補正機能 ※ | — 対応 |
| シャッター音の無音化 ※ | — 対応 |

外側カメラ3 (camera)

| | |
|-------------------------------|----------|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしている画像フォーマット ※ | - |
| サポートしている画像サイズ ※ | - px |
| 垂直方向の画角 ※ | - degree |
| サポートしているズーム率 ※ | - % |
| SmoothZoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| Zoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしている動画のサイズ ※ | - px |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのフォーマット ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| サポートしているプレビューサイズ ※ | - px |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| フォーカスエリアの検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| 自動ホワイトバランスロックのサポートの有無 ※ | — 有 |
| ビデオスナップショットのサポートの有無 ※ | — 有 |
| 手振れ補正機能 ※ | — 対応 |
| シャッター音の無音化 ※ | — 対応 |

外側カメラ4 (camera)

| | |
|-------------------------|----------|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしている画像フォーマット ※ | - |
| サポートしている画像サイズ ※ | - px |
| 垂直方向の画角 ※ | - degree |
| サポートしているズーム率 ※ | - % |
| SmoothZoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| Zoomのサポートの有無 ※ | — 有 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしている動画のサイズ ※ | - px |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのフォーマット ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| サポートしているプレビューサイズ ※ | - px |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| フォーカスエリアの検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| 自動ホワイトバランスロックのサポートの有無 ※ | — 有 |
| ビデオスナップショットのサポートの有無 ※ | — 有 |
| 手振れ補正機能 ※ | — 対応 |
| シャッター音の無音化 ※ | — 対応 |

外側カメラ1 (camera2)

| | |
|-------------------------|---|
| カメラID ※ | 0 |
| 搭載位置 ※ | BACK |
| カメラ位置の参照情報 ※ | GYROSCOPE |
| 製造元バージョン情報 ※ | - |
| 論理カメラが構成する物理カメラIDのセット ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | 50Hz 60Hz auto off |
| サポートしているフラッシュモード ※ | off on on_always_flash on_auto_flash on_auto_flash_redeye |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | mono negative off posterize sepia solarize |
| サポートしているフォーカスモード ※ | auto continuous_picture continuous_video macro off |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | 0x0 120x120 160x90 160x120 px |

| | |
|-------------------------------|--|
| サポートしているシーンモード ※ | barcode beach face_priority fireworks hdr landscape night night_portrait party portrait snow sports |
| サポートしているホワイトバランス ※ | auto cloudy_daylight daylight fluorescent incandescent off |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | [1,10] [1,15] [1,30] [10,10] [15,15] [30,30] fps |
| 顔の検出可能最大数 ※ | 5 |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | 1 |
| サポートしている手振れ補正モード ※ | off |
| サポートしている色収差補正モード ※ | off |
| 露出補正の範囲 ※ | [-6, 6] |
| 露出補正の最小ステップ ※ | 1/3 |
| 測光エリアの検出可能最大数（AFルーチン） ※ | 1 |
| 測光エリアの検出可能最大数（AWBルーチン） ※ | 0 |
| サポートしているエッジ強調モード ※ | fast high_quality off |
| フラッシュ対応 ※ | ✔ 対応 |
| サポートしているホットピクセル補正モード ※ | fast high_quality |
| カメラ機能のサポートレベル ※ | FULL |
| サポートしているレンズ口径 ※ | 2.0 |
| サポートしている減光フィルター ※ | 0.0 |
| レンズの焦点距離 ※ | 4.4 |
| サポートしている光学式手振れ補正モード ※ | off |
| フォーカス距離キャリブレーション ※ | CALIBRATED |
| レンズの過焦点距離 ※ | 0.23142791 |
| レンズの最短焦点距離 ※ | 8.333333 |
| サポートしているノイズ低減モード ※ | fast high_quality off |

| | |
|---|--|
| サポートしているアダプタイズ機能 ※ | backward_compatible burst_capture manual_post_processing manual_sensor read_sensor_setting |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間無しの現像済フォーマット) ※ | 3 |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間有りの現像済フォーマット) ※ | 1 |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(RAWフォーマット) ※ | 0 |
| 結果を構成するサブコンポーネント数 ※ | 1 |
| パイプラインの最大深度 ※ | 8 |
| 最大デジタルズーム ※ | 8.0 |
| サポートしているクロップ機能 ※ | CENTER_ONLY |
| サポートしているセンサーのテストパターンモード ※ | off |
| サポートしているブラックレベルのパターン ※ | [[0,0],[0,0]] |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列 ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列(RAWバッファデータ) ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第1光源） ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第2光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第1光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第2光源） ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ ※ | Rect(8, 176 - 5512, 3984) |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ(歪み補正前) ※ | Rect(8, 176 - 5512, 3984) |
| センサーのカラーフィルターの並び ※ | RGGB |
| 露光時間の範囲 ※ | [100000, 1000000000] |
| 最大フレーム接続時間 ※ | 1000000000 |
| フルピクセル配列の物理サイズ ※ | 6.7344x4.9190397 |
| ブラックキャリブレーションのピクセルを含む、全てのピクセル配列のサイズ ※ | 5520x4032 |
| 感度の範囲 ※ | [40, 3200] |
| センサのキャプチャ開始用タイムスタンプの標準時間 ※ | REALTIME |
| ホワイトレベルの最大出力値 ※ | 1023 |
| 最大アナログ感度 ※ | 320 |
| 端末の角度 ※ | 90 |
| カメラの校正に使用する光源基準（第1光源） ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第2光源） ※ | - |

| | |
|---|---|
| サポートしているホットピクセルマップ出力モード ※ | false |
| 同期最大遅延時間 ※ | PER_FRAME_CONTROL |
| サポートしているトーンマッピングモード ※ | contrast_curve fast high_quality |
| トーンマップ曲線でサポートされているポイントの最大数 ※ | 128 |
| AEロックサポートの有無 ※ | ✔ 有 |
| サポートしている3A制御モード ※ | AUTO OFF OFF_KEEP_STATE USE_SCENE_MODE |
| AWBロックのサポート有無 ※ | ✔ 有 |
| 色情報と深度情報の同時出力対応 ※ | — 対応 |
| カメラ固有のキャリブレーション用パラメータ ※ | 0.0 1904.0 2752.0 3754.1 3754.1 px |
| センサー座標系に対するカメラの向き ※ | 0.0 0.0 0.7071 0.7071 |
| カメラの光学中心位置 ※ | -0.00466 -1.8E-4 0.01401 meter |
| 放射歪曲収差 ※ | -0.318655 -0.0405584 -0.0397629 0.146364 0.294125 |
| CaptureRequestの再処理により発生するパイプラインストールの最大フレーム数 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる入力ストリームの最大数 ※ | 0 |
| レンズシェーディング補正適応 ※ | - |
| サポートしているレンズシェーディングのモード ※ | FAST HIGH_QUALITY OFF |
| サポートしている顔検出モード ※ | OFF SIMPLE |
| RAW形式出力後の感度向上範囲 ※ | - |
| オプティカルブラック画素領域 ※ | - |
| サポートしている歪み補正モード ※ | COLOR_CORRECTION_ABERRATION_MODE_OFF |
| 物理カメラとのフレームタイムスタンプ同期の精度 ※ | - |
| サポートしているOISデータ出力モード ※ | OFF |

SCALER_MANDATORY_STREAM_COMBINATIONS

※

- Simple preview, GPU video processing, or no-preview video recording
 isReprocessable: false
 -- MandatoryStreamInformation1
 Format: PRIVATE
 isInput: false
 getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080, 1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
 - No-viewfinder still image capture
 isReprocessable: false
 -- MandatoryStreamInformation1
 Format: JPEG
 isInput: false
 getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
 - In-application video/image processing
 isReprocessable: false
 -- MandatoryStreamInformation1
 Format: YUV
 isInput: false
 getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080, 1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
 - Standard still imaging
 isReprocessable: false
 -- MandatoryStreamInformation1
 Format: PRIVATE
 isInput: false
 getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
 -- MandatoryStreamInformation2
 Format: JPEG
 isInput: false
 getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
 - In-app processing plus still capture
 isReprocessable: false
 -- MandatoryStreamInformation1
 Format: YUV
 isInput: false
 getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
 -- MandatoryStreamInformation2
 Format: JPEG
 isInput: false
 getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
 - Standard recording
 isReprocessable: false
 -- MandatoryStreamInformation1
 Format: PRIVATE
 isInput: false
 getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,

```

640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Preview plus in-app processing
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Still capture plus in-app processing
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation3
Format: JPEG
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- High-resolution video recording with preview
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 2048x1536,
1920x1080, 1600x1200, 1440x1080, 1280x720,
960x720, 864x480, 720x720, 720x480, 640x480,
480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- High-resolution in-app video processing with
preview
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false

```



```

getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 2048x1536,
1920x1080, 1600x1200, 1440x1080, 1280x720,
960x720, 864x480, 720x720, 720x480, 640x480,
480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Two-input in-app video processing
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 2048x1536,
1920x1080, 1600x1200, 1440x1080, 1280x720,
960x720, 864x480, 720x720, 720x480, 640x480,
480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- High-resolution recording with video snapshot
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 2048x1536,
1920x1080, 1600x1200, 1440x1080, 1280x720,
960x720, 864x480, 720x720, 720x480, 640x480,
480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation3
Format: JPEG
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 2048x1536,
1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480,
480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- High-resolution in-app processing with video
snapshot
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 2048x1536,
1920x1080, 1600x1200, 1440x1080, 1280x720,
960x720, 864x480, 720x720, 720x480, 640x480,
480x320, 352x288, 320x240, 176x144]

```

```

-- MandatoryStreamInformation3
Format: JPEG
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 2048x1536,
1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480,
480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Two-input in-app processing with still capture
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation3
Format: JPEG
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Maximum-resolution GPU processing with preview
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Maximum-resolution in-app processing with preview
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Maximum-resolution two-input in-app processing
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,

```

```

1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Maximum-resolution GPU processing with preview
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Maximum-resolution in-app processing with preview
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Maximum-resolution two-input in-app processing
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Video recording with maximum-size video snapshot
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false

```

```

getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation3
Format: JPEG
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Standard video recording plus maximum-resolution
in-app processing
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [640x480, 480x320, 352x288,
320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation3
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Preview plus two-input maximum-resolution in-app
processing
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [640x480, 480x320, 352x288,
320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation3
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [3840x2160, 3264x2448,
2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]

```

CaptureRequestで対応するキー一覧 ※

android.blackLevel.lock
 android.colorCorrection.aberrationMode
 android.colorCorrection.gains
 android.colorCorrection.mode
 android.colorCorrection.transform
 android.control.aeAntibandingMode
 android.control.aeExposureCompensation
 android.control.aeLock
 android.control.aeMode
 android.control.aePrecaptureTrigger
 android.control.aeRegions
 android.control.aeTargetFpsRange
 android.control.afMode
 android.control.afRegions
 android.control.afTrigger
 android.control.awbLock
 android.control.awbMode
 android.control.captureIntent
 android.control.effectMode
 android.control.mode
 android.control.sceneMode
 android.control.videoStabilizationMode
 android.edge.mode
 android.flash.mode
 android.hotPixel.mode
 android.jpeg.gpsLocation
 android.jpeg.orientation
 android.jpeg.quality
 android.jpeg.thumbnailQuality
 android.jpeg.thumbnailSize
 android.lens.aperture
 android.lens.filterDensity
 android.lens.focalLength
 android.lens.focusDistance
 android.lens.opticalStabilizationMode
 android.noiseReduction.mode
 android.scaler.cropRegion
 android.sensor.exposureTime
 android.sensor.frameDuration
 android.sensor.sensitivity
 android.sensor.testPatternMode
 android.shading.mode
 android.statistics.faceDetectMode
 android.statistics.hotPixelMapMode
 android.statistics.lensShadingMapMode
 android.statistics.oisDataMode
 android.tonemap.curve
 android.tonemap.mode
 com.sonymobile.control.aeMode
 com.sonymobile.control.aeRegionMode
 com.sonymobile.control.afRegionMode
 com.sonymobile.control.awbColorCompensationAb
 com.sonymobile.control.awbColorCompensationGm
 com.sonymobile.control.distortionCorrectionMode
 com.sonymobile.control.exposureTimeLimit
 com.sonymobile.control.fusionMode
 com.sonymobile.control.powerSaveMode
 com.sonymobile.control.stillHdrMode
 com.sonymobile.control.stillSkinSmoothLevel
 com.sonymobile.sensor.exposureTimeHint
 com.sonymobile.sensor.sensitivityHint
 com.sonymobile.statistics.conditionDetectMode

| | |
|---|--|
| | com.sonymobile.statistics.faceSelectTrigger com.sonymobile.statistics.faceSelectTriggerArea com.sonymobile.statistics.faceSmileScoresMode com.sonymobile.statistics.objectSelectTrigger com.sonymobile.statistics.objectSelectTriggerArea com.sonymobile.statistics.rgbCirMeasureMode com.sonymobile.statistics.sceneDetectMode com.sonymobile.statistics.tofMeasureMode |
| CameraCaptureSessionの初期化中に利用可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| 論理マルチカメラで上書き可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| CaptureResultで対応するキー一覧 ※ | android.blackLevel.lock android.colorCorrection.aberrationMode android.colorCorrection.gains android.colorCorrection.mode android.colorCorrection.transform android.control.aeAntibandingMode android.control.aeExposureCompensation android.control.aeLock android.control.aeMode android.control.aePrecaptureTrigger android.control.aeRegions android.control.aeState android.control.aeTargetFpsRange android.control.afMode android.control.afRegions android.control.afState android.control.afTrigger android.control.awbLock android.control.awbMode android.control.awbState android.control.captureIntent android.control.effectMode android.control.mode android.control.sceneMode android.control.videoStabilizationMode android.edge.mode android.flash.mode android.flash.state android.hotPixel.mode android.jpeg.gpsLocation android.jpeg.orientation android.jpeg.quality android.jpeg.thumbnailQuality android.jpeg.thumbnailSize android.lens.aperture android.lens.distortion android.lens.filterDensity android.lens.focalLength android.lens.focusDistance android.lens.focusRange android.lens.intrinsicCalibration android.lens.opticalStabilizationMode android.lens.poseRotation android.lens.poseTranslation android.lens.state android.noiseReduction.mode android.request.pipelineDepth android.scaler.cropRegion android.sensor.exposureTime |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | android.sensor.frameDuration android.sensor.rollingShutterSkew android.sensor.sensitivity android.sensor.testPatternMode android.sensor.timestamp android.shading.mode android.statistics.faceDetectMode android.statistics.faces android.statistics.hotPixelMapMode android.statistics.lensShadingMapMode android.statistics.oisDataMode android.statistics.oisSamples android.statistics.sceneFlicker android.tonemap.curve android.tonemap.mode com.sonymobile.control.aeMode com.sonymobile.control.aeRegionMode com.sonymobile.control.afRegionMode com.sonymobile.control.awbColorCompensationAb com.sonymobile.control.awbColorCompensationGm com.sonymobile.control.distortionCorrectionMode com.sonymobile.control.exposureTimeLimit com.sonymobile.control.fusionMode com.sonymobile.control.powerSaveMode com.sonymobile.control.previewOutputStreamSource com.sonymobile.control.stillHdrMode com.sonymobile.control.stillOutputStreamSource com.sonymobile.control.stillSkinSmoothLevel com.sonymobile.control.videoOutputStreamSource com.sonymobile.sensor.exposureTimeHint com.sonymobile.sensor.sensitivityHint com.sonymobile.statistics.condition com.sonymobile.statistics.conditionDetectMode com.sonymobile.statistics.faceSelectArea com.sonymobile.statistics.faceSelectTrigger com.sonymobile.statistics.faceSelectTriggerArea com.sonymobile.statistics.faceSmileScores com.sonymobile.statistics.faceSmileScoresMode com.sonymobile.statistics.objectSelectArea com.sonymobile.statistics.objectSelectTrigger com.sonymobile.statistics.objectSelectTriggerArea com.sonymobile.statistics.rgbcirMeasureColor com.sonymobile.statistics.rgbcirMeasureMode com.sonymobile.statistics.scene com.sonymobile.statistics.sceneDetectMode com.sonymobile.statistics.tofMeasureArea com.sonymobile.statistics.tofMeasureMode |
| List of keys Needing Permission ※ | - |
| サポートしているハイスピード録画FPSの範囲 ※ | - |
| サポートしているビデオ録画サイズ ※ | - |
| 対応する出力フォーマット ※ | (1) JPEG (2) PRIVATE (3) YUV_420_888 |
| 対応する出力サイズ ※ | (1) 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 |

| | |
|-----------------------|--|
| | 1280x720 1920x1080 2048x1536 3264x2448 3840x2160 (2) 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 720x720 864x480 960x720 1280x720 1440x1080 1600x1200 1920x1080 2048x1536 3264x2448 3840x2160 (3) 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 720x720 864x480 960x720 1280x720 1440x1080 1600x1200 1920x1080 2048x1536 3264x2448 3840x2160 |
| 対応するハイレゾリューション出力サイズ ※ | (1) 3000x3000 3792x3792 4000x3000 4608x2592 5056x3792 5504x3096 (2) 3000x3000 3792x3792 4000x3000 4608x2592 5056x3792 5504x3096 (3) 3000x3000 3792x3792 4000x3000 4608x2592 5056x3792 5504x3096 |
| 対応する入力フォーマット ※ | - |

| | |
|----------------------------|---|
| 対応する入力サイズ ※ | - |
| 再処理入力フォーマットののための出力フォーマット ※ | - |

外側カメラ2 (camera2)

| | |
|---|-------|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| カメラ位置の参照情報 ※ | - |
| 製造元バージョン情報 ※ | - |
| 論理カメラが構成する物理カメラIDのセット ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| サポートしている手振れ補正モード ※ | - |
| サポートしている色収差補正モード ※ | - |
| 露出補正の範囲 ※ | - |
| 露出補正の最小ステップ ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 (AFルーチン) ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 (AWBルーチン) ※ | - |
| サポートしているエッジ強調モード ※ | - |
| フラッシュ対応 ※ | — 対応 |
| サポートしているホットピクセル補正モード ※ | - |
| カメラ機能のサポートレベル ※ | - |
| サポートしているレンズ口径 ※ | - |
| サポートしている減光フィルター ※ | - |
| レンズの焦点距離 ※ | - |
| サポートしている光学式手振れ補正モード ※ | - |
| フォーカス距離キャリブレーション ※ | - |
| レンズの過焦点距離 ※ | - |
| レンズの最短焦点距離 ※ | - |
| サポートしているノイズ低減モード ※ | - |
| サポートしているアダプタイズ機能 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間無しの現像済フォーマット) ※ | - |

| | |
|---|---|
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間有りの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(RAWフォーマット) ※ | - |
| 結果を構成するサブコンポーネント数 ※ | - |
| パイプラインの最大深度 ※ | - |
| 最大デジタルズーム ※ | - |
| サポートしているクロップ機能 ※ | - |
| サポートしているセンサーのテストパターンモード ※ | - |
| サポートしているブラックレベルのパターン ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列 ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列(RAWバッファデータ) ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第1光源） ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第2光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第1光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第2光源） ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ(歪み補正前) ※ | - |
| センサーのカラーフィルターの並び ※ | - |
| 露光時間の範囲 ※ | - |
| 最大フレーム接続時間 ※ | - |
| フルピクセル配列の物理サイズ ※ | - |
| ブラックキャリブレーションのピクセルを含む、全てのピクセル配列のサイズ ※ | - |
| 感度の範囲 ※ | - |
| センサのキャプチャ開始用タイムスタンプの標準時間 ※ | - |
| ホワイトレベルの最大出力値 ※ | - |
| 最大アナログ感度 ※ | - |
| 端末の角度 ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第1光源） ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第2光源） ※ | - |
| サポートしているホットピクセルマップ出力モード ※ | - |
| 同期最大遅延時間 ※ | - |
| サポートしているトーンマッピングモード ※ | - |
| トーンマップ曲線でサポートされているポイントの最大数 ※ | - |

| | |
|---|---------|
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしている3A制御モード ※ | - |
| AWBロックのサポート有無 ※ | — 有 |
| 色情報と深度情報の同時出力対応 ※ | — 対応 |
| カメラ固有のキャリブレーション用パラメータ ※ | - px |
| センサー座標系に対するカメラの向き ※ | - |
| カメラの光学中心位置 ※ | - meter |
| 放射歪曲収差 ※ | - |
| CaptureRequestの再処理により発生する パイプラインストールの最大フレーム数 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる入力ストリームの最大数 ※ | - |
| レンズシェーディング補正適応 ※ | - |
| サポートしているレンズシェーディングのモード ※ | - |
| サポートしている顔検出モード ※ | - |
| RAW形式出力後の感度向上範囲 ※ | - |
| オプティカルブラック画素領域 ※ | - |
| サポートしている歪み補正モード ※ | - |
| 物理カメラとのフレームタイムスタンプ同期の精度 ※ | - |
| サポートしているOISデータ出力モード ※ | - |
| SCALER_MANDATORY_STREAM_COMBINATIONS ※ | - |
| CaptureRequestで対応するキー一覧 ※ | - |
| CameraCaptureSessionの初期化中に利用可能な CaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| 論理マルチカメラで上書き可能なCaptureRequest キー一覧 ※ | - |
| CaptureResultで対応するキー一覧 ※ | - |
| List of keys Needing Permission ※ | - |
| サポートしているハイスピード録画FPSの範囲 ※ | - |
| サポートしているビデオ録画サイズ ※ | - |
| 対応する出力フォーマット ※ | - |
| 対応する出力サイズ ※ | - |
| 対応するハイレゾリューション出力サイズ ※ | - |
| 対応する入力フォーマット ※ | - |
| 対応する入力サイズ ※ | - |
| 再処理入力フォーマットのための出力フォーマット ※ | - |

外側カメラ3 (camera2)

| | |
|--------------|---|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| カメラ位置の参照情報 ※ | - |
| 製造元バージョン情報 ※ | - |

| | |
|---|-------|
| 論理カメラが構成する物理カメラIDのセット ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| サポートしている手振れ補正モード ※ | - |
| サポートしている色収差補正モード ※ | - |
| 露出補正の範囲 ※ | - |
| 露出補正の最小ステップ ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 (AFルーチン) ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 (AWBルーチン) ※ | - |
| サポートしているエッジ強調モード ※ | - |
| フラッシュ対応 ※ | — 対応 |
| サポートしているホットピクセル補正モード ※ | - |
| カメラ機能のサポートレベル ※ | - |
| サポートしているレンズ口径 ※ | - |
| サポートしている減光フィルター ※ | - |
| レンズの焦点距離 ※ | - |
| サポートしている光学式手振れ補正モード ※ | - |
| フォーカス距離キャリブレーション ※ | - |
| レンズの過焦点距離 ※ | - |
| レンズの最短焦点距離 ※ | - |
| サポートしているノイズ低減モード ※ | - |
| サポートしているアダプタイズ機能 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間無しの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間有りの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(RAWフォーマット) ※ | - |
| 結果を構成するサブコンポーネント数 ※ | - |
| パイプラインの最大深度 ※ | - |
| 最大デジタルズーム ※ | - |
| サポートしているクロップ機能 ※ | - |
| サポートしているセンサーのテストパターンモード ※ | - |
| サポートしているブラックレベルのパターン ※ | - |

| | |
|---|---------|
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列 ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列(RAWバッファデータ) ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第1光源） ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第2光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第1光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第2光源） ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ(歪み補正前) ※ | - |
| センサーのカラーフィルターの並び ※ | - |
| 露光時間の範囲 ※ | - |
| 最大フレーム接続時間 ※ | - |
| フルピクセル配列の物理サイズ ※ | - |
| ブラックキャリブレーションのピクセルを含む、全てのピクセル配列のサイズ ※ | - |
| 感度の範囲 ※ | - |
| センサのキャプチャ開始用タイムスタンプの標準時間 ※ | - |
| ホワイトレベルの最大出力値 ※ | - |
| 最大アナログ感度 ※ | - |
| 端末の角度 ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第1光源） ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第2光源） ※ | - |
| サポートしているホットピクセルマップ出力モード ※ | - |
| 同期最大遅延時間 ※ | - |
| サポートしているトーンマッピングモード ※ | - |
| トーンマップ曲線でサポートされているポイントの最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしている3A制御モード ※ | - |
| AWBロックのサポート有無 ※ | — 有 |
| 色情報と深度情報の同時出力対応 ※ | — 対応 |
| カメラ固有のキャリブレーション用パラメータ ※ | - px |
| センサー座標系に対するカメラの向き ※ | - |
| カメラの光学中心位置 ※ | - meter |
| 放射歪曲収差 ※ | - |
| CaptureRequestの再処理により発生するパイプラインストールの最大フレーム数 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる入力ストリームの最大数 ※ | - |

| | |
|---|---|
| レンズシェーディング補正適応 ※ | - |
| サポートしているレンズシェーディングのモード ※ | - |
| サポートしている顔検出モード ※ | - |
| RAW形式出力後の感度向上範囲 ※ | - |
| オプティカルブラック画素領域 ※ | - |
| サポートしている歪み補正モード ※ | - |
| 物理カメラとのフレームタイムスタンプ同期の精度 ※ | - |
| サポートしているOISデータ出力モード ※ | - |
| SCALER_MANDATORY_STREAM_COMBINATIONS ※ | - |
| CaptureRequestで対応するキー一覧 ※ | - |
| CameraCaptureSessionの初期化中に利用可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| 論理マルチカメラで上書き可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| CaptureResultで対応するキー一覧 ※ | - |
| List of keys Needing Permission ※ | - |
| サポートしているハイスピード録画FPSの範囲 ※ | - |
| サポートしているビデオ録画サイズ ※ | - |
| 対応する出力フォーマット ※ | - |
| 対応する出力サイズ ※ | - |
| 対応するハイレゾリューション出力サイズ ※ | - |
| 対応する入力フォーマット ※ | - |
| 対応する入力サイズ ※ | - |
| 再処理入力フォーマットのための出力フォーマット ※ | - |

外側カメラ4 (camera2)

| | |
|-------------------------------|-------|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| カメラ位置の参照情報 ※ | - |
| 製造元バージョン情報 ※ | - |
| 論理カメラが構成する物理カメラIDのセット ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |

| | |
|---|------|
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| サポートしている手振れ補正モード ※ | - |
| サポートしている色収差補正モード ※ | - |
| 露出補正の範囲 ※ | - |
| 露出補正の最小ステップ ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数（AFルーチン） ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数（AWBルーチン） ※ | - |
| サポートしているエッジ強調モード ※ | - |
| フラッシュ対応 ※ | — 対応 |
| サポートしているホットピクセル補正モード ※ | - |
| カメラ機能のサポートレベル ※ | - |
| サポートしているレンズ口径 ※ | - |
| サポートしている減光フィルター ※ | - |
| レンズの焦点距離 ※ | - |
| サポートしている光学式手振れ補正モード ※ | - |
| フォーカス距離キャリブレーション ※ | - |
| レンズの過焦点距離 ※ | - |
| レンズの最短焦点距離 ※ | - |
| サポートしているノイズ低減モード ※ | - |
| サポートしているアダプタイズ機能 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間無しの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間有りの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(RAWフォーマット) ※ | - |
| 結果を構成するサブコンポーネント数 ※ | - |
| パイプラインの最大深度 ※ | - |
| 最大デジタルズーム ※ | - |
| サポートしているクロップ機能 ※ | - |
| サポートしているセンサーのテストパターンモード ※ | - |
| サポートしているブラックレベルのパターン ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列 ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列(RAWバッファデータ) ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第1光源） ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第2光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第1光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第2光源） ※ | - |

| | |
|---|---------|
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサの エリアサイズ ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサの エリアサイズ(歪み補正前) ※ | - |
| センサーのカラーフィルターの並び ※ | - |
| 露光時間の範囲 ※ | - |
| 最大フレーム接続時間 ※ | - |
| フルピクセル配列の物理サイズ ※ | - |
| ブラックキャリブレーションのピクセルを含む、全 てのピクセル配列のサイズ ※ | - |
| 感度の範囲 ※ | - |
| センサのキャプチャ開始用タイムスタンプの 標準時間 ※ | - |
| ホワイトレベルの最大出力値 ※ | - |
| 最大アナログ感度 ※ | - |
| 端末の角度 ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第1光源） ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第2光源） ※ | - |
| サポートしているホットピクセルマップ出力モード ※ | - |
| 同期最大遅延時間 ※ | - |
| サポートしているトーンマッピングモード ※ | - |
| トーンマップ曲線でサポートされているポイントの 最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしている3A制御モード ※ | - |
| AWBロックのサポート有無 ※ | — 有 |
| 色情報と深度情報の同時出力対応 ※ | — 対応 |
| カメラ固有のキャリブレーション用パラメータ ※ | - px |
| センサー座標系に対するカメラの向き ※ | - |
| カメラの光学中心位置 ※ | - meter |
| 放射歪曲収差 ※ | - |
| CaptureRequestの再処理により発生する パイプラインストールの最大フレーム数 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる入力ストリームの最大数 ※ | - |
| レンズシェーディング補正適応 ※ | - |
| サポートしているレンズシェーディングのモード ※ | - |
| サポートしている顔検出モード ※ | - |
| RAW形式出力後の感度向上範囲 ※ | - |
| オプティカルブラック画素領域 ※ | - |
| サポートしている歪み補正モード ※ | - |
| 物理カメラとのフレームタイムスタンプ同期の精度 ※ | - |
| サポートしているOISデータ出力モード ※ | - |
| SCALER_MANDATORY_STREAM_COMBINATIONS ※ | - |

| | |
|---|---|
| CaptureRequestで対応するキー一覧 ※ | - |
| CameraCaptureSessionの初期化中に利用可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| 論理マルチカメラで上書き可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| CaptureResultで対応するキー一覧 ※ | - |
| List of keys Needing Permission ※ | - |
| サポートしているハイスピード録画FPSの範囲 ※ | - |
| サポートしているビデオ録画サイズ ※ | - |
| 対応する出力フォーマット ※ | - |
| 対応する出力サイズ ※ | - |
| 対応するハイレゾリューション出力サイズ ※ | - |
| 対応する入力フォーマット ※ | - |
| 対応する入力サイズ ※ | - |
| 再処理入力フォーマットのための出力フォーマット ※ | - |

内側カメラ1 (camera)

| | |
|-------------------------|--|
| カメラID ※ | 1 |
| 搭載位置 ※ | FRONT |
| サポートしているアンチバンディング ※ | 50Hz 60Hz auto off |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | mono negative none posterize sepia solarize |
| サポートしているフォーカスモード ※ | fixed |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | 0x0 120x120 160x90 160x120 px |
| サポートしている画像フォーマット ※ | JPEG |
| サポートしている画像サイズ ※ | 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 1280x720 1920x1080 1944x1944 2048x1536 2592x1458 2592x1944 px |
| 垂直方向の画角 ※ | 59.6227 degree |

サポートしているズーム率 ※

100
107
114
121
128
135
142
149
156
163
170
177
184
191
198
206
213
220
227
234
241
248
255
262
269
276
283
290
297
305
312
319
326
333
340
347
354
361
368
375
382
389
396
404
411
418
425
432
439
446
453
460
467
474
481
488
495
503
510
517
524
531

| | |
|----------------------|--|
| | 538 |
| | 545 |
| | 552 |
| | 559 |
| | 566 |
| | 573 |
| | 580 |
| | 587 |
| | 594 |
| | 602 |
| | 609 |
| | 616 |
| | 623 |
| | 630 |
| | 637 |
| | 644 |
| | 651 |
| | 658 |
| | 665 |
| | 672 |
| | 679 |
| | 686 |
| | 693 |
| | 701 |
| | 708 |
| | 715 |
| | 722 |
| | 729 |
| | 736 |
| | 743 |
| | 750 |
| | 757 |
| | 764 |
| | 771 |
| | 778 |
| | 785 |
| | 792 |
| | 799 % |
| SmoothZoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| Zoomのサポートの有無 ※ | 🟢 有 |
| サポートしているシーンモード ※ | auto hdr night night-portrait portrait |
| サポートしている動画のサイズ ※ | 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 720x720 864x480 960x720 1280x720 1440x1080 1600x1200 1920x1080 1944x1944 2048x1536 |

| | |
|-------------------------------|---|
| | 2592x1458 2592x1944 px |
| サポートしているホワイトバランス ※ | auto cloudy-daylight daylight fluorescent incandescent |
| サポートしているプレビューのフォーマット ※ | NV21 YV12 |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | [1.000,10.000] [1.000,15.000] [1.000,30.000] [10.000,10.000] [15.000,15.000] [30.000,30.000] fps |
| サポートしているプレビューサイズ ※ | 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 720x720 864x480 960x720 1280x720 1440x1080 1600x1200 1920x1080 px |
| 顔の検出可能最大数 ※ | 5 |
| フォーカスエリアの検出可能最大数 ※ | 0 |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | 1 |
| AEロックサポートの有無 ※ | ✔ 有 |
| 自動ホワイトバランスロックのサポートの有無 ※ | ✔ 有 |
| ビデオスナップショットのサポートの有無 ※ | ✔ 有 |
| 手振れ補正機能 ※ | — 対応 |
| シャッター音の無音化 ※ | — 対応 |

内側カメラ2 (camera)

| | |
|-------------------------|----------|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしている画像フォーマット ※ | - |
| サポートしている画像サイズ ※ | - px |
| 垂直方向の画角 ※ | - degree |
| サポートしているズーム率 ※ | - % |

| | |
|-------------------------------|-------|
| SmoothZoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| Zoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしている動画のサイズ ※ | - px |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのフォーマット ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| サポートしているプレビューサイズ ※ | - px |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| フォーカスエリアの検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| 自動ホワイトバランスロックのサポートの有無 ※ | — 有 |
| ビデオスナップショットのサポートの有無 ※ | — 有 |
| 手振れ補正機能 ※ | — 対応 |
| シャッター音の無音化 ※ | — 対応 |

内側カメラ3 (camera)

| | |
|-------------------------------|----------|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしている画像フォーマット ※ | - |
| サポートしている画像サイズ ※ | - px |
| 垂直方向の画角 ※ | - degree |
| サポートしているズーム率 ※ | - % |
| SmoothZoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| Zoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしている動画のサイズ ※ | - px |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのフォーマット ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| サポートしているプレビューサイズ ※ | - px |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| フォーカスエリアの検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |

| | |
|-------------------------|------|
| 自動ホワイトバランスロックのサポートの有無 ※ | — 有 |
| ビデオスナップショットのサポートの有無 ※ | — 有 |
| 手振れ補正機能 ※ | — 対応 |
| シャッター音の無音化 ※ | — 対応 |

内側カメラ4 (camera)

| | |
|-------------------------------|----------|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしている画像フォーマット ※ | - |
| サポートしている画像サイズ ※ | - px |
| 垂直方向の画角 ※ | - degree |
| サポートしているズーム率 ※ | - % |
| SmoothZoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| Zoomのサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしている動画のサイズ ※ | - px |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのフォーマット ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| サポートしているプレビューサイズ ※ | - px |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| フォーカスエリアの検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| 自動ホワイトバランスロックのサポートの有無 ※ | — 有 |
| ビデオスナップショットのサポートの有無 ※ | — 有 |
| 手振れ補正機能 ※ | — 対応 |
| シャッター音の無音化 ※ | — 対応 |

内側カメラ1 (camera2)

| | |
|-------------------------|-------|
| カメラID ※ | 1 |
| 搭載位置 ※ | FRONT |
| カメラ位置の参照情報 ※ | - |
| 製造元バージョン情報 ※ | - |
| 論理カメラが構成する物理カメラIDのセット ※ | - |

| | |
|-------------------------------|--|
| サポートしているアンチバンディング ※ | 50Hz 60Hz auto off |
| サポートしているフラッシュモード ※ | on |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | mono negative off posterize sepia solarize |
| サポートしているフォーカスモード ※ | off |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | 0x0 120x120 160x90 160x120 px |
| サポートしているシーンモード ※ | face_priority hdr night night_portrait portrait |
| サポートしているホワイトバランス ※ | auto cloudy_daylight daylight fluorescent incandescent |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | [1,10] [1,15] [1,30] [10,10] [15,15] [30,30] fps |
| 顔の検出可能最大数 ※ | 5 |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | 1 |
| サポートしている手振れ補正モード ※ | off |
| サポートしている色収差補正モード ※ | off |
| 露出補正の範囲 ※ | [-6, 6] |
| 露出補正の最小ステップ ※ | 1/3 |
| 測光エリアの検出可能最大数（AFルーチン） ※ | 0 |
| 測光エリアの検出可能最大数（AWBルーチン） ※ | 0 |
| サポートしているエッジ強調モード ※ | - |
| フラッシュ対応 ※ | — 対応 |
| サポートしているホットピクセル補正モード ※ | - |
| カメラ機能のサポートレベル ※ | LIMITED |
| サポートしているレンズ口径 ※ | 2.0 |
| サポートしている減光フィルター ※ | - |
| レンズの焦点距離 ※ | 1.9 |
| サポートしている光学式手振れ補正モード ※ | off |
| フォーカス距離キャリブレーション ※ | UNCALIBRATED |
| レンズの過焦点距離 ※ | 0.0 |
| レンズの最短焦点距離 ※ | 0.0 |

| | |
|---|-----------------------------|
| サポートしているノイズ低減モード ※ | fast high_quality off |
| サポートしているアドバタイズ機能 ※ | backward_compatible |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間無しの現像済フォーマット) ※ | 3 |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間有りの現像済フォーマット) ※ | 1 |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(RAWフォーマット) ※ | 0 |
| 結果を構成するサブコンポーネント数 ※ | 1 |
| パイプラインの最大深度 ※ | 8 |
| 最大デジタルズーム ※ | 8.0 |
| サポートしているクロップ機能 ※ | CENTER_ONLY |
| サポートしているセンサーのテストパターンモード ※ | off |
| サポートしているブラックレベルのパターン ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列 ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列(RAWバッファデータ) ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第1光源） ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第2光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第1光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第2光源） ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ ※ | Rect(8, 8 - 2600, 1952) |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ(歪み補正前) ※ | Rect(8, 8 - 2600, 1952) |
| センサーのカラーフィルターの並び ※ | - |
| 露光時間の範囲 ※ | [100000, 100000000] |
| 最大フレーム接続時間 ※ | 1000000000 |
| フルピクセル配列の物理サイズ ※ | 2.9209602x2.24 |
| ブラックキャリブレーションのピクセルを含む、全てのピクセル配列のサイズ ※ | 2608x2000 |
| 感度の範囲 ※ | [40, 800] |
| センサのキャプチャ開始用タイムスタンプの標準時間 ※ | REALTIME |
| ホワイトレベルの最大出力値 ※ | - |
| 最大アナログ感度 ※ | - |
| 端末の角度 ※ | 270 |
| カメラの校正に使用する光源基準（第1光源） ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第2光源） ※ | - |

| | |
|---|---|
| サポートしているホットピクセルマップ出力モード ※ | false |
| 同期最大遅延時間 ※ | UNKNOWN |
| サポートしているトーンマッピングモード ※ | contrast_curve fast high_quality |
| トーンマップ曲線でサポートされているポイントの最大数 ※ | 128 |
| AEロックサポートの有無 ※ | ✔ 有 |
| サポートしている3A制御モード ※ | AUTO OFF USE_SCENE_MODE |
| AWBロックのサポート有無 ※ | ✔ 有 |
| 色情報と深度情報の同時出力対応 ※ | — 対応 |
| カメラ固有のキャリブレーション用パラメータ ※ | - px |
| センサー座標系に対するカメラの向き ※ | - |
| カメラの光学中心位置 ※ | - meter |
| 放射歪曲収差 ※ | - |
| CaptureRequestの再処理により発生するパイプラインストールの最大フレーム数 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる入力ストリームの最大数 ※ | - |
| レンズシェーディング補正適応 ※ | - |
| サポートしているレンズシェーディングのモード ※ | FAST HIGH_QUALITY OFF |
| サポートしている顔検出モード ※ | OFF SIMPLE |
| RAW形式出力後の感度向上範囲 ※ | - |
| オプティカルブラック画素領域 ※ | - |
| サポートしている歪み補正モード ※ | COLOR_CORRECTION_ABERRATION_MODE_OFF |
| 物理カメラとのフレームタイムスタンプ同期の精度 ※ | - |
| サポートしているOISデータ出力モード ※ | OFF |
| SCALER_MANDATORY_STREAM_COMBINATIONS ※ | - Simple preview, GPU video processing, or no-preview video recording isReprocessable: false -- MandatoryStreamInformation1 Format: PRIVATE isInput: false getAvailableSizes: [2592x1944, 2592x1458, 2048x1536, 1944x1944, 1920x1080, 1600x1200, 1440x1080, 1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144] - No-viewfinder still image capture isReprocessable: false -- MandatoryStreamInformation1 Format: JPEG isInput: false getAvailableSizes: [2592x1944, 2592x1458, 1944x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, |

```

176x144]
- In-application video/image processing
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [2592x1944, 2592x1458,
2048x1536, 1944x1944, 1920x1080, 1600x1200,
1440x1080, 1280x720, 960x720, 864x480,
720x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288,
320x240, 176x144]
- Standard still imaging
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: JPEG
isInput: false
getAvailableSizes: [2592x1944, 2592x1458,
1944x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720,
720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240,
176x144]
- In-app processing plus still capture
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: JPEG
isInput: false
getAvailableSizes: [2592x1944, 2592x1458,
1944x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720,
720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240,
176x144]
- Standard recording
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Preview plus in-app processing
isReprocessable: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,

```

```

640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Still capture plus in-app processing
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation3
Format: JPEG
isInput: false
getAvailableSizes: [2592x1944, 2592x1458,
1944x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720,
720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240,
176x144]
- High-resolution video recording with preview
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- High-resolution in-app video processing with
preview
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Two-input in-app video processing
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: YUV
isInput: false

```

```

getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- High-resolution recording with video snapshot
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation3
Format: JPEG
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1280x720, 720x480
, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- High-resolution in-app processing with video
snapshot
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: PRIVATE
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation3
Format: JPEG
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1280x720, 720x480
, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
- Two-input in-app processing with still capture
isReprocessible: false
-- MandatoryStreamInformation1
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]
-- MandatoryStreamInformation2
Format: YUV
isInput: false
getAvailableSizes: [1920x1080, 1440x1080,
1280x720, 960x720, 864x480, 720x720, 720x480,
640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144]

```

| | |
|---------------------------|--|
| | -- MandatoryStreamInformation3 Format: JPEG isInput: false getAvailableSizes: [2592x1944, 2592x1458, 1944x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 480x320, 352x288, 320x240, 176x144] |
| CaptureRequestで対応するキー一覧 ※ | android.colorCorrection.aberrationMode android.control.aeAntibandingMode android.control.aeExposureCompensation android.control.aeLock android.control.aeMode android.control.aePrecaptureTrigger android.control.aeRegions android.control.aeTargetFpsRange android.control.afMode android.control.afTrigger android.control.awbLock android.control.awbMode android.control.captureIntent android.control.effectMode android.control.mode android.control.sceneMode android.control.videoStabilizationMode android.flash.mode android.jpeg.gpsLocation android.jpeg.orientation android.jpeg.quality android.jpeg.thumbnailQuality android.jpeg.thumbnailSize android.lens.focalLength android.lens.focusDistance android.lens.opticalStabilizationMode android.noiseReduction.mode android.scaler.cropRegion android.sensor.testPatternMode android.statistics.faceDetectMode android.statistics.hotPixelMapMode android.statistics.lensShadingMapMode android.tonemap.curve android.tonemap.mode com.sonymobile.control.aeMode com.sonymobile.control.aeRegionMode com.sonymobile.control.afRegionMode com.sonymobile.control.awbColorCompensationAb com.sonymobile.control.awbColorCompensationGm com.sonymobile.control.distortionCorrectionMode com.sonymobile.control.exposureTimeLimit com.sonymobile.control.fusionMode com.sonymobile.control.powerSaveMode com.sonymobile.control.stillHdrMode com.sonymobile.control.stillSkinSmoothLevel com.sonymobile.sensor.exposureTimeHint com.sonymobile.sensor.sensitivityHint com.sonymobile.statistics.conditionDetectMode com.sonymobile.statistics.faceSelectTrigger com.sonymobile.statistics.faceSelectTriggerArea com.sonymobile.statistics.faceSmileScoresMode com.sonymobile.statistics.objectSelectTrigger com.sonymobile.statistics.objectSelectTriggerArea com.sonymobile.statistics.rgbCirMeasureMode |

| | |
|---|--|
| | com.sonymobile.statistics.sceneDetectMode com.sonymobile.statistics.tofMeasureMode |
| CameraCaptureSessionの初期化中に利用可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| 論理マルチカメラで上書き可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| CaptureResultで対応するキー一覧 ※ | android.colorCorrection.aberrationMode android.control.aeAntibandingMode android.control.aeExposureCompensation android.control.aeLock android.control.aeMode android.control.aePrecaptureTrigger android.control.aeRegions android.control.aeState android.control.aeTargetFpsRange android.control.afMode android.control.afState android.control.afTrigger android.control.awbLock android.control.awbMode android.control.awbState android.control.captureIntent android.control.effectMode android.control.mode android.control.sceneMode android.control.videoStabilizationMode android.flash.mode android.flash.state android.jpeg.gpsLocation android.jpeg.orientation android.jpeg.quality android.jpeg.thumbnailQuality android.jpeg.thumbnailSize android.lens.focalLength android.lens.focusDistance android.lens.opticalStabilizationMode android.noiseReduction.mode android.request.pipelineDepth android.scaler.cropRegion android.sensor.rollingShutterSkew android.sensor.testPatternMode android.sensor.timestamp android.statistics.faceDetectMode android.statistics.faces android.statistics.hotPixelMapMode android.statistics.lensShadingMapMode android.statistics.oisSamples android.statistics.sceneFlicker android.tonemap.curve android.tonemap.mode com.sonymobile.control.aeMode com.sonymobile.control.aeRegionMode com.sonymobile.control.afRegionMode com.sonymobile.control.awbColorCompensationAb com.sonymobile.control.awbColorCompensationGm com.sonymobile.control.distortionCorrectionMode com.sonymobile.control.exposureTimeLimit com.sonymobile.control.fusionMode com.sonymobile.control.powerSaveMode com.sonymobile.control.previewOutputStreamSource com.sonymobile.control.stillHdrMode |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | com.sonymobile.control.stillOutputStreamSource com.sonymobile.control.stillSkinSmoothLevel com.sonymobile.control.videoOutputStreamSource com.sonymobile.sensor.exposureTimeHint com.sonymobile.sensor.sensitivityHint com.sonymobile.statistics.condition com.sonymobile.statistics.conditionDetectMode com.sonymobile.statistics.faceSelectArea com.sonymobile.statistics.faceSelectTrigger com.sonymobile.statistics.faceSelectTriggerArea com.sonymobile.statistics.faceSmileScores com.sonymobile.statistics.faceSmileScoresMode com.sonymobile.statistics.objectSelectArea com.sonymobile.statistics.objectSelectTrigger com.sonymobile.statistics.objectSelectTriggerArea com.sonymobile.statistics.rgbcirMeasureColor com.sonymobile.statistics.rgbcirMeasureMode com.sonymobile.statistics.scene com.sonymobile.statistics.sceneDetectMode com.sonymobile.statistics.tofMeasureArea com.sonymobile.statistics.tofMeasureMode |
| List of keys Needing Permission ※ | - |
| サポートしているハイスピード録画FPSの範囲 ※ | - |
| サポートしているビデオ録画サイズ ※ | - |
| 対応する出力フォーマット ※ | (1) JPEG (2) PRIVATE (3) YUV_420_888 |
| 対応する出力サイズ ※ | (1) 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 1280x720 1920x1080 1944x1944 2048x1536 2592x1458 2592x1944 (2) 176x144 320x240 352x288 480x320 640x480 720x480 720x720 864x480 960x720 1280x720 1440x1080 1600x1200 1920x1080 1944x1944 2048x1536 2592x1458 2592x1944 (3) 176x144 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| | 320x240 |
| | 352x288 |
| | 480x320 |
| | 640x480 |
| | 720x480 |
| | 720x720 |
| | 864x480 |
| | 960x720 |
| | 1280x720 |
| | 1440x1080 |
| | 1600x1200 |
| | 1920x1080 |
| | 1944x1944 |
| | 2048x1536 |
| | 2592x1458 |
| | 2592x1944 |
| 対応するハイレゾリューション出力サイズ ※ | - |
| 対応する入力フォーマット ※ | - |
| 対応する入力サイズ ※ | - |
| 再処理入力フォーマットのための出力フォーマット ※ | - |

内側カメラ2 (camera2)

| | |
|-------------------------------|-------|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| カメラ位置の参照情報 ※ | - |
| 製造元バージョン情報 ※ | - |
| 論理カメラが構成する物理カメラIDのセット ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| サポートしている手振れ補正モード ※ | - |
| サポートしている色収差補正モード ※ | - |
| 露出補正の範囲 ※ | - |
| 露出補正の最小ステップ ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 (AFルーチン) ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 (AWBルーチン) ※ | - |
| サポートしているエッジ強調モード ※ | - |
| フラッシュ対応 ※ | — 対応 |

| | |
|---|---|
| サポートしているホットピクセル補正モード ※ | - |
| カメラ機能のサポートレベル ※ | - |
| サポートしているレンズ口径 ※ | - |
| サポートしている減光フィルター ※ | - |
| レンズの焦点距離 ※ | - |
| サポートしている光学式手振れ補正モード ※ | - |
| フォーカス距離キャリブレーション ※ | - |
| レンズの過焦点距離 ※ | - |
| レンズの最短焦点距離 ※ | - |
| サポートしているノイズ低減モード ※ | - |
| サポートしているアダプタイズ機能 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間無しの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間有りの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(RAWフォーマット) ※ | - |
| 結果を構成するサブコンポーネント数 ※ | - |
| パイプラインの最大深度 ※ | - |
| 最大デジタルズーム ※ | - |
| サポートしているクロップ機能 ※ | - |
| サポートしているセンサーのテストパターンモード ※ | - |
| サポートしているブラックレベルのパターン ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列 ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列(RAWバッファデータ) ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第1光源） ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第2光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第1光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第2光源） ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ(歪み補正前) ※ | - |
| センサーのカラーフィルターの並び ※ | - |
| 露光時間の範囲 ※ | - |
| 最大フレーム接続時間 ※ | - |
| フルピクセル配列の物理サイズ ※ | - |
| ブラックキャリブレーションのピクセルを含む、全てのピクセル配列のサイズ ※ | - |
| 感度の範囲 ※ | - |

| | |
|---|---------|
| センサのキャプチャ開始用タイムスタンプの標準時間 ※ | - |
| ホワイトレベルの最大出力値 ※ | - |
| 最大アナログ感度 ※ | - |
| 端末の角度 ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第1光源） ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第2光源） ※ | - |
| サポートしているホットピクセルマップ出力モード ※ | - |
| 同期最大遅延時間 ※ | - |
| サポートしているトーンマッピングモード ※ | - |
| トーンマップ曲線でサポートされているポイントの最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしている3A制御モード ※ | - |
| AWBロックのサポート有無 ※ | — 有 |
| 色情報と深度情報の同時出力対応 ※ | — 対応 |
| カメラ固有のキャリブレーション用パラメータ ※ | - px |
| センサー座標系に対するカメラの向き ※ | - |
| カメラの光学中心位置 ※ | - meter |
| 放射歪曲収差 ※ | - |
| CaptureRequestの再処理により発生するパイプラインストールの最大フレーム数 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる入力ストリームの最大数 ※ | - |
| レンズシェーディング補正適応 ※ | - |
| サポートしているレンズシェーディングのモード ※ | - |
| サポートしている顔検出モード ※ | - |
| RAW形式出力後の感度向上範囲 ※ | - |
| オプティカルブラック画素領域 ※ | - |
| サポートしている歪み補正モード ※ | - |
| 物理カメラとのフレームタイムスタンプ同期の精度 ※ | - |
| サポートしているOISデータ出力モード ※ | - |
| SCALER_MANDATORY_STREAM_COMBINATIONS ※ | - |
| CaptureRequestで対応するキー一覧 ※ | - |
| CameraCaptureSessionの初期化中に利用可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| 論理マルチカメラで上書き可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| CaptureResultで対応するキー一覧 ※ | - |
| List of keys Needing Permission ※ | - |
| サポートしているハイスピード録画FPSの範囲 ※ | - |
| サポートしているビデオ録画サイズ ※ | - |
| 対応する出力フォーマット ※ | - |
| 対応する出力サイズ ※ | - |

| | |
|---------------------------|---|
| 対応するハイレゾリューション出力サイズ ※ | - |
| 対応する入力フォーマット ※ | - |
| 対応する入力サイズ ※ | - |
| 再処理入力フォーマットのための出力フォーマット ※ | - |

内側カメラ3 (camera2)

| | |
|-------------------------------|-------|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |
| カメラ位置の参照情報 ※ | - |
| 製造元バージョン情報 ※ | - |
| 論理カメラが構成する物理カメラIDのセット ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| サポートしている手振れ補正モード ※ | - |
| サポートしている色収差補正モード ※ | - |
| 露出補正の範囲 ※ | - |
| 露出補正の最小ステップ ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 (AFルーチン) ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 (AWBルーチン) ※ | - |
| サポートしているエッジ強調モード ※ | - |
| フラッシュ対応 ※ | — 対応 |
| サポートしているホットピクセル補正モード ※ | - |
| カメラ機能のサポートレベル ※ | - |
| サポートしているレンズ口径 ※ | - |
| サポートしている減光フィルター ※ | - |
| レンズの焦点距離 ※ | - |
| サポートしている光学式手振れ補正モード ※ | - |
| フォーカス距離キャリブレーション ※ | - |
| レンズの過焦点距離 ※ | - |
| レンズの最短焦点距離 ※ | - |
| サポートしているノイズ低減モード ※ | - |
| サポートしているアダプタイズ機能 ※ | - |

| | |
|---|---|
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間無しの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間有りの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(RAWフォーマット) ※ | - |
| 結果を構成するサブコンポーネント数 ※ | - |
| パイプラインの最大深度 ※ | - |
| 最大デジタルズーム ※ | - |
| サポートしているクロップ機能 ※ | - |
| サポートしているセンサーのテストパターンモード ※ | - |
| サポートしているブラックレベルのパターン ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列 ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列(RAWバッファデータ) ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第1光源） ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第2光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第1光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第2光源） ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ(歪み補正前) ※ | - |
| センサーのカラーフィルターの並び ※ | - |
| 露光時間の範囲 ※ | - |
| 最大フレーム接続時間 ※ | - |
| フルピクセル配列の物理サイズ ※ | - |
| ブラックキャリブレーションのピクセルを含む、全てのピクセル配列のサイズ ※ | - |
| 感度の範囲 ※ | - |
| センサのキャプチャ開始用タイムスタンプの標準時間 ※ | - |
| ホワイトレベルの最大出力値 ※ | - |
| 最大アナログ感度 ※ | - |
| 端末の角度 ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第1光源） ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第2光源） ※ | - |
| サポートしているホットピクセルマップ出力モード ※ | - |
| 同期最大遅延時間 ※ | - |
| サポートしているトーンマッピングモード ※ | - |

| | |
|---|---------|
| トーンマップ曲線でサポートされているポイントの最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしている3A制御モード ※ | - |
| AWBロックのサポート有無 ※ | — 有 |
| 色情報と深度情報の同時出力対応 ※ | — 対応 |
| カメラ固有のキャリブレーション用パラメータ ※ | - px |
| センサー座標系に対するカメラの向き ※ | - |
| カメラの光学中心位置 ※ | - meter |
| 放射歪曲収差 ※ | - |
| CaptureRequestの再処理により発生するパイプラインストールの最大フレーム数 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる入力ストリームの最大数 ※ | - |
| レンズシェーディング補正適応 ※ | - |
| サポートしているレンズシェーディングのモード ※ | - |
| サポートしている顔検出モード ※ | - |
| RAW形式出力後の感度向上範囲 ※ | - |
| オプティカルブラック画素領域 ※ | - |
| サポートしている歪み補正モード ※ | - |
| 物理カメラとのフレームタイムスタンプ同期の精度 ※ | - |
| サポートしているOISデータ出力モード ※ | - |
| SCALER_MANDATORY_STREAM_COMBINATIONS ※ | - |
| CaptureRequestで対応するキー一覧 ※ | - |
| CameraCaptureSessionの初期化中に利用可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| 論理マルチカメラで上書き可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| CaptureResultで対応するキー一覧 ※ | - |
| List of keys Needing Permission ※ | - |
| サポートしているハイスピード録画FPSの範囲 ※ | - |
| サポートしているビデオ録画サイズ ※ | - |
| 対応する出力フォーマット ※ | - |
| 対応する出力サイズ ※ | - |
| 対応するハイレゾリューション出力サイズ ※ | - |
| 対応する入力フォーマット ※ | - |
| 対応する入力サイズ ※ | - |
| 再処理入力フォーマットのための出力フォーマット ※ | - |

内側カメラ4 (camera2)

| | |
|---------|---|
| カメラID ※ | - |
| 搭載位置 ※ | - |

| | |
|---|-------|
| カメラ位置の参照情報 ※ | - |
| 製造元バージョン情報 ※ | - |
| 論理カメラが構成する物理カメラIDのセット ※ | - |
| サポートしているアンチバンディング ※ | - |
| サポートしているフラッシュモード ※ | - |
| サポートしているカラーエフェクト ※ | - |
| サポートしているフォーカスモード ※ | - |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ ※ | - px |
| サポートしているシーンモード ※ | - |
| サポートしているホワイトバランス ※ | - |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値] ※ | - fps |
| 顔の検出可能最大数 ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数 ※ | - |
| サポートしている手振れ補正モード ※ | - |
| サポートしている色収差補正モード ※ | - |
| 露出補正の範囲 ※ | - |
| 露出補正の最小ステップ ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数（AFルーチン） ※ | - |
| 測光エリアの検出可能最大数（AWBルーチン） ※ | - |
| サポートしているエッジ強調モード ※ | - |
| フラッシュ対応 ※ | — 対応 |
| サポートしているホットピクセル補正モード ※ | - |
| カメラ機能のサポートレベル ※ | - |
| サポートしているレンズ口径 ※ | - |
| サポートしている減光フィルター ※ | - |
| レンズの焦点距離 ※ | - |
| サポートしている光学式手振れ補正モード ※ | - |
| フォーカス距離キャリブレーション ※ | - |
| レンズの過焦点距離 ※ | - |
| レンズの最短焦点距離 ※ | - |
| サポートしているノイズ低減モード ※ | - |
| サポートしているアダプタイズ機能 ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間無しの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(失速時間有りの現像済フォーマット) ※ | - |
| 同時処理可能な異なる出力ストリームの最大数(RAWフォーマット) ※ | - |
| 結果を構成するサブコンポーネント数 ※ | - |
| パイプラインの最大深度 ※ | - |
| 最大デジタルズーム ※ | - |
| サポートしているクロップ機能 ※ | - |
| サポートしているセンサーのテストパターンモード ※ | - |

| | |
|---|---------|
| サポートしているブラックレベルのパターン ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列 ※ | - |
| 基準センサ表色系からデバイスセンサ表色系へのキャリブレーション変換行列(RAWバッファデータ) ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第1光源） ※ | - |
| XYZ表色系から基準センサ表色系への変換行列（第2光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第1光源） ※ | - |
| 基準センサー表色系からXYZ表色系への変換マトリクス（第2光源） ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ ※ | - |
| アクティブピクセルに対応するイメージセンサのエリアサイズ(歪み補正前) ※ | - |
| センサーのカラーフィルターの並び ※ | - |
| 露光時間の範囲 ※ | - |
| 最大フレーム接続時間 ※ | - |
| フルピクセル配列の物理サイズ ※ | - |
| ブラックキャリブレーションのピクセルを含む、全てのピクセル配列のサイズ ※ | - |
| 感度の範囲 ※ | - |
| センサのキャプチャ開始用タイムスタンプの標準時間 ※ | - |
| ホワイトレベルの最大出力値 ※ | - |
| 最大アナログ感度 ※ | - |
| 端末の角度 ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第1光源） ※ | - |
| カメラの校正に使用する光源基準（第2光源） ※ | - |
| サポートしているホットピクセルマップ出力モード ※ | - |
| 同期最大遅延時間 ※ | - |
| サポートしているトーンマッピングモード ※ | - |
| トーンマップ曲線でサポートされているポイントの最大数 ※ | - |
| AEロックサポートの有無 ※ | — 有 |
| サポートしている3A制御モード ※ | - |
| AWBロックのサポート有無 ※ | — 有 |
| 色情報と深度情報の同時出力対応 ※ | — 対応 |
| カメラ固有のキャリブレーション用パラメータ ※ | - px |
| センサー座標系に対するカメラの向き ※ | - |
| カメラの光学中心位置 ※ | - meter |
| 放射歪曲収差 ※ | - |
| CaptureRequestの再処理により発生するパイプラインストールの最大フレーム数 ※ | - |

| | |
|---|---|
| 同時処理可能な異なる入力ストリームの最大数 ※ | - |
| レンズシェーディング補正適応 ※ | - |
| サポートしているレンズシェーディングのモード ※ | - |
| サポートしている顔検出モード ※ | - |
| RAW形式出力後の感度向上範囲 ※ | - |
| オプティカルブラック画素領域 ※ | - |
| サポートしている歪み補正モード ※ | - |
| 物理カメラとのフレームタイムスタンプ同期の精度 ※ | - |
| サポートしているOISデータ出力モード ※ | - |
| SCALER_MANDATORY_STREAM_COMBINATIONS ※ | - |
| CaptureRequestで対応するキー一覧 ※ | - |
| CameraCaptureSessionの初期化中に利用可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| 論理マルチカメラで上書き可能なCaptureRequestキー一覧 ※ | - |
| CaptureResultで対応するキー一覧 ※ | - |
| List of keys Needing Permission ※ | - |
| サポートしているハイスピード録画FPSの範囲 ※ | - |
| サポートしているビデオ録画サイズ ※ | - |
| 対応する出力フォーマット ※ | - |
| 対応する出力サイズ ※ | - |
| 対応するハイレゾリューション出力サイズ ※ | - |
| 対応する入力フォーマット ※ | - |
| 対応する入力サイズ ※ | - |
| 再処理入力フォーマットのための出力フォーマット ※ | - |

※：Android標準APIで取得した値を掲載


ディスプレイ

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

画面サイズ

画面サイズ ※ - inch

画面解像度

| | |
|---------------------------------------|---|
| 画面解像度の通称 | FHD+  |
| 画面の幅 (Display.getRealSize) ※ | 1080 px |
| 画面の高さ (Display.getRealSize) ※ | 2160 px |
| 画面の幅 (DisplayMetrics.widthPixels) ※ | 1080 px |
| 画面の高さ (DisplayMetrics.heightPixels) ※ | 2016 px |
| ステータスバーの高さ ※ | 72 px |
| ナビゲーションバーの高さ ※ | 144 px |

画面解像度 (portrait)

| | |
|---------------------------|---------|
| アプリが表示可能な画面サイズ (WIDTH) ※ | 1080 px |
| アプリが表示可能な画面サイズ (HEIGHT) ※ | 1944 px |

画面解像度 (landscape)

| | |
|---------------------------|---------|
| アプリが表示可能な画面サイズ (WIDTH) ※ | 2016 px |
| アプリが表示可能な画面サイズ (HEIGHT) ※ | 1008 px |

ピクセル密度

| | |
|-----------------------|-------------|
| Generalized density ※ | xxhdpi |
| Actual density ※ | 480 dpi |
| xdpi ※ | 489.857 dpi |
| ydpi ※ | 489.857 dpi |

リフレッシュレート

リフレッシュレート ※ 60.0 Hz

HDR

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 対応 ※ | ✔ 対応 |
| サポートしているHDRタイプ ※ | HDR_TYPE_HDR10 HDR_TYPE_HLG |

ディスプレイが期待するHDRコンテンツのスペック

| | |
|--------------|-------------|
| 最大フレーム平均輝度 ※ | 500.0 cd/m2 |
| 最小輝度 ※ | 0.323 cd/m2 |
| 最大輝度 ※ | 420.0 cd/m2 |

ディスプレイモード

| | |
|-----------------|--------------------|
| 対応するディスプレイモード ※ | (1) 2160x1080 60Hz |
|-----------------|--------------------|

広色域コンテンツの表示

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 対応 ※ | ✔ 対応 |
| PreferredWideGamutColorSpace ※ | Display P3 (id : 7) |

VRモード

● 非対応

| | |
|---------------------------------------|------|
| FEATURE_VR_MODE_HIGH_PERFORMANCE 対応 ※ | — 対応 |
| ヘッドトラッキング対応 ※ | — 対応 |

WindowInsets

| | |
|--------------------------------|--------------|
| MandatorySystemGestureInsets ※ | [0,72,0,144] |
| StableInsets ※ | [0,72,0,144] |
| SystemGestureInsets ※ | [0,72,0,144] |
| SystemWindowInsets ※ | [0,72,0,144] |
| TappableElementInsets ※ | [0,72,0,144] |

DisplayCutout

● 非対応

| | |
|---------------------|------|
| 対応 ※ | — 対応 |
| 非機能領域 ※ | - |
| Cutoutを回避する下からの領域 ※ | - px |
| Cutoutを回避する左からの領域 ※ | - px |
| Cutoutを回避する右からの領域 ※ | - px |

Cutoutを回避する上からの領域 ※

- px

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

センサー

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり


共通

| | |
|----------------|------|
| Hi-Fiセンサー対応 ※ | — 対応 |
| ダイナミックセンサー対応 ※ | — 対応 |

加速度センサー

| | |
|-----------------------------|---|
| 値の取得可否 ※ |  可 |
| 未補正值の取得可否 ※ |  可 |
| 最小遅延時間 ※ | 2404 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 1000000 μsec |
| 値の範囲 ※ | 78.4532 |
| 消費電力 ※ | 0.15 mA |
| センサー分解能 ※ | 0.0023928226 m/s^2 |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_CONTINUOUS |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | RATE_VERY_FAST |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | TYPE_HARDWARE_BUFFER |

重力センサー

| | |
|-----------------------------|---|
| 値の取得可否 ※ |  可 |
| 最小遅延時間 ※ | 5000 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 200000 μsec |
| 値の範囲 ※ | 156.99008 |
| 消費電力 ※ | 0.515 mA |
| センサー分解能 ※ | 0.01 m/s^2 |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_CONTINUOUS |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

ジャイロセンサー

| | |
|-------------|---|
| 値の取得可否 ※ |  可 |
| 未補正值の取得可否 ※ |  可 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 最小遅延時間 ※ | 2404 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 1000000 μsec |
| 値の範囲 ※ | 34.905556 |
| 消費電力 ※ | 0.555 mA |
| センサー分解能 ※ | 0.0012216945 rad/sec |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_CONTINUOUS |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | RATE_VERY_FAST |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | TYPE_HARDWARE_BUFFER |

6DoFセンサー

● 非対応

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 値の取得可否 ※ | — 可 |
| 最小遅延時間 ※ | - μsec |
| 最大遅延時間 ※ | - μsec |
| 値の範囲 ※ | - |
| 消費電力 ※ | - mA |
| センサー分解能 ※ | - m/s ² |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | - |
| レポートモード ※ | - |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

照度計

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 値の取得可否 ※ | ✔ 可 |
| 最小遅延時間 ※ | 0 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 0 μsec |
| 値の範囲 ※ | 50000.0 |
| 消費電力 ※ | 0.08 mA |
| センサー分解能 ※ | 0.01 lux |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_ON_CHANGE |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

地磁気計

| | |
|----------|-----|
| 値の取得可否 ※ | ✔ 可 |
|----------|-----|

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 未補正值の取得可否 ※ | ✔ 可 |
| 最小遅延時間 ※ | 10000 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 1000000 μsec |
| 値の範囲 ※ | 4912.0 |
| 消費電力 ※ | 0.9 mA |
| センサー分解能 ※ | 0.15 μT |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_CONTINUOUS |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | RATE_NORMAL |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | TYPE_HARDWARE_BUFFER |

回転ベクトルセンサー

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 値の取得可否 ※ | ✔ 可 |
| 最小遅延時間 ※ | 5000 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 200000 μsec |
| 値の範囲 ※ | 1.0 |
| 消費電力 ※ | 1.415 mA |
| センサー分解能 ※ | 0.01 m/s^2 |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_CONTINUOUS |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

ゲーム用回転ベクトルセンサー

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 値の取得可否 ※ | ✔ 可 |
| 最小遅延時間 ※ | 5000 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 200000 μsec |
| 値の範囲 ※ | 1.0 |
| 消費電力 ※ | 0.515 mA |
| センサー分解能 ※ | 0.01 m/s^2 |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_CONTINUOUS |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

地磁気回転ベクトルセンサー

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 値の取得可否 ※ | ✔ 可 |
| 最小遅延時間 ※ | 10000 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 200000 μsec |
| 値の範囲 ※ | 1.0 |
| 消費電力 ※ | 1.05 mA |
| センサー分解能 ※ | 0.01 m/s ² |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_CONTINUOUS |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

気圧計

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 値の取得可否 ※ | ✔ 可 |
| 最小遅延時間 ※ | 50000 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 1000000 μsec |
| 値の範囲 ※ | 1250.0 |
| 消費電力 ※ | 0.7 mA |
| センサー分解能 ※ | 0.01 hPa |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_CONTINUOUS |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

近接センサー

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 値の取得可否 ※ | ✔ 可 |
| 最小遅延時間 ※ | 0 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 0 μsec |
| 値の範囲 ※ | 5.0 |
| 消費電力 ※ | 0.08 mA |
| センサー分解能 ※ | 0.01 cm |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_ON_CHANGE |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

温度センサー

● 非対応

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 値の取得可否 ※ | — 可 |
| 最小遅延時間 ※ | - μsec |
| 最大遅延時間 ※ | - μsec |
| 値の範囲 ※ | - |
| 消費電力 ※ | - mA |
| センサー分解能 ※ | - $^{\circ}\text{C}$ |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | - |
| レポートモード ※ | - |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

ステップカウンター

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 値の取得可否 ※ | ✔ 可 |
| 最小遅延時間 ※ | 0 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 0 μsec |
| 値の範囲 ※ | 4294967300 |
| 消費電力 ※ | 0.15 mA |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_ON_CHANGE |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

ステップディテクター

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 値の取得可否 ※ | ✔ 可 |
| 最小遅延時間 ※ | 0 μsec |
| 最大遅延時間 ※ | 0 μsec |
| 値の範囲 ※ | 1.0 |
| 消費電力 ※ | 0.15 mA |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 10000 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_SPECIAL_TRIGGER |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

動作検出センサー

| | |
|----------|--------------------|
| 値の取得可否 ※ | ✔ 可 |
| 最小遅延時間 ※ | -1 μsec |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 最大遅延時間 ※ | 0 μ sec |
| 値の範囲 ※ | 1.0 |
| 消費電力 ※ | 0.025 mA |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 0 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_ONE_SHOT |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

静止検出センサー


| | |
|-----------------------------|---|
| 値の取得可否 ※ |  可 |
| 最小遅延時間 ※ | -1 μ sec |
| 最大遅延時間 ※ | 0 μ sec |
| 値の範囲 ※ | 1.0 |
| 消費電力 ※ | 0.025 mA |
| バッチ処理時に保持可能な最大イベント数 ※ | 0 |
| レポートモード ※ | REPORTING_MODE_ONE_SHOT |
| ウェイクアップセンサー対応 ※ | — 対応 |
| 対応するダイレクトレポートレート of 最高レベル ※ | - |
| 対応するダイレクトチャンネル ※ | - |

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

位置情報取得

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり


GNSS

| | |
|-------------------------|--|
| サポートしている測位システム | GPS GLONASS GALILEO BeiDou QZSS |
| Automatic Gain Control | — 対応 |
| Navigation messages | — 対応 |
| Accumulated delta range | — 対応 |
| Hardware clock |  対応 |
| モデル名及びバージョン ※ | qcom;MPSS.AT.4.0.c2.16-00052-SDM845_ GEN_PACK-1; |
| ビルドのモデル年 ※ | 2017 |


GPS

| | |
|--------|---|
| 対応 ※ |  有 |
| SUPL ※ | — 対応 |

GPS PROVIDER

| | |
|------|--|
| 対応 ※ |  対応 |
|------|--|

NETWORK PROVIDER

| | |
|------|--|
| 対応 ※ |  対応 |
|------|--|

PASSIVE PROVIDER

| | |
|------|--|
| 対応 ※ |  対応 |
|------|--|

省電力時の位置機能動作

| | |
|---------------|-----------|
| 省電力時の位置機能動作 ※ | NO_CHANGE |
|---------------|-----------|

※：Android標準APIで取得した値を掲載

近距離無線通信

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

NFC

対応 ※

 対応

カードエミュレーションモード

| | |
|--|--|
| カードエミュレーション機能(UIM TypeA/B) |  対応 |
| FEATURE_NFC_HOST_CARD_EMULATION ※ |  対応 |
| FEATURE_NFC_HOST_CARD_EMULATION_NFCF ※ | — 対応 |
| FEATURE_NFC_BEAM ※ | — 対応 |
| FEATURE_NFC_OFF_HOST_CARD_EMULATION_ESE ※ | — 対応 |
| FEATURE_NFC_OFF_HOST_CARD_EMULATION_UICC ※ |  対応 |
| SecureNfcSupported ※ | — 対応 |

FeliCa

| | |
|---------------------------------|--|
| FeliCa対応 |  対応 |
| FeliCa OS Version | 3.0 |
| Push受信 | — 対応 |
| Push送信 | — 対応 |
| R/Wモード |  対応 |
| MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン | 6.1.1 |

Bluetooth

| | |
|-----------|---|
| デバイスの有無 ※ |  有 |
| バージョン | 5.0 |

Bluetooth Low Energy

| | |
|-------------------------|--|
| 対応 ※ |  有 |
| マルチアダプタイズのサポート有無 ※ |  有 |
| オフロードフィルターのサポート有無 ※ |  有 |
| オフロードスキャンバッチ処理のサポート有無 ※ |  有 |
| 変更可能なプレフィックス文字数 ※ | 10 |
| 2M PHY対応 ※ |  対応 |
| Coded PHY対応 ※ | — 対応 |

| | |
|--|------|
| 拡張アドバタイズ対応 ※ | ✔ 対応 |
| 対応する拡張アドバタイズの最大データ長 ※ | 1650 |
| 周期的アドバタイズ対応 ※ | ✔ 対応 |
| Connection Oriented Channelsでのラージデータ転送 | — 対応 |

対応プロファイル

| | |
|---------------|------|
| SPP | ✔ 対応 |
| OPP | ✔ 対応 |
| FTP | — 対応 |
| DUN | — 対応 |
| HFP | ✔ 対応 |
| HSP | ✔ 対応 |
| HID | ✔ 対応 |
| A2DP | ✔ 対応 |
| AVRCP | ✔ 対応 |
| SAP | — 対応 |
| PBAP | ✔ 対応 |
| BIP | — 対応 |
| HDP | — 対応 |
| MAP | ✔ 対応 |
| PAN | ✔ 対応 |
| HOGP | ✔ 対応 |
| 上記以外の対応プロファイル | - |




赤外線通信

● 非対応

| | |
|-------------|------|
| 対応 | — 対応 |
| IRブラスター機能 ※ | — 対応 |

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

入力装置

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

タッチパネル

| | |
|------------------|--|
| デバイスの有無 ※ |  有 |
| マルチタッチ ※ |  対応 |
| マルチタッチ（同時取得可能点数） | 10 |
| スタイラス入力 ※ |  対応 |

キーイベント

| | |
|--|---|
| 電源キーに対応するキーイベント | 短押しの場合アプリはイベントを受け取れません、 長押しの場合はKEYCODE_POWER |
| 音量大キーに対応するキーイベント | KEYCODE_VOLUME_UP |
| 音量小キーに対応するキーイベント | KEYCODE_VOLUME_DOWN |
| その他のハードウェアキーがある場合、 ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント | カメラキー：KEYCODE_CAMERA、半押しの場合は KEYCODE_FOCUS |

マイク

| | |
|------|---|
| 個数 ※ | 2 |
|------|---|

マイクストリームのボリューム範囲

| | |
|-------------------------|--------|
| VOICE_CALLのボリューム範囲 ※ | 1 - 8 |
| SYSTEMのボリューム範囲 ※ | 0 - 7 |
| RINGのボリューム範囲 ※ | 0 - 7 |
| MUSICのボリューム範囲 ※ | 0 - 30 |
| ALARMのボリューム範囲 ※ | 1 - 7 |
| NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※ | 0 - 7 |
| DTMFのボリューム範囲 ※ | 0 - 15 |
| ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※ | 1 - 15 |

マイク別情報1

| | |
|------------|---------------|
| デバイスID ※ | 13 |
| アドレス ※ | bottom |
| チャンネルマップ ※ | - |
| デバイスの識別子 ※ | builtin_mic_1 |
| マイクの方向性 ※ | OMNI |

周波数とレスポンス ※

[100.0 Hz, -0.83 dB]
 [106.0 Hz, -0.75 dB]
 [112.0 Hz, -0.66 dB]
 [118.0 Hz, -0.58 dB]
 [125.0 Hz, -0.5 dB]
 [132.0 Hz, -0.42 dB]
 [140.0 Hz, -0.33 dB]
 [150.0 Hz, -0.22 dB]
 [160.0 Hz, -0.13 dB]
 [170.0 Hz, -0.04 dB]
 [180.0 Hz, 0.05 dB]
 [190.0 Hz, 0.12 dB]
 [200.0 Hz, 0.14 dB]
 [212.0 Hz, 0.17 dB]
 [224.0 Hz, 0.19 dB]
 [236.0 Hz, 0.22 dB]
 [250.0 Hz, 0.24 dB]
 [265.0 Hz, 0.27 dB]
 [280.0 Hz, 0.3 dB]
 [300.0 Hz, 0.39 dB]
 [315.0 Hz, 0.46 dB]
 [335.0 Hz, 0.55 dB]
 [355.0 Hz, 0.63 dB]
 [375.0 Hz, 0.71 dB]
 [400.0 Hz, 0.56 dB]
 [425.0 Hz, 0.41 dB]
 [450.0 Hz, 0.28 dB]
 [475.0 Hz, 0.22 dB]
 [500.0 Hz, 0.39 dB]
 [530.0 Hz, 0.58 dB]
 [560.0 Hz, 0.77 dB]
 [600.0 Hz, 1.11 dB]
 [630.0 Hz, 1.35 dB]
 [670.0 Hz, 1.42 dB]
 [710.0 Hz, 1.01 dB]
 [750.0 Hz, 0.63 dB]
 [800.0 Hz, 1.28 dB]
 [850.0 Hz, 1.78 dB]
 [900.0 Hz, 1.5 dB]
 [950.0 Hz, 1.11 dB]
 [1000.0 Hz, 0.42 dB]
 [1060.0 Hz, 0.45 dB]
 [1120.0 Hz, 1.35 dB]
 [1180.0 Hz, 1.3 dB]
 [1250.0 Hz, 1.02 dB]
 [1320.0 Hz, 0.74 dB]
 [1400.0 Hz, 1.8 dB]
 [1500.0 Hz, 2.39 dB]
 [1600.0 Hz, 0.99 dB]
 [1700.0 Hz, 1.91 dB]
 [1800.0 Hz, 0.65 dB]
 [1900.0 Hz, 0.31 dB]
 [2000.0 Hz, 0.07 dB]
 [2120.0 Hz, -1.16 dB]
 [2240.0 Hz, -1.76 dB]
 [2360.0 Hz, -1.9 dB]
 [2500.0 Hz, -0.94 dB]
 [2650.0 Hz, -0.34 dB]
 [2800.0 Hz, -0.33 dB]
 [3000.0 Hz, -0.3 dB]
 [3150.0 Hz, 1.04 dB]
 [3350.0 Hz, 1.02 dB]

| | |
|--------------------------|---|
| | [3550.0 Hz, 0.08 dB] [3750.0 Hz, -0.24 dB] [4000.0 Hz, -0.54 dB] [4250.0 Hz, -0.08 dB] [4500.0 Hz, -0.77 dB] [4750.0 Hz, -1.56 dB] [5000.0 Hz, -1.0 dB] [5300.0 Hz, 0.03 dB] [5600.0 Hz, -0.3 dB] [6000.0 Hz, -0.53 dB] [6300.0 Hz, -0.66 dB] [6700.0 Hz, -0.29 dB] [7100.0 Hz, -1.11 dB] [7500.0 Hz, -3.5 dB] [8000.0 Hz, -1.33 dB] [8500.0 Hz, 0.89 dB] [9000.0 Hz, 0.65 dB] [9500.0 Hz, -0.96 dB] [10000.0 Hz, -0.89 dB] [10600.0 Hz, -1.75 dB] [11200.0 Hz, -2.56 dB] [11800.0 Hz, -2.29 dB] [12500.0 Hz, -2.1 dB] [13200.0 Hz, -5.18 dB] [14000.0 Hz, -2.25 dB] [15000.0 Hz, -2.95 dB] [16000.0 Hz, -4.46 dB] [17000.0 Hz, -2.28 dB] [18000.0 Hz, 0.22 dB] [19000.0 Hz, 2.29 dB] [20000.0 Hz, 1.47 dB] |
| グループID ※ | 0 |
| グループ内インデックス ※ | 0 |
| マイク位置 ※ | MAINBODY |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | 29.0 dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | 130.0 dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | 0.0, -1.0, 0.0 |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | 0.022315, 0.0, 0.00805 |
| マイクの感度 ※ | -37.0 |
| デバイスタイプ識別子 ※ | BUILTIN_MIC |

マイク別情報2

| | |
|-------------|--|
| デバイスID ※ | 15 |
| アドレス ※ | top |
| チャンネルマップ ※ | - |
| デバイスの識別子 ※ | builtin_mic_2 |
| マイクの方向性 ※ | OMNI |
| 周波数とレスポンス ※ | [100.0 Hz, -0.53 dB] [106.0 Hz, -0.45 dB] [112.0 Hz, -0.38 dB] [118.0 Hz, -0.32 dB] [125.0 Hz, -0.24 dB] [132.0 Hz, -0.18 dB] |

[140.0 Hz, -0.1 dB]
[150.0 Hz, -0.01 dB]
[160.0 Hz, 0.07 dB]
[170.0 Hz, 0.15 dB]
[180.0 Hz, 0.22 dB]
[190.0 Hz, 0.27 dB]
[200.0 Hz, 0.28 dB]
[212.0 Hz, 0.29 dB]
[224.0 Hz, 0.31 dB]
[236.0 Hz, 0.32 dB]
[250.0 Hz, 0.33 dB]
[265.0 Hz, 0.34 dB]
[280.0 Hz, 0.35 dB]
[300.0 Hz, 0.28 dB]
[315.0 Hz, 0.23 dB]
[335.0 Hz, 0.17 dB]
[355.0 Hz, 0.11 dB]
[375.0 Hz, 0.05 dB]
[400.0 Hz, 0.1 dB]
[425.0 Hz, 0.15 dB]
[450.0 Hz, 0.2 dB]
[475.0 Hz, 0.23 dB]
[500.0 Hz, 0.25 dB]
[530.0 Hz, 0.27 dB]
[560.0 Hz, 0.29 dB]
[600.0 Hz, 0.38 dB]
[630.0 Hz, 0.45 dB]
[670.0 Hz, 0.53 dB]
[710.0 Hz, 0.59 dB]
[750.0 Hz, 0.64 dB]
[800.0 Hz, 0.56 dB]
[850.0 Hz, 0.46 dB]
[900.0 Hz, 0.15 dB]
[950.0 Hz, -0.06 dB]
[1000.0 Hz, -0.02 dB]
[1060.0 Hz, 0.09 dB]
[1120.0 Hz, 0.28 dB]
[1180.0 Hz, 0.1 dB]
[1250.0 Hz, 0.24 dB]
[1320.0 Hz, 0.72 dB]
[1400.0 Hz, 0.31 dB]
[1500.0 Hz, 0.24 dB]
[1600.0 Hz, -0.12 dB]
[1700.0 Hz, -1.05 dB]
[1800.0 Hz, -1.1 dB]
[1900.0 Hz, -1.04 dB]
[2000.0 Hz, -1.37 dB]
[2120.0 Hz, -1.53 dB]
[2240.0 Hz, -2.0 dB]
[2360.0 Hz, -0.62 dB]
[2500.0 Hz, 0.08 dB]
[2650.0 Hz, 0.57 dB]
[2800.0 Hz, 0.6 dB]
[3000.0 Hz, 0.14 dB]
[3150.0 Hz, 0.25 dB]
[3350.0 Hz, -0.34 dB]
[3550.0 Hz, -1.34 dB]
[3750.0 Hz, -1.75 dB]
[4000.0 Hz, -1.07 dB]
[4250.0 Hz, -0.23 dB]
[4500.0 Hz, 0.32 dB]
[4750.0 Hz, -0.46 dB]

| | |
|--------------------------|--|
| | [5000.0 Hz, -0.12 dB] [5300.0 Hz, -0.9 dB] [5600.0 Hz, -1.34 dB] [6000.0 Hz, -0.89 dB] [6300.0 Hz, -1.7 dB] [6700.0 Hz, -0.96 dB] [7100.0 Hz, -1.7 dB] [7500.0 Hz, -2.83 dB] [8000.0 Hz, -1.76 dB] [8500.0 Hz, -1.57 dB] [9000.0 Hz, -1.28 dB] [9500.0 Hz, -1.84 dB] [10000.0 Hz, -1.42 dB] [10600.0 Hz, -1.2 dB] [11200.0 Hz, -0.95 dB] [11800.0 Hz, 0.01 dB] [12500.0 Hz, -1.6 dB] [13200.0 Hz, -2.79 dB] [14000.0 Hz, -4.3 dB] [15000.0 Hz, 0.02 dB] [16000.0 Hz, 4.39 dB] [17000.0 Hz, 2.38 dB] [18000.0 Hz, 3.7 dB] [19000.0 Hz, 3.01 dB] [20000.0 Hz, 2.94 dB] |
| グループID ※ | 0 |
| グループ内インデックス ※ | 1 |
| マイク位置 ※ | MAINBODY |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | 29.0 dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | 130.0 dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | 0.0, 1.0, 0.0 |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | 0.013415, 0.135425, 0.00805 |
| マイクの感度 ※ | -37.0 |
| デバイスタイプ識別子 ※ | BUILTIN_MIC |

マイク別情報3

● 非対応

| | |
|--------------------------|------|
| デバイスID ※ | - |
| アドレス ※ | - |
| チャンネルマップ ※ | - |
| デバイスの識別子 ※ | - |
| マイクの方向性 ※ | - |
| 周波数とレスポンス ※ | - |
| グループID ※ | - |
| グループ内インデックス ※ | - |
| マイク位置 ※ | - |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | - dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | - dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | - |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | - |

| | |
|--------------|---|
| マイクの感度 ※ | - |
| デバイスタイプ識別子 ※ | - |

マイク別情報4

● 非対応

| | |
|--------------------------|------|
| デバイスID ※ | - |
| アドレス ※ | - |
| チャンネルマップ ※ | - |
| デバイスの識別子 ※ | - |
| マイクの方向性 ※ | - |
| 周波数とレスポンス ※ | - |
| グループID ※ | - |
| グループ内インデックス ※ | - |
| マイク位置 ※ | - |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | - dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | - dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | - |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | - |
| マイクの感度 ※ | - |
| デバイスタイプ識別子 ※ | - |

マイク別情報5

● 非対応

| | |
|--------------------------|------|
| デバイスID ※ | - |
| アドレス ※ | - |
| チャンネルマップ ※ | - |
| デバイスの識別子 ※ | - |
| マイクの方向性 ※ | - |
| 周波数とレスポンス ※ | - |
| グループID ※ | - |
| グループ内インデックス ※ | - |
| マイク位置 ※ | - |
| 1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※ | - dB |
| 1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※ | - dB |
| マイクの向き (x, y, z) ※ | - |
| 左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※ | - |
| マイクの感度 ※ | - |
| デバイスタイプ識別子 ※ | - |

その他

指紋認証センサーでのジェスチャー検出

— 対応

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

出力装置

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

スピーカー

ステレオ/モノラル

ステレオ

イヤホン

 非対応

ステレオミニプラグ端子の有無

— 有

HDMI/MHL

対応インターフェース

非対応

バージョン

-

プロフェッショナルオーディオレベル

対応 ※

 対応

HapticPlaybackSupported




 非対応

対応 ※

— 対応

※：Android標準APIで取得した値を掲載

録音

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

サポートしている録音品質

| | |
|---------------|-------------------|
| サンプリングレート ※ | 48000 |
| | 32000 |
| | 22050 |
| | 16000 |
| | 11025 |
| | 8000 Hz |
| チャンネル ※ | ステレオ |
| | モノラル |
| オーディオフォーマット ※ | PCM_FLOAT |
| | PCM_16BIT |
| | PCM_8BIT |
| | ENCODING_IEC61937 |

※：Android標準APIで取得した値を掲載

動画（外部カメラ）

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり


最小解像度

| 対応 ※ |  有 |
|-----------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 20 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 176 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 144 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 15 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 96000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

最大解像度

| 対応 ※ |  有 |
|-----------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 3840 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 2160 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 35000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

解像度(QCIF)

| 対応 ※ |  有 |
|-----------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 20 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |

| | |
|---------------|-----------|
| ビデオのフレーム幅 ※ | 176 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 144 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 15 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 96000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

解像度(QVGA)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

解像度(CIF)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

解像度(480P)

| | |
|--------------------|------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |

| | |
|-----------------------|-------------|
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 720 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 480 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 4000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

解像度(720P)

| | |
|-----------------------|--------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 1280 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 720 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 12000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

解像度(1080P)

| | |
|-----------------------|--------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 1920 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 1080 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 17500000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

解像度(2160P)

| | |
|------|-----|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
|------|-----|

| | |
|-----------------------|--------------|
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 3840 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 2160 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 35000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

微速度撮影：最小解像度

| | |
|-----------------------|------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 20 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 176 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 144 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 15 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 96000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

微速度撮影：最大解像度

| | |
|-----------------------|--------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 3840 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 2160 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 35000000 bps |

ビデオのコーデック ※

-

微速度撮影：解像度(QCIF)

| | |
|-----------------------|------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 20 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 176 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 144 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 15 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 96000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

微速度撮影：解像度(QVGA)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

微速度撮影：解像度(CIF)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |

| | |
|---------------|-------|
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

微速度撮影：解像度(480P)

| | |
|-----------------------|-------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 720 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 480 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 4000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

微速度撮影：解像度(720P)

| | |
|-----------------------|--------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 1280 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 720 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 12000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

微速度撮影：解像度(1080P)

| | |
|-----------------------|------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |

| | |
|--------------------|--------------|
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 1920 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 1080 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 17500000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

微速度撮影：解像度(2160P)

| | |
|-----------------------|--------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 3840 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 2160 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 35000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

高速度撮影：最小解像度

 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

高速度撮影：最大解像度

 非対応

| | |
|------------------|-------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |

| | |
|-----------------------|--------|
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

高速度撮影：解像度(480P)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

高速度撮影：解像度(720P)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |

ビデオのコーデック ※

-

高速度撮影：解像度(1080P)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

高速度撮影：解像度(2160P)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

※：Android標準APIで取得した値を掲載

動画（内部カメラ）

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり


最小解像度

| 対応 ※ |  有 |
|-----------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 20 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 176 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 144 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 15 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 96000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

最大解像度

| 対応 ※ |  有 |
|-----------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 1920 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 1080 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 17500000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

解像度(QCIF)

| 対応 ※ |  有 |
|-----------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 20 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |

| | |
|---------------|-----------|
| ビデオのフレーム幅 ※ | 176 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 144 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 15 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 96000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

解像度(QVGA)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

解像度(CIF)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

解像度(480P)

| | |
|--------------------|------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |

| | |
|-----------------------|-------------|
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 720 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 480 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 4000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

解像度(720P)

| | |
|-----------------------|--------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 1280 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 720 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 12000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

解像度(1080P)

| | |
|-----------------------|--------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 1920 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 1080 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 17500000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

解像度(2160P)

● 非対応

対応 ※

— 有

| | |
|-----------------------|--------|
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

微速度撮影：最小解像度

| | |
|-----------------------|------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 20 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 176 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 144 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 15 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 96000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

微速度撮影：最大解像度

| | |
|-----------------------|--------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 1920 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 1080 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 17500000 bps |

ビデオのコーデック ※

H.264

微速度撮影：解像度(QCIF)

| | |
|-----------------------|------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 20 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 176 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 144 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 15 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 96000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

微速度撮影：解像度(QVGA)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

微速度撮影：解像度(CIF)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |

| | |
|---------------|-------|
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

微速度撮影：解像度(480P)

| | |
|-----------------------|-------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 720 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 480 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 4000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

微速度撮影：解像度(720P)

| | |
|-----------------------|--------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 1280 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 720 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 12000000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

微速度撮影：解像度(1080P)

| | |
|-----------------------|------------|
| 対応 ※ | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | 2 |
| オーディオトラックのコーデック ※ | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | 48000 Hz |

| | |
|--------------------|--------------|
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | 60 sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 ※ | 1920 px |
| ビデオのフレーム高 ※ | 1080 px |
| ビデオのフレームレート ※ | 30 fps |
| ビデオのビットレート ※ | 17500000 bps |
| ビデオのコーデック ※ | H.264 |

微速度撮影：解像度(2160P)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

高速度撮影：最小解像度

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

高速度撮影：最大解像度

● 非対応

| | |
|------------------|-------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |

| | |
|-----------------------|--------|
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

高速度撮影：解像度(480P)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

高速度撮影：解像度(720P)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |

ビデオのコーデック ※

-

高速度撮影：解像度(1080P)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |

高速度撮影：解像度(2160P)

● 非対応

| | |
|-----------------------|--------|
| 対応 ※ | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート ※ | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 ※ | - |
| オーディオトラックのコーデック ※ | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート ※ | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 ※ | - sec. |
| 出力ファイルフォーマット ※ | - |
| ビデオのフレーム幅 ※ | - px |
| ビデオのフレーム高 ※ | - px |
| ビデオのフレームレート ※ | - fps |
| ビデオのビットレート ※ | - bps |
| ビデオのコーデック ※ | - |


※：Android標準APIで取得した値を掲載

メディア


アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

DRM

メディアプレイヤー

ドコモメディアプレイヤー対応  対応

PlayReady


PlayReady対応  対応

PlayReady実装方式 -


その他の場合の実装方式 -

オーディオコーデック


MPEG-4 AAC (AAC LC)

対応  対応


MPEG-4 HE AAC (AAC+)

対応  対応


MPEG-4 HE AACv2 (enhanced AAC+)

対応  対応

AAC ELD (enhanced low delay AAC)

対応  対応

AMR-NB

対応  対応

AMR-WB

対応

✔ 対応

FLAC

対応

✔ 対応

MP3

対応

✔ 対応

MIDI

対応

✔ 対応

Vorbis

対応

✔ 対応

PCM/WAVE

対応

✔ 対応

Opus

対応

✔ 対応

その他

(自由入力)

ALAC
WMA
DSD**イメージフォーマット****JPEG**

対応

✔ 対応

GIF

対応

✔ 対応

PNG

対応

✔ 対応

BMP

対応

✔ 対応

WebP

対応

✔ 対応

Raw

対応

✔ 対応

その他

(自由入力)

WBMP
HEIF**ビデオコーデック****H.263**

対応

✔ 対応

H.264 AVC

対応

✔ 対応

H.265 HEVC

対応

✔ 対応

MPEG-2

対応

✔ 対応

MPEG-4 SP

対応

✔ 対応

VP8

対応

✔ 対応

VP9

対応

✔ 対応

その他

(自由入力)

-

OpenMAX IL**OpenMAX IL : AAC(Advanced Audio Coding)**

コーデック ※

(1) OMX.google.aac.decoder (デコーダ)
 (2) OMX.google.aac.encoder (エンコーダ)
 (3) c2.android.aac.decoder (デコーダ)
 (4) c2.android.aac.encoder (エンコーダ)

プロファイル ※

(1)
 AACObjectELD
 AACObjectERScalable
 AACObjectHE
 AACObjectHE_PS
 AACObjectLC
 AACObjectLD
 AACObjectXHE
 (2)
 AACObjectELD
 AACObjectHE
 AACObjectHE_PS
 AACObjectLC
 AACObjectLD
 (3)
 AACObjectELD
 AACObjectERScalable
 AACObjectHE
 AACObjectHE_PS
 AACObjectLC
 AACObjectLD
 AACObjectXHE

| | |
|-----------------------------------|---|
| | (4) AACObjectELD AACObjectHE AACObjectHE_PS AACObjectLC AACObjectLD |
| MIME TYPE ※ | audio/mp4a-latm |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| オーディオビットレートの範囲 ※ | (1) 8000 - 510000 (2) 8000 - 510000 (3) 8000 - 510000 (4) 8000 - 510000 |
| 入力チャネルの最大数 ※ | (1) 8 (2) 6 (3) 8 (4) 6 |
| サンプリングレートの範囲 ※ | (1) 7350 8000 11025 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000 (2) 8000 11025 |

| | |
|----------------------------|---|
| | 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000 (3) 7350 8000 11025 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000 (4) 8000 11025 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) 0 - 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) 対応 |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 32 (4) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) 0 - 0 |

| | |
|--------------|--|
| コーデック ※ | (1) OMX.google.h263.decoder (デコーダ) (2) OMX.google.h263.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.encoder.h263sw (エンコーダ) (4) OMX.qti.video.decoder.h263sw (デコーダ) (5) c2.android.h263.decoder (デコーダ) (6) c2.android.h263.encoder (エンコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar (4) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (5) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (6) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |
| プロファイル/レベル ※ | (1) H263ProfileBaseline / H263Level40 H263ProfileBaseline / H263Level45 H263ProfileISWV2 / H263Level40 H263ProfileISWV2 / H263Level45 (2) H263ProfileBaseline / H263Level40 H263ProfileBaseline / H263Level45 (3) H263ProfileBaseline / H263Level70 (4) H263ProfileBaseline / H263Level70 (5) H263ProfileBaseline / H263Level40 H263ProfileBaseline / H263Level45 H263ProfileISWV2 / H263Level40 H263ProfileISWV2 / H263Level45 (6) H263ProfileBaseline / H263Level40 H263ProfileBaseline / H263Level45 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| MIME TYPE ※ | video/3gpp |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 対応 (6) 対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 対応 (5) 対応 (6) 非対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |

| | |
|---------------------|--|
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) 0 - 0 (4) - (5) - (6) 0 - 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) 非対応 (4) - (5) - (6) 非対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) 非対応 (4) - (5) - (6) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) 対応 (4) - (5) - (6) 対応 |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 4 (2) 16 (3) 4 (4) 4 (5) 4 (6) 16 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 4 (2) 16 (3) 4 (4) 4 (5) 4 (6) 16 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 4 - 352 (2) 176 - 176 (3) 32 - 720 (4) 16 - 720 (5) 4 - 352 (6) 176 - 176 |

| | |
|------------------------------|---|
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 4 - 288 (2) 144 - 144 (3) 32 - 480 (4) 16 - 480 (5) 4 - 288 (6) 144 - 144 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 384000 (2) 1 - 128000 (3) 1 - 2000000 (4) 1 - 16000000 (5) 1 - 384000 (6) 1 - 128000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 1 - 30 (2) 1 - 30 (3) 1 - 30 (4) 1 - 30 (5) 1 - 30 (6) 1 - 30 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) - (2) - (3) SD_30 (4) SD_30 (5) - (6) - |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 16 (4) 16 (5) 32 (6) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) 0 - 0 (4) - (5) - (6) 0 - 0 |

OpenMAX IL : H.264/ AVC(Advanced Video Coding)

| | |
|-------------|---|
| コーデック ※ | (1) OMX.google.h264.decoder (デコーダ) (2) OMX.google.h264.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.decoder.avc (デコーダ) (4) OMX.qcom.video.encoder.avc (エンコーダ) (5) c2.android.avc.decoder (デコーダ) (6) c2.android.avc.encoder (エンコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar |

| | |
|--------------|--|
| | COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (4) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar (5) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (6) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |
| プロファイル/レベル ※ | (1) AVCProfileBaseline / AVCLevel52 AVCProfileConstrainedBaseline / AVCLevel52 AVCProfileConstrainedHigh / AVCLevel52 AVCProfileHigh / AVCLevel52 AVCProfileMain / AVCLevel52 (2) AVCProfileBaseline / AVCLevel5 AVCProfileConstrainedBaseline / AVCLevel5 AVCProfileMain / AVCLevel5 (3) AVCProfileBaseline / AVCLevel52 AVCProfileConstrainedBaseline / AVCLevel52 AVCProfileConstrainedHigh / AVCLevel52 AVCProfileHigh / AVCLevel52 AVCProfileMain / AVCLevel52 (4) AVCProfileBaseline / AVCLevel52 AVCProfileConstrainedBaseline / AVCLevel52 AVCProfileConstrainedHigh / AVCLevel52 AVCProfileHigh / AVCLevel52 AVCProfileMain / AVCLevel52 (5) AVCProfileBaseline / AVCLevel52 AVCProfileConstrainedBaseline / AVCLevel52 AVCProfileConstrainedHigh / AVCLevel52 AVCProfileHigh / AVCLevel52 AVCProfileMain / AVCLevel52 (6) AVCProfileBaseline / AVCLevel5 AVCProfileConstrainedBaseline / AVCLevel5 AVCProfileMain / AVCLevel5 |
| MIME TYPE ※ | video/avc |

| | |
|-----------------------------------|--|
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 対応 (6) 対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 非対応 (5) 対応 (6) 非対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |

| | |
|---------------------|--|
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) 0 - 0 (5) - (6) 0 - 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 (5) - (6) 非対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 (5) - (6) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) 対応 (5) - (6) 対応 |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 2 - 4080 (2) 16 - 2048 (3) 96 - 4096 (4) 96 - 4096 (5) 2 - 4080 (6) 16 - 2048 |

| | |
|------------------------------|--|
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 2 - 4080 (2) 16 - 2048 (3) 96 - 2304 (4) 96 - 2304 (5) 2 - 4080 (6) 16 - 2048 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 48000000 (2) 1 - 12000000 (3) 1 - 120000000 (4) 1 - 120000000 (5) 1 - 48000000 (6) 1 - 12000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 0 - 960 (2) 0 - 960 (3) 1 - 480 (4) 1 - 480 (5) 0 - 960 (6) 0 - 960 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) - (2) - (3) UHD_60, FHD_240 (4) UHD_60, FHD_240 (5) - (6) - |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 16 (4) 16 (5) 32 (6) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) 0 - 0 (5) - (6) 0 - 0 |

OpenMAX IL : HEVC

| | |
|-------------|--|
| コーデック ※ | (1) OMX.google.hevc.decoder (デコーダ) (2) OMX.qcom.video.decoder.hevc (デコーダ) (3) OMX.qcom.video.encoder.hevc (エンコーダ) (4) c2.android.hevc.decoder (デコーダ) (5) c2.android.hevc.encoder (エンコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | COLOR_FormatYUV420SemiPlanar COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar (4) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (5) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |
| プロファイル/レベル ※ | (1) HEVCProfileMain / HEVCHighTierLevel52 HEVCProfileMainStill / HEVCHighTierLevel52 (2) HEVCProfileMain / HEVCHighTierLevel6 HEVCProfileMain10 / HEVCHighTierLevel6 HEVCProfileMain10HDR10 / HEVCHighTierLevel6 (3) HEVCProfileMain / HEVCHighTierLevel6 HEVCProfileMain10HDR10 / HEVCHighTierLevel6 (4) HEVCProfileMain / HEVCHighTierLevel52 HEVCProfileMainStill / HEVCHighTierLevel52 (5) HEVCProfileMain / HEVCMaInTierLevel52 HEVCProfileMainStill / HEVCMaInTierLevel52 |
| MIME TYPE ※ | video/hevc |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 対応 (3) 対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 対応 (5) 対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 対応 (3) 対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 非対応 (4) 対応 (5) 非対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |

| | |
|---------------------|---|
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) - (3) 0 - 0 (4) - (5) 0 - 10 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) - (3) 対応 (4) - (5) 対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) - (3) 対応 (4) - (5) 対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) - (3) 対応 (4) - (5) 対応 |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 |

| | |
|------------------------------|--|
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 2 - 4096 (2) 96 - 4096 (3) 96 - 4096 (4) 2 - 4096 (5) 2 - 512 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 2 - 4096 (2) 96 - 2304 (3) 96 - 2304 (4) 2 - 4096 (5) 2 - 512 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 10000000 (2) 1 - 120000000 (3) 1 - 120000000 (4) 1 - 10000000 (5) 1 - 10000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 0 - 960 (2) 1 - 480 (3) 1 - 480 (4) 0 - 960 (5) 1 - 120 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) - (2) UHD_60, FHD_240 (3) UHD_60, FHD_240 (4) - (5) - |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 16 (3) 16 (4) 32 (5) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - (2) - (3) 0 - 100 (4) - (5) 0 - 100 |

OpenMAX IL : MPEG2

| | |
|-----------------------------|---|
| コーデック ※ | (1) OMX.qcom.video.decoder.mpeg2 (デコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |
| プロファイル/レベル ※ | (1) MPEG2ProfileMain / MPEG2LevelHL MPEG2ProfileSimple / MPEG2LevelHL |
| MIME TYPE ※ | video/mpeg2 |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 非対応 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 96 - 1920 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 96 - 1088 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 40000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 12 - 30 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) FHD_30 |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 16 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - |

OpenMAX IL : MPEG4

| | |
|-------------|---|
| コーデック ※ | (1) OMX.google.mpeg4.decoder (デコーダ) (2) OMX.google.mpeg4.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.encoder.mpeg4sw (エンコーダ) (4) OMX.qti.video.decoder.mpeg4sw (デコーダ) (5) c2.android.mpeg4.decoder (デコーダ) (6) c2.android.mpeg4.encoder (エンコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar (4) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (5) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (6) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |
| プロファイル/レベル ※ | (1) MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level6 (2) MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level2 (3) MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level6 (4) MPEG4ProfileAdvancedSimple / MPEG4Level5 MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level6 (5) MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level6 (6) MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level2 |
| MIME TYPE ※ | video/mp4v-es |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 対応 (6) 対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 対応 (6) 非対応 |

| | |
|---------------------|--|
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| エンコードの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) 0 - 0 (4) - (5) - (6) 0 - 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) 非対応 (4) - (5) - (6) 非対応 |

| | |
|------------------------------|---|
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) 非対応 (4) - (5) - (6) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) 対応 (4) - (5) - (6) 対応 |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 (2) 16 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 16 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 (2) 16 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 16 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 2 - 352 (2) 16 - 176 (3) 32 - 1280 (4) 16 - 1344 (5) 2 - 352 (6) 16 - 176 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 2 - 288 (2) 16 - 144 (3) 32 - 720 (4) 16 - 1088 (5) 2 - 288 (6) 16 - 144 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 384000 (2) 1 - 64000 (3) 1 - 4000000 (4) 1 - 12000000 (5) 1 - 384000 (6) 1 - 64000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 12 - 60 (2) 12 - 60 (3) 12 - 30 (4) 12 - 30 (5) 12 - 60 (6) 12 - 60 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) - (2) - (3) HD_30 (4) FHD_30 (5) - (6) - |

| | |
|----------------------------|--|
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 16 (4) 16 (5) 32 (6) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) 0 - 0 (4) - (5) - (6) 0 - 0 |

OpenMAX IL : VP8

| | |
|-------------|--|
| コーデック ※ | (1) OMX.google.vp8.decoder (デコーダ) (2) OMX.google.vp8.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.decoder.vp8 (デコーダ) (4) OMX.qcom.video.encoder.vp8 (エンコーダ) (5) c2.android.vp8.decoder (デコーダ) (6) c2.android.vp8.encoder (エンコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (4) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar (5) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (6) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |

| | |
|-----------------------------------|--|
| プロファイル/レベル ※ | (1) - (2) VP8ProfileMain / VP8Level_Version0 (3) VP8ProfileMain / VP8Level_Version3 (4) VP8ProfileMain / VP8Level_Version3 (5) - (6) VP8ProfileMain / VP8Level_Version0 |
| MIME TYPE ※ | video/x-vnd.on2.vp8 |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 対応 (6) 対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 非対応 (5) 対応 (6) 非対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |

| | |
|---------------------|--|
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) 0 - 0 (5) - (6) 0 - 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) 非対応 (5) - (6) 対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 (5) - (6) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) 対応 (5) - (6) 対応 |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 |

| | |
|------------------------------|--|
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 2 - 2048 (2) 2 - 2048 (3) 96 - 4096 (4) 96 - 4096 (5) 2 - 2048 (6) 2 - 2048 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 2 - 2048 (2) 2 - 2048 (3) 96 - 2304 (4) 96 - 2304 (5) 2 - 2048 (6) 2 - 2048 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 40000000 (2) 1 - 40000000 (3) 1 - 100000000 (4) 1 - 100000000 (5) 1 - 40000000 (6) 1 - 40000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 0 - 960 (2) 0 - 960 (3) 1 - 240 (4) 1 - 240 (5) 0 - 960 (6) 0 - 960 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) - (2) - (3) UHD_30, FHD_120, HD_240 (4) UHD_30, FHD_120, HD_240 (5) - (6) - |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 16 (4) 16 (5) 32 (6) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) 0 - 0 (5) - (6) 0 - 0 |

OpenMAX IL : VP9

| | |
|---------|---|
| コーデック ※ | (1) OMX.google.vp9.decoder (デコーダ) (2) OMX.google.vp9.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.decoder.vp9 (デコーダ) (4) c2.android.vp9.decoder (デコーダ) (5) c2.android.vp9.encoder (エンコーダ) |
|---------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (4) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (5) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |
| プロファイル/レベル ※ | (1) VP9Profile0 / VP9Level5 VP9Profile2 / VP9Level5 VP9Profile2HDR / VP9Level5 VP9Profile2HDR10Plus / VP9Level5 (2) VP9Profile0 / VP9Level41 (3) VP9Profile0 / VP9Level51 VP9Profile2 / VP9Level51 VP9Profile2HDR / VP9Level51 (4) VP9Profile0 / VP9Level5 VP9Profile2 / VP9Level5 VP9Profile2HDR / VP9Level5 VP9Profile2HDR10Plus / VP9Level5 (5) VP9Profile0 / VP9Level41 |
| MIME TYPE ※ | video/x-vnd.on2.vp9 |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 非対応 (4) 対応 (5) 対応 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) - (5) 0 - 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) - (5) 対応 |

| | |
|------------------------------|---|
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) - (5) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) - (5) 対応 |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 2 - 2048 (2) 2 - 2048 (3) 96 - 4096 (4) 2 - 2048 (5) 2 - 2048 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 2 - 2048 (2) 2 - 2048 (3) 96 - 2304 (4) 2 - 2048 (5) 2 - 2048 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 40000000 (2) 1 - 30000000 (3) 1 - 120000000 (4) 1 - 40000000 (5) 1 - 30000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 0 - 960 (2) 0 - 960 (3) 1 - 480 (4) 0 - 960 (5) 0 - 960 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) - (2) - (3) UHD_60, FHD_240 (4) - (5) - |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 6 (4) 32 (5) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) - (5) 0 - 0 |

OpenMAX IL : DolbyVision

| | |
|-----------------------------------|---|
| コーデック ※ | - |
| カラーフォーマット ※ | - |
| プロファイル/レベル ※ | - |
| MIME TYPE ※ | - |
| HardwareAccelerated codec ※ | - |
| Software-only codec ※ | - |
| Provided by device manufacturer ※ | - |
| AdaptivePlayback ※ | - |
| SecurePlayback ※ | - |
| TunneledPlayback ※ | - |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | - |
| PartialFrame対応 ※ | - |
| DynamicTimestamp ※ | - |
| FrameParsing ※ | - |
| MultipleFrames ※ | - |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | - |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | - |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | - |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | - |
| ビデオ幅の整列値 ※ | - |
| ビデオ高の整列値 ※ | - |
| ビデオ幅の範囲 ※ | - |
| ビデオ高の範囲 ※ | - |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | - |
| フレームレートの範囲 ※ | - |
| SupportedPerformancePoints ※ | - |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | - |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | - |

OpenMAX IL : AV1

| | |
|-----------------------------|---|
| コーデック ※ | (1) c2.android.av1.decoder (デコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |
| プロファイル/レベル ※ | (1) A1ProfileMain8 / AV1Level32 |
| MIME TYPE ※ | video/av01 |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Software-only codec ※ | (1) 対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 2 - 1920 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 2 - 1072 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 10000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 0 - 960 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) - |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - |

OpenMAX IL : その他

コーデック ※

- (1) OMX.google.amrnb.decoder (デコーダ)
- (2) OMX.google.amrnb.encoder (エンコーダ)
- (3) OMX.google.amrwb.decoder (デコーダ)
- (4) OMX.google.amrwb.encoder (エンコーダ)
- (5) OMX.google.flac.decoder (デコーダ)
- (6) OMX.google.flac.encoder (エンコーダ)
- (7) OMX.google.g711.alaw.decoder (デコーダ)
- (8) OMX.google.g711.mlaw.decoder (デコーダ)
- (9) OMX.google.gsm.decoder (デコーダ)
- (10) OMX.google.mp3.decoder (デコーダ)
- (11) OMX.google.opus.decoder (デコーダ)
- (12) OMX.google.raw.decoder (デコーダ)
- (13) OMX.google.vorbis.decoder (デコーダ)
- (14) OMX.qcom.video.encoder.heic (エンコーダ)
- (15) OMX.qti.audio.decoder.dsd (デコーダ)
- (16) OMX.qti.audio.decoder.flac (デコーダ)
- (17) OMX.somc.alac.decoder (デコーダ)
- (18) c2.android.amrnb.decoder (デコーダ)
- (19) c2.android.amrnb.encoder (エンコーダ)
- (20) c2.android.amrwb.decoder (デコーダ)
- (21) c2.android.amrwb.encoder (エンコーダ)
- (22) c2.android.flac.decoder (デコーダ)
- (23) c2.android.flac.encoder (エンコーダ)

| | |
|-------------|---|
| | (24) c2.android.g711.alaw.decoder (デコーダ) (25) c2.android.g711.mlaw.decoder (デコーダ) (26) c2.android.mp3.decoder (デコーダ) (27) c2.android.opus.decoder (デコーダ) (28) c2.android.opus.encoder (エンコーダ) (29) c2.android.raw.decoder (デコーダ) (30) c2.android.vorbis.decoder (デコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - |
| MIME TYPE ※ | (1) audio/3gpp (2) audio/3gpp (3) audio/amr-wb (4) audio/amr-wb (5) audio/flac (6) audio/flac (7) audio/g711-alaw (8) audio/g711-mlaw (9) audio/gsm (10) audio/mpeg (11) audio/opus (12) audio/raw (13) audio/vorbis (14) image/vnd.android.heic (15) audio/dsd (16) audio/flac (17) audio/alc (18) audio/3gpp (19) audio/3gpp (20) audio/amr-wb |

| | |
|-----------------------------|---|
| | (21) audio/amr-wb (22) audio/flac (23) audio/flac (24) audio/g711-alaw (25) audio/g711-mlaw (26) audio/mpeg (27) audio/opus (28) audio/opus (29) audio/raw (30) audio/vorbis |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 対応 (15) 対応 (16) 対応 (17) 対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 (30) 非対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 対応 (19) 対応 (20) 対応 (21) 対応 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | (22) 対応 (23) 対応 (24) 対応 (25) 対応 (26) 対応 (27) 対応 (28) 対応 (29) 対応 (30) 対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 対応 (15) 対応 (16) 対応 (17) 対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 (30) 非対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 |

| | |
|--------------------|---|
| | (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 (30) 非対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 (30) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 |

| | |
|------------------|---|
| | (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 (30) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 (30) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 |

| | |
|--------------------|---|
| | (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 (30) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 (30) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 |

| | |
|------------------|--|
| | (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 (30) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 (30) 非対応 |
| オーディオビットレートの範囲 ※ | (1) 4750 - 12200 (2) 4750 - 12200 (3) 6600 - 23850 (4) 6600 - 23850 (5) 1 - 21000000 (6) 1 - 21000000 (7) 64000 - 64000 (8) 64000 - 64000 (9) 13000 - 13000 (10) 8000 - 320000 (11) 6000 - 510000 (12) 1 - 10000000 (13) 32000 - 500000 (14) - (15) 1 - 2147483647 (16) 1 - 2147483647 (17) 1 - 2147483647 (18) 4750 - 12200 (19) 4750 - 12200 (20) 6600 - 23850 (21) 6600 - 23850 (22) 1 - 21000000 (23) 1 - 21000000 (24) 64000 - 64000 (25) 64000 - 64000 (26) 8000 - 320000 |

| | |
|----------------|---------------------|
| | (27) 6000 - 510000 |
| | (28) 6000 - 510000 |
| | (29) 1 - 10000000 |
| | (30) 32000 - 500000 |
| 入力チャネルの最大数 ※ | (1) 1 |
| | (2) 1 |
| | (3) 1 |
| | (4) 1 |
| | (5) 8 |
| | (6) 2 |
| | (7) 1 |
| | (8) 1 |
| | (9) 1 |
| | (10) 2 |
| | (11) 8 |
| | (12) 8 |
| | (13) 8 |
| | (14) - |
| | (15) 2 |
| | (16) 30 |
| | (17) 6 |
| | (18) 1 |
| | (19) 1 |
| | (20) 1 |
| | (21) 1 |
| | (22) 8 |
| | (23) 2 |
| | (24) 1 |
| | (25) 1 |
| | (26) 2 |
| | (27) 8 |
| | (28) 2 |
| | (29) 8 |
| | (30) 8 |
| サンプリングレートの範囲 ※ | - |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - |
| | (2) 0 - 0 |
| | (3) - |
| | (4) 0 - 0 |
| | (5) - |
| | (6) 0 - 8 |
| | (7) - |
| | (8) - |
| | (9) - |
| | (10) - |
| | (11) - |
| | (12) - |
| | (13) - |
| | (14) 0 - 0 |
| | (15) - |
| | (16) - |
| | (17) - |
| | (18) - |
| | (19) 0 - 0 |
| | (20) - |
| | (21) 0 - 0 |
| | (22) - |
| | (23) 0 - 8 |
| | (24) - |
| | (25) - |
| | (26) - |

| | |
|---------------------|--|
| | (27) - (28) 0 - 10 (29) - (30) - |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) 対応 (5) - (6) 非対応 (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 非対応 (15) - (16) - (17) - (18) - (19) 対応 (20) - (21) 対応 (22) - (23) 非対応 (24) - (25) - (26) - (27) - (28) 対応 (29) - (30) - |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 (5) - (6) 対応 (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 対応 (15) - (16) - (17) - (18) - (19) 非対応 (20) - (21) 非対応 (22) - (23) 対応 (24) - (25) - (26) - (27) - |

| | |
|---------------------|---|
| | (28) 非対応 (29) - (30) - |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 (5) - (6) 非対応 (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 対応 (15) - (16) - (17) - (18) - (19) 非対応 (20) - (21) 非対応 (22) - (23) 非対応 (24) - (25) - (26) - (27) - (28) 対応 (29) - (30) - |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 2 (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - |

| | |
|------------|------------------|
| | (29) - |
| | (30) - |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) - |
| | (2) - |
| | (3) - |
| | (4) - |
| | (5) - |
| | (6) - |
| | (7) - |
| | (8) - |
| | (9) - |
| | (10) - |
| | (11) - |
| | (12) - |
| | (13) - |
| | (14) 2 |
| | (15) - |
| | (16) - |
| | (17) - |
| | (18) - |
| | (19) - |
| | (20) - |
| | (21) - |
| | (22) - |
| | (23) - |
| | (24) - |
| | (25) - |
| | (26) - |
| | (27) - |
| | (28) - |
| | (29) - |
| | (30) - |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) - |
| | (2) - |
| | (3) - |
| | (4) - |
| | (5) - |
| | (6) - |
| | (7) - |
| | (8) - |
| | (9) - |
| | (10) - |
| | (11) - |
| | (12) - |
| | (13) - |
| | (14) 2400 - 8192 |
| | (15) - |
| | (16) - |
| | (17) - |
| | (18) - |
| | (19) - |
| | (20) - |
| | (21) - |
| | (22) - |
| | (23) - |
| | (24) - |
| | (25) - |
| | (26) - |
| | (27) - |
| | (28) - |
| | (29) - |

| | |
|----------------|--------------------|
| | (30) - |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) - |
| | (2) - |
| | (3) - |
| | (4) - |
| | (5) - |
| | (6) - |
| | (7) - |
| | (8) - |
| | (9) - |
| | (10) - |
| | (11) - |
| | (12) - |
| | (13) - |
| | (14) 2400 - 8192 |
| | (15) - |
| | (16) - |
| | (17) - |
| | (18) - |
| | (19) - |
| | (20) - |
| | (21) - |
| | (22) - |
| | (23) - |
| | (24) - |
| | (25) - |
| | (26) - |
| | (27) - |
| | (28) - |
| | (29) - |
| | (30) - |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) - |
| | (2) - |
| | (3) - |
| | (4) - |
| | (5) - |
| | (6) - |
| | (7) - |
| | (8) - |
| | (9) - |
| | (10) - |
| | (11) - |
| | (12) - |
| | (13) - |
| | (14) 1 - 120000000 |
| | (15) - |
| | (16) - |
| | (17) - |
| | (18) - |
| | (19) - |
| | (20) - |
| | (21) - |
| | (22) - |
| | (23) - |
| | (24) - |
| | (25) - |
| | (26) - |
| | (27) - |
| | (28) - |
| | (29) - |
| | (30) - |

| | |
|------------------------------|---|
| フレームレートの範囲 ※ | (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 1 - 2 (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - |
| SupportedPerformancePoints ※ | - |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 32 (4) 32 (5) 32 (6) 32 (7) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 32 (11) 32 (12) 32 (13) 32 (14) 16 (15) 32 (16) 10 (17) 32 (18) 32 (19) 32 (20) 32 (21) 32 (22) 32 (23) 32 (24) 32 (25) 32 (26) 32 (27) 32 (28) 32 (29) 32 (30) 32 |

| | |
|----------------|--------------|
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - |
| | (2) 0 - 0 |
| | (3) - |
| | (4) 0 - 0 |
| | (5) - |
| | (6) 0 - 0 |
| | (7) - |
| | (8) - |
| | (9) - |
| | (10) - |
| | (11) - |
| | (12) - |
| | (13) - |
| | (14) 0 - 100 |
| | (15) - |
| | (16) - |
| | (17) - |
| | (18) - |
| | (19) 0 - 0 |
| | (20) - |
| | (21) 0 - 0 |
| | (22) - |
| | (23) 0 - 0 |
| | (24) - |
| | (25) - |
| | (26) - |
| | (27) - |
| | (28) 0 - 0 |
| | (29) - |
| | (30) - |

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

描画

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

Vulkan

| | |
|---------------|-------|
| ハードウェアバージョン ※ | 1.1.0 |
| ハードウェアレベル ※ | 1 |
| コンピュータレベル ※ | 0 |

OpenGL ES 1.0/1.1

| | |
|---------------------------------|--|
| Vendor ※ | Qualcomm |
| Renderer ※ | Adreno (TM) 630 |
| Extensions ※ | GL_AMD_compressed_ATC_texture GL_AMD_performance_monitor GL_APPLE_texture_2D_limited_npot GL_ARB_vertex_buffer_object GL_EXT_debug_marker GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_blend_equation_separate GL_OES_blend_func_separate GL_OES_blend_subtract GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_compressed_paletted_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth_texture GL_OES_draw_texture GL_OES_framebuffer_object GL_OES_matrix_palette GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_point_size_array GL_OES_point_sprite GL_OES_read_format GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_stencil_wrap GL_OES_texture_cube_map GL_OES_texture_env_crossbar GL_OES_texture_float GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_mirrored_repeat GL_OES_texture_npot GL_QCOM_extended_get GL_QCOM_tiled_rendering |
| ETC1 texture compressionのサポート ※ | — 対応 |

OpenGL ES 2.0


| | |
|--------------|--|
| Vendor ※ | Qualcomm |
| Renderer ※ | Adreno (TM) 630 |
| Extensions ※ | GL_AMD_compressed_ATC_texture GL_ANDROID_extension_pack_es31a GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil GL_EXT_EGL_image_array GL_EXT_EGL_image_external_wrap_modes GL_EXT_EGL_image_storage GL_EXT_YUV_target GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blit_framebuffer_params GL_EXT_buffer_storage GL_EXT_clip_control GL_EXT_clip_cull_distance GL_EXT_color_buffer_float GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_copy_image GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers_indexed GL_EXT_external_buffer GL_EXT_fragment_invocation_density GL_EXT_geometry_shader GL_EXT_gpu_shader5 GL_EXT_memory_object GL_EXT_memory_object_fd GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_multisampled_render_to_texture2 GL_EXT_primitive_bounding_box GL_EXT_protected_textures GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_sRGB_write_control GL_EXT_shader_framebuffer_fetch GL_EXT_shader_io_blocks GL_EXT_shader_non_constant_global_initializers GL_EXT_tessellation_shader GL_EXT_texture_border_clamp GL_EXT_texture_buffer GL_EXT_texture_cube_map_array GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_format_sRGB_override GL_EXT_texture_norm16 GL_EXT_texture_sRGB_R8 GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent GL_KHR_debug GL_KHR_no_error GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_texture_compression_astc_hdr GL_KHR_texture_compression_astc_ldr GL_NV_shader_noperspective_interpolation GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_image_external_essl3 |

| | |
|---------------------------------|--|
| | GL_OES_EGL_sync GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth_texture GL_OES_depth_texture_cube_map GL_OES_element_index_uint GL_OES_framebuffer_object GL_OES_get_program_binary GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_sample_shading GL_OES_sample_variables GL_OES_shader_image_atomic GL_OES_shader_multisample_interpolation GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_3D GL_OES_texture_compression_astc GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array GL_OES_texture_view GL_OES_vertex_array_object GL_OES_vertex_half_float GL_OVR_multiview GL_OVR_multiview2 GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture GL_QCOM_YUV_texture_gather GL_QCOM_alpha_test GL_QCOM_shader_framebuffer_fetch_noncoherent GL_QCOM_shader_framebuffer_fetch_rate GL_QCOM_texture_foveated GL_QCOM_texture_foveated_subsampled_layout GL_QCOM_tiled_rendering |
| ETC1 texture compressionのサポート ※ |  対応 |

OpenGL ES 3.0

| | |
|--------------|--|
| Vendor ※ | Qualcomm |
| Renderer ※ | Adreno (TM) 630 |
| Extensions ※ | GL_AMD_compressed_ATC_texture GL_ANDROID_extension_pack_es31a GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil GL_EXT_EGL_image_array GL_EXT_EGL_image_external_wrap_modes GL_EXT_EGL_image_storage GL_EXT_YUV_target GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blit_framebuffer_params GL_EXT_buffer_storage GL_EXT_clip_control GL_EXT_clip_cull_distance GL_EXT_color_buffer_float GL_EXT_color_buffer_half_float |

GL_EXT_copy_image
 GL_EXT_debug_label
 GL_EXT_debug_marker
 GL_EXT_discard_framebuffer
 GL_EXT_disjoint_timer_query
 GL_EXT_draw_buffers_indexed
 GL_EXT_external_buffer
 GL_EXT_fragment_invocation_density
 GL_EXT_geometry_shader
 GL_EXT_gpu_shader5
 GL_EXT_memory_object
 GL_EXT_memory_object_fd
 GL_EXT_multisampled_render_to_texture
 GL_EXT_multisampled_render_to_texture2
 GL_EXT_primitive_bounding_box
 GL_EXT_protected_textures
 GL_EXT_read_format_bgra
 GL_EXT_robustness
 GL_EXT_sRGB
 GL_EXT_sRGB_write_control
 GL_EXT_shader_framebuffer_fetch
 GL_EXT_shader_io_blocks
 GL_EXT_shader_non_constant_global_initializers
 GL_EXT_tessellation_shader
 GL_EXT_texture_border_clamp
 GL_EXT_texture_buffer
 GL_EXT_texture_cube_map_array
 GL_EXT_texture_filter_anisotropic
 GL_EXT_texture_format_BGRA8888
 GL_EXT_texture_format_sRGB_override
 GL_EXT_texture_norm16
 GL_EXT_texture_sRGB_R8
 GL_EXT_texture_sRGB_decode
 GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV
 GL_KHR_blend_equation_advanced
 GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent
 GL_KHR_debug
 GL_KHR_no_error
 GL_KHR_robust_buffer_access_behavior
 GL_KHR_texture_compression_astc_hdr
 GL_KHR_texture_compression_astc_ldr
 GL_NV_shader_noperspective_interpolation
 GL_OES_EGL_image
 GL_OES_EGL_image_external
 GL_OES_EGL_image_external_essl3
 GL_OES_EGL_sync
 GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture
 GL_OES_depth24
 GL_OES_depth_texture
 GL_OES_depth_texture_cube_map
 GL_OES_element_index_uint
 GL_OES_framebuffer_object
 GL_OES_get_program_binary
 GL_OES_packed_depth_stencil
 GL_OES_rgb8_rgba8
 GL_OES_sample_shading
 GL_OES_sample_variables
 GL_OES_shader_image_atomic
 GL_OES_shader_multisample_interpolation
 GL_OES_standard_derivatives
 GL_OES_surfaceless_context
 GL_OES_texture_3D

| | |
|---------------------------------|---|
| | GL_OES_texture_compression_astc GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array GL_OES_texture_view GL_OES_vertex_array_object GL_OES_vertex_half_float GL_OVR_multiview GL_OVR_multiview2 GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture GL_QCOM_YUV_texture_gather GL_QCOM_alpha_test GL_QCOM_shader_framebuffer_fetch_noncoherent GL_QCOM_shader_framebuffer_fetch_rate GL_QCOM_texture_foveated GL_QCOM_texture_foveated_subsampled_layout GL_QCOM_tiled_rendering |
| ETC1 texture compressionのサポート ※ |  対応 |

OpenGL ES 3.1

| | |
|--------------|---|
| Vendor ※ | Qualcomm |
| Renderer ※ | Adreno (TM) 630 |
| Extensions ※ | GL_AMD_compressed_ATC_texture GL_ANDROID_extension_pack_es31a GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil GL_EXT_EGL_image_array GL_EXT_EGL_image_external_wrap_modes GL_EXT_EGL_image_storage GL_EXT_YUV_target GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blit_framebuffer_params GL_EXT_buffer_storage GL_EXT_clip_control GL_EXT_clip_cull_distance GL_EXT_color_buffer_float GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_copy_image GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers_indexed GL_EXT_external_buffer GL_EXT_fragment_invocation_density GL_EXT_geometry_shader GL_EXT_gpu_shader5 GL_EXT_memory_object GL_EXT_memory_object_fd GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_multisampled_render_to_texture2 GL_EXT_primitive_bounding_box GL_EXT_protected_textures GL_EXT_read_format_bgra |

GL_EXT_robustness
 GL_EXT_sRGB
 GL_EXT_sRGB_write_control
 GL_EXT_shader_framebuffer_fetch
 GL_EXT_shader_io_blocks
 GL_EXT_shader_non_constant_global_initializers
 GL_EXT_tessellation_shader
 GL_EXT_texture_border_clamp
 GL_EXT_texture_buffer
 GL_EXT_texture_cube_map_array
 GL_EXT_texture_filter_anisotropic
 GL_EXT_texture_format_BGRA8888
 GL_EXT_texture_format_sRGB_override
 GL_EXT_texture_norm16
 GL_EXT_texture_sRGB_R8
 GL_EXT_texture_sRGB_decode
 GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV
 GL_KHR_blend_equation_advanced
 GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent
 GL_KHR_debug
 GL_KHR_no_error
 GL_KHR_robust_buffer_access_behavior
 GL_KHR_texture_compression_astc_hdr
 GL_KHR_texture_compression_astc_ldr
 GL_NV_shader_noperspective_interpolation
 GL_OES_EGL_image
 GL_OES_EGL_image_external
 GL_OES_EGL_image_external_essl3
 GL_OES_EGL_sync
 GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture
 GL_OES_depth24
 GL_OES_depth_texture
 GL_OES_depth_texture_cube_map
 GL_OES_element_index_uint
 GL_OES_framebuffer_object
 GL_OES_get_program_binary
 GL_OES_packed_depth_stencil
 GL_OES_rgb8_rgba8
 GL_OES_sample_shading
 GL_OES_sample_variables
 GL_OES_shader_image_atomic
 GL_OES_shader_multisample_interpolation
 GL_OES_standard_derivatives
 GL_OES_surfaceless_context
 GL_OES_texture_3D
 GL_OES_texture_compression_astc
 GL_OES_texture_float
 GL_OES_texture_float_linear
 GL_OES_texture_half_float
 GL_OES_texture_half_float_linear
 GL_OES_texture_npot
 GL_OES_texture_stencil8
 GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array
 GL_OES_texture_view
 GL_OES_vertex_array_object
 GL_OES_vertex_half_float
 GL_OVR_multiview
 GL_OVR_multiview2
 GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture
 GL_QCOM_YUV_texture_gather
 GL_QCOM_alpha_test
 GL_QCOM_shader_framebuffer_fetch_noncoherent

| | |
|---------------------------------|--|
| | GL_QCOM_shader_framebuffer_fetch_rate GL_QCOM_texture_foveated GL_QCOM_texture_foveated_subsampled_layout GL_QCOM_tiled_rendering |
| ETC1 texture compressionのサポート ※ | ✔ 対応 |
| Android Extension Pack(AEP)対応 ※ | ✔ 対応 |

OpenGL ES 3.2

| | |
|--------------|--|
| Vendor ※ | Qualcomm |
| Renderer ※ | Adreno (TM) 630 |
| Extensions ※ | GL_AMD_compressed_ATC_texture GL_ANDROID_extension_pack_es31a GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil GL_EXT_EGL_image_array GL_EXT_EGL_image_external_wrap_modes GL_EXT_EGL_image_storage GL_EXT_YUV_target GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blit_framebuffer_params GL_EXT_buffer_storage GL_EXT_clip_control GL_EXT_clip_cull_distance GL_EXT_color_buffer_float GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_copy_image GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers_indexed GL_EXT_external_buffer GL_EXT_fragment_invocation_density GL_EXT_geometry_shader GL_EXT_gpu_shader5 GL_EXT_memory_object GL_EXT_memory_object_fd GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_multisampled_render_to_texture2 GL_EXT_primitive_bounding_box GL_EXT_protected_textures GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_sRGB_write_control GL_EXT_shader_framebuffer_fetch GL_EXT_shader_io_blocks GL_EXT_shader_non_constant_global_initializers GL_EXT_tessellation_shader GL_EXT_texture_border_clamp GL_EXT_texture_buffer GL_EXT_texture_cube_map_array GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_format_sRGB_override GL_EXT_texture_norm16 GL_EXT_texture_sRGB_R8 GL_EXT_texture_sRGB_decode |

| | |
|---------------------------------|--|
| | GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent GL_KHR_debug GL_KHR_no_error GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_texture_compression_astc_hdr GL_KHR_texture_compression_astc_ldr GL_NV_shader_noperspective_interpolation GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_image_external_essl3 GL_OES_EGL_sync GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth_texture GL_OES_depth_texture_cube_map GL_OES_element_index_uint GL_OES_framebuffer_object GL_OES_get_program_binary GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_sample_shading GL_OES_sample_variables GL_OES_shader_image_atomic GL_OES_shader_multisample_interpolation GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_3D GL_OES_texture_compression_astc GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array GL_OES_texture_view GL_OES_vertex_array_object GL_OES_vertex_half_float GL_OVR_multiview GL_OVR_multiview2 GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture GL_QCOM_YUV_texture_gather GL_QCOM_alpha_test GL_QCOM_shader_framebuffer_fetch_noncoherent GL_QCOM_shader_framebuffer_fetch_rate GL_QCOM_texture_foveated GL_QCOM_texture_foveated_subsampled_layout GL_QCOM_tiled_rendering |
| ETC1 texture compressionのサポート ※ | ✔ 対応 |
| Android Extension Pack(AEP)対応 ※ | ✔ 対応 |

EGL 1.4

| | |
|----------|---------|
| Vendor ※ | Android |
|----------|---------|

| | |
|--------------|---|
| Extensions ※ | EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh EGL_ANDROID_get_frame_timestamps EGL_ANDROID_get_native_client_buffer EGL_ANDROID_image_native_buffer EGL_ANDROID_presentation_time EGL_ANDROID_recordable EGL_EXT_create_context_robustness EGL_EXT_gl_colorspace_bt2020_linear EGL_EXT_gl_colorspace_bt2020_pq EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3 EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3_linear EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3_passthrough EGL_EXT_gl_colorspace_srgb EGL_EXT_gl_colorspace_srgb_linear EGL_EXT_image_gl_colorspace EGL_EXT_pixel_format_float EGL_EXT_protected_content EGL_EXT_surface_CTA861_3_metadata EGL_EXT_surface_SMPTE2086_metadata EGL_EXT_yuv_surface EGL_IMG_context_priority EGL_KHR_create_context EGL_KHR_create_context_no_error EGL_KHR_fence_sync EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_gl_colorspace EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_3D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_lock_surface EGL_KHR_mutable_render_buffer EGL_KHR_no_config_context EGL_KHR_partial_update EGL_KHR_reusable_sync EGL_KHR_surfaceless_context EGL_KHR_swap_buffers_with_damage EGL_KHR_wait_sync |
| configure ※ | EGL_CONFIG_ID=5 EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit) EGL_ALPHA_SIZE=0(bit) EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE EGL_BLUE_SIZE=8(bit) EGL_BUFFER_SIZE=24(bit) EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT, EGL_OPENGL_ES2_BIT EGL_DEPTH_SIZE=0(bit) EGL_GREEN_SIZE=8(bit) EGL_LEVEL=0 EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit) EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384 EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px) EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384 EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1 EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0 EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE EGL_RED_SIZE=8(bit) |

```

EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=37
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=8
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384

```

```

EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=40
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=6
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,

```

```

EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=38
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=7
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)

```

```

EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=39
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1

```


EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=17
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=20
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)

```

EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=18
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=19
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0

```

EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=29
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=32
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0

EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=30
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=31
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=24(bit)

```

EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=9
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=12

```

```

EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=10
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,

```

```

EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=11
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=21
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT

```

```
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=24
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=22
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
```



```

EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=23
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=33
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)

```

```

EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=36
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=34
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE

```

EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=35
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=8(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=8(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=8(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=8(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1

```

EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=1
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=4
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,

```

```

EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=2
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=3
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)

```

```

EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=13
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=16
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384

```

EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=14
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=15
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,

EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=2(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=25
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=28
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)


```

EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=26
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1

```

EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=27
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=6(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=1
EGL_SAMPLES=4(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=41
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=1(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=5(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)

```

EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=44
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=1(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=5(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=42
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=1(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=5(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0

```

EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=43
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=1(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=5(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=5(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=5(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=45
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=4(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=4(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=4(bit)
EGL_LEVEL=0

```

EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=4(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=48
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=4(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=4(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=4(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=4(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=46
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=4(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=4(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)

```

```

EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=4(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=4(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=47
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=4(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=4(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=16(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=4(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=4(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=49

```

```

EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=16(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=16(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=64(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=16(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=16(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=52
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=16(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=16(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=64(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=16(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=16(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,

```

```

EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=50
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=16(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=16(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=64(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=16(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=16(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=51
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=16(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=16(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=64(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=16(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=16(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT

```


EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=65
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=2(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=10(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=10(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=10(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=68
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=2(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=10(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=10(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0

```

EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=10(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=66
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=2(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=10(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=10(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=10(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=67
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=2(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=FALSE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=TRUE
EGL_BLUE_SIZE=10(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=32(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=EGL_RGB_BUFFER
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=10(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384

```

```

EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=10(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=53
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=57
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)

```

```

EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=61
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=56
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)

```

```

EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=60
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=64
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)

```

```

EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=0(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=54
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1

```

```

EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=58
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=62
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=16(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=0(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,

```

```

EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=55
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=59
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0

```



```

EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE
EGL_CONFIG_ID=63
EGL_ALPHA_MASK_SIZE=0(bit)
EGL_ALPHA_SIZE=0(bit)
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGB=TRUE
EGL_BIND_TO_TEXTURE_RGBA=FALSE
EGL_BLUE_SIZE=0(bit)
EGL_BUFFER_SIZE=0(bit)
EGL_COLOR_BUFFER_TYPE=
EGL_CONFORMANT=
EGL_DEPTH_SIZE=24(bit)
EGL_GREEN_SIZE=0(bit)
EGL_LEVEL=0
EGL_LUMINANCE_SIZE=0(bit)
EGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT=16384
EGL_MAX_PBUFFER_PIXELS=268435456(px)
EGL_MAX_PBUFFER_WIDTH=16384
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL=1
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL=0
EGL_NATIVE_RENDERABLE=TRUE
EGL_RED_SIZE=0(bit)
EGL_RENDERABLE_TYPE=EGL_OPENGL_ES_BIT,
EGL_OPENGL_ES2_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS=0
EGL_SAMPLES=0(px)
EGL_STENCIL_SIZE=8(bit)
EGL_SURFACE_TYPE=EGL_PBUFFER_BIT,
EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED_BIT,
EGL_VG_COLORSPACE_LINEAR_BIT,
EGL_WINDOW_BIT
EGL_TRANSPARENT_BLUE_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_GREEN_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_RED_VALUE=-1
EGL_TRANSPARENT_TYPE=EGL_NONE

```

※ : Android標準APIで取得した値を掲載


音声出力

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

音声エフェクト

| | |
|-------------------------|--|
| BassBoost ※ |  対応 |
| EnvironmentalReverb ※ |  対応 |
| Equalizer ※ |  対応 |
| PresetReverb ※ |  対応 |
| Virtualizer ※ |  対応 |
| Visualizer ※ |  対応 |
| AcousticEchoCanceller ※ |  対応 |
| AutomaticGainControl ※ |  対応 |
| NoiseSuppressor ※ |  対応 |
| LoudnessEnhancer ※ |  対応 |
| DynamicsProcessing ※ |  対応 |

低レイテンシのAudio回路



| | |
|------|---|
| 対応 ※ |  有 |
|------|---|

端末最適値

| | |
|-------------|----------|
| バッファサイズ ※ | 144 byte |
| サンプリングレート ※ | 48000 Hz |

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

config qualifier

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

識別子

| | |
|-----------------------|--------|
| スクリーンサイズ ※ | normal |
| アスペクト比 ※ | long |
| ピクセル密度 ※ | xxhdpi |
| タッチスクリーンタイプ ※ | finger |
| 現在のテキスト入力メソッド ※ | nokeys |
| 現在のノンタッチナビゲーションメソッド ※ | onav |

※ : Android標準APIで取得した値を掲載


その他

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり


バイブレーション機能

| | |
|----------|--|
| 対応 ※ |  対応 |
| 振幅制御対応 ※ |  対応 |


Live Wallpaper

| | |
|------|--|
| 対応 ※ |  対応 |
|------|--|


ウィジェット

| | |
|------|---|
| 対応 ※ |  有 |
|------|---|


ホームスクリーンアプリ

| | |
|------|---|
| 対応 ※ |  有 |
|------|---|


カスタム入力

| | |
|------|---|
| 対応 ※ |  有 |
|------|---|

デバイス管理者設定のサポート

| | |
|------|--|
| 対応 ※ |  対応 |
|------|--|

LEDの操作

| | |
|----|--|
| 対応 |  対応 |
|----|--|

電池残量の取得段階数

| | |
|----------|---------------|
| 取得可能な段階数 | 101段階（0～100%） |
|----------|---------------|

アンテナレベルの取得段階数

アンテナレベルの取得段階数

6段階(圏外, 0本, 1本, 2本, 3本, 4本)

アプリケーションバックアップ機能

対応 ※

✔ 対応

印刷機能

対応 ※

✔ 対応

Connection Service APIのサポート

対応 ※

✔ 対応

GamePad

⊖ 非対応

対応 ※

— 対応

leanback UI

⊖ 非対応

対応 ※

— 対応

live TV

⊖ 非対応

対応 ※

— 対応

検証済みブート

対応 ※

✔ 対応

wake lock level

サポートしているwake lock level ※

PARTIAL_WAKE_LOCK
PROXIMITY_SCREEN_OFF_WAKE_LOCK

MIDI HW規格対応

対応 ※

✔ 対応

パフォーマンス維持モード

● 非対応

対応 ※

— 対応

USB

ホスト機能 ※

✔ 対応

アクセサリ機能 ※

✔ 対応

音声認識

対応 ※

✔ 対応

ハンズフリー

ハンズフリー対応 ※

✔ 対応

ハンズフリー対応(セキュア実行) ※

✔ 対応

Activityが起動可能なセカンダリディスプレイへの出力サポート

対応 ※

✔ 対応

コンパニオンデバイス

ペアリング時のダイアログカスタマイズ ※

✔ 可

オートフィル

対応 ※

✔ 対応

フィールド分類用ユーザデータ

カテゴリIDの最大数 ※

20

フィールドIDの最大数 ※

10

追加できる値の最大数 ※

50

Builderに渡す値の最小長 ※

3

Builderに渡す値の最大長 ※

100

ICU

バージョン ※

63.2.0.0

Java SE互換機能

システムプロパティ値 ※

http.agent=Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SO-05K Build/52.1.B.0.191)
 java.io.tmpdir=/data/user/0/
 com.nttdocomo.android.ipspeccollector2/cache
 user.home= [更新](#)

文字エンコーディング ※

Adobe-Standard-Encoding
 BOCU-1
 Big5
 Big5-HKSCS
 CESU-8
 EUC-JP
 EUC-KR
 GB18030
 GBK
 HZ-GB-2312
 IBM-Thai
 IBM00858
 IBM01140
 IBM01141
 IBM01142
 IBM01143
 IBM01144
 IBM01145
 IBM01146
 IBM01147
 IBM01148
 IBM01149
 IBM037
 IBM1026
 IBM1047
 IBM273
 IBM277
 IBM278
 IBM280
 IBM284
 IBM285
 IBM290
 IBM297
 IBM420
 IBM424
 IBM437
 IBM500
 IBM775
 IBM850
 IBM852
 IBM855
 IBM857
 IBM860
 IBM861

IBM862
IBM863
IBM864
IBM865
IBM866
IBM868
IBM869
IBM870
IBM871
IBM918
ISO-2022-CN
ISO-2022-CN-EXT
ISO-2022-JP
ISO-2022-JP-1
ISO-2022-JP-2
ISO-2022-KR
ISO-8859-1
ISO-8859-10
ISO-8859-13
ISO-8859-14
ISO-8859-15
ISO-8859-2
ISO-8859-3
ISO-8859-4
ISO-8859-5
ISO-8859-6
ISO-8859-7
ISO-8859-8
ISO-8859-9
KOI8-R
KOI8-U
SCSU
Shift_JIS
TIS-620
US-ASCII
UTF-16
UTF-16BE
UTF-16LE
UTF-32
UTF-32BE
UTF-32LE
UTF-7
UTF-8
cp1363
cp851
hp-roman8
macintosh
windows-1250
windows-1251
windows-1252
windows-1253
windows-1254
windows-1255
windows-1256
windows-1257
windows-1258
x-IBM1006
x-IBM1025
x-IBM1097
x-IBM1098
x-IBM1112
x-IBM1122

x-IBM1123
x-IBM1124
x-IBM1153
x-IBM1363
x-IBM1364
x-IBM1371
x-IBM1388
x-IBM1390
x-IBM1399
x-IBM33722
x-IBM720
x-IBM737
x-IBM856
x-IBM867
x-IBM874
x-IBM875
x-IBM922
x-IBM930
x-IBM933
x-IBM935
x-IBM937
x-IBM939
x-IBM942
x-IBM943
x-IBM949
x-IBM949C
x-IBM950
x-IBM954
x-IBM964
x-IBM970
x-IBM971
x-IMAP-mailbox-name
x-ISCII91
x-ISO-2022-CN-CNS
x-JIS7
x-JIS8
x-JavaUnicode
x-JavaUnicode2
x-LMBCS-1
x-MS950-HKSCS
x-UTF-16LE-BOM
x-UTF16_OppositeEndian
x-UTF16_PlatformEndian
x-UTF32_OppositeEndian
x-UTF32_PlatformEndian
x-UnicodeBig
x-compound-text
x-ebcdic-xml-us
x-euc-tw-2014
x-gsm-03.38-2009
x-ibm-1047-s390
x-ibm-1125_P100-1997
x-ibm-1129_P100-1997
x-ibm-1130_P100-1997
x-ibm-1131_P100-1997
x-ibm-1132_P100-1998
x-ibm-1133_P100-1997
x-ibm-1137_P100-1999
x-ibm-1140-s390
x-ibm-1141-s390
x-ibm-1142-s390
x-ibm-1143-s390

x-ibm-1144-s390
x-ibm-1145-s390
x-ibm-1146-s390
x-ibm-1147-s390
x-ibm-1148-s390
x-ibm-1149-s390
x-ibm-1153-s390
x-ibm-1154_P100-1999
x-ibm-1155_P100-1999
x-ibm-1156_P100-1999
x-ibm-1157_P100-1999
x-ibm-1158_P100-1999
x-ibm-1160_P100-1999
x-ibm-1162_P100-1999
x-ibm-1164_P100-1999
x-ibm-1250_P100-1995
x-ibm-1251_P100-1995
x-ibm-1252_P100-2000
x-ibm-1253_P100-1995
x-ibm-1254_P100-1995
x-ibm-1255_P100-1995
x-ibm-1256_P110-1997
x-ibm-1257_P100-1995
x-ibm-1258_P100-1997
x-ibm-12712-s390
x-ibm-12712_P100-1998
x-ibm-1373_P100-2002
x-ibm-1383_P110-1999
x-ibm-1386_P100-2001
x-ibm-16684_P110-2003
x-ibm-16804-s390
x-ibm-16804_X110-1999
x-ibm-25546
x-ibm-33722_P12A_P12A-2009_U2
x-ibm-37-s390
x-ibm-4517_P100-2005
x-ibm-4899_P100-1998
x-ibm-4909_P100-1999
x-ibm-4971_P100-1999
x-ibm-5123_P100-1999
x-ibm-5351_P100-1998
x-ibm-5352_P100-1998
x-ibm-5353_P100-1998
x-ibm-5478_P100-1995
x-ibm-803_P100-1999
x-ibm-813_P100-1995
x-ibm-8482_P100-1999
x-ibm-901_P100-1999
x-ibm-902_P100-1999
x-ibm-9067_X100-2005
x-ibm-916_P100-1995
x-iscii-be
x-iscii-gu
x-iscii-ka
x-iscii-ma
x-iscii-or
x-iscii-pa
x-iscii-ta
x-iscii-te
x-iso-8859-11
x-mac-centraleurroman
x-mac-cyrillic

| | |
|---------------|---------------|
| | x-mac-greek |
| | x-mac-turkish |
| 言語・地域(ロケール) ※ | af |
| | af_NA |
| | af_ZA |
| | agq |
| | agq_CM |
| | ak |
| | ak_GH |
| | am |
| | am_ET |
| | ar |
| | ar_001 |
| | ar_AE |
| | ar_BH |
| | ar_DJ |
| | ar_DZ |
| | ar_EG |
| | ar_EH |
| | ar_ER |
| | ar_IL |
| | ar_IQ |
| | ar_JO |
| | ar_KM |
| | ar_KW |
| | ar_LB |
| | ar_LY |
| | ar_MA |
| | ar_MR |
| | ar_OM |
| | ar_PS |
| | ar_QA |
| | ar_SA |
| | ar_SD |
| | ar_SO |
| | ar_SS |
| | ar_SY |
| | ar_TD |
| | ar_TN |
| | ar_XB |
| | ar_YE |
| | as |
| | as_IN |
| | asa |
| | asa_TZ |
| | ast |
| | ast_ES |
| | az |
| | az_AZ_#Cyril |
| | az_AZ_#Latn |
| | az_#Cyril |
| | az_#Latn |
| | bas |
| | bas_CM |
| | be |
| | be_BY |
| | bem |
| | bem_ZM |
| | bez |
| | bez_TZ |
| | bg |

bg_BG
bm
bm_ML
bn
bn_BD
bn_IN
bo
bo_CN
bo_IN
br
br_FR
brx
brx_IN
bs
bs_BA_#Cyril
bs_BA_#Latn
bs_#Cyril
bs_#Latn
ca
ca_AD
ca_ES
ca_FR
ca_IT
ccp
ccp_BD
ccp_IN
ce
ce_RU
cgg
cgg_UG
chr
chr_US
ckb
ckb_IQ
ckb_IR
cs
cs_CZ
cy
cy_GB
da
da_DK
da_GL
dav
dav_KE
de
de_AT
de_BE
de_CH
de_DE
de_IT
de_LI
de_LU
dje
dje_NE
dsb
dsb_DE
dua
dua_CM
dyo
dyo_SN
dz
dz_BT

ebu
ebu_KE
ee
ee_GH
ee_TG
el
el_CY
el_GR
en
en_001
en_150
en_AG
en_AI
en_AS
en_AT
en_AU
en_BB
en_BE
en_BI
en_BM
en_BS
en_BW
en_BZ
en_CA
en_CC
en_CH
en_CK
en_CM
en_CX
en_CY
en_DE
en_DG
en_DK
en_DM
en_ER
en_FI
en_FJ
en_FK
en_FM
en_GB
en_GD
en_GG
en_GH
en_GI
en_GM
en_GU
en_GY
en_HK
en_IE
en_IL
en_IM
en_IN
en_IO
en_JE
en_JM
en_KE
en_KI
en_KN
en_KY
en_LC
en_LR
en_LS

en_MG
en_MH
en_MO
en_MP
en_MS
en_MT
en_MU
en_MW
en_MY
en_NA
en_NF
en_NG
en_NL
en_NR
en_NU
en_NZ
en_PG
en_PH
en_PK
en_PN
en_PR
en_PW
en_RW
en_SB
en_SC
en_SD
en_SE
en_SG
en_SH
en_SI
en_SL
en_SS
en_SX
en_SZ
en_TC
en_TK
en_TO
en_TT
en_TV
en_TZ
en_UG
en_UM
en_US
en_US_POSIX
en_VC
en_VG
en_VI
en_VU
en_WS
en_XA
en_ZA
en_ZM
en_ZW
eo
es
es_419
es_AR
es_BO
es_BR
es_BZ
es_CL
es_CO

es_CR
es_CU
es_DO
es_EA
es_EC
es_ES
es_GQ
es_GT
es_HN
es_IC
es_MX
es_NI
es_PA
es_PE
es_PH
es_PR
es_PY
es_SV
es_US
es_UY
es_VE
et
et_EE
eu
eu_ES
ewo
ewo_CM
fa
fa_AF
fa_IR
ff
fi
fi_FI
fil
fil_PH
fo
fo_DK
fo_FO
fr
fr_BE
fr_BF
fr_BI
fr_BJ
fr_BL
fr_CA
fr_CD
fr_CF
fr_CG
fr_CH
fr_CI
fr_CM
fr_DJ
fr_DZ
fr_FR
fr_GA
fr_GF
fr_GN
fr_GP
fr_GQ
fr_HT
fr_KM
fr_LU

fr_MA
fr_MC
fr_MF
fr_MG
fr_ML
fr_MQ
fr_MR
fr_MU
fr_NC
fr_NE
fr_PF
fr_PM
fr_RE
fr_RW
fr_SC
fr_SN
fr_SY
fr_TD
fr_TG
fr_TN
fr_VU
fr_WF
fr_YT
fur
fur_IT
fy
fy_NL
ga
ga_IE
gd
gd_GB
gl
gl_ES
gsw
gsw_CH
gsw_FR
gsw_LI
gu
gu_IN
guz
guz_KE
gv
gv_IM
ha
ha_GH
ha_NE
ha_NG
haw
haw_US
hi
hi_IN
hr
hr_BA
hr_HR
hsb
hsb_DE
hu
hu_HU
hy
hy_AM
ia
ia_001

ig
ig_NG
ii
ii_CN
in
in_ID
is
is_IS
it
it_CH
it_IT
it_SM
it_VA
iw
iw_IL
ja
ja_JP
jgo
jgo_CM
ji
ji_001
jmc
jmc_TZ
jv
jv_ID
ka
ka_GE
kab
kab_DZ
kam
kam_KE
kde
kde_TZ
kea
kea_CV
khq
khq_ML
ki
ki_KE
kk
kk_KZ
kkj
kkj_CM
kl
kl_GL
kln
kln_KE
km
km_KH
kn
kn_IN
ko
ko_KP
ko_KR
kok
kok_IN
ks
ks_IN
ksb
ksb_TZ
ksf
ksf_CM

ksh
ksh_DE
ku
ku_TR
kw
kw_GB
ky
ky_KG
lag
lag_TZ
lb
lb_LU
lg
lg_UG
lkt
lkt_US
ln
ln_AO
ln_CD
ln_CF
ln_CG
lo
lo_LA
lrc
lrc_IQ
lrc_IR
lt
lt_LT
lu
lu_CD
luo
luo_KE
luy
luy_KE
lv
lv_LV
mas
mas_KE
mas_TZ
mer
mer_KE
mfe
mfe_MU
mg
mg_MG
mgh
mgh_MZ
mgo
mgo_CM
mi
mi_NZ
mk
mk_MK
ml
ml_IN
mn
mn_MN
mr
mr_IN
ms
ms_BN
ms_MY

ms_SG
mt
mt_MT
mua
mua_CM
my
my_MM
mzn
mzn_IR
naq
naq_NA
nb
nb_NO
nb_SJ
nd
nd_ZW
nds
nds_DE
nds_NL
ne
ne_IN
ne_NP
nl
nl_AW
nl_BE
nl_BQ
nl_CW
nl_NL
nl_SR
nl_SX
nmg
nmg_CM
nn
nn_NO
nnh
nnh_CM
nus
nus_SS
nyn
nyn_UG
om
om_ET
om_KE
or
or_IN
os
os_GE
os_RU
pa
pa_IN_#Guru
pa_PK_#Arab
pa_#Arab
pa_#Guru
pl
pl_PL
ps
ps_AF
pt
pt_AO
pt_BR
pt_CH
pt_CV

pt_GQ
pt_GW
pt_LU
pt_MO
pt_MZ
pt_PT
pt_ST
pt_TL
qu
qu_BO
qu_EC
qu_PE
rm
rm_CH
rn
rn_BI
ro
ro_MD
ro_RO
rof
rof_TZ
ru
ru_BY
ru_KG
ru_KZ
ru_MD
ru_RU
ru_UA
rw
rw_RW
rwk
rwk_TZ
sah
sah_RU
saq
saq_KE
sbp
sbp_TZ
sd
sd_PK
se
se_FI
se_NO
se_SE
seh
seh_MZ
ses
ses_ML
sg
sg_CF
shi
shi_MA_#Latn
shi_MA_#Tfng
shi_#Latn
shi_#Tfng
si
si_LK
sk
sk_SK
sl
sl_SI
smn

smn_FI
sn
sn_ZW
so
so_DJ
so_ET
so_KE
so_SO
sq
sq_AL
sq_MK
sq_XK
sr
sr_BA_#CyrI
sr_BA_#Latn
sr_ME_#CyrI
sr_ME_#Latn
sr_RS_#CyrI
sr_RS_#Latn
sr_XK_#CyrI
sr_XK_#Latn
sr_#CyrI
sr_#Latn
sv
sv_AX
sv_FI
sv_SE
sw
sw_CD
sw_KE
sw_TZ
sw_UG
ta
ta_IN
ta_LK
ta_MY
ta_SG
te
te_IN
teo
teo_KE
teo_UG
tg
tg_TJ
th
th_TH
ti
ti_ER
ti_ET
tk
tk_TM
to
to_TO
tr
tr_CY
tr_TR
tt
tt_RU
twq
twq_NE
tzm
tzm_MA

| | |
|------------|--------------|
| | ug |
| | ug_CN |
| | uk |
| | uk_UA |
| | ur |
| | ur_IN |
| | ur_PK |
| | uz |
| | uz_AF_#Arab |
| | uz_UZ_#Cyril |
| | uz_UZ_#Latn |
| | uz_#Arab |
| | uz_#Cyril |
| | uz_#Latn |
| | vai |
| | vai_LR_#Latn |
| | vai_LR_#Vaii |
| | vai_#Latn |
| | vai_#Vaii |
| | vi |
| | vi_VN |
| | vun |
| | vun_TZ |
| | wae |
| | wae_CH |
| | wo |
| | wo_SN |
| | xh |
| | xh_ZA |
| | xog |
| | xog_UG |
| | yav |
| | yav_CM |
| | yo |
| | yo_BJ |
| | yo_NG |
| | yue |
| | yue_CN_#Hans |
| | yue_HK_#Hant |
| | yue_#Hans |
| | yue_#Hant |
| | zgh |
| | zgh_MA |
| | zh |
| | zh_CN_#Hans |
| | zh_HK_#Hans |
| | zh_HK_#Hant |
| | zh_MO_#Hans |
| | zh_MO_#Hant |
| | zh_SG_#Hans |
| | zh_TW_#Hant |
| | zh_#Hans |
| | zh_#Hant |
| | zu |
| | zu_ZA |
| 通貨(ロケール) ※ | ADP |
| | AED |
| | AFA |
| | AFN |
| | ALK |
| | ALL |

AMD
ANG
AOA
AOK
AON
AOR
ARA
ARL
ARM
ARP
ARS
ATS
AUD
AWG
AZM
AZN
BAD
BAM
BAN
BBB
BDT
BEC
BEF
BEL
BGL
BGM
BGN
BGO
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BOL
BOP
BOV
BRB
BRC
BRE
BRL
BRN
BRR
BRZ
BSD
BTN
BUK
BWP
BYB
BYN
BYR
BZD
CAD
CDF
CHE
CHF
CHW
CLE
CLF
CLP
CNH
CNX
CNY

COP
COU
CRC
CSD
CSK
CUC
CUP
CVE
CYP
CZK
DDM
DEM
DJF
DKK
DOP
DZD
ECS
ECV
EEK
EGP
ERN
ESA
ESB
ESP
ETB
EUR
FIM
FJD
FKP
FRF
GBP
GEK
GEL
GHC
GHS
GIP
GMD
GNF
GNS
GQE
GRD
GTQ
GWE
GWP
GYD
HKD
HNL
HRD
HRK
HTG
HUF
IDR
IEP
ILP
ILR
ILS
INR
IQD
IRR
ISJ
ISK
ITL

JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRH
KRO
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LTT
LUC
LUF
LUL
LVL
LVR
LYD
MAD
MAF
MCF
MDC
MDL
MGA
MGF
MKD
MKN
MLF
MMK
MNT
MOP
MRO
MRU
MTL
MTP
MUR
MVP
MVR
MWK
MXN
MXP
MXV
MYR
MZE
MZM
MZN
NAD
NGN
NIC
NIO
NLG
NOK
NPR

NZD
OMR
PAB
PEI
PEN
PES
PGK
PHP
PKR
PLN
PLZ
PTE
PYG
QAR
RHD
ROL
RON
RSD
RUB
RUR
RWF
SAR
SBD
SCR
SDD
SDG
SDP
SEK
SGD
SHP
SIT
SKK
SLL
SOS
SRD
SRG
SSP
STD
STN
SUR
SVC
SYP
SZL
THB
TJR
TJS
TMM
TMT
TND
TOP
TPE
TRL
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UAK
UGS
UGX
USD
USN

USS
UYI
UYP
UYU
UYW
UZS
VEB
VEF
VES
VND
VNN
VUV
WST
XAF
XAG
XAU
XBA
XBB
XBC
XBD
XCD
XDR
XEU
XFO
XFU
XOF
XPD
XPF
XPT
XRE
XSU
XTS
XUA
XXX
YDD
YER
YUD
YUM
YUN
YUR
ZAL
ZAR
ZMK
ZMW
ZRN
ZRZ
ZWD
ZWL
ZWR

読み上げ

デフォルトの音声合成エンジン ※

com.google.android.tts

言語設定 ※

ja_JP

使用可能なロケール ※

bn
bn_BD
bn_IN
bs
bs_BA_#Cyril
bs_BA_#Latn
bs__#Cyril
bs__#Latn
ca
ca_AD
ca_ES
ca_FR
ca_IT
cs
cs_CZ
cy
cy_GB
da
da_DK
da_GL
de
de_AT
de_BE
de_CH
de_DE
de_IT
de_LI
de_LU
el
el_CY
el_GR
en
en_001
en_150
en_AG
en_AI
en_AS
en_AT
en_AU
en_BB
en_BE
en_BI
en_BM
en_BS
en_BW
en_BZ
en_CA
en_CC
en_CH
en_CK
en_CM
en_CX
en_CY
en_DE
en_DK
en_DM
en_ER
en_FI
en_FJ
en_FK
en_FM
en_GB

en_GD
en_GG
en_GH
en_GI
en_GM
en_GU
en_GY
en_HK
en_IE
en_IL
en_IM
en_IN
en_IO
en_JE
en_JM
en_KE
en_KI
en_KN
en_KY
en_LC
en_LR
en_LS
en_MG
en_MH
en_MO
en_MP
en_MS
en_MT
en_MU
en_MW
en_MY
en_NA
en_NF
en_NG
en_NL
en_NR
en_NU
en_NZ
en_PG
en_PH
en_PK
en_PN
en_PR
en_PW
en_RW
en_SB
en_SC
en_SD
en_SE
en_SG
en_SH
en_SI
en_SL
en_SS
en_SX
en_SZ
en_TC
en_TK
en_TO
en_TT
en_TV
en_TZ

en_UG
en_UM
en_US
en_US_POSIX
en_VC
en_VG
en_VI
en_VU
en_WS
en_ZA
en_ZM
en_ZW
es
es_419
es_AR
es_BO
es_BR
es_BZ
es_CL
es_CO
es_CR
es_CU
es_DO
es_EC
es_ES
es_GQ
es_GT
es_HN
es_MX
es_NI
es_PA
es_PE
es_PH
es_PR
es_PY
es_SV
es_US
es_UY
es_VE
et
et_EE
fi
fi_FI
fil
fil_PH
fr
fr_BE
fr_BF
fr_BI
fr_BJ
fr_BL
fr_CA
fr_CD
fr_CF
fr_CG
fr_CH
fr_CI
fr_CM
fr_DJ
fr_DZ
fr_FR
fr_GA

fr_GF
fr_GN
fr_GP
fr_GQ
fr_HT
fr_KM
fr_LU
fr_MA
fr_MC
fr_MF
fr_MG
fr_ML
fr_MQ
fr_MR
fr_MU
fr_NC
fr_NE
fr_PF
fr_PM
fr_RE
fr_RW
fr_SC
fr_SN
fr_SY
fr_TD
fr_TG
fr_TN
fr_VU
fr_WF
fr_YT
hi
hi_IN
hr
hr_BA
hr_HR
hu
hu_HU
in
in_ID
it
it_CH
it_IT
it_SM
it_VA
ja
ja_JP
jv
jv_ID
km
km_KH
ko
ko_KP
ko_KR
ku
ku_TR
nb
nb_NO
nb_SJ
ne
ne_IN
ne_NP
nl

nl_AW
nl_BE
nl_BQ
nl_CW
nl_NL
nl_SR
nl_SX
pl
pl_PL
pt
pt_AO
pt_BR
pt_CH
pt_CV
pt_GQ
pt_GW
pt_LU
pt_MO
pt_MZ
pt_PT
pt_ST
pt_TL
ro
ro_MD
ro_RO
ru
ru_BY
ru_KG
ru_KZ
ru_MD
ru_RU
ru_UA
si
si_LK
sk
sk_SK
sq
sq_AL
sq_MK
sr
sr_BA_#Cyr
sr_BA_#Latn
sr_ME_#Cyr
sr_ME_#Latn
sr_RS_#Cyr
sr_RS_#Latn
sr_#Cyr
sr_#Latn
sv
sv_AX
sv_FI
sv_SE
sw
sw_CD
sw_KE
sw_TZ
sw_UG
ta
ta_IN
ta_LK
ta_MY
ta_SG

| | |
|-------------------------|---|
| | th th_TH tr tr_CY tr_TR uk uk_UA vi vi_VN yue yue_CN_#Hans yue_HK_#Hant yue_#Hans yue_#Hant zh zh_CN_#Hans zh_HK_#Hans zh_HK_#Hant zh_MO_#Hans zh_MO_#Hant zh_SG_#Hans zh_TW_#Hant zh_#Hans zh_#Hant |
| Localeに対応した読み上げ機能サポート ※ | af : 非対応 af_NA : 非対応 af_ZA : 非対応 agq : 非対応 agq_CM : 非対応 ak : 非対応 ak_GH : 非対応 am : 非対応 am_ET : 非対応 ar : 非対応 ar_001 : 非対応 ar_AE : 非対応 ar_BH : 非対応 ar_DJ : 非対応 ar_DZ : 非対応 ar_EG : 非対応 ar_EH : 非対応 ar_ER : 非対応 ar_IL : 非対応 ar_IQ : 非対応 ar_JO : 非対応 ar_KM : 非対応 ar_KW : 非対応 ar_LB : 非対応 ar_LY : 非対応 ar_MA : 非対応 ar_MR : 非対応 ar_OM : 非対応 ar_PS : 非対応 ar_QA : 非対応 ar_SA : 非対応 ar_SD : 非対応 ar_SO : 非対応 ar_SS : 非対応 ar_SY : 非対応 ar_TD : 非対応 ar_TN : 非対応 |

ar_XB : 非対応
 ar_YE : 非対応
 as : 非対応
 as_IN : 非対応
 asa : 非対応
 asa_TZ : 非対応
 ast : 非対応
 ast_ES : 非対応
 az : 非対応
 az_AZ_#Cyr1 : 非対応
 az_AZ_#Latn : 非対応
 az_#Cyr1 : 非対応
 az_#Latn : 非対応
 bas : 非対応
 bas_CM : 非対応
 be : 非対応
 be_BY : 非対応
 bem : 非対応
 bem_ZM : 非対応
 bez : 非対応
 bez_TZ : 非対応
 bg : 非対応
 bg_BG : 非対応
 bm : 非対応
 bm_ML : 非対応
 bn : 非対応
 bn_BD : 対応
 bn_IN : 対応
 bo : 非対応
 bo_CN : 非対応
 bo_IN : 非対応
 br : 非対応
 br_FR : 非対応
 brx : 非対応
 brx_IN : 非対応
 bs : 対応
 bs_BA_#Cyr1 : 非対応
 bs_BA_#Latn : 非対応
 bs_#Cyr1 : 非対応
 bs_#Latn : 非対応
 ca : 対応
 ca_AD : 非対応
 ca_ES : 非対応
 ca_FR : 非対応
 ca_IT : 非対応
 ccp : 非対応
 ccp_BD : 非対応
 ccp_IN : 非対応
 ce : 非対応
 ce_RU : 非対応
 cgg : 非対応
 cgg_UG : 非対応
 chr : 非対応
 chr_US : 非対応
 ckb : 非対応
 ckb_IQ : 非対応
 ckb_IR : 非対応
 cs : 非対応
 cs_CZ : 対応
 cy : 対応
 cy_GB : 非対応
 da : 非対応

da_DK : 対応
da_GL : 非対応
dav : 非対応
dav_KE : 非対応
de : 非対応
de_AT : 非対応
de_BE : 非対応
de_CH : 非対応
de_DE : 対応
de_IT : 非対応
de_LI : 非対応
de_LU : 非対応
dje : 非対応
dje_NE : 非対応
dsb : 非対応
dsb_DE : 非対応
dua : 非対応
dua_CM : 非対応
dyo : 非対応
dyo_SN : 非対応
dz : 非対応
dz_BT : 非対応
ebu : 非対応
ebu_KE : 非対応
ee : 非対応
ee_GH : 非対応
ee_TG : 非対応
el : 非対応
el_CY : 非対応
el_GR : 対応
en : 非対応
en_001 : 非対応
en_150 : 非対応
en_AG : 非対応
en_AI : 非対応
en_AS : 非対応
en_AT : 非対応
en_AU : 対応
en_BB : 非対応
en_BE : 非対応
en_BI : 非対応
en_BM : 非対応
en_BS : 非対応
en_BW : 非対応
en_BZ : 非対応
en_CA : 非対応
en_CC : 非対応
en_CH : 非対応
en_CK : 非対応
en_CM : 非対応
en_CX : 非対応
en_CY : 非対応
en_DE : 非対応
en_DG : 非対応
en_DK : 非対応
en_DM : 非対応
en_ER : 非対応
en_FI : 非対応
en_FJ : 非対応
en_FK : 非対応
en_FM : 非対応
en_GB : 対応

en_GD : 非対応
en_GG : 非対応
en_GH : 非対応
en_GI : 非対応
en_GM : 非対応
en_GU : 非対応
en_GY : 非対応
en_HK : 非対応
en_IE : 非対応
en_IL : 非対応
en_IM : 非対応
en_IN : 対応
en_IO : 非対応
en_JE : 非対応
en_JM : 非対応
en_KE : 非対応
en_KI : 非対応
en_KN : 非対応
en_KY : 非対応
en_LC : 非対応
en_LR : 非対応
en_LS : 非対応
en_MG : 非対応
en_MH : 非対応
en_MO : 非対応
en_MP : 非対応
en_MS : 非対応
en_MT : 非対応
en_MU : 非対応
en_MW : 非対応
en_MY : 非対応
en_NA : 非対応
en_NF : 非対応
en_NG : 対応
en_NL : 非対応
en_NR : 非対応
en_NU : 非対応
en_NZ : 非対応
en_PG : 非対応
en_PH : 非対応
en_PK : 非対応
en_PN : 非対応
en_PR : 非対応
en_PW : 非対応
en_RW : 非対応
en_SB : 非対応
en_SC : 非対応
en_SD : 非対応
en_SE : 非対応
en_SG : 非対応
en_SH : 非対応
en_SI : 非対応
en_SL : 非対応
en_SS : 非対応
en_SX : 非対応
en_SZ : 非対応
en_TC : 非対応
en_TK : 非対応
en_TO : 非対応
en_TT : 非対応
en_TV : 非対応
en_TZ : 非対応

en_UG : 非対応
en_UM : 非対応
en_US : 対応
en_US_POSIX : 非対応
en_VC : 非対応
en_VG : 非対応
en_VI : 非対応
en_VU : 非対応
en_WS : 非対応
en_XA : 非対応
en_ZA : 非対応
en_ZM : 非対応
en_ZW : 非対応
eo : 非対応
es : 非対応
es_419 : 非対応
es_AR : 非対応
es_BO : 非対応
es_BR : 非対応
es_BZ : 非対応
es_CL : 非対応
es_CO : 非対応
es_CR : 非対応
es_CU : 非対応
es_DO : 非対応
es_EA : 非対応
es_EC : 非対応
es_ES : 対応
es_GQ : 非対応
es_GT : 非対応
es_HN : 非対応
es_IC : 非対応
es_MX : 非対応
es_NI : 非対応
es_PA : 非対応
es_PE : 非対応
es_PH : 非対応
es_PR : 非対応
es_PY : 非対応
es_SV : 非対応
es_US : 対応
es_UY : 非対応
es_VE : 非対応
et : 非対応
et_EE : 対応
eu : 非対応
eu_ES : 非対応
ewo : 非対応
ewo_CM : 非対応
fa : 非対応
fa_AF : 非対応
fa_IR : 非対応
ff : 非対応
fi : 非対応
fi_FI : 対応
fil : 非対応
fil_PH : 対応
fo : 非対応
fo_DK : 非対応
fo_FO : 非対応
fr : 非対応
fr_BE : 非対応

fr_BF : 非対応
fr_BI : 非対応
fr_BJ : 非対応
fr_BL : 非対応
fr_CA : 対応
fr_CD : 非対応
fr_CF : 非対応
fr_CG : 非対応
fr_CH : 非対応
fr_CI : 非対応
fr_CM : 非対応
fr_DJ : 非対応
fr_DZ : 非対応
fr_FR : 対応
fr_GA : 非対応
fr_GF : 非対応
fr_GN : 非対応
fr_GP : 非対応
fr_GQ : 非対応
fr_HT : 非対応
fr_KM : 非対応
fr_LU : 非対応
fr_MA : 非対応
fr_MC : 非対応
fr_MF : 非対応
fr_MG : 非対応
fr_ML : 非対応
fr_MQ : 非対応
fr_MR : 非対応
fr_MU : 非対応
fr_NC : 非対応
fr_NE : 非対応
fr_PF : 非対応
fr_PM : 非対応
fr_RE : 非対応
fr_RW : 非対応
fr_SC : 非対応
fr_SN : 非対応
fr_SY : 非対応
fr_TD : 非対応
fr_TG : 非対応
fr_TN : 非対応
fr_VU : 非対応
fr_WF : 非対応
fr_YT : 非対応
fur : 非対応
fur_IT : 非対応
fy : 非対応
fy_NL : 非対応
ga : 非対応
ga_IE : 非対応
gd : 非対応
gd_GB : 非対応
gl : 非対応
gl_ES : 非対応
gsw : 非対応
gsw_CH : 非対応
gsw_FR : 非対応
gsw_LI : 非対応
gu : 非対応
gu_IN : 非対応
guz : 非対応

guz_KE : 非対応
gv : 非対応
gv_IM : 非対応
ha : 非対応
ha_GH : 非対応
ha_NE : 非対応
ha_NG : 非対応
haw : 非対応
haw_US : 非対応
hi : 非対応
hi_IN : 対応
hr : 対応
hr_BA : 非対応
hr_HR : 非対応
hsb : 非対応
hsb_DE : 非対応
hu : 非対応
hu_HU : 対応
hy : 非対応
hy_AM : 非対応
ia : 非対応
ia_001 : 非対応
ig : 非対応
ig_NG : 非対応
ii : 非対応
ii_CN : 非対応
in : 非対応
in_ID : 対応
is : 非対応
is_IS : 非対応
it : 非対応
it_CH : 非対応
it_IT : 対応
it_SM : 非対応
it_VA : 非対応
iw : 非対応
iw_IL : 非対応
ja : 非対応
ja_JP : 対応
jgo : 非対応
jgo_CM : 非対応
ji : 非対応
ji_001 : 非対応
jmc : 非対応
jmc_TZ : 非対応
jv : 非対応
jv_ID : 対応
ka : 非対応
ka_GE : 非対応
kab : 非対応
kab_DZ : 非対応
kam : 非対応
kam_KE : 非対応
kde : 非対応
kde_TZ : 非対応
kea : 非対応
kea_CV : 非対応
khq : 非対応
khq_ML : 非対応
ki : 非対応
ki_KE : 非対応
kk : 非対応

kk_KZ : 非対応
kkj : 非対応
kkj_CM : 非対応
kl : 非対応
kl_GL : 非対応
kln : 非対応
kln_KE : 非対応
km : 非対応
km_KH : 対応
kn : 非対応
kn_IN : 非対応
ko : 非対応
ko_KP : 非対応
ko_KR : 対応
kok : 非対応
kok_IN : 非対応
ks : 非対応
ks_IN : 非対応
ksb : 非対応
ksb_TZ : 非対応
ksf : 非対応
ksf_CM : 非対応
ksh : 非対応
ksh_DE : 非対応
ku : 対応
ku_TR : 非対応
kw : 非対応
kw_GB : 非対応
ky : 非対応
ky_KG : 非対応
lag : 非対応
lag_TZ : 非対応
lb : 非対応
lb_LU : 非対応
lg : 非対応
lg_UG : 非対応
lkt : 非対応
lkt_US : 非対応
ln : 非対応
ln_AO : 非対応
ln_CD : 非対応
ln_CF : 非対応
ln_CG : 非対応
lo : 非対応
lo_LA : 非対応
lrc : 非対応
lrc_IQ : 非対応
lrc_IR : 非対応
lt : 非対応
lt_LT : 非対応
lu : 非対応
lu_CD : 非対応
luo : 非対応
luo_KE : 非対応
luy : 非対応
luy_KE : 非対応
lv : 非対応
lv_LV : 非対応
mas : 非対応
mas_KE : 非対応
mas_TZ : 非対応
mer : 非対応

mer_KE : 非対応
mfe : 非対応
mfe_MU : 非対応
mg : 非対応
mg_MG : 非対応
mgh : 非対応
mgh_MZ : 非対応
mgo : 非対応
mgo_CM : 非対応
mi : 非対応
mi_NZ : 非対応
mk : 非対応
mk_MK : 非対応
ml : 非対応
ml_IN : 非対応
mn : 非対応
mn_MN : 非対応
mr : 非対応
mr_IN : 非対応
ms : 非対応
ms_BN : 非対応
ms_MY : 非対応
ms_SG : 非対応
mt : 非対応
mt_MT : 非対応
mua : 非対応
mua_CM : 非対応
my : 非対応
my_MM : 非対応
mzn : 非対応
mzn_IR : 非対応
naq : 非対応
naq_NA : 非対応
nb : 非対応
nb_NO : 対応
nb_SJ : 非対応
nd : 非対応
nd_ZW : 非対応
nds : 非対応
nds_DE : 非対応
nds_NL : 非対応
ne : 非対応
ne_IN : 非対応
ne_NP : 対応
nl : 非対応
nl_AW : 非対応
nl_BE : 非対応
nl_BQ : 非対応
nl_CW : 非対応
nl_NL : 対応
nl_SR : 非対応
nl_SX : 非対応
nmg : 非対応
nmg_CM : 非対応
nn : 非対応
nn_NO : 非対応
nnh : 非対応
nnh_CM : 非対応
nus : 非対応
nus_SS : 非対応
nyn : 非対応
nyn_UG : 非対応

om : 非対応
om_ET : 非対応
om_KE : 非対応
or : 非対応
or_IN : 非対応
os : 非対応
os_GE : 非対応
os_RU : 非対応
pa : 非対応
pa_IN_#Guru : 非対応
pa_PK_#Arab : 非対応
pa_#Arab : 非対応
pa_#Guru : 非対応
pl : 非対応
pl_PL : 対応
ps : 非対応
ps_AF : 非対応
pt : 非対応
pt_AO : 非対応
pt_BR : 対応
pt_CH : 非対応
pt_CV : 非対応
pt_GQ : 非対応
pt_GW : 非対応
pt_LU : 非対応
pt_MO : 非対応
pt_MZ : 非対応
pt_PT : 対応
pt_ST : 非対応
pt_TL : 非対応
qu : 非対応
qu_BO : 非対応
qu_EC : 非対応
qu_PE : 非対応
rm : 非対応
rm_CH : 非対応
rn : 非対応
rn_BI : 非対応
ro : 非対応
ro_MD : 非対応
ro_RO : 対応
rof : 非対応
rof_TZ : 非対応
ru : 非対応
ru_BY : 非対応
ru_KG : 非対応
ru_KZ : 非対応
ru_MD : 非対応
ru_RU : 対応
ru_UA : 非対応
rw : 非対応
rw_RW : 非対応
rwk : 非対応
rwk_TZ : 非対応
sah : 非対応
sah_RU : 非対応
saq : 非対応
saq_KE : 非対応
sbp : 非対応
sbp_TZ : 非対応
sd : 非対応
sd_PK : 非対応

se : 非対応
se_FI : 非対応
se_NO : 非対応
se_SE : 非対応
seh : 非対応
seh_MZ : 非対応
ses : 非対応
ses_ML : 非対応
sg : 非対応
sg_CF : 非対応
shi : 非対応
shi_MA_#Latn : 非対応
shi_MA_#Tfng : 非対応
shi__#Latn : 非対応
shi__#Tfng : 非対応
si : 非対応
si_LK : 対応
sk : 非対応
sk_SK : 対応
sl : 非対応
sl_SI : 非対応
smn : 非対応
smn_FI : 非対応
sn : 非対応
sn_ZW : 非対応
so : 非対応
so_DJ : 非対応
so_ET : 非対応
so_KE : 非対応
so_SO : 非対応
sq : 対応
sq_AL : 非対応
sq_MK : 非対応
sq_XK : 非対応
sr : 対応
sr_BA_#Cyril : 非対応
sr_BA_#Latn : 非対応
sr_ME_#Cyril : 非対応
sr_ME_#Latn : 非対応
sr_RS_#Cyril : 非対応
sr_RS_#Latn : 非対応
sr_XK_#Cyril : 非対応
sr_XK_#Latn : 非対応
sr__#Cyril : 非対応
sr__#Latn : 非対応
sv : 非対応
sv_AX : 非対応
sv_FI : 非対応
sv_SE : 対応
sw : 対応
sw_CD : 非対応
sw_KE : 非対応
sw_TZ : 非対応
sw_UG : 非対応
ta : 対応
ta_IN : 非対応
ta_LK : 非対応
ta_MY : 非対応
ta_SG : 非対応
te : 非対応
te_IN : 非対応
teo : 非対応

teo_KE : 非対応
teo_UG : 非対応
tg : 非対応
tg_TJ : 非対応
th : 非対応
th_TH : 対応
ti : 非対応
ti_ER : 非対応
ti_ET : 非対応
tk : 非対応
tk_TM : 非対応
to : 非対応
to_TO : 非対応
tr : 非対応
tr_CY : 非対応
tr_TR : 対応
tt : 非対応
tt_RU : 非対応
twq : 非対応
twq_NE : 非対応
tzm : 非対応
tzm_MA : 非対応
ug : 非対応
ug_CN : 非対応
uk : 非対応
uk_UA : 対応
ur : 非対応
ur_IN : 非対応
ur_PK : 非対応
uz : 非対応
uz_AF_#Arab : 非対応
uz_UZ_#Cyrl : 非対応
uz_UZ_#Latn : 非対応
uz_#Arab : 非対応
uz_#Cyrl : 非対応
uz_#Latn : 非対応
vai : 非対応
vai_LR_#Latn : 非対応
vai_LR_#Vaii : 非対応
vai_#Latn : 非対応
vai_#Vaii : 非対応
vi : 非対応
vi_VN : 対応
vun : 非対応
vun_TZ : 非対応
wae : 非対応
wae_CH : 非対応
wo : 非対応
wo_SN : 非対応
xh : 非対応
xh_ZA : 非対応
xog : 非対応
xog_UG : 非対応
yav : 非対応
yav_CM : 非対応
yo : 非対応
yo_BJ : 非対応
yo_NG : 非対応
yue : 非対応
yue_CN_#Hans : 非対応
yue_HK_#Hant : 非対応
yue_#Hans : 非対応

| | |
|--------------|---|
| | yue__#Hant : 非対応 zgh : 非対応 zgh_MA : 非対応 zh : 非対応 zh_CN_#Hans : 非対応 zh_HK_#Hans : 非対応 zh_HK_#Hant : 非対応 zh_MO_#Hans : 非対応 zh_MO_#Hant : 非対応 zh_SG_#Hans : 非対応 zh_TW_#Hant : 非対応 zh__#Hans : 非対応 zh__#Hant : 非対応 zu : 非対応 zu_ZA : 非対応 |
| 音声セット設定 ※ | ja-JP-language |
| 使用可能な音声セット ※ | bn-BD-language bn-IN-language bn-bd-x-ban-local bn-bd-x-ban-network bn-in-x-bin-local bn-in-x-bin-network bs ca cmn-cn-x-ccc-local cmn-cn-x-ccc-network cmn-cn-x-ccd-local cmn-cn-x-ccd-network cmn-cn-x-cce-local cmn-cn-x-cce-network cmn-cn-x-ssa-local cmn-cn-x-ssa-network cmn-tw-x-sxx-local cmn-tw-x-sxx-network cs-CZ-language cs-cz-x-jfs-local cs-cz-x-jfs-network cy da-DK-language da-dk-x-kfm-local da-dk-x-kfm-network de-DE-language de-de-x-deb-local de-de-x-deb-network de-de-x-nfh#female_1-local de-de-x-nfh#female_2-local de-de-x-nfh#female_3-local de-de-x-nfh#male_1-local de-de-x-nfh#male_2-local de-de-x-nfh#male_3-local de-de-x-nfh-local de-de-x-nfh-network el-GR-language el-gr-x-vfz-local el-gr-x-vfz-network en-AU-language en-GB-language en-IN-language en-NG-language en-US-language en-au-x-afh-local |

en-au-x-afh-network
en-au-x-aua-local
en-au-x-aua-network
en-au-x-aub-local
en-au-x-aub-network
en-au-x-auc-local
en-au-x-auc-network
en-au-x-aud-local
en-au-x-aud-network
en-gb-x-fis#female_1-local
en-gb-x-fis#female_2-local
en-gb-x-fis#female_3-local
en-gb-x-fis#male_1-local
en-gb-x-fis#male_2-local
en-gb-x-fis#male_3-local
en-gb-x-fis-local
en-gb-x-fis-network
en-gb-x-gba-local
en-gb-x-gba-network
en-gb-x-gbb-local
en-gb-x-gbb-network
en-gb-x-gbc-local
en-gb-x-gbc-network
en-gb-x-gbd-local
en-gb-x-gbd-network
en-gb-x-rjs#female_1-local
en-gb-x-rjs#female_2-local
en-gb-x-rjs#female_3-local
en-gb-x-rjs#male_1-local
en-gb-x-rjs#male_2-local
en-gb-x-rjs#male_3-local
en-gb-x-rjs-local
en-gb-x-rjs-network
en-in-x-ahp#female_1-local
en-in-x-ahp#female_2-local
en-in-x-ahp#female_3-local
en-in-x-ahp#male_1-local
en-in-x-ahp#male_2-local
en-in-x-ahp#male_3-local
en-in-x-ahp-local
en-in-x-ahp-network
en-in-x-cxx#female_1-local
en-in-x-cxx#female_2-local
en-in-x-cxx#female_3-local
en-in-x-cxx#male_1-local
en-in-x-cxx#male_2-local
en-in-x-cxx#male_3-local
en-in-x-cxx-local
en-in-x-cxx-network
en-in-x-enc-local
en-in-x-enc-network
en-in-x-end-local
en-in-x-end-network
en-in-x-ene-local
en-in-x-ene-network
en-ng-x-tfn-local
en-ng-x-tfn-network
en-us-x-afh-local
en-us-x-afh-network
en-us-x-fis-local
en-us-x-fis-network
en-us-x-sfg#female_1-local

en-us-x-sfg#female_2-local
 en-us-x-sfg#female_3-local
 en-us-x-sfg#male_1-local
 en-us-x-sfg#male_2-local
 en-us-x-sfg#male_3-local
 en-us-x-sfg-local
 en-us-x-sfg-network
 en-us-x-tpd-local
 en-us-x-tpd-network
 es-ES-language
 es-US-language
 es-es-x-ana#female_1-local
 es-es-x-ana#female_2-local
 es-es-x-ana#female_3-local
 es-es-x-ana#male_1-local
 es-es-x-ana#male_2-local
 es-es-x-ana#male_3-local
 es-es-x-ana-local
 es-es-x-ana-network
 es-us-x-sfb#female_1-local
 es-us-x-sfb#female_2-local
 es-us-x-sfb#female_3-local
 es-us-x-sfb#male_1-local
 es-us-x-sfb#male_2-local
 es-us-x-sfb#male_3-local
 es-us-x-sfb-local
 es-us-x-sfb-network
 et-EE-language
 et-ee-x-tms-local
 et-ee-x-tms-network
 fi-FI-language
 fi-fi-x-afi-local
 fi-fi-x-afi-network
 fil-PH-language
 fil-ph-x-cfc-local
 fil-ph-x-cfc-network
 fr-CA-language
 fr-FR-language
 fr-ca-x-caa-local
 fr-ca-x-caa-network
 fr-ca-x-cab-local
 fr-ca-x-cab-network
 fr-ca-x-cac-local
 fr-ca-x-cac-network
 fr-ca-x-cad-local
 fr-ca-x-cad-network
 fr-fr-x-fra-local
 fr-fr-x-fra-network
 fr-fr-x-frb-local
 fr-fr-x-frb-network
 fr-fr-x-frc-local
 fr-fr-x-frc-network
 fr-fr-x-frd-local
 fr-fr-x-frd-network
 fr-fr-x-vlf#female_1-local
 fr-fr-x-vlf#female_2-local
 fr-fr-x-vlf#female_3-local
 fr-fr-x-vlf#male_1-local
 fr-fr-x-vlf#male_2-local
 fr-fr-x-vlf#male_3-local
 fr-fr-x-vlf-local
 fr-fr-x-vlf-network

hi-IN-language
hi-in-x-cfn#female_1-local
hi-in-x-cfn#female_2-local
hi-in-x-cfn#female_3-local
hi-in-x-cfn#male_1-local
hi-in-x-cfn#male_2-local
hi-in-x-cfn#male_3-local
hi-in-x-cfn-local
hi-in-x-cfn-network
hi-in-x-hic-local
hi-in-x-hic-network
hi-in-x-hid-local
hi-in-x-hid-network
hi-in-x-hie-local
hi-in-x-hie-network
hr
hu-HU-language
hu-hu-x-kfl-local
hu-hu-x-kfl-network
id-ID-language
id-id-x-dfz#female_1-local
id-id-x-dfz#female_2-local
id-id-x-dfz#female_3-local
id-id-x-dfz#male_1-local
id-id-x-dfz#male_2-local
id-id-x-dfz#male_3-local
id-id-x-dfz-local
id-id-x-dfz-network
id-id-x-idc-local
id-id-x-idc-network
id-id-x-idd-local
id-id-x-idd-network
id-id-x-ide-local
id-id-x-ide-network
it-IT-language
it-it-x-itb-local
it-it-x-itb-network
it-it-x-itc-local
it-it-x-itc-network
it-it-x-itd-local
it-it-x-itd-network
it-it-x-kda#female_1-local
it-it-x-kda#female_2-local
it-it-x-kda#female_3-local
it-it-x-kda#male_1-local
it-it-x-kda#male_2-local
it-it-x-kda#male_3-local
it-it-x-kda-local
it-it-x-kda-network
ja-JP-language
ja-jp-x-htm#female_1-local
ja-jp-x-htm#female_2-local
ja-jp-x-htm#female_3-local
ja-jp-x-htm#male_1-local
ja-jp-x-htm#male_2-local
ja-jp-x-htm#male_3-local
ja-jp-x-htm-local
ja-jp-x-htm-network
ja-jp-x-jab-local
ja-jp-x-jab-network
ja-jp-x-jac-local
ja-jp-x-jac-network

ja-jp-x-jad-local
ja-jp-x-jad-network
jv-ID-language
jv-id-x-jvf-local
jv-id-x-jvf-network
km-KH-language
km-kh-x-khm-local
km-kh-x-khm-network
ko-KR-language
ko-kr-x-ism#female_1-local
ko-kr-x-ism#female_2-local
ko-kr-x-ism#female_3-local
ko-kr-x-ism#male_1-local
ko-kr-x-ism#male_2-local
ko-kr-x-ism#male_3-local
ko-kr-x-ism-local
ko-kr-x-ism-network
ko-kr-x-kob-local
ko-kr-x-kob-network
ko-kr-x-koc-local
ko-kr-x-koc-network
ko-kr-x-kod-local
ko-kr-x-kod-network
ku
la
nb-NO-language
nb-no-x-cfl-local
nb-no-x-cfl-network
nb-no-x-cmj-local
nb-no-x-cmj-network
nb-no-x-rfj-local
nb-no-x-rfj-network
nb-no-x-tfs-local
nb-no-x-tfs-network
nb-no-x-tmg-local
nb-no-x-tmg-network
ne-NP-language
ne-np-x-nep-local
ne-np-x-nep-network
nl-NL-language
nl-nl-x-bmh-local
nl-nl-x-bmh-network
nl-nl-x-dma-local
nl-nl-x-dma-network
nl-nl-x-lfc-local
nl-nl-x-lfc-network
nl-nl-x-tfb-local
nl-nl-x-tfb-network
nl-nl-x-yfr-local
nl-nl-x-yfr-network
pl-PL-language
pl-pl-x-afb-local
pl-pl-x-afb-network
pl-pl-x-bmg-local
pl-pl-x-bmg-network
pl-pl-x-jmk-local
pl-pl-x-jmk-network
pl-pl-x-oda#female_1-local
pl-pl-x-oda#female_2-local
pl-pl-x-oda#female_3-local
pl-pl-x-oda#male_1-local
pl-pl-x-oda#male_2-local

pl-pl-x-oda#male_3-local
 pl-pl-x-oda-local
 pl-pl-x-oda-network
 pl-pl-x-zfg-local
 pl-pl-x-zfg-network
 pt-BR-language
 pt-PT-language
 pt-br-x-afs#female_1-local
 pt-br-x-afs#female_2-local
 pt-br-x-afs#female_3-local
 pt-br-x-afs#male_1-local
 pt-br-x-afs#male_2-local
 pt-br-x-afs#male_3-local
 pt-br-x-afs-local
 pt-br-x-afs-network
 pt-pt-x-jfb-local
 pt-pt-x-jfb-network
 pt-pt-x-jmn-local
 pt-pt-x-jmn-network
 pt-pt-x-pmj-local
 pt-pt-x-pmj-network
 pt-pt-x-sfs-local
 pt-pt-x-sfs-network
 ro-RO-language
 ro-ro-x-vfv-local
 ro-ro-x-vfv-network
 ru-RU-language
 ru-ru-x-dfc#female_1-local
 ru-ru-x-dfc#female_2-local
 ru-ru-x-dfc#female_3-local
 ru-ru-x-dfc#male_1-local
 ru-ru-x-dfc#male_2-local
 ru-ru-x-dfc#male_3-local
 ru-ru-x-dfc-local
 ru-ru-x-dfc-network
 ru-ru-x-ruc-local
 ru-ru-x-ruc-network
 ru-ru-x-rud-local
 ru-ru-x-rud-network
 ru-ru-x-rue-local
 ru-ru-x-rue-network
 ru-ru-x-ruf-local
 ru-ru-x-ruf-network
 si-LK-language
 si-lk-x-sin-local
 si-lk-x-sin-network
 sk-SK-language
 sk-sk-x-sfk-local
 sk-sk-x-sfk-network
 sq
 sr
 su-ID-language
 su-id-x-suf-local
 su-id-x-suf-network
 sv-SE-language
 sv-se-x-lfs-local
 sv-se-x-lfs-network
 sw
 ta
 th-TH-language
 th-th-x-mol#female_1-local
 th-th-x-mol#female_2-local

th-th-x-mol#female_3-local
 th-th-x-mol#male_1-local
 th-th-x-mol#male_2-local
 th-th-x-mol#male_3-local
 th-th-x-mol-local
 th-th-x-mol-network
 tr-TR-language
 tr-tr-x-ama-local
 tr-tr-x-ama-network
 tr-tr-x-cfs-local
 tr-tr-x-cfs-network
 tr-tr-x-efu-local
 tr-tr-x-efu-network
 tr-tr-x-mfm-local
 tr-tr-x-mfm-network
 tr-tr-x-tmc-local
 tr-tr-x-tmc-network
 uk-UA-language
 uk-ua-x-hfd-local
 uk-ua-x-hfd-network
 vi-VN-language
 vi-vn-x-gft-local
 vi-vn-x-gft-network
 vi-vn-x-vic-local
 vi-vn-x-vic-network
 vi-vn-x-vid-local
 vi-vn-x-vid-network
 vi-vn-x-vie-local
 vi-vn-x-vie-network
 vi-vn-x-vif-local
 vi-vn-x-vif-network
 yue-HK-language
 yue-hk-x-jar-local
 yue-hk-x-jar-network
 zh-CN-language
 zh-TW-language

Common Locale Data Repository

| | |
|-------------|----------|
| バージョン ※ | 34.0.0.0 |
| 単位系 ※ | SI |
| 紙のサイズ（高さ） ※ | 297 |
| 紙のサイズ（幅） ※ | 210 |

Accessibility button

| | |
|------|------|
| 対応 ※ | ✔ 対応 |
|------|------|

TTY




| | |
|------|----|
| 対応 ※ | 対応 |
|------|----|

Directly decode support

| | |
|-------------------------|---|
| List of all MIMETYPES ※ | - |
|-------------------------|---|

※ : Android標準APIで取得した値を掲載

プリンアプリ




アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

プリンアプリ

なし

※：Android標準APIで取得した値を掲載

特記事項・制限事項

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

その他の特記事項・制限事項

なし