

端末情報

アイコンについて: 対応 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) 以前の版から更新あり

バージョン

OSバージョン ※	10
ビルド番号 ※	QP1A.190711.020.SC02MOMU1BTF3
ベースバンドバージョン ※	SC02MOMU1BTF3

ビルド情報

ビルドID ※	QP1A.190711.020
製造元 ※	samsung
機種名 ※	SC-02M
製品名 ※	SC-02M

CPU

SoC ※	exynos7884B
ネイティブコードの命令セット ※	arm64-v8a
ネイティブコードの第2命令セット ※	armeabi-v7a
動作周波数	1.6+1.35 GHz

GPU

GPU名 ※	Mali-G71
--------	----------

メモリ

システムメモリ

ROM	32 GB
totalMemの値 ※	2725 MB
最大ヒープサイズ ※	192 MB
低RAMデバイス判定 ※	YES

ストレージ

/dataの容量 ※	23615 MB
内部ストレージパス	/mnt/sdcard
外部SDカードスロットの有無	有
外部SDカードパス	/storage/[UUID]
認識可能な外部SDカードの最大容量	512 GB

設定メニュー構成

android.provider.Settingsで定義されているACTIONのうち、 非対応のメニュー項目 ※	android.settings.IGNORE_BACKGROUND_DATA_RESTRICTIONS_SETTINGS android.settings.NIGHT_DISPLAY_SETTINGS android.settings.PROCESS_WIFI_EASY_CONNECT_URI android.settings.QUICK_LAUNCH_SETTINGS android.settings.REQUEST_SET_AUTOFILL_SERVICE android.settings.SHOW_REGULATORY_INFO android.settings.STORAGE_VOLUME_ACCESS_SETTINGS android.settings.action.APP_USAGE_SETTINGS
▲閉じる	

搭載フォント

デフォルトフォント名	–
変更可能なその他のフォント名	–

利用可能なFeatureの一覧

利用可能なFeatureの一覧 ※	android.hardware.audio.output android.hardware.bluetooth android.hardware.bluetooth_le android.hardware.camera android.hardware.camera.any android.hardware.camera.autofocus android.hardware.camera.flash android.hardware.camera.front android.hardware.faketouch android.hardware.location android.hardware.location.gps android.hardware.location.network android.hardware.microphone android.hardware.nfc android.hardware.nfc.any android.hardware.nfc.hce android.hardware.nfc.hcef android.hardware.nfc.uicc android.hardware.opengles.aep android.hardware.ram.normal android.hardware.screen.landscape android.hardware.screen.portrait android.hardware.sensor.accelerometer android.hardware.sensor.barometer android.hardware.sensor.gyroscope android.hardware.sensor.proximity android.hardware.telephony android.hardware.telephony.gsm android.hardware.telephony.ims android.hardware.touchscreen android.hardware.touchscreen.multitouch android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand android.hardware.usb.accessory android.hardware.usb.host android.hardware.vulkan.compute android.hardware.vulkan.level android.hardware.vulkan.version
-------------------	---

android.hardware.wifi
android.hardware.wifi.direct
android.software.activities_on_secondary_displays
android.software.app_widgets
android.software.autofill
android.software.backup
android.software.cant_save_state
android.software.companion_device_setup
android.software.connectionservice
android.software.cts
android.software.device_admin
android.software.file_based_encryption
android.software.freeform_window_management
android.software.home_screen
android.software.input_methods
android.software.ipsec_tunnels
android.software.live_wallpaper
android.software.managed_users
android.software.midi
android.software.picture_in_picture
android.software.print
android.software.secure_lock_screen
android.software.securely_removes_users
android.software.sip
android.software.sip.voip
android.software.verified_boot
android.software.voice_recognizers
android.software.webview
com.google.android.feature.TURBO_PRELOAD
com.samsung.android.api.version.2402
com.samsung.android.api.version.2403
com.samsung.android.api.version.2501
com.samsung.android.api.version.2502
com.samsung.android.api.version.2601
com.samsung.android.api.version.2701
com.samsung.android.api.version.2801
com.samsung.android.api.version.2802
com.samsung.android.api.version.2803
com.samsung.android.api.version.2901
com.samsung.android.bio.face
com.samsung.android.knox.knoxsdk
com.samsung.android.sdk.camera.processor
com.samsung.android.sdk.camera.processor.effect
com.samsung.feature.SAMSUNG_EXPERIENCE
com.samsung.feature.clockpack_v07
com.samsung.feature.device_category_phone
com.samsung.feature.galaxyfinder_v7
com.samsung.feature.ipsgeofence
com.samsung.feature.samsung_experience_mobile
com.sec.android.mdm
com.sec.android.secimaging
com.sec.android.secimaging.faceAR
com.sec.android.smartface.smart_stay
com.sec.feature.cover
com.sec.feature.cover.flip
com.sec.feature.motionrecognition_service
com.sec.feature.nsflp
com.sec.feature.overlaymagnifier
com.sec.feature.saccessorymanager
com.sec.feature.slocation
com.sec.feature.usb_authentication

▲閉じる

SwitchMultiSimConfigTriggerReboot ※	YES
Rtt(Real-time text)Supported ※	対応

UIMカード

UIMカード種別	ドコモnanoUIMカード
----------	---------------

eUICC-SIM

対応 ※	対応
OSバージョン ※	-
ハードウェア識別ID ※	-

Multimedia Broadcast/Multicast Service

対応 ※	対応
ダウンロード宛先の最大許容パス長 ※	50000
ダウンロード完了の最大許容Uri長 ※	50000

FEATURE_TELEPHONY_IMS

対応 ※	対応
------	----

SystemFonts

All available font files ※	
----------------------------	--

ARCore

対応 ※	対応
------	----

その他

開発者向け情報	-
マルチユーザー対応	対応

※: Android標準APIで取得した値を掲載