

# 入力装置

アイコンについて: ☐ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	✔ 有
マルチタッチ ※	✔ 対応
マルチタッチ (同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	— 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

## キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	—

## マイク

個数 ※	3
------	---

### マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7

MUSICのボリューム範囲 ※	0 – 15
ALARMのボリューム範囲 ※	1 – 7
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 – 7
DTMFのボリューム範囲 ※	0 – 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 – 15

## マイク別情報1

デバイスID ※	20
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	<div> [100.0 Hz, -2.81 dB]  [106.0 Hz, -2.7 dB]  [112.0 Hz, -2.52 dB]  [118.0 Hz, -2.47 dB]  [125.0 Hz, -2.3 dB]  [132.0 Hz, -2.31 dB]  [140.0 Hz, -2.27 dB]  [150.0 Hz, -2.19 dB]  [160.0 Hz, -1.99 dB]  [170.0 Hz, -1.69 dB]  [180.0 Hz, -1.36 dB]  [190.0 Hz, -1.03 dB]  [200.0 Hz, -0.75 dB]  [212.0 Hz, -0.77 dB]  [224.0 Hz, -1.07 dB]  [236.0 Hz, -1.16 dB]  [250.0 Hz, -0.87 dB]  [265.0 Hz, -0.63 dB]  [280.0 Hz, -1.05 dB]  [300.0 Hz, -1.75 dB]  [315.0 Hz, -1.89 dB]  [335.0 Hz, -1.94 dB]  [355.0 Hz, -1.91 dB]  [375.0 Hz, -1.86 dB]  [400.0 Hz, -1.77 dB]  [425.0 Hz, -2.25 dB]  [450.0 Hz, -2.65 dB]  [475.0 Hz, -2.85 dB]  [500.0 Hz, -2.88 dB]  [530.0 Hz, -2.64 dB]  [560.0 Hz, -2.11 dB]  [600.0 Hz, -1.57 dB]  [630.0 Hz, -1.22 dB]  [670.0 Hz, -1.18 dB]  [710.0 Hz, -1.33 dB]  [750.0 Hz, -0.8 dB]  [800.0 Hz, -0.41 dB]  [850.0 Hz, -0.18 dB]  [900.0 Hz, -0.31 dB] </div>

[950.0 Hz, -0.51 dB]  
[1000.0 Hz, 0.0 dB]  
[1060.0 Hz, -1.46 dB]  
[1120.0 Hz, -2.14 dB]  
[1180.0 Hz, -0.4 dB]  
[1250.0 Hz, -1.32 dB]  
[1320.0 Hz, -0.56 dB]  
[1400.0 Hz, -0.26 dB]  
[1500.0 Hz, 1.16 dB]  
[1600.0 Hz, 0.43 dB]  
[1700.0 Hz, 0.21 dB]  
[1800.0 Hz, -0.02 dB]  
[1900.0 Hz, -0.2 dB]  
[2000.0 Hz, -0.1 dB]  
[2120.0 Hz, 0.51 dB]  
[2240.0 Hz, 0.27 dB]  
[2360.0 Hz, 0.71 dB]  
[2500.0 Hz, 0.59 dB]  
[2650.0 Hz, 1.19 dB]  
[2800.0 Hz, 1.57 dB]  
[3000.0 Hz, 1.29 dB]  
[3150.0 Hz, 0.84 dB]  
[3350.0 Hz, 1.45 dB]  
[3550.0 Hz, 1.26 dB]  
[3750.0 Hz, 3.59 dB]  
[4000.0 Hz, 3.55 dB]  
[4250.0 Hz, 2.74 dB]  
[4500.0 Hz, 5.11 dB]  
[4750.0 Hz, 5.66 dB]  
[5000.0 Hz, 5.54 dB]  
[5300.0 Hz, 7.12 dB]  
[5600.0 Hz, 8.77 dB]  
[6000.0 Hz, 9.98 dB]  
[6300.0 Hz, 9.15 dB]  
[6700.0 Hz, 9.73 dB]  
[7100.0 Hz, 11.79 dB]  
[7500.0 Hz, 15.7 dB]  
[8000.0 Hz, 20.99 dB]  
[8500.0 Hz, 22.85 dB]  
[9000.0 Hz, 18.01 dB]  
[9500.0 Hz, 14.27 dB]  
[10000.0 Hz, 9.46 dB]  
[10600.0 Hz, 7.12 dB]  
[11200.0 Hz, 3.89 dB]  
[11800.0 Hz, 1.56 dB]  
[12500.0 Hz, 1.72 dB]  
[13200.0 Hz, 2.38 dB]  
[14000.0 Hz, 0.73 dB]  
[15000.0 Hz, -0.35 dB]  
[16000.0 Hz, 0.06 dB]  
[17000.0 Hz, -0.98 dB]  
[18000.0 Hz, -1.62 dB]  
[19000.0 Hz, -0.76 dB]  
[20000.0 Hz, 0.25 dB]

[▲閉じる](#)

グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0

マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	29.0 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	135.0 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.02674, 0.00517, 0.00507
マイクの感度 ※	-41.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

## マイク別情報2

デバイスID ※	31
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	31
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

## マイク別情報3

デバイスID ※	23
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	23
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0

左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

#### マイク別情報4

● 非対応

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

#### マイク別情報5

● 非対応

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

## SupportsSensorToggle

CAMERA ※	— 有
MICROPHONE ※	— 有

## その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	— 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載