

端末情報

アイコンについて: 対応 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) 以前の版から更新あり

バージョン

OSバージョン ※	11
ビルド番号 ※	RP1A.200720.012.SC42AOMU1BUF1
ベースバンドバージョン ※	SC42AOMU1BUF2

ビルド情報

ビルドID ※	RP1A.200720.012
製造元 ※	samsung
機種名 ※	SC-42A
製品名 ※	SC-42A

CPU

SoC ※	exynos7884B
ネイティブコードの命令セット ※	arm64-v8a
ネイティブコードの第2命令セット ※	armeabi-v7a
動作周波数	1.6+1.35 GHz

GPU

GPU名 ※	Mali-G71
--------	----------

メモリ

システムメモリ

ROM	64 GB
totalMemの値 ※	2722 MB
最大ヒープサイズ ※	192 MB
低RAMデバイス判定 ※	YES

ストレージ

/dataの容量 ※	52906 MB
内部ストレージパス	/mnt/sdcard
外部SDカードスロットの有無	有

外部SDカードパス	/storage/[UUID]
認識可能な外部SDカードの最大容量	1 TB
CheckpointSupported ※	対応

設定メニュー構成

android.provider.Settingsで定義されているACTIONのうち、非対応のメニュー項目 ※

android.search.action.SEARCH_SETTINGS
 android.settings.IGNORE_BACKGROUND_DATA_RESTRICTIONS_SETTINGS
 android.settings.MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION
 android.settings.PROCESS_WIFI_EASY_CONNECT_URI
 android.settings.QUICK_ACCESS_WALLET_SETTINGS
 android.settings.QUICK_LAUNCH_SETTINGS
 android.settings.REQUEST_SET_AUTOFILL_SERVICE
 android.settings.SHOW_REGULATORY_INFO

[▲閉じる](#)

搭載フォント

デフォルトフォント名	—
変更可能なその他のフォント名	—

利用可能なFeatureの一覧

利用可能なFeatureの一覧 ※

android.hardware.audio.output
 android.hardware.biometrics.face
 android.hardware.bluetooth
 android.hardware.bluetooth_le
 android.hardware.camera
 android.hardware.camera.any
 android.hardware.camera.autofocus
 android.hardware.camera.flash
 android.hardware.camera.front
 android.hardware.faketouch
 android.hardware.location
 android.hardware.location.gps
 android.hardware.location.network
 android.hardware.microphone
 android.hardware.nfc
 android.hardware.nfc.any
 android.hardware.nfc.hce
 android.hardware.nfc.hcef
 android.hardware.opengles.aep
 android.hardware.ram.normal
 android.hardware.screen.landscape
 android.hardware.screen.portrait
 android.hardware.se.omapi.uicc
 android.hardware.sensor.accelerometer
 android.hardware.sensor.gyroscope
 android.hardware.sensor.proximity
 android.hardware.telephony
 android.hardware.telephony.gsm

android.hardware.telephony.ims
android.hardware.touchscreen
android.hardware.touchscreen.multitouch
android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct
android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand
android.hardware.usb.accessory
android.hardware.usb.host
android.hardware.vulkan.compute
android.hardware.vulkan.level
android.hardware.vulkan.version
android.hardware.wifi
android.hardware.wifi.direct
android.hardware.wifi.passpoint
android.software.activities_on_secondary_displays
android.software.app_enumeration
android.software.app_widgets
android.software.autofill
android.software.backup
android.software.cant_save_state
android.software.companion_device_setup
android.software.connectionservice
android.software.controls
android.software.cts
android.software.device_admin
android.software.file_based_encryption
android.software.freeform_window_management
android.software.home_screen
android.software.input_methods
android.software.ipsec_tunnels
android.software.live_wallpaper
android.software.managed_users
android.software.midi
android.software.picture_in_picture
android.software.print
android.software.secure_lock_screen
android.software.securely_removes_users
android.software.sip
android.software.sip.voip
android.software.verified_boot
android.software.voice_recognizers
android.software.vulkan.deqp.level
android.software.webview
com.google.android.feature.TURBO_PRELOAD
com.samsung.android.api.version.2402
com.samsung.android.api.version.2403
com.samsung.android.api.version.2501
com.samsung.android.api.version.2502
com.samsung.android.api.version.2601
com.samsung.android.api.version.2701
com.samsung.android.api.version.2801
com.samsung.android.api.version.2802
com.samsung.android.api.version.2803
com.samsung.android.api.version.2901
com.samsung.android.api.version.2902
com.samsung.android.api.version.2903
com.samsung.android.api.version.3001
com.samsung.android.bio.face
com.samsung.android.knox.knoxsdk
com.samsung.android.knox.knoxsdk.api.level.33
com.samsung.android.sdk.camera.processor
com.samsung.android.sdk.camera.processor.effect

com.samsung.feature.SAMSUNG_EXPERIENCE
com.samsung.feature.clockpack_v08
com.samsung.feature.device_category_phone
com.samsung.feature.galaxyfinder_v7
com.samsung.feature.ipsgeofence
com.samsung.feature.samsung_experience_mobile
com.sec.android.secimaging
com.sec.android.smartface.smart_stay
com.sec.feature.cocktailpanel
com.sec.feature.cover
com.sec.feature.cover.flip
com.sec.feature.motionrecognition_service
com.sec.feature.nsflp
com.sec.feature.overlaymagnifier

▲閉じる

Telephony

SwitchMultiSimConfigTriggerReboot ※	YES
Rtt(Real-time text)Supported ※	対応
SupportedModemCount ※	1

UIMカード

UIMカード種別	ドコモnanoUIMカード
----------	---------------

eUICC-SIM

対応 ※	対応
OSバージョン ※	-
ハードウェア識別ID ※	-

Multimedia Broadcast/Multicast Service

対応 ※	対応
ダウンロード宛先の最大許容パス長 ※	50000
ダウンロード完了の最大許容Uri長 ※	50000

FEATURE_TELEPHONY_IMS

対応 ※	対応
------	----

SystemFonts

All available font files ※

ARCore

対応 ※

対応

APK-Verity

対応 ※

対応

その他

開発者向け情報

-

マルチユーザー対応

対応

※: Android標準APIで取得した値を掲載