

その他

アイコンについて: ☒ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

バイブレーション機能

対応 ※	<input checked="" type="checkbox"/> 対応
振幅制御対応 ※	<input checked="" type="checkbox"/> 対応
EffectsSupport ※	EFFECT_CLICK,EFFECT_DOUBLE_CLICK,EFFECT_HEAVY_CLICK,EFFECT_TICK
PrimitivesSupport ※	PRIMITIVE_CLICK,PRIMITIVE_QUICK_FALL,PRIMITIVE_QUICK_RISE,PRIMITIVE_SLOW_RISE,PRIMITIVE_TICK
PrimitiveDurations ※	PRIMITIVE_CLICK:30 PRIMITIVE_QUICK_FALL:100 PRIMITIVE_QUICK_RISE:150 PRIMITIVE_SLOW_RISE:500 PRIMITIVE_TICK:15
VibratorIds ※	-

Live Wallpaper

対応 ※	<input checked="" type="checkbox"/> 対応
------	--

ウィジェット

対応 ※	<input checked="" type="checkbox"/> 有
------	---------------------------------------

ホームスクリーンアプリ

対応 ※	<input checked="" type="checkbox"/> 有
------	---------------------------------------

カスタム入力

対応 ※	<input checked="" type="checkbox"/> 有
------	---------------------------------------

デバイス管理者設定のサポート

対応 ※	<input checked="" type="checkbox"/> 対応
------	--

LEDの操作 ☐ 非対応

対応	<input type="checkbox"/> 対応
----	-----------------------------

Light

Available lights ※	-
--------------------	---

## 電池残量の取得段階数

取得可能な段階数

-

## アンテナレベルの取得段階数

アンテナレベルの取得段階数

-

## アプリケーションバックアップ機能

対応 ※

✔ 対応

## 印刷機能

対応 ※

✔ 対応

## Connection Service APIのサポート

対応 ※

✔ 対応

## GamePad

● 非対応

対応 ※

— 対応

## leanback UI

● 非対応

対応 ※

— 対応

## live TV

● 非対応

対応 ※

— 対応

## 検証済みブート

対応 ※

✔ 対応

## wake lock level

サポートしているwake lock level ※

PARTIAL\_WAKE\_LOCK  
PROXIMITY\_SCREEN\_OFF\_WAKE\_LOCK

## MIDI HW規格対応

対応 ※

✔ 対応

## パフォーマンス維持モード

● 非対応

対応 ※

— 対応

## USB

ホスト機能 ※

✔ 対応

アクセサリ機能 ※

✔ 対応

## 音声認識

対応 ※

✔ 対応

OnDeviceRecognitionAvailable ※

対応

## ハンズフリー

● 非対応

ハンズフリー対応 ※

— 対応

ハンズフリー対応(セキュア実行) ※

— 対応

## Activityが起動可能なセカンダリディスプレイへの出力サポート

対応 ※

✔ 対応

## コンパニオンデバイス

ペアリング時のダイアログカスタマイズ ※

✔ 可

## オートフィル

対応 ※

✔ 対応

## フィールド分類用ユーザデータ

カテゴリIDの最大数 ※

20

フィールドIDの最大数 ※

10

追加できる値の最大数 ※

50

Builderに渡す値の最小長 ※

3

Builderに渡す値の最大長 ※

100

## ICU

バージョン ※

70.1.0.0

## Java SE互換機能

システムプロパティ値 ※

http.agent=Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 13; Pixel 7a Build/TQ2  
30505.005.A1)  
java.io.tmpdir=/data/user/0/com.nttdocomo.android.phonespecc  
tor/cache  
user.home=

文字エンコーディング ※

Adobe-Standard-Encoding  
BOCU-1  
Big5  
Big5-HKSCS  
CESU-8  
EUC-JP

▼すべて表示す

言語・地域(ロケール) ※

af  
af\_NA  
af\_ZA  
agq  
agq\_CM  
ak

▼すべて表示す

通貨(ロケール) ※

ADP  
AED  
AFA  
AFN  
ALK  
ALL

▼すべて表示す

## 読み上げ

デフォルトの音声合成エンジン ※

com.google.android.tts

言語設定 ※

ja\_JP

使用可能なロケール ※

ar  
ar\_001  
ar\_AE  
ar\_BH  
ar\_DJ  
ar\_DZ

▼すべて表示す

Localeに対応した読み上げ機能サポート ※

af : 非対応  
af\_NA : 非対応  
af\_ZA : 非対応  
agq : 非対応  
agq\_CM : 非対応  
ak : 非対応

▼すべて表示す

音声セット設定 ※

ja-JP-language

使用可能な音声セット ※

ar-language  
ar-xa-x-arc-local  
ar-xa-x-arc-network

ar-xa-x-ard-local  
ar-xa-x-ard-network

▼すべて表示す

## Common Locale Data Repository

バージョン ※	40.0.0.0
単位系 ※	SI
紙のサイズ(高さ) ※	297
紙のサイズ(幅) ※	210

## Accessibility button

対応 ※	✔ 対応
------	------

## TTY

対応 ※	✔ 対応
------	------

## Directly decode support

List of all MIMETYPES ※	—
-------------------------	---

## FEATURE\_CONTROLS

対応 ※	✔ 対応
------	------

## flow-controlled components

defaultBufferSize ※	256
---------------------	-----

## Open Mobile API

OMAPLESE ※	✔ 対応
OMAPLSD ※	— 対応
OMAPLUICC ※	✔ 対応

## Rebooting Userspace Support

⊖ 非対応

対応 ※	— 対応
------	------

## Low Memory Kill Report Support

対応 ※	✔ 対応
------	------

## UsbDataSignalingBeDisabled

対応 ※	✔ 対応
------	------

## FEATURE\_HARDWARE\_KEYSTORE

バージョン ※	200
---------	-----

## FEATURE\_IDENTITY\_CREDENTIAL\_HARDWARE

バージョン ※	202201
---------	--------

## FEATURE\_IDENTITY\_CREDENTIAL\_HARDWARE\_DIRECT\_ACCESS

バージョン ※	-
---------	---

## FEATURE\_KEYSTORE\_APP\_ATTEST\_KEY

対応 ※	✔ 対応
------	------

## FEATURE\_KEYSTORE\_LIMITED\_USE\_KEY

● 非対応

対応 ※	— 対応
------	------

## FEATURE\_KEYSTORE\_SINGLE\_USE\_KEY

● 非対応

対応 ※	— 対応
------	------

## FEATURE\_SECURITY\_MODEL\_COMPATIBLE

対応 ※	✔ 対応
------	------

## System locale

対応 ※	✔ 対応
------	------

## Status Bar control

対応 ※	✔ 対応
------	------

対応 ※

— 対応

※:Android標準APIで取得した値を掲載