

入力装置

アイコンについて: ● 対応 ● 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ● 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	✔ 有
マルチタッチ ※	✔ 対応
マルチタッチ(同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	— 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN 更新
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	カメラキー: KEYCODE_CAMERA KEYCODE_FOCUS(半押し)

マイク

個数 ※	7
------	---

マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7
MUSICのボリューム範囲 ※	0 - 30
ALARMのボリューム範囲 ※	1 - 7

NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 - 7
DTMFのボリューム範囲 ※	0 - 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 - 15

マイク別情報1

デバイスID ※	24 更新
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	[100.0 Hz, -2.6 dB] [106.0 Hz, -2.43 dB] [112.0 Hz, -2.26 dB] [118.0 Hz, -2.09 dB] [125.0 Hz, -1.89 dB] [132.0 Hz, -1.69 dB] [140.0 Hz, -1.46 dB] [150.0 Hz, -1.17 dB] [160.0 Hz, -0.89 dB] [170.0 Hz, -0.6 dB] [180.0 Hz, -0.31 dB] [190.0 Hz, -0.1 dB] [200.0 Hz, -0.1 dB] [212.0 Hz, -0.1 dB] [224.0 Hz, -0.1 dB] [236.0 Hz, -0.09 dB] [250.0 Hz, -0.09 dB] [265.0 Hz, -0.09 dB] [280.0 Hz, -0.09 dB] [300.0 Hz, -0.1 dB] [315.0 Hz, -0.11 dB] [335.0 Hz, -0.12 dB] [355.0 Hz, -0.14 dB] [375.0 Hz, -0.15 dB] [400.0 Hz, 0.14 dB] [425.0 Hz, 0.42 dB] [450.0 Hz, 0.71 dB] [475.0 Hz, 0.9 dB] [500.0 Hz, 0.8 dB] [530.0 Hz, 0.68 dB] [560.0 Hz, 0.56 dB] [600.0 Hz, 0.35 dB] [630.0 Hz, 0.18 dB] [670.0 Hz, 0.03 dB] [710.0 Hz, -0.01 dB] [750.0 Hz, -0.04 dB] [800.0 Hz, 0.27 dB] [850.0 Hz, 0.46 dB] [900.0 Hz, -0.24 dB] [950.0 Hz, -0.66 dB] [1000.0 Hz, -0.25 dB] [1060.0 Hz, -0.04 dB] [1120.0 Hz, -0.13 dB] [1180.0 Hz, -0.37 dB] [1250.0 Hz, -0.55 dB] [1320.0 Hz, -0.54 dB]

[1400.0 Hz, -0.3 dB]
[1500.0 Hz, 0.16 dB]
[1600.0 Hz, -0.06 dB]
[1700.0 Hz, 1.25 dB]
[1800.0 Hz, 0.34 dB]
[1900.0 Hz, 0.32 dB]
[2000.0 Hz, -1.25 dB]
[2120.0 Hz, -1.09 dB]
[2240.0 Hz, -2.09 dB]
[2360.0 Hz, -1.78 dB]
[2500.0 Hz, -2.44 dB]
[2650.0 Hz, -1.3 dB]
[2800.0 Hz, -0.95 dB]
[3000.0 Hz, 1.11 dB]
[3150.0 Hz, 1.62 dB]
[3350.0 Hz, -1.44 dB]
[3550.0 Hz, -2.49 dB]
[3750.0 Hz, -2.37 dB]
[4000.0 Hz, 2.34 dB]
[4250.0 Hz, 1.69 dB]
[4500.0 Hz, -1.63 dB]
[4750.0 Hz, -2.58 dB]
[5000.0 Hz, -0.16 dB]
[5300.0 Hz, 2.27 dB]
[5600.0 Hz, -0.54 dB]
[6000.0 Hz, -1.27 dB]
[6300.0 Hz, 1.83 dB]
[6700.0 Hz, -1.62 dB]
[7100.0 Hz, 1.46 dB]
[7500.0 Hz, 2.92 dB]
[8000.0 Hz, -0.04 dB]
[8500.0 Hz, 0.3 dB]
[9000.0 Hz, -7.49 dB]
[9500.0 Hz, 0.02 dB]
[10000.0 Hz, -1.63 dB]
[10600.0 Hz, 0.17 dB]
[11200.0 Hz, -1.96 dB]
[11800.0 Hz, 0.35 dB]
[12500.0 Hz, -2.83 dB]
[13200.0 Hz, -0.12 dB]
[14000.0 Hz, 0.73 dB]
[15000.0 Hz, -1.82 dB]
[16000.0 Hz, 0.8 dB]
[17000.0 Hz, -1.13 dB]
[18000.0 Hz, -4.77 dB]
[19000.0 Hz, 0.29 dB]
[20000.0 Hz, -4.65 dB]

[▲閉じる](#)

グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0
マイク位置 ※	MAINBODY
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	28.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	132.5 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, -1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.02665, 0.0, 0.00474
マイクの感度 ※	-37.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

マイク別情報2

デバイスID ※	25 更新
アドレス ※	top
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_2
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	<div>[100.0 Hz, -2.45 dB]</div> <div>[106.0 Hz, -2.28 dB]</div> <div>[112.0 Hz, -2.11 dB]</div> <div>[118.0 Hz, -1.94 dB]</div> <div>[125.0 Hz, -1.75 dB]</div> <div>[132.0 Hz, -1.55 dB]</div> <div>[140.0 Hz, -1.32 dB]</div> <div>[150.0 Hz, -1.04 dB]</div> <div>[160.0 Hz, -0.76 dB]</div> <div>[170.0 Hz, -0.47 dB]</div> <div>[180.0 Hz, -0.19 dB]</div> <div>[190.0 Hz, 0.02 dB]</div> <div>[200.0 Hz, 0.03 dB]</div> <div>[212.0 Hz, 0.04 dB]</div> <div>[224.0 Hz, 0.05 dB]</div> <div>[236.0 Hz, 0.06 dB]</div> <div>[250.0 Hz, 0.07 dB]</div> <div>[265.0 Hz, 0.09 dB]</div> <div>[280.0 Hz, 0.1 dB]</div> <div>[300.0 Hz, 0.02 dB]</div> <div>[315.0 Hz, -0.04 dB]</div> <div>[335.0 Hz, -0.12 dB]</div> <div>[355.0 Hz, -0.2 dB]</div> <div>[375.0 Hz, -0.28 dB]</div> <div>[400.0 Hz, -0.37 dB]</div> <div>[425.0 Hz, -0.45 dB]</div> <div>[450.0 Hz, -0.54 dB]</div> <div>[475.0 Hz, -0.55 dB]</div> <div>[500.0 Hz, -0.33 dB]</div> <div>[530.0 Hz, -0.06 dB]</div> <div>[560.0 Hz, 0.2 dB]</div> <div>[600.0 Hz, 0.28 dB]</div> <div>[630.0 Hz, 0.32 dB]</div> <div>[670.0 Hz, 0.33 dB]</div> <div>[710.0 Hz, 0.25 dB]</div> <div>[750.0 Hz, 0.16 dB]</div> <div>[800.0 Hz, 0.15 dB]</div> <div>[850.0 Hz, 0.18 dB]</div> <div>[900.0 Hz, 0.5 dB]</div> <div>[950.0 Hz, 0.64 dB]</div> <div>[1000.0 Hz, 0.25 dB]</div> <div>[1060.0 Hz, 0.25 dB]</div> <div>[1120.0 Hz, 0.79 dB]</div> <div>[1180.0 Hz, 0.2 dB]</div> <div>[1250.0 Hz, -0.32 dB]</div> <div>[1320.0 Hz, -0.54 dB]</div> <div>[1400.0 Hz, -1.27 dB]</div> <div>[1500.0 Hz, -1.42 dB]</div> <div>[1600.0 Hz, -2.07 dB]</div> <div>[1700.0 Hz, -0.51 dB]</div> <div>[1800.0 Hz, -0.5 dB]</div> <div>[1900.0 Hz, 0.91 dB]</div>

	[2000.0 Hz, 0.74 dB] [2120.0 Hz, -0.15 dB] [2240.0 Hz, -0.46 dB] [2360.0 Hz, -1.72 dB] [2500.0 Hz, -1.21 dB] [2650.0 Hz, -1.1 dB] [2800.0 Hz, -0.97 dB] [3000.0 Hz, 2.22 dB] [3150.0 Hz, 1.19 dB] [3350.0 Hz, -1.14 dB] [3550.0 Hz, -2.16 dB] [3750.0 Hz, -2.95 dB] [4000.0 Hz, 1.67 dB] [4250.0 Hz, 0.83 dB] [4500.0 Hz, -2.94 dB] [4750.0 Hz, -1.93 dB] [5000.0 Hz, 1.23 dB] [5300.0 Hz, 1.45 dB] [5600.0 Hz, -2.27 dB] [6000.0 Hz, 1.56 dB] [6300.0 Hz, 0.22 dB] [6700.0 Hz, -2.95 dB] [7100.0 Hz, -1.15 dB] [7500.0 Hz, 1.54 dB] [8000.0 Hz, 0.81 dB] [8500.0 Hz, 2.09 dB] [9000.0 Hz, -0.31 dB] [9500.0 Hz, 1.79 dB] [10000.0 Hz, -0.37 dB] [10600.0 Hz, 1.35 dB] [11200.0 Hz, -0.38 dB] [11800.0 Hz, 2.41 dB] [12500.0 Hz, -1.97 dB] [13200.0 Hz, -1.49 dB] [14000.0 Hz, -2.16 dB] [15000.0 Hz, -4.78 dB] [16000.0 Hz, -4.43 dB] [17000.0 Hz, -1.31 dB] [18000.0 Hz, 0.53 dB] [19000.0 Hz, -2.14 dB] [20000.0 Hz, -6.47 dB]
グループID ※	0
グループ内インデックス ※	1
マイク位置 ※	MAINBODY
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	28.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	132.5 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.05715, 0.1647, 0.00427
マイクの感度 ※	-37.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

[▲閉じる](#)

マイク別情報3

デバイスID ※	27
アドレス ※	back

チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_3
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	<div> [100.0 Hz, –9.24 dB] [106.0 Hz, –9.31 dB] [112.0 Hz, –9.39 dB] [118.0 Hz, –9.45 dB] [125.0 Hz, –9.46 dB] [132.0 Hz, –9.47 dB] [140.0 Hz, –9.5 dB] [150.0 Hz, –9.52 dB] [160.0 Hz, –9.51 dB] [170.0 Hz, –9.52 dB] [180.0 Hz, –9.51 dB] [190.0 Hz, –9.5 dB] [200.0 Hz, –9.49 dB] [212.0 Hz, –9.47 dB] [224.0 Hz, –9.48 dB] [236.0 Hz, –9.49 dB] [250.0 Hz, –9.48 dB] [265.0 Hz, –9.5 dB] [280.0 Hz, –9.51 dB] [300.0 Hz, –9.53 dB] [315.0 Hz, –9.55 dB] [335.0 Hz, –9.59 dB] [355.0 Hz, –9.63 dB] [375.0 Hz, –9.67 dB] [400.0 Hz, –9.58 dB] [425.0 Hz, –9.57 dB] [450.0 Hz, –9.65 dB] [475.0 Hz, –9.68 dB] [500.0 Hz, –9.71 dB] [530.0 Hz, –9.75 dB] [560.0 Hz, –9.79 dB] [600.0 Hz, –9.84 dB] [630.0 Hz, –9.87 dB] [670.0 Hz, –9.87 dB] [710.0 Hz, –9.9 dB] [750.0 Hz, –9.9 dB] [800.0 Hz, –9.91 dB] [850.0 Hz, –9.97 dB] [900.0 Hz, –10.01 dB] [950.0 Hz, –10.05 dB] [1000.0 Hz, –9.85 dB] [1060.0 Hz, –9.93 dB] [1120.0 Hz, –9.94 dB] [1180.0 Hz, –9.98 dB] [1250.0 Hz, –10.04 dB] [1320.0 Hz, –10.12 dB] [1400.0 Hz, –10.28 dB] [1500.0 Hz, –10.25 dB] [1600.0 Hz, –10.01 dB] [1700.0 Hz, –9.86 dB] [1800.0 Hz, –9.81 dB] [1900.0 Hz, –9.82 dB] [2000.0 Hz, –9.61 dB] [2120.0 Hz, –9.46 dB] [2240.0 Hz, –8.27 dB] [2360.0 Hz, –8.42 dB] [2500.0 Hz, –8.98 dB] </div>

	[2650.0 Hz, -8.99 dB] [2800.0 Hz, -8.82 dB] [3000.0 Hz, -9.21 dB] [3150.0 Hz, -8.92 dB] [3350.0 Hz, -8.97 dB] [3550.0 Hz, -9.3 dB] [3750.0 Hz, -9.44 dB] [4000.0 Hz, -9.52 dB] [4250.0 Hz, -9.28 dB] [4500.0 Hz, -9.09 dB] [4750.0 Hz, -8.81 dB] [5000.0 Hz, -7.02 dB] [5300.0 Hz, -5.72 dB] [5600.0 Hz, -5.3 dB] [6000.0 Hz, -7.26 dB] [6300.0 Hz, -8.39 dB] [6700.0 Hz, -12.28 dB] [7100.0 Hz, -8.23 dB] [7500.0 Hz, -6.99 dB] [8000.0 Hz, -5.52 dB] [8500.0 Hz, -4.87 dB] [9000.0 Hz, -3.82 dB] [9500.0 Hz, -6.09 dB] [10000.0 Hz, 0.0 dB] [10600.0 Hz, -2.15 dB] [11200.0 Hz, -0.26 dB] [11800.0 Hz, 1.48 dB] [12500.0 Hz, 5.22 dB] [13200.0 Hz, 10.92 dB] [14000.0 Hz, 6.41 dB] [15000.0 Hz, 9.55 dB] [16000.0 Hz, 12.96 dB] [17000.0 Hz, 3.35 dB] [18000.0 Hz, 22.0 dB]
	▲閉じる
グループID ※	0
グループ内インデックス ※	2
マイク位置 ※	MAINBODY
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	28.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	132.5 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, -1.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.05355, 0.14244, -0.001645
マイクの感度 ※	-37.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

マイク別情報4

デバイスID ※	45
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	h2w45
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-

グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報5

デバイスID ※	37
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	37
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

SupportsSensorToggle

CAMERA(software) ※	— 有
CAMERA(hardware) ※	— 有
MICROPHONE(software) ※	— 有
MICROPHONE(hardware) ※	— 有

その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	— 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載