

端末メーカー名	Motorola	端末名	M-51E
---------	----------	-----	-------

項目名				
カラー（カタカナ）			ホワイトマール	
カラー（英語）			White Marble	
サイズ	高さ		約171mm	
	幅		約74mm	
	厚さ		約7.3mm	
重量			約187g	
OS			Android™ 14	
ディスプレイ（メイン）	サイズ		約6.9インチ	
	種類		POLED	
	解像度（通称）		FHD+	
	横ピクセル数		1080	
	縦ピクセル数		2640	
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	サイズ		約3.6インチ	
	種類		POLED	
CPU	解像度（ピクセル数）		1056×1066	
	名称		Dimensity 7300X	
	クロック周波数（コア数）		2.5GHz + 2.0GHz オクタコア	
内蔵メモリ	RAM		8GB	
	ROM		256GB	
外部メモリ	最大対応容量		-	
ワット時定格値			15.69Wh	
バッテリー容量			4000mAh	
電池パック取り外し可否			着脱不可	
防水機能	対応		○	
	等級		IPX8	
			-	
防塵（ばうじん）機能	対応		-	
	等級		-	
			-	
MIL規格（mil-std-810G/810H）			-	
GPS	項目数		-	
	対応項目		-	
	対応		○	
	スタンダードロソ測位	GPS	○	
		GLONASS	○	
		その他	Galileo/Beidou/QZSS	
	アシスト測位	A-GPS	UE-B	
		A-GLONASS	UE-B	
		その他	EPO	
	VoLTE	対応		○
海外対応			○	
高音質通話		VoLTE（AMR-WB）	○	
		VoLTE(EVS-WB)	○	
		VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	○	
ビデオコール			-	
連続待受時間(静止時)			約370時間	
連続通話時間	LTE（VoLTE）	VoLTE（AMR-WB）	約1560分	
		VoLTE(EVS-WB)	-	
		VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	約1480分	
	4G(LTE）（VoLTE：ビデオコール）		-	
	充電	ポータブルACアダプタ 01kuruko	対応	-
充電時間			-	
ポータブルAC アダプタ02		対応	○	
		充電時間	約124分	
ACアダプタ 05		対応	-	
		充電時間	-	
3ポートACアダプタ01		対応	○	
		充電時間	約124分	
ACアダプタ 07		対応	○	
		充電時間	約85分	
ACアダプタ 08		対応	○	
		充電時間	約52分	
ワイヤレス充電（Qi対応）		○		
SIM	対応		nanoSIM/eSIM	
	デュアルSIMパターン		nanoSIM×1、eSIM×1	
Wi-Fi	対応		○	
	Wi-Fi Direct		○	
	対応規格	IEEE802.11a	○	
		IEEE802.11b	○	
		IEEE802.11g	○	
		IEEE802.11n（Wi-Fi 4）	2.4GHz	○
			5GHz	○
		IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）		○
			IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）	2.4GHz
		5GHz		○
		6GHz（Wi-Fi 6E）		○
		IEEE802.11be（Wi-Fi 7）	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz	-
	MIMO対応		○（2x2MIMO）	
		MU-MIMO（クライアント）対応	○	
	MIMO対応規格		IEEE802.11ac	
		MU-MIMO(クライアント)対応規格	IEEE802.11ac	
	受信時最大通信速度			1201Mbps
	テザリング機能	対応		○
接続台数		Wi-Fi	10台	
		USB	1台	
		Bluetooth	PAN（PAN - NAP）	4台
対応規格		IEEE802.11a	-	
		IEEE802.11b	○	
		IEEE802.11g	○	
		IEEE802.11n（Wi-Fi 4）	2.4GHz	○
			5GHz	○
		IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）		-
			IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）	2.4GHz
		5GHz		-
		6GHz（Wi-Fi 6E）		-
		IEEE802.11be（Wi-Fi 7）	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz	-
ブラウザ			Chromeブラウザ	
		WebView	UserAgent	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; M-51E Build/U4UC34.36-61; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/127.0.6533.64 Mobile Safari/537.36
			NFC	FeliCa
FeliCa OS Version				4.1
MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン		33.23.10		

項目名			
Bluetooth	対応		○
	バージョン		5.4
	Smart Ready (BLE)対応		○
	出力		power class 1
	対応 プロファイル コーデック	HFP	○
			○
		mSBC	○
		その他	CVSD
		HSP	○
		OPP	○
		SPP	○
		HID	○
		A2DP	○
			○
			aptX
			aptX HD
			SBC
			AAC
			LDAC
		AVRCP	○
		BIP	○
		PBAP	○
		FTP	-
		PAN (PAN - NAP)	○
		PAN (PANU)	○
		SAP	-
		BPP	-
		HDP	-
		HOGP	-
		ANP	-
		FMP	-
		PASP	-
		PXP	-
		TIP	-
		MAP	○
		その他	-
USB	形状		USB Type-C
	Version		USB2.0 High Speed
	機能		MTP、PTP、USBデザリング、MIDI
	USBホスト		○
	Power Delivery対応		Revision 3.0
	PPS (Programmable Power Supply)対応		○
イヤホンマイクジャック	端子径		-
	極数		-
DisplayPort	対応		-
	バージョン		-
	対応変換アダプタ		-
	HDCP	対応	-
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	対応		○
	HDCP	対応	-
アプリケーション	ドコモのアプリ ※ドコモ提携企業のアプリを含みます	アプリ	ドコモ電話帳、+メッセージ、災害用キット、d払い、dポイント、おすすめアプリ、ドコモメール、スケジュール/メモ、あんしんセキュリティ、dフォト、データ保管BOX、my daiz、dカード、dメニュー、dポイントマーケット、SmartNews for docomo、Facebook、Amazon、Kindle、iD、Disney DX、スマホ故障診断
		メーカー	Moto、Moto Secure、Family Space、ゲーム、Moto Unplugged、Smart Connect、Dolby Atmos、Motorola通知、カメラ、Spotify、LinkedIn、Adobe Scan、レコーダー、電話、天気、設定、おサイフケータイ、インタラクティブ壁紙
	その他のアプリ	Google	Google、Gmail、マップ、YouTube、ドライブ、YT Music、GoogleTV、Meet、カレンダー、Home、Files、フォト、Chrome、Fitbit、ウォレット、デバイスを探す、メッセージ、Gemini、Google One、電車、時計、Playストア
	撮像素子	アウト①	有効画素数 約5000万
		サイズ	1/1.9インチ
		カメラ機能	標準
レンズF値	アウト②	F値	1.8
撮像素子		有効画素数	約1300万
サイズ		サイズ	1/3.0インチ
カメラ機能	アウト③	カメラ機能	広角
レンズF値		F値	2.2
撮像素子		有効画素数	-
サイズ	アウト④	サイズ	-
カメラ機能		カメラ機能	-
レンズF値		F値	-
撮像素子	イン①	有効画素数	-
サイズ		サイズ	約3200万
カメラ機能		カメラ機能	1/3.1インチ
レンズF値	イン②	F値	標準
撮像素子		有効画素数	2.45
サイズ		サイズ	-
カメラ機能	オートフォーカス	カメラ機能	-
レンズF値		F値	-
動画		動画	○
静止画		静止画	○
フラッシュ			○
ISO感度	動画	マニュアル設定での最高値	NA
		オート設定での最高値	ISO12800
	静止画	マニュアル設定での最高値	ISO3200
		オート設定での最高値	ISO25600
手ブレ補正（電子式）	アウトカメラ	動画	○
		静止画	○
	インカメラ	動画	○
		静止画	○
手ブレ補正（光学式）	アウトカメラ	動画	○
		静止画	○
	インカメラ	動画	-
		静止画	-

項目名				
動画撮影	記録サイズ（アウト）			標準カメラ 4K 9:16 2160x3840 4K 9:22 1568x3840 FHD 9:16 1080x1920 FHD 16:9 1920x1080 FHD 9:22 784x1920 FHD 22:9 1920x784 FHD 1:1 1080x1080 広角カメラ 4K 9:16 2160x3840 4K 9:22 1568x3840 FHD 9:16 1080x1920 FHD 16:9 1920x1080 FHD 9:22 784x1920 FHD 22:9 1920x784 FHD 1:1 1080x1080
				インカメラ FHD: 1920x1080 FHD 22:9 1920x784 4K: 22:9 3840x1568
				MP4 制限なし（メモリサイズに依存）
	記録サイズ（イン）			最大約6.0倍 - 最大約6.0倍
	記録ファイル形式			-
	動画1件あたりの最大録画時間			-
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	-
			光学	-
	ズーム（イン）	倍率	デジタル × 光学	-
			デジタル	-
記録サイズによる制限		光学	-	
		デジタル × 光学	-	
HDR	記録サイズによる制限		-	
	HDR動画録画		○	
			-	
静止画撮影	記録サイズ（アウト）			標準カメラ 4096x3072（4:3） 4096x2304（16:9） 4096x1674（22:9） 3072x3072（1:1） 8192x6144（4:3） 広角カメラ 4160x3120（4:3） 4160x2340（16:9） 4160x1702（22:9） 3120x3120（1:1）
				インカメラ 3264x1836（16:9） 3264x1334（22:9） 2448x2448（1:1） 3264x2448（4:3）
				JPEG
	ズーム（アウト）			最大約10.0倍 - 最大約10.0倍
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	-
			光学	-
				-
				-
				-
	コンテンツ再生	対応コーデック		H.264/H.265/VP9
動画再生	HDR	HDR動画再生	○ HDR10/HDR10+/HLG	
コンテンツ再生	対応コーデック		AAC/MP3/AMR/FLAC/MIDI/WAVE/Opus/Vorbis	
音楽再生	ハイレゾ対応		○	
コンテンツ再生	Widevine Level1		○	
DRM			○	
ワンセグ	対応		-	
FMラジオ	ワイドFM	対応	-	
	ハイブリッドラジオ	対応	-	
ホーム画面	docomo LIVE UX		○初回起動時選択	
	シンプルメニュー		-	
		名称	-	
		メーカーオリジナルメニュー	○初回起動時選択	
マルチリンガル機能	表示言語		Moto App Launcher	
	入力言語		詳細は「別紙_マルチリンガル機能」シートをご参照	
日本語入力システム			日本語、英語	
ハードウェア常時音声認識機能			Gboard	
			-	
「OK Google」と「my daiz」の同時受付対応			-	
伝言メモ			○	
	保存可能件数		最大1000件	
	1件あたりの最大録音可能時間		最大1分	
電話帳登録外着信拒否			○	
電話番号指定着信許可			-	
電話番号指定着信拒否			○	
非通知着信拒否			○	
緊急通報「エリアメール」			○	
センサー	加速度センサー		○	
	角速度センサー		○	
	地磁気センサー		○	
	照度センサー		○	
	近接センサー		○	
	気圧センサー		○	
	指紋センサー		-	
	脈拍センサー		○	
	その他		-	
	生体認証	対応		ホールセンサー
方式		○		
解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）		指紋、顔		
dアカウント連携		指紋：画面ロック、顔：画面ロック		
ソフトウェアアップデート/OSV			指紋	
	FOTA種別		○	
	Wi-Fi対応		GoogleOTA	
通信	最大受信速度（各ツール記入用）		○	
	最大送信速度（各ツール記入用）		2.3Gbps	
			286Mbps	
			【5G】 n1、n3※、n28、n41※、n77※、n78、n79	
			【4G(LTE)】 バンド1、バンド3、バンド8※、バンド18※、バンド19、バンド21、バンド26※、バンド28、バンド39※、バンド40※、バンド41※、バンド42	
			【3G】 バンド1※ ※ドコモでは利用できない周波数帯です。	
通信			【5G】 n1、n3、n5、n28、n41、n66、n77、n78、n79	
			【4G(LTE)】 バンド1、バンド2、バンド3、バンド4、バンド5、バンド7、バンド8、バンド12、バンド17、バンド20、バンド26、バンド28、バンド38、バンド39、バ ンド40、バンド41、バンド42、バンド66	
			【3G】 バンド1、バンド2、バンド4、バンド5、バンド8	
			【GSM/GPRS】 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz	
			○	
			800Mbps (1A(4)-3A(4))	
通信			131.3Mbps (3A-19A)	
			○	
			1.8Gbps (n1(2)-n78A(4))	
			286Mbps (n78A(2))	
			○	
			2.3Gbps (1A(2)-3A(4)_n78A(4))	
通信			218Mbps (1A_n78A)	