

端末メーカー名	SHARP	端末名	SH-53E
---------	-------	-----	--------

項目名			
カラー（カタカナ）			ホワイト コーラル ブラック ブルー グリーン
カラー（英語）			White Coral Black Blue Green
サイズ	高さ		約149mm
	幅		約73mm
	厚さ		約8.9mm
重量			約166g
OS			Android™ 14
ディスプレイ（メイン）	サイズ		約6.1インチ
	種類		有機EL
	解像度（通称）		Pro IGZO OLED
	横ピクセル数		Full HD+
	縦ピクセル数		1080
	縦ピクセル数		2340
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	サイズ		-
	種類		-
	解像度（ピクセル数）		-
CPU	名称		Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platform
	クロック周波数（コア数）		2.4GHz + 1.95GHz オクタコア
内蔵メモリ	RAM		6GB
	ROM		128GB
外部メモリ	最大対応容量		microSDXC (1TB)
ワット時定格値			19Wh
バッテリー容量			5000mAh
電池バック取り外し可否			着脱不可
防水機能	対応		○
	等級		IPX5/IPX8
防塵（ぼうじん）機能	対応		○
	等級		IP6X
MIL規格（mil-std-810G/810H）			○
	項目数		16項目
	対応項目		【mil-std-810G】 耐衝撃（落下） 【mil-std-810H】 防水（浸漬）、防水（雨滴）、耐振動、防湿、高温保管（固定）、 高温保管（変動）、高温動作（固定）、高温動作（変動）、低温 動作、低温保管、温度耐久（温度衝撃）、低圧保管、低圧動作、氷 結（結露）、氷結（氷結）
GPS	対応		○
	スタンドアロン測位	GPS	○
		GLONASS	○
		その他	Beidou/QZSS/Galileo
	アシスト測位	A-GPS	UE-B
		A-GLONASS	UE-B
その他		gpsOneXTRA	
VoLTE	対応		○
	海外対応		○
	高音質通話	VoLTE（AMR-WB）	○
		VoLTE(EVS-WB)	○
		VoLTE (HD+) (EVS-SWB)	○
	ビデオコール		-
連続待受時間(静止時)	4G（LTE）		約660時間
連続通話時間	LTE（VoLTE）	VoLTE（AMR-WB）	約2040分
		VoLTE(EVS-WB)	-
		VoLTE (HD+) (EVS-SWB)	約1930分
	4G(LTE）（VoLTE：ビデオコール）		-

項目名				
充電	ポータブルACアダプタ 01kuruko	対応		○
		充電時間		約205分
	ポータブルACアダプタ02	対応		○
		充電時間		約135分
	ACアダプタ 05	対応		○
		充電時間		約205分
	3ポートACアダプタ 01	対応		○
		充電時間		Aポート：約210分 Cポート：約100分
	ACアダプタ 07	対応		○
		充電時間		約100分
ACアダプタ 08	対応		○	
	充電時間		約100分	
ワイヤレス充電（Qi対応）				-
SIM	対応			nanoSIM/eSIM
	デュアルSIMパターン			nanoSIM×1、eSIM×1
Wi-Fi	対応			○
	Wi-Fi Direct			○
	対応規格	IEEE802.11a		○
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz	○
			5GHz	○
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)		○
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz（Wi-Fi 6E）	-
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz	-
	5GHz		-	
	6GHz		-	
	MIMO対応		○(SU-MIMO対応)	
	MU-MIMO（クライアント）対応		○	
	MIMO対応規格		-	
MU-MIMO(クライアント)対応規格		IEEE802.11ac		
受信時最大通信速度			433Mbps	
テザリング機能	対応			○
	接続台数	Wi-Fi		10台
		USB		1台
		Bluetooth	PAN（PAN - NAP）	
	対応規格	IEEE802.11a		○
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz	○
			5GHz	-
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)		-
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz（Wi-Fi 6E）	-
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz	-
	5GHz		-	
	6GHz		-	
	ブラウザ	Chrpmeブラウザ	User Agent	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
WebView		Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SH-53E Build/R9038; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/126.0.6478.71 Mobile Safari/537.36		
NFC	FeliCa			○
	FeliCa OS Version			4.1
	MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン			34.24.10

項目名				
Bluetooth	対応			○
	バージョン			5.1
	Smart Ready (BLE)対応			○
	出力			BR/EDR: Power Class1 LE: Power Class1.5
	対応 プロファイル コーデック	HFP	mSBC	○ (16kHz)
			その他	CVSD
		HSP	○(1.2)	
		OPP	○(1.2)	
		SPP	○(1.2)	
		HID	○(1.0)	
		A2DP	○(1.3)	
			aptX	○
			aptX HD	○
			SBC	○
			AAC	○
			LDAC	○
		AVRCP	○(1.6)	
		BIP	-	
		PBAP	○(1.2)	
		FTP	-	
		PAN (PAN - NAP)	○(1.0)	
		PAN (PANU)	○(1.0)	
		SAP	-	
		BPP	-	
		HDP	-	
		HOGP	○(1.0)	
		ANP	-	
		FMP	-	
		PASP	-	
		PXP	-	
		TIP	-	
		MAP	-	
		その他	aptX Adaptive	
USB	形状			USB Type-C
	Version			USB 3.2 Gen 1
	機能			ファイル転送、USBテザリング、MIDI、PTP、充電
	USBホスト			○
	Power Delivery対応			Revision3.0
	PPS (Programmable Power Supply)対応			○
イヤホンマイクジャック				-
	端子径			-
	極数			-
				-
DisplayPort	対応			○
	バージョン			DisplayPort v1.4
	対応変換アダプタ			市販のDisplayport alternate mode対応Type-C HDMI変換アダプタを使用
	HDCP	対応	○	
バージョン		HDCP 2.3		
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	対応			-
	HDCP	対応	-	
		バージョン	-	

項目名			
アプリケーション	ドコモのアプリ ※ドコモ提携企業 のアプリを含みます	アプリ	ドコモ電話帳、＋メッセージ、災害用キット d払い、dポイント、おすすめアプリ ドコモメール、スケジュール、メモ あんしんセキュリティ、dフォト データ保管BOX、my daiz、dカード dメニュー、dマーケット SmartNews for docomo、Facebook Amazonショッピング、Kindle、iDアプリ Disney DX、【新】スマホ故障診断
	その他のアプリ	メーカー	カメラ、設定、エモバー、からだメイト、My AQUOS、通話音 声・伝言メモ、おサイフケータイ、Smart home HUB、Adobe Photoshop Express
		Google	Google、Gmail、マップ、フォト、Playストア、YouTube、ドライ ブ、YT Music、Google TV、Meet、カレンダー、Google One、 ウォレット、ニュース、レンズ、Files、メッセージ、Home、ア シスタント、緊急情報、デバイスを探す、電卓、電話、時計、 Chrome、FitBit
撮像素子	アウト①	有効画素数	約5030万
レンズF値		サイズ	1/1.5インチ
		カメラ機能	標準
		F値	1.9
撮像素子	アウト②	有効画素数	約5030万
レンズF値		サイズ	1/2.5インチ
		カメラ機能	広角
		F値	2.2
撮像素子	アウト③	有効画素数	-
レンズF値		サイズ	-
		カメラ機能	-
		F値	-
撮像素子	アウト④	有効画素数	-
レンズF値		サイズ	-
		カメラ機能	-
		F値	-
撮像素子	イン①	有効画素数	約3200万
レンズF値		サイズ	1/3.6インチ
		カメラ機能	標準
		F値	2.2
撮像素子	イン②	有効画素数	-
レンズF値		サイズ	-
		カメラ機能	-
		F値	-
オートフォーカス	動画	対応	○
	静止画	対応	○
フラッシュ			○
ISO感度	動画	マニュアル設定での最高値	-
		オート設定での最高値	非公開
	静止画	マニュアル設定での最高値	3200
		オート設定での最高値	非公開
手ブレ補正（電子式）	アウトカメラ	動画	○
		静止画	○
	インカメラ	動画	○
		静止画	○
手ブレ補正（光学式）	アウトカメラ	動画	○
		静止画	○
	インカメラ	動画	-
		静止画	-

項目名					
動画撮影	記録サイズ（アウト）			標準カメラ 4K(3840x2160) フルHD(1920x1080) 1.6M(1440x1080) 1.2M(1080x1080) 広角カメラ 4K(3840x2160) フルHD(1920x1080) 1.6M(1440x1080) 1.2M(1080x1080)	
	記録サイズ（イン）			フルHD(1920x1080) 1.6M(1440x1080) 1.2M(1080x1080)	
	記録ファイル形式			MP4	
	動画1件あたりの最大録画時間			制限なし（メモリサイズに依存）	
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大約8.0倍	
			光学	-	
			デジタル × 光学	-	
		記録サイズによる制限			-
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	最大約8.0倍	
			光学	-	
			デジタル × 光学	-	
		記録サイズによる制限			-
HDR	HDR動画録画		-		
	対応規格		-		
静止画撮影	記録サイズ（アウト）			標準カメラ 9.4M(4096 x 2304) 50.3M(8192 x 6144) 12.6M(4096 x 3072) 9.4M(3072 x 3072) 広角カメラ 9.4M(4096 x 2304) 50.3M(8192 x 6144) 12.6M(4096 x 3072) 9.4M(3072 x 3072)	
	記録サイズ（イン）			6.0M(3264x1836) 32.0M(6528x4896) 8.0M(3264 x 2448) 6.0M(2448 x 2448)	
	記録ファイル形式			JPEG	
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大約8.0倍	
			光学	-	
			デジタル × 光学	-	
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	最大約8.0倍	
			光学	-	
			デジタル × 光学	-	
	コンテンツ再生 動画再生	対応コーデック			H.263, AV1, H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG4,VP8,VP9
		HDR	HDR動画再生		○
	コンテンツ再生 音楽再生	対応コーデック			HDR10/HLG
ハイレゾ対応			AAC-LC, AAC+, eAAC, xHE-AAC, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB,FLAC, MIDI, MP3, Opus, PCM, Vorbis		
コンテンツ再生 DRM	Widevine Level1			○	
ワンセグ	対応			-	
FMラジオ	ワイドFM	対応		-	
	ハイブリッドラジオ	対応		-	
ホーム画面	docomo LIVE UX			○デフォルトホーム画面	
	シンプルメニュー	名称		○非デフォルトホーム画面	
				AQUOSかんたんホーム	
	メーカーオリジナルメニュー	名称		○非デフォルトホーム画面	
AQUOSホーム AQUOSジュニアホーム					
マルチリンガル機能	表示言語			別紙8 マルチリンガル機能（表示言語）参照	
	入力言語			-	
日本語入力システム				Gboard 14	
ハードウェア常時音声認識機能				-	
			「OK Google」と「my daiz」の同時受付対応	-	
伝言メモ				○	
			保存可能件数	最大50件	
			1件あたりの最大録音可能時間	最大60分	

項目名			
電話帳登録外着信拒否			○
電話番号指定着信許可			-
電話番号指定着信拒否			○
非通知着信拒否			○
緊急速報「エリアメール」			○
センサー	加速度センサー		○
	角速度センサー		○
	地磁気センサー		○
	照度センサー		○
	近接センサー		○
	気圧センサー		-
	指紋センサー		○
	脈拍センサー		-
	その他		-
生体認証	対応		○
	方式		指紋、顔
	解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）		指紋：画面ロック 顔：画面ロック
	d アカウント連携		指紋
ソフトウェアアップデート/OSV	FOTA種別		○（GOTA）
	Wi-Fi対応		○
通信 国内	最大受信速度（各ツール記入用）		2.1Gbps
	最大送信速度（各ツール記入用）		218Mbps
	その他対応バンド（国内）		【5G】 n1、n3※、n28、n40※、n41※、n77※、n78、n79 【4G(LTE)】 バンド1、バンド3、バンド8※、バンド18※、バンド19、バンド21、バンド28、バンド41※、バンド42 ※ドコモでは利用できない周波数帯です。
通信 海外	その他対応バンド（海外）		【5G】 n1、n3、n28、n40、n78 【4G(LTE)】 バンド1、バンド2、バンド3、バンド5、バンド8、バンド12、バンド17、バンド28、バンド38、バンド40、バンド41 【3G】 バンド1、バンド2、バンド5、バンド8 【2G】 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz ※国際サービスエリアはドコモのコーポレートサイトでご確認ください
通信 通信速度	LTE		○
		受信時最大速度	788Mbps
		送信時最大速度	90Mbps
	5G-SA		○
		受信時最大速度	1807Mbps
		送信時最大速度	143Mbps
	5G-NSA		○
		受信時最大速度	2.1Gbps
		送信時最大速度	218Mbps