

端末メーカー名	FCNT合同会社	端末名	F-51F
---------	----------	-----	-------

項目名			値
カラー（カタカナ）			ホワイト
カラー（英語）			ブラック
			White
			Black
サイズ	高さ		約156mm
	幅		約72mm
	厚さ		約8.8mm
重量			約188g
OS			Android™ 15
ディスプレイ（メイン）	サイズ		約6.4インチ
	種類		有機EL
	解像度（通称）		Super HD
	横ピクセル数		1200
	縦ピクセル数		2670
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	サイズ		-
	種類		-
	解像度（ピクセル数）		-
CPU	名称		Dimensity 8350 Extreme
	クロック周波数（コア数）		3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz
内蔵メモリ	RAM		12GB
	ROM		512GB
外部メモリ	最大対応容量		microSDXC (2TB)
ワット時定格値			19Wh
バッテリー容量			5000mAh
電池パック取り外し可否			着脱不可
防水機能	対応		○
	等級		IPX6/IPX8/IPX9
防塵（ぼうじん）機能	対応		○
	等級		IP6X
MIL規格（mil-std-810G/810H）			○
	項目数		23項目
	対応項目		【mil-std-810H】 落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、熱衝撃、高温動作（60℃固定）、高温動作（32～49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30～60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃結露）、氷結（-10℃氷結）
GPS	対応		○
	スタンダアロン測位	GPS	○
		GLONASS	○
		その他	○
			BeiDou/ QZSS/ Galileo/ NavIC
	アシスト測位	A-GPS	○
VoLTE		A-GLONASS	○
		その他	-
	対応		○
	海外対応		○
			○
	高音質通話	VoLTE（AMR-WB）	○
連続待受時間(静止時)		VoLTE(EVS-WB)	○
		VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	○
			約490時間
連続通話時間	4G（LTE）		約2190分
	LTE（VoLTE）	VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	○
	対応		○
充電	ACアダプタ 08	充電時間	約90分
	ワイヤレス充電（Qi対応）		-
SIM	対応		nanoSIM/eSIM
	デュアルSIMパターン		nanoSIM×1、eSIM×1
			eSIM×2
Wi-Fi	対応		○
	Wi-Fi Direct		○
	対応規格	IEEE802.11a	○
		IEEE802.11b	○
		IEEE802.11g	○
		IEEE802.11n（Wi-Fi 4）	2.4GHz
			5GHz
		IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）	○
			○
		IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）	2.4GHz
			5GHz
		6GHz（Wi-Fi 6E）	○
			-
		IEEE802.11be（Wi-Fi 7）	2.4GHz
			5GHz
			-
			-
	MIMO対応		○（2x2MIMO）
	MIMO対応規格	MU-MIMO（クライアント）対応	○
テザリング機能	受信時最大通信速度		IEEE802.11n
	対応		IEEE802.11ax
			2402
			○
		Wi-Fi	○
		USB	10台
			1台
		Bluetooth	4台
		PAN（PAN -NAP）	-
	対応規格	IEEE802.11a	○
		IEEE802.11b	○
		IEEE802.11g	○
		IEEE802.11n（Wi-Fi 4）	2.4GHz
			5GHz
		IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）	-
			-
		IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）	2.4GHz
			5GHz
		6GHz（Wi-Fi 6E）	-
			-
		IEEE802.11be（Wi-Fi 7）	2.4GHz
			5GHz
			-
			-
ブラウザ	Chromeブラウザ		Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
	WebView	UserAgent	Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; SH-51F Build/R5268; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/131.0.6778.260 Mobile Safari/537.36
NFC	FeliCa		○
	FeliCa OS Version		4.1
	MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン		35.25.10
Bluetooth	対応		○
	バージョン		5.4
	Smart Ready（BLE）対応		○
	出力		power class 1
USB	形状		USB Type-C
	Version		USB3.1 Super Speed
	機能		MTP、PTP、USBテザリング、MIDI
	USBホスト		○
	Power Delivery対応		Revision3.0
イヤホンマイクジャック	PPS（Programmable Power Supply）対応		○
			-
			-
DisplayPort	端子径		-
	極数		-
	対応		○
	バージョン		DispalyPort 1.4
	対応変換アダプタ		市販のDisplayport alternate mode対応Type-C HDMI変換アダプタを使用
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	HDCP	対応	○
		バージョン	○
			HDCP2.2
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	対応		○
			○
	HDCP	対応	HDCP2.3

項目名			値
アプリケーション	ドコモのアプリ※ドコモ提携企業のアプリを含みます	アプリ	ドコモ電話帳 + メッセージ 災害用キット d払い dポイント おすすめアプリ ドコモメール スケジュール/メモ あんしんセキュリティ dフォト データ保管BOX my daiz dカード dメニュー dポイントマーケット SmartNews for docomo Facebook Amazon Kindle iD Disney DX arrows AI, arrowsポータル, ララしあコネクト, らくらくコミュニティ, カメラ, Exlider, ゲームゾーン, arrows passport, FASTメモ, 電話, かんたん電話帳, かんたん電話, 通話設定, オススメ機能, ニュース, おサイフケータイ, 洗い方説明, Smart Connect,
	その他のアプリ	メーカー	Google, Chrome, Gmail, マップ, YouTube, Play ストア, ドライブ, YT Music, Google TV, Meet, フォト, カレンダー, メッセージ, Files, 電卓, 時計, Gemini,
		Google	
撮像素子	アウト①	有効画素数	約5030万
レンズF値		サイズ	1/1.5インチ
	アウト②	カメラ機能	広角
撮像素子		有効画素数	約4990万
レンズF値		サイズ	1/2.7インチ
	アウト③	カメラ機能	超広角
撮像素子		F値	2.05
	アウト④	有効画素数	-
レンズF値		サイズ	-
撮像素子	イン①	カメラ機能	-
レンズF値		F値	-
	イン②	有効画素数	約4990万
撮像素子		サイズ	1/2.7インチ
オートフォーカス	動画	カメラ機能	広角
フラッシュ		F値	2.0
	静止画	有効画素数	-
ISO感度		サイズ	-
	静止画	カメラ機能	-
手ブレ補正（電子式）		F値	-
	アウトカメラ	マニュアル設定での最高値	○
手ブレ補正（光学式）		オート設定での最高値	○
	インカメラ	マニュアル設定での最高値	○
		オート設定での最高値	○
動画撮影	記録サイズ（アウト）	動画	標準カメラ 4K 16:9 (3840x2160) 4K 20:9 (3840x1728) FHD 16:9 (1920x1080) FHD 20:9(1920x864)
		静止画	広角カメラ 4K 16:9 (3840x2160) 4K 20:9 (3840x1728) FHD 16:9 (1920x1080) FHD 20:9(1920x864)
	記録サイズ（イン）	動画	4K 16:9 (3840x2160) 4K 20:9 (3840x1728) FHD 16:9 (1920x1080) FHD 20:9(1920x864)
		静止画	4K 16:9 (3840x2160) 4K 20:9 (3840x1728) FHD 16:9 (1920x1080) FHD 20:9(1920x864)
	記録ファイル形式		MP4
	動画1件あたりの最大録画時間		制限なし（メモリサイズに依存）
	ズーム（アウト）	倍率	最大約6.0倍
		デジタル	-
	ズーム（イン）	光学	-
		デジタル × 光学	-
	HDR	記録サイズによる制限	-
		デジタル	-
	対応規格		HDR10

項目名				値
静止画撮影	記録サイズ（アウト）			■最大画素 標準カメラ 4:3 (8192x6144) 広角カメラ 4:3 (8160x6120) ■写真 標準カメラ 1:1 (3072x3072) 4:3 (4096x3072) 16:9 (4096x2304) 20:9 (4096x1842) 広角カメラ 1:1 (3060x3060) 4:3 (4080x3060) 16:9 (4080x2296) 20:9 (4080x1836)
				解像度：高 1:1 (6120x6120) 4:3 (8160x6120) 16:9 (8160x4590) 20:9 (8160x3672) 解像度：標準 1:1 (3060x3060) 4:3 (4080x3060) 16:9 (4080x2294) 20:9 (4080x1836)
	記録サイズ（イン）			
	記録ファイル形式			JPEG
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大約10.0倍
			光学	-
	ズーム（イン）	倍率	デジタル × 光学	-
			デジタル	-
			光学	-
			デジタル × 光学	-
動画再生	対応コーデック			H.263 / H.264 / H.265 / MPEG-4 / VP8 / VP9 / AV1
	HDR	HDR動画再生	対応規格	○ HDR10/HLG
音楽再生	対応コーデック			AAC、HE-AAC v1、HE-AAC v2、AAC ELD、xHE-AAC、AMR-NB、AMR-WB、FLAC、MP3、MIDI、Vorbis、PCM、Opus
DRM	ハイレゾ対応			○
ホーム画面	Widevine Level1			○
	docomo LIVE UX			○デフォルトホーム画面
	シンプルメニュー		名称	○初回起動時選択 シンプルホーム
	メーカーオリジナルメニュー		名称	○初回起動時選択 ①arrowsホーム ②デスクランチャー
マルチリンガル機能	表示言語			日本語、中文：簡体字、中文：繁体字、アフリカンス語、カタルーニャ語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、エストニア語、英語、スペイン語、バスク語、フィリピン語、フランス語、ガリシア語、クロアチア語、インドネシア語、スーロー語、アイスランド語、イタリア語、カインガング語、ルワンダ語、スワヒリ語、ラティン語、ラトビア語、リトアニア語、ハンガリー語、マオリ語、マレー語、オランダ語、ニエーンガトツ語、ノルウェー語、ウズベク語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、アルバニア語、スロバキア語、スロベニア語、フィンランド語、スウェーデン語、ベトナム語、トルコ語、ギリシャ語、ベラルーシ語、ブルガリア語、キルギス語、モンゴル語、ロシア語、グルジア語、アルメニア語、ヘブライ語、ウルドゥー語、アラビア語、ベルシア語、アムハラ語、コンカニ語、ネパール語、マラーティー語、ヒンディー語、アッサム語、ベンガル語、パンジャブ語、グジャラート語、オリヤー語、タミル語、テルグ語、カンナダ語、マラーラム語、シンハラ語、タイ語、ラオ語、ビルマ語、クメール語、ウェールズ語、韓国語
日本語入力システム	入力言語			日本語、英語
ハードウェア常時音声認識機能				Super ATOK ULTIAS(2.0.0)
伝言メモ				○
	保存可能件数			10件
	1件あたりの最大録音可能時間			1分
電話帳登録外着信拒否				○
電話番号指定着信許可				-
電話番号指定着信拒否				○
非通知着信拒否				○
緊急速報「エリアメール」				○
センサー			加速度センサー	○
			角速度センサー	○
			地磁気センサー	○
			照度センサー	○
			近接センサー	○
			気圧センサー	○
			指紋センサー	-
			顔拍センサー	○
			その他	-
生体認証		対応	○	
		方式	指紋、顔	
		解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）	指紋：画面ロック、arrows passport、プライバシーモード	
			顔：画面ロック	
ソフトウェアアップデート/OSV		FOTA種別	指紋	
		Wi-Fi対応	○（GOTA）	
		OS/バージョンアップの提供	○	
		セキュリティ更新の提供	Android 18まで	
通信			最大受信速度（各ツール記入用）	5年間
			最大送信速度（各ツール記入用）	3.4Gbps
			その他対応バンド（国内）	[5G] n1、n28、n78、n79、n41※、n77※ [4G(LTE)] バンド1、バンド3、バンド19、バンド21、バンド28、バンド42、バンド8※、バンド18※、バンド41※ ※ドコモでは利用できない周波数帯です。
				[4G(LTE)] バンド1、バンド3、バンド5、バンド8、バンド12、バンド28、バンド38、バンド39、バンド41、バンド42 [3G] バンド1、バンド5 [GSM/GPRS] 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz ※国際サービスエリアはドコモのコーポレートサイトでご確認ください。
通信				
海外				
通信速度	LTE			○
	LTE	受信時最大速度		1094Mbps
	LTE	送信時最大速度		131.3Mbps
	5G-SA			○
	5G-SA	受信時最大速度		3.4Gbps
	5G-SA	送信時最大速度		286Mbps
	5G-NSA			○
	5G-NSA	受信時最大速度		2.5Gbps
	5G-NSA	送信時最大速度		218Mbps