

端末メーカー名	SAMSUNG	端末名	SC-52F
---------	---------	-----	--------

項目名				
カラー（カタカナ）			チタニウムシルバーブルー チタニウムブラック	
カラー（英語）			Titanium Silverblue Titanium Black	
サイズ	高さ		約163mm	
	幅		約78mm	
	厚さ		約8.2mm	
重量			約218g	
OS			Android™ 15	
ディスプレイ（メイン）	サイズ		約6.9インチ	
	種類		Dynamic AMOLED 2X	
	解像度（通称）		有機EL	
	横ピクセル数		Quad HD+	
	縦ピクセル数		1440 3120	
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	サイズ		-	
	種類		-	
	解像度（ピクセル数）		-	
CPU	名称		Snapdragon® 8 Elite for Galaxy	
	クロック周波数（コア数）		4.47GHz+3.5GHz オクタコア	
内蔵メモリ	RAM		12GB	
	ROM		256GB, 512GB, 1TB	
外部メモリ	最大対応容量		-	
ワット時定格値			18.84Wh	
バッテリー容量			5000mAh	
電池パック取り外し可否			着脱不可	
防水機能	対応		○	
	等級		IPX5/IPX8	
防塵（ぼうじん）機能	対応		○	
	等級		IP6X	
MIL規格（mil-std-810G/810H）			-	
GPS	項目数		-	
	対応項目		-	
	対応		○	
	スタンドアロン測位	GPS	○	
		GLONASS	○	
		その他	○	
	アシスト測位	Beidou/QZSS/Galileo		
		UE-A		
		UE-B		
		UE-A		
	UE-B			
	gpsOneXTRA			
	VoLTE			
	対応		○	
海外対応		○		
高音質通話	VoLTE（AMR-WB）	○		
	VoLTE(EVS-WB)	○		
	VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	○		
	VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	○		
連続待受時間(静止時)	4G（LTE）		約300時間	
連続通話時間	LTE（VoLTE）	VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	約2060分	
充電	ACアダプタ 08	対応	○	
	ワイヤレス充電（Qi対応）	充電時間	約75分	
SIM	対応		○	
	デュアルSIMパターン		nanoSIM/eSIM nanoSIM×1、eSIM×1 eSIM×2	
Wi-Fi	対応		○	
	Wi-Fi Direct		○	
	対応規格	IEEE802.11a		○
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n（Wi-Fi 4）	2.4GHz	○
			5GHz	○
		IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）		○
		IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）	2.4GHz	○
			5GHz	○
			6GHz（Wi-Fi 6E）	○
			6GHz	○
		IEEE802.11be（Wi-Fi 7）	2.4GHz	○
			5GHz	○
			6GHz	○
	6GHz		○	
	MIMO対応		○(2x2MIMO)	
	MU-MIMO（クライアント）対応		○	
	MIMO対応規格	IEEE802.11n（2.4GHz, 5GHz）		IEEE802.11n（2.4GHz, 5GHz）
		IEEE802.11ac（2.4GHz, 5GHz）		IEEE802.11ac（2.4GHz, 5GHz）
IEEE802.11ax（2.4GHz, 5GHz, 6GHz）		IEEE802.11ax（2.4GHz, 5GHz, 6GHz）		
IEEE802.11be（2.4GHz, 5GHz, 6GHz）		IEEE802.11be（2.4GHz, 5GHz, 6GHz）		
	IEEE802.11ac（2.4GHz, 5GHz）		IEEE802.11ac（2.4GHz, 5GHz）	
	IEEE802.11ax（2.4GHz, 5GHz, 6GHz）		IEEE802.11ax（2.4GHz, 5GHz, 6GHz）	
	IEEE802.11be（2.4GHz, 5GHz, 6GHz）		IEEE802.11be（2.4GHz, 5GHz, 6GHz）	
	IEEE802.11be（2.4GHz, 5GHz, 6GHz）		IEEE802.11be（2.4GHz, 5GHz, 6GHz）	
受信時最大通信速度			5764Mbps	
テザリング機能	対応		○	
	接続台数	Wi-Fi	10台	
		USB	1台	
		Bluetooth	4台	
		PAN（PAN - NAP）	-	
	対応規格	IEEE802.11a		○
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n（Wi-Fi 4）	2.4GHz	○
			5GHz	-
		IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）		-
		IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）	2.4GHz	○
			5GHz	-
			6GHz（Wi-Fi 6E）	○
			6GHz	-
		IEEE802.11be（Wi-Fi 7）	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz	-
			6GHz	-

ブラウザ	Chromeブラウザ		Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Mobile Safari/537.36
	Sbrowser		Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
	WebView		Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; SC-52F Build/AP3A.240905.015.A2; vv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/127.0.6533.103 Mobile Safari/537.36
NFC	FeliCa		○
	FeliCa OS Version		4.1
	MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン		34.24.10
Bluetooth	対応		○
	バージョン		5.4
	Smart Ready (BLE)対応		○
	出力		Class 1
USB	形状		USB Type-C
	Version		USB 3.2 Gen 1 Super speed
	機能		MTP, PTP, USB Tethering, MIDI, ADB
	USBホスト		○
	Power Delivery対応		Revision3.1
	PPS (Programmable Power Supply)対応		○
イヤホンマイクジャック			-
DisplayPort	端子径		-
	極数		-
	対応		○
	バージョン		Displayport v1.2
	対応変換アダプタ		市販のDisplayport alternate mode対応Type-C HDMI変換アダプタを使用
	HDCP	対応バージョン	○
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	対応		○
	HDCP	対応バージョン	○
アプリケーション	ドコモのアプリ ※ドコモ提携企業のアプリを含みます	アプリ	ドコモ電話帳、+メッセージ、災害用キット、d払い、dポイント、おすすめアプリ、ドコモメール、スケジュール/メモ、あんしんセキュリティ、dフォト、データ保管BOX、my daiz、dカード、dメニュー、dポイントマーケット、SmartNews for docomo、Facebook、Amazon、Kindle、iD、Disney DX、スマホ診断 online
	その他のアプリ	メーカー	【メーカー】 Wearable,Global Goals, Notes,Members,ブラウザ, 電卓,Health, ボイスレコーダー,ARゾーン、 時計,Samsung Free, カレンダー,SmartThings, Store,Gaming Hub, カメラ,連絡先、 電話,ギャラリー、 マイファイル,設定、 ヒント,おサイフケータイ、 Bixby,Find Spotify,PENUP 【Microsoft】 LinkedIn, Outlook, OneDrive, Microsoft 365 (Office)
		Google	ドライブ、 Meet、 フォト、 Google TV、 YT Music、 Chrome、 Gmail、 マップ、 YouTube、 Play ストア、 Google、 Gemini、 メッセージ
撮像素子	アウト①	有効画素数	約5000万
レンズF値		サイズ	1/2.5インチ
撮像素子	アウト②	カメラ機能	超広角
		F値	1.9
		有効画素数	約2億
レンズF値	アウト③	サイズ	1/1.3インチ
カメラ機能		広角	
F値		1.7	
撮像素子	アウト④	有効画素数	約5000万
レンズF値		サイズ	1/2.5インチ
カメラ機能		望遠	
撮像素子	アウト④	F値	3.4
レンズF値		有効画素数	約1000万
カメラ機能		1/3.5インチ	
撮像素子	イン①	F値	望遠
レンズF値		2.4	
有効画素数		約1200万	
撮像素子	イン②	サイズ	1/3.2インチ
レンズF値		カメラ機能	広角
カメラ機能		F値	2.2
オートフォーカス	イン②	有効画素数	-
フラッシュ		サイズ	-
		カメラ機能	-
ISO感度	動画	F値	-
		対応	○
		静止画	○
手ブレ補正 (電子式)	アウトカメラ	対応	○
		静止画	○
	インカメラ	動画	○
		静止画	○
手ブレ補正 (光学式)	アウトカメラ	動画	○
		静止画	○
	インカメラ	動画	-
		静止画	-

動画撮影	記録サイズ（アウト）		[16:9] 8K 30(7680x4320) UHD 30/60(3840x2160) FHD 30/60(1920x1080) HD 30(1280x720) [1:1] (1440x1440) [Full] (2336x1080)		
	記録サイズ（イン）		[16:9] UHD 30/60(3840x2160) FHD 30/60(1920x1080) HD(1280x720) [1:1] (1440x1440) [Full] (2336x1080)		
	記録ファイル形式		MP4		
	動画1件あたりの最大録画時間		制限なし（メモリサイズに依存）		
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル 光学 デジタル × 光学	最大約4.0倍 最大約5.0倍 最大約20.0倍	
		記録サイズによる制限		-	
		ズーム（イン）	倍率	デジタル 光学 デジタル × 光学	- - -
	記録サイズによる制限		-		
	HDR		HDR動画録画		0
	静止画撮影	記録サイズ（アウト）		[200MP] (4:3) 16,320x12,240 (16:9) 16,320x9,184 (1:1) 12,240x12,240 (Full) 16,320x7,536 [50MP] (4:3) 8,160x6,120 (16:9) 8,160x4,592 (1:1) 6,112x6,112 (Full) 8,160x3,768 [12MP] (4:3) 4,000x3,000 (16:9) 4,000x2,252 (1:1) 2,992x2,992 (Full) 4,000x1,848	
記録サイズ（イン）		[4:3] 3,000 × 4,000 [16:9] 3,392 × 1,908 [1:1] 2,544 × 2,544 [Full] 3,392 × 1,564			
記録ファイル形式		GIF, JPEG, HEIF, RAW			
ズーム（アウト）		倍率	デジタル 光学 デジタル × 光学	最大約20.0倍 最大約5.0倍 最大約100.0倍	
		ズーム（イン）	倍率	デジタル 光学 デジタル × 光学	- - -
動画再生			対応コーデック	H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, VP8, VP9, H.265(HEVC), AV1	
		HDR	HDR動画再生	○	
音楽再生		対応コーデック	MP3,AMR-NB,AMR-WB,AAC,AAC+,eAAC+,Vorbis,FLAC,Opus,AC3,E-AC3,AC4,DSD,APE		
DRM		Widevine Level1	○		
ワンセグ		対応	-		
FMラジオ	ワイドFM	対応	-		
	ハイブリッドラジオ	対応	-		
ホーム画面	docomo LIVE UX		○デフォルトホーム画面		
	シンプルメニュー	名称	○非デフォルトホーム画面		
	メーカーオリジナルメニュー	名称	かんたんモード		
マルチリンガル機能	表示言語	日本語、英語、韓国語、中国語、スペイン語、フランス語、インドネシア語、マレーシア語、ポルトガル語、ベトナム語、アラブ語			
	入力言語	日本語/英語/韓国語			
日本語入力システム			HoneyBoard v5.9.10.67		
ハードウェア常時音声認識機能			iWnnIME v2.7		
伝言メモ			-		
	保存可能件数	システムメモリ(本体)可能容量			
	1件あたりの最大録音可能時間	最大13時間			
電話帳登録外着信拒否			○		
電話番号指定着信許可			-		
電話番号指定着信拒否			○		
非通知着信拒否			○		
緊急速報「エリアメール」			○		
センサー	加速度センサー	○			
	角速度センサー	○			
	地磁気センサー	○			
	照度センサー	○			
	近接センサー	○			
	気圧センサー	○			
	指紋センサー	○			
	脈拍センサー	-			
	その他	-			
生体認証	対応	○			
	方式	指紋、顔			
	解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）	指紋：画面ロック、アプリケーション 顔：画面ロック、アプリケーション			
	dアカウント連携	指紋			
ソフトウェアアップデート/OSV	FOTA種別	○(メーカーFOTA)			
	Wi-Fi対応	○			
	OSバージョンアップの提供	○			
	セキュリティ更新の提供	Android 21まで			
		○			
		7年間			

通信 国内	最大受信速度（各ツール記入用）		6.6Gbps	
	最大送信速度（各ツール記入用）		1Gbps	
	その他対応バンド（国内）		【5G】 n1、n3※、n28、n41※、n77※、n78、n79、n257 【LTE】 バンド1、バンド3、バンド8※、バンド18※、バンド19、バンド21、バンド26※、バンド28、バンド41※、バンド42 ※ドコモでは利用できない周波数帯です。	
通信 海外	その他対応バンド（海外）		【5G(NSA)】 n1、n3、n5、n28、n41、 n66、n78 【4G(LTE)】 バンド1、バンド2、バンド3、バンド4、バンド5、バンド7、バンド8、バンド12、バンド13、バンド20、バンド28、バンド38、バンド39、バンド40、バンド41、バンド66 【3G】 バンド1、バンド5 【GSM/GPRS】 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz ※国際サービスエリアはドコモのコーポレートサイトでご確認ください。	
通信速度	LTE		○	
		受信時最大速度	1682Mbps B1(4)_400Mbps + B3(4) 400Mbps + B42(4)_294Mbps + B42(4)_294Mbps + B42(4)_294Mbps	
		送信時最大速度	75Mbps B1(1)_75Mbps	
	5G-SA		○	
		受信時最大速度	mmW n78(4x4)_1.7G +n79(4x4)_1.7G +n257I(2x2)_ 3.2G = 6.6Gbps	
		送信時最大速度	mmW n78_143 n257_810 =953Mbps	
	5G-NSA		○	
		受信時最大速度	mmW LTE B1_0.4G +LTE B3_0.4G +LTE B42D_0.882G (0.294*3) +n257_3.2G =4.882G	
		送信時最大速度	mmW LTE B1_75M +n257_405M = 480Mbps	