

端末メーカー名	SAMSUNG	端末名	SC-55F
---------	---------	-----	--------

項目名			
カラー（カタカナ）			ブルーシャドウ ジェットブラック コーラルレッド
カラー（英語）			Blue Shadow Jetblack Coralred
サイズ	高さ		Open：約167mm Close：約86mm
	幅		Open：約75mm Close：約75mm
	厚さ		Open：約6.5mm Close：約13.7mm
重量			約188g
OS			Android™ 16
ディスプレイ（メイン）	サイズ		約6.9インチ
	種類		Dynamic AMOLED 2X
	解像度（通称）		有機EL
	横ピクセル数		Full HD+
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	縦ピクセル数		1080
	サイズ		2520
	種類		約4.1インチ
	解像度（ピクセル数）		Super AMOLED
CPU	名称		有機EL
	クロック周波数（コア数）		948x1048
	RAM		Exynos 2500
内蔵メモリ	ROM		3.3GHz+2.74GHz+2.36GHz+1.8GHz デカコア
外部メモリ	最大対応容量		12GB
ワット時定格値			256GB/512GB
バッテリー容量			16.29Wh
電池パック取り外し可否			4300mAh
防水機能	対応		着脱不可
	等級		○
	等級		IPX8
防塵（ぼつじん）機能	対応		○
	等級		IP4X
MIL規格（mil-std-810G/810H）			-
	項目数		-
	対応項目		-
GPS	対応		○
	スタンダアロン測位	GPS	○
		GLONASS	○
		その他	○
			Beidou/QZSS/Galileo
	アシスト測位	A-GPS	UE-A
			UE-B
		A-GLONASS	UE-A
VoLTE	対応		UE-B
	海外対応		sgee
			○
			○
通話待受時間(静止時)		VoLTE (AMR-WB)	○
		VoLTE (EVS-WB)	○
		VoLTE (HD+) (EVS-SWB)	○
			○
連続通話時間	4G (LTE)		約290時間
充電	LTE (VoLTE)	VoLTE (HD+) (EVS-SWB)	約2020分
	ACアダプタ 08	対応	○
SIM	ワイヤレス充電 (Qi対応)	充電時間	約90分
	対応		○
	デュアルSIMパターン		nanoSIM/eSIM
Wi-Fi	対応		nanoSIM×1、eSIM×1
	Wi-Fi Direct		eSIM×2
	対応規格	IEEE802.11a	○
		IEEE802.11b	○
		IEEE802.11g	○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz
			5GHz
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)	○
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz
			5GHz
			6GHz (Wi-Fi 6E)
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz
			5GHz
			6GHz
	MIMO対応	MU-MIMO (クライアント) 対応	○(2x2MIMO)
	MIMO対応規格		○
			IEEE802.11n (2.4GHz, 5GHz)
			IEEE802.11ac (5GHz)
			IEEE802.11ax (2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
	MU-MIMO(クライアント)対応規格		IEEE802.11be (2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
			IEEE802.11ac (5GHz)
			IEEE802.11ax (2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
			IEEE802.11be (2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
テザリング機能	受信時最大通信速度		5764Mbps
	対応		○
	Wi-Fi		10台
		USB	1台
		Bluetooth	4台
		PAN (PAN - NAP)	
	対応規格	IEEE802.11a	-
		IEEE802.11b	○
		IEEE802.11g	○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz
			5GHz
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)	-
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz
			5GHz
			6GHz (Wi-Fi 6E)
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz
			5GHz
			6GHz
			-
			-
			-
			-
			-
ブラウザ	Chromeブラウザ		Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
	Sbrowser		Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
	WebView	UserAgent	Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SC-55F Build/BP2A.250605.031.A3; vv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/134.0.6998.135 Mobile Safari/537.36
NFC	FeliCa		○
	FeliCa OS Version		4.1
	MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン		35.25.10
Bluetooth	対応		○
	バージョン		5.4
	Smart Ready (BLE)対応		○
	出力		Class 1
USB	形状		USB Type-C
	Version		USB 3.2 Gen 1 Super speed
	機能		MTP, PTP, USB Tethering, MIDI, ADB
	USBホスト		○
	Power Delivery対応		Revision3.1
	PPS (Programmable Power Supply)対応		○
イヤホンマイクジャック			-
	端子径		-
	極数		-
	対応		○
DisplayPort			○
	バージョン		Displayport v1.2
	対応変換アダプタ	対応	市販のDisplayport alternate mode対応Type-C HDMI変換アダプタを使用
	HDCP	バージョン	○
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	対応		HDCP 2.3
			○
	HDCP	対応	○
		バージョン	HDCP 2.2

項目名				
アプリケーション	ドコモのアプリ※ドコモ提携企業のアプリを含みます	アプリ		ドコモ電話帳 +メッセージ dカード d払い dポイント ID ドコモメール スケジュール/メモ あんしんセキュリティ dフォト データ保管BOX my daiz おすすめアプリ dメニュー dポイントマーケット SmartNews for docomo Facebook Amazonショッピング Kindle 災害用キット Disney DX スマホ診断 online
	その他のアプリ	メーカー		【メーカー】 Wearable, Global Goals, Notes, Members, ブラウザ, 電卓, Health, ボイスレコーダー, 時計, Samsung Free, カレンダー, SmartThings, Store, Gaming Hub, カメラ, 連絡先, 電話, ギャラリー, マイファイル, 設定, ヒント, おサイフケータイ, Bixby, Find, Spotify Samsung Wallet
		Google		ドライブ, Meet, フォト, Google TV, YT Music, Chrome, Gmail, マップ, YouTube, Play ストア, Google, Gemini, メッセージ
撮像素子	アウト①	有効画素数		約1200万
レンズF値		サイズ		1/3.2インチ
		カメラ機能		超広角
		F値		2.2
撮像素子	アウト②	有効画素数		約5000万
レンズF値		サイズ		1/1.5インチ
		カメラ機能		広角
		F値		1.8
撮像素子	アウト③	有効画素数		-
レンズF値		サイズ		-
		カメラ機能		-
		F値		-
撮像素子	アウト④	有効画素数		-
レンズF値		サイズ		-
		カメラ機能		-
		F値		-
撮像素子	イン①	有効画素数		約1000万
レンズF値		サイズ		1/3.3インチ
		カメラ機能		広角
		F値		2.2
撮像素子	イン②	有効画素数		-
レンズF値		サイズ		-
		カメラ機能		-
		F値		-
オートフォーカス	動画	対応		○
	静止画	対応		○
フラッシュ				○
ISO感度	動画	マニュアル設定での最高値		ISO3200
	静止画	オート設定での最高値		ISO8000
		マニュアル設定での最高値		ISO3200
		オート設定での最高値		ISO8000
手ブレ補正（電子式）	アウトカメラ	動画		○
		静止画		○
	インカメラ	動画		○
		静止画		○
手ブレ補正（光学式）	アウトカメラ	動画		○
		静止画		○
	インカメラ	動画		-
		静止画		-
動画撮影	記録サイズ（アウト）			[16:9] UHD 30/60(3840x2160) FHD 30/60(1920x1080) HD 30(1280x720) [9:16] FHD 30/60(1080x1920) [1:1] FHD 30(1440x1440) [21:9] FHD 30(1920x824)
	記録サイズ（イン）			[16:9] UHD 30/60(3840x2160) FHD 30/60(1920x1080) HD 30(1280x720) [9:16] FHD 30/60(1080x1920) [1:1] FHD 30(1440x1440) [21:9] FHD 30(1920x824)
	記録ファイル形式			MP4
	動画1件あたりの最大録画時間			制限なし（メモリサイズに依存）
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大約10.0倍
			光学	-
		記録サイズによる制限		最大約10.0倍
				-
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	-
			光学	-
		記録サイズによる制限		-
				-
	HDR	HDR動画録画		○
			対応規格	HDR,HDR10+

項目名					
静止画撮影	記録サイズ（アウト）			[50MP] (4:3)8160x6120 (16:9)8160x4592 (1:1)6112x6112 (21:9) 8160x3496	
				[12MP] (4:3)4000x3000 (16:9)4000x2252 (1:1)2992x2992 (21:9)4000x1716	
	記録サイズ（イン）			[4:3] 2784x2080 [16:9] 3008x1696 [1:1] 2080x2080 [21:9] 3008x1288	
	記録ファイル形式			GIF, JPEG, HEIF, RAW	
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル 光学	最大約10.0倍 -	
			デジタル × 光学	最大約10.0倍	
	ズーム（イン）	倍率	デジタル 光学	- -	
			デジタル × 光学	-	
	動画再生	対応コーデック		H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, VP8, VP9, H.265(HEVC), AV1, APV	
		HDR	HDR動画再生	○	
音楽再生	対応コーデック		HLG,HDR10,HDR10+		
	ハイレゾ対応		MP3,AMR-NB,AMR-WB,AAC,AAC+,eAAC+,Vorbis,FLAC,Opus,AC3,E-AC3,AC4,DSD,APE		
DRM	Widevine Level1		○		
	docomo LIVE UX		○		
ホーム画面				○デフォルトホーム画面	
	シンプルメニュー	名称		○非デフォルトホーム画面	
	メーカーオリジナルメニュー	名称		かんたんモード ○非デフォルトホーム画面 One UIホーム	
マルチリンガル機能	表示言語			日本語、英語、韓国語、中国語、スペイン語、フランス語、インドネシア語、マレーシア語、ポルトガル語、ベトナム語、アラブ語	
日本語入力システム	入力言語			日本語/英語/韓国語	
ハードウェア常時音声認識機能				HoneyBoard v5.9.10.67 iWnnIME v2.7	
伝言メモ				-	
	保存可能件数			○	
	1件あたりの最大録音可能時間			システムメモリ(本体)可能容量 最大13時間	
電話帳登録外着信拒否				○	
電話番号指定着信許可				-	
電話番号指定着信拒否				○	
非通知着信拒否				○	
緊急通報「エリアメール」				○	
センサー	加速度センサー			○	
	角速度センサー			○	
	地磁気センサー			○	
	距離センサー			○	
	近接センサー			○	
	気圧センサー			○	
	指紋センサー			○	
	脈拍センサー			-	
	その他			-	
				○	
生体認証	対応			○	
	方式			指紋、顔	
	解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）			指紋：画面ロック、アプリケーション 顔：画面ロック、アプリケーション	
ソフトウェアアップデート/OSV	dアカウント連携			指紋	
	FOTA種別			○(メーカーFOTA)	
	Wi-Fi対応			○	
	OSバージョンアップの提供			Android 23まで	
				○	
通信 国内	最大受信速度（各ツール記入用）			7年間	
	最大送信速度（各ツール記入用）			4.2Gbps	
				218Mbps	
	その他対応バンド（国内）			【5G】 n1、n3※、n28、n40※、n41※、n77※、n78、n79、n257 【LTE】 バンド1、バンド3、バンド8※、バンド18※、バンド19、バンド21、バンド26※、バンド28、バンド41※、バンド42 ※ドコモでは利用できない周波数帯です。	
通信 海外	その他対応バンド（海外）			【5G(NSA)】 n1、n3、n5、n28、n41、n66、n78 【4G(LTE)】 バンド1、バンド2、バンド3、バンド4、バンド5、バンド7、バンド8、バンド12、バンド13、バンド20、バンド28、バンド38、バンド39、バンド40、バンド41、バンド66 【3G】 バンド1、バンド5 【GSM/GPRS】 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz ※国際サービスエリアはドコモのコーポレートサイトでご確認ください。	
	通信 通信速度	LTE			○
			受信時最大速度		1682Mbps B1(4)_400Mbps + B3(4) 400Mbps + B42(4)_294Mbps + B42(4)_294Mbps + B42(4)_294Mbps
			送信時最大速度		75Mbps B1(1)_75Mbps
		5G-SA			○
			受信時最大速度		sub6 n78(4x4)_1.7G +n79(4x4)_1.7G =3.4G
		送信時最大速度		sub6 n78 =143Mbps	
5G-NSA				○	
		受信時最大速度		sub6 LTE B1(4x4)_0.4G +LTE B3(4x4)_0.4G +SUB6 N78(4x4)_1.7G+N79(4x4)_1.7 =4.2G	
	送信時最大速度		sub6 LTE B1_75M +N78_143M = 218Mbps		