

端末メーカー名	FCNT合同会社	端末名	F-52G
---------	----------	-----	-------

項目名			値
カラー（カタカナ）			ライトブルー ブラック ホワイト
カラー（英語）			Light Blue Black White
サイズ	高さ		約156mm
	幅		約73mm
	厚さ		約9.0mm
重量			約189g
OS			Android™ 16
ディスプレイ（メイン）	サイズ		約6.1インチ
	種類		TFT
	横ピクセル数		900
	縦ピクセル数		1984
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	サイズ		-
	種類		-
	解像度（ピクセル数）		-
	名称		Dimensity 6300
CPU	クロック周波数（コア数）		2.4GHz+2.0GHz
			オクタコア
内蔵メモリ	RAM		4GB
	ROM		64GB
外部メモリ	最大対応容量		microSDXC (2TB)
ワット時定格値			18.97Wh
バッテリー容量			5000mAh
電池/バック取り外し可否			着脱不可
防水機能	対応		○
	等級		IPX6・IPX8・IPX9
防塵（ほうちん）機能	対応		○
	等級		IP6X
MIL規格（mil-std-810G/810H）	項目数		○ 23項目
	対応項目		【mil-std-810H】 落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、耐衝撃、高温動作（60℃固定）、高温動作（32～49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30～60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃結露）、氷結（-10℃氷結）
			○
GPS	対応		○
	対応		○
VoLTE	海外対応		○
			○
	高音質通話	VoLTE（AMR-WB）	○
		VoLTE(EVS-WB)	○
		VoLTE（HD+）(EVS-SWB)	○
連続待受時間(静止時)	4G（LTE）		約610時間
連続通話時間	LTE（VoLTE）	VoLTE（HD+）(EVS-SWB)	約2280分
充電	ACアダプタ 08	充電時間	約90分
	ACアダプタ09M		約90分
	ワイヤレス充電（Qi対応）		
SIM	対応		nanoSIM／eSIM
	デュアルSIM/パターン		nanoSIM×1、eSIM×1 または eSIM×2
	デュアルスタンバイ機能（DSDS／DSDA／DSDV）		-/-/-○
Wi-Fi	対応		○
	Wi-Fi Direct		○
	対応規格	IEEE802.11a	○
		IEEE802.11b	○
		IEEE802.11g	○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz 5GHz
			○
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)	○
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz 5GHz 6GHz (Wi-Fi
			6GHz
			-
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz 5GHz 6GHz
			-
			-
			-
	受信時最大通信速度		433Mbps
テザリング機能	対応	Wi-Fi	○
		USB	10台
		Bluetooth	1台
		Bluetooth	4台
		PAN（PAN - NAP）	
	対応規格	IEEE802.11a	-
		IEEE802.11b	○
		IEEE802.11g	○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz 5GHz
			○
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)	-
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz 5GHz 6GHz (Wi-Fi
			6GHz
			-
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz 5GHz
			-
			-
ブラウザ	Chromeブラウザ	UserAgent	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
	WebView		Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; F-52G Build/W3WG36.67-30-15; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/143.0.7499.192 Mobile Safari/537.36
NFC	FeliCa		○
	FeliCa OS Version		4.1
	MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン		35.25.10
Bluetooth	バージョン		5.4
USB	形状		USB Type-C
	Version		USB2.0 High Speed
	機能		MTP、PTP、USBテザリング、MIDI
	USBホスト		○
	Power Delivery対応		Revision3.0
イヤホンマイクジャック	PPS (Programmable Power Supply)対応		○
			○
DisplayPort	バージョン		-
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	対応変換アダプタ		-
	対応		○

項目名			値
アプリケーション	ドコモのアプリ※ドコモ提携企業のアプリを含みます	アプリ	ドコモ電話帳、 + メッセージ、 災害用キット、 d払い、 dポイント、 おすすめアプリ、 ドコモメール、 スケジュール/メモ、 あんしんセキュリティ、 dフォト、 データ保管BOX、 my daiz、 dカード、 dメニュー、 dポイントマーケット、 SmartNews for docomo、 Facebook、 Amazon、 Kindle、 ID、 Disney DX 、 スマホ故障診断
	その他のアプリ	メーカー	QAサポート、 オススメ機能、 ゲーム、 arrows passport、 FASTメモ、 ララしあコネクト、 らくらくコミュニティ、 Dolby Atmos、 ニュース、 かんたん電話、 かんたん電話帳、 通話設定、 洗い方説明、 おサイフケータイ、 かんたんお引越し、 カメラ、 arrowsポータル、 Exlider、 電話
		Google	Google、 Chrome、 Gmail、 マップ、 YouTube、 Playストア、 ドライブ、 YT Music、 Google TV、 Meet、 フォト、 カレンダー、 メッセージ、 Files、 電卓、 時計、 ウオレット、 Gemini、 設定
撮像素子	アウト①	有効画素数	約5030万
レンズF値		サイズ	1／1.9インチ
		カメラ機能	広角
		F値	1.8
撮像素子	アウト②	有効画素数	-
レンズF値		サイズ	-
		カメラ機能	フリックセンサー
		F値	-
撮像素子	アウト③	有効画素数	-
レンズF値		サイズ	-
		カメラ機能	-
		F値	-
撮像素子	アウト④	有効画素数	-
レンズF値		サイズ	-
		カメラ機能	-
		F値	-
撮像素子	イン①	有効画素数	約800万
レンズF値		サイズ	1／4.0インチ
		カメラ機能	広角
		F値	2.0
撮像素子	イン②	有効画素数	-
レンズF値		サイズ	-
		カメラ機能	-
		F値	-
オートフォーカス	動画	対応	○
フラッシュ	静止画	対応	○
			○
			○/-
手ブレ補正（電子式／光学式）	アウトカメラ	動画	○/-
		静止画	-/-
	インカメラ	動画	○/-
		静止画	-/-
動画撮影	記録サイズ （アウト）		2K 16:9 (2560x1440) 2K 20:9 (2560x1152) FHD 16:9 (1920x1080) FHD 20:9(1920x864)
	記録サイズ（イン）		2K 16:9 (2560x1440) 2K 20:9 (2560x1152) FHD 16:9 (1920x1080) FHD 20:9(1920x864)
	記録ファイル形式		MP4
	動画1件あたりの最大録画時間		制限なし（メモリサイズに依存）
	ズーム（アウト）	デジタル／光学／デジタル×光学	最大約6.0倍/-／最大約6.0倍
		記録サイズによる制限	-
	ズーム（イン）	デジタル／光学／デジタル×光学	-/-/-
		記録サイズによる制限	-
	HDR	HDR動画録画	-

項目名			値
静止画撮影	記録サイズ（アウト）		1:1 (3072x3072) 4:3 (4096x3072) 16:9 (4096x2304) 20:9 (4096x1842) 4:3 (8192x6144)
	記録サイズ（イン）		1:1 (2448x2448) 4:3 (3264x2448) 16:9 (3264x1836) 20:9 (3264x1468)
	記録ファイル形式		JPEG
	ズーム（アウト）	デジタル／光学／デジタル×光学	最大約8.0倍／－／最大約8.0倍
	ズーム（イン）	デジタル／光学／デジタル×光学	－／－／－
HDR	動画再生対応		－
コンテンツ再生	ハイレゾ対応		○
ホーム画面	docomo LIVE UX		○（デフォルトホーム画面）
	シンプルメニュー	名称	○（初回起動時選択） シンプルホーム
	メーカーオリジナルメニュー	名称	○（初回起動時選択） arrowsホーム
マルチリンガル機能	表示言語	日本語、英語 別紙8に情報記載	
	入力言語	日本語、英語	
日本語入力システム			Super ATOK ULTIAS(2.0.0)
ハードウェア常時音声認識機能			○
伝言メモ			○
電話帳登録外着信拒否			○
電話番号指定着信許可			－
電話番号指定着信拒否			○
非通知着信拒否			○
緊急速報「エリアメール」			○
センサー	加速度センサー		○
	角速度センサー		○
	地磁気センサー		○
	照度センサー		○
	近接センサー		○
	気圧センサー		－
	指紋センサー		○
	脈拍センサー		－
	その他		－
生体認証	対応		○
	方式		指紋、顔
	解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）		指紋：画面ロック、 arrows passport、 プライバシーモード
	dアカウント連携		顔：画面ロック 指紋
ソフトウェアアップデート/OSV	OSバージョンアップの提供		○ Android 17まで
	セキュリティ更新の提供		○
通信 国内	最大受信速度（各ツール記入用）		3年間
	最大送信速度（各ツール記入用）		2.1Gbps
	その他対応バンド（国内）		218Mbps [5G] n1、n28、n78、n79、n3※、n41※、n77※ [4G(LTE)] バンド1、バンド3、バンド19、バンド28、バンド42、バンド8※、バンド18※、バンド39※、バンド41※ ※ドコモでは利用できない周波数帯です。
通信 海外	その他対応バンド（海外）		[4G(LTE)] バンド1、バンド2、バンド3、バンド4、バンド5、バンド8、バンド12、バンド28、バンド38、バンド41、バンド42 [3G] バンド1、バンド2、バンド4、バンド5、バンド8 [GSM／GPRS] 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz ※国際サービスエリアはドコモのコーポレートサイトでご確認ください。
通信速度	LTE	受信時最大速度	○
		送信時最大速度	400Mbps
	5G-SA	受信時最大速度	75Mbps
		送信時最大速度	○
	5G-NSA	受信時最大速度	1.807Gbps
		送信時最大速度	143Mbps
		受信時最大速度	○
		送信時最大速度	2.1Gbps
		218Mbps	