

メーカー名	モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社	端末名	M-51G
-------	----------------------	-----	-------

項目名			値		
カラー（カタカナ）			インペネトラブルグレイ		
カラー（英語）			PANTONE Impenetrable		
サイズ	高さ		約167mm		
	幅		約77mm		
	厚さ		約7.9mm		
重量			約194g		
OS			Android™ 16		
ディスプレイ（メイン）	サイズ		約6.7インチ		
	種類		TFT		
	解像度（通称）		Full HD+		
	横ピクセル数		1080		
	縦ピクセル数		2400		
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	サイズ		-		
	種類		-		
	解像度（ピクセル数）		-		
CPU	名称		MediaTek Dimensity 6300		
	クロック周波数（コア数）		2.4GHz + 2.0GHz オクタコア		
内蔵メモリ	RAM		8GB		
	ROM		128GB		
外部メモリ	最大対応容量		microSDXC（1TB）		
ワット時定格値			19.992Wh		
バッテリー容量			5200mAh		
電池バック取り外し可否			着脱不可		
防水機能	対応		○		
	等級		IPX4		
防塵（ほうじん）機能	対応		○		
	等級		IP6X		
GPS	対応		○		
VoLTE	対応		○		
	海外対応		○		
	高音質通話	VoLTE（AMR-WB）	○		
		VoLTE(EVS-WB)	○		
		VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	○		
連続待受時間(静止時)			4G（LTE） 約450時間		
連続通話時間			LTE（VoLTE） VoLTE（HD+）（EVS-SWB） 約2400分		
充電	ACアダプタ 08	充電時間	約125分		
	ACアダプタ 09M	対応	○		
		充電時間	約125分		
	ワイヤレス充電	Qi対応	-		
SIM	SIM	対応	nanoSIM／eSIM		
		デュアルSIMパターン	nanoSIM-1、eSIM-1		
	デュアルスタンバイ機能（DSDS/DSDA/DSDV）		-/-/○		
Wi-Fi	対応		○		
	Wi-Fi Direct		○		
	対応規格	IEEE802.11a	○		
		IEEE802.11b	○		
		IEEE802.11g	○		
		IEEE802.11n（Wi-Fi 4）	2.4GHz 5GHz		
			○		
		IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）	○		
		IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）	2.4GHz 5GHz 6GHz（Wi-Fi 6E）		
			- - -		
			IEEE802.11be（Wi-Fi 7）	2.4GHz 5GHz 6GHz	
		- - -			
		受信時最大通信速度		433Mbps	
		デザリング機能	対応	Wi-Fi	○
USB	10台				
Bluetooth	1台				
	1台				
対応規格	IEEE802.11a		○		
	IEEE802.11b		○		
	IEEE802.11g		○		
	IEEE802.11n（Wi-Fi 4）		2.4GHz 5GHz		
			○ ○		
	IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）		○		
	IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）		2.4GHz 5GHz 6GHz（Wi-Fi 6E）		
			- - -		
			IEEE802.11be（Wi-Fi 7）	2.4GHz 5GHz 6GHz	
	- - -				
	ブラウザ		Chromeブラウザ		Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
			WebView		Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; M-51G Build/W3WYD36.54-116-3; ww) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/148.0.7778.178 Mobile Safari/537.36
NFC	FeliCa		○		
	FeliCa OS Version		4.1		
	MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン		35.25.10		
	オンラインメモリクリア機能		○		
Bluetooth	対応		○		
	バージョン		5.4		
USB	形状		USB Type-C		
	Version		USB2.0 High Speed		
	機能		MTP、PTP、USBデザリング、MIDI		
	USBホスト		○		
	Power Delivery対応		USB PD 3.0		
	PPS (Programmable Power Supply)対応		○		
イヤホンマイクジャック			○		
DisplayPort	対応		-		
	バージョン		-		
	対応変換アダプタ		-		
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力			○		
アプリケーション	ドコモのアプリ ※ドコモ提携企業のアプリを含みます	アプリ	ドコモ電話帳、+メッセージ、災害用キット、d払い、dポイント、おすすめアプリ、ドコモメール、スケジュール/メモ、あんしんセキュリティ、dフォト、データ保管BOX、my daiz、dカード、dメニュー、dポイントマーケット、SmartNews for docomo、Facebook、Amazon、Kindle、iD、Disney DX 、スマホ故障診断		
	その他のアプリ	メーカー	Moto、Moto Secure、ゲーム、Moto Unplugged、Smart Connect、Dolby Atmos、Motorola通知、カメラ、レコーダー、電話、天気、設定、おサイフケータイ、インタラクティブ壁紙、FMラジオ		
		Google	Google、Gmail、マップ、YouTube、ドライブ、YT Music、GoogleTV、Meet、カレンダー、Home、Files、フォト、Chrome、Health、ウォレット、メッセージ、Gemini、Google One、電卓、時計、Playストア、Play Games、Find Hub		

撮像素子	アウト①	有効画素数	約5000万	
レンズF値		サイズ	1/2.8インチ	
		カメラ機能	広角	
		F値	1.8	
撮像素子	アウト②	有効画素数	約800万	
レンズF値		サイズ	1/4.0インチ	
		カメラ機能	超広角	
		F値	2.2	
撮像素子	アウト③	有効画素数	-	
レンズF値		サイズ	-	
		カメラ機能	環境照度センサー	
		F値	-	
撮像素子	アウト④	有効画素数	-	
レンズF値		サイズ	-	
		カメラ機能	-	
		F値	-	
撮像素子	イン①	有効画素数	約3200万	
レンズF値		サイズ	1／3.1インチ	
		カメラ機能	広角	
		F値	2.2	
撮像素子	イン②	有効画素数	-	
レンズF値		サイズ	-	
		カメラ機能	-	
		F値	-	
オートフォーカス	動画	対応	○	
	静止画	対応	○	
フラッシュ			○	
手ブレ補正（電子式）	アウトカメラ	動画	○	
		静止画	-	
	インカメラ	動画	○	
		静止画	-	
手ブレ補正（光学式）	アウトカメラ	動画	-	
		静止画	-	
	インカメラ	動画	-	
		静止画	-	
動画撮影	記録サイズ（アウト）	標準カメラ		
		2K 9:16 1440x2560 2K 9:20 1152x2560 FHD 9:16 1080x1920 FHD 9:20 864x1920		
	記録サイズ（イン）	広角カメラ		
		2K 9:16 1440x2560 2K 9:20 1152x2560 FHD 9:16 1080x1920 FHD 9:20 864x1920		
	記録ファイル形式		MP4	
	動画1件あたりの最大録画時間		制限なし（メモリサイズに依存）	
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大約6.0倍
			光学	-
		記録サイズによる制限	デジタル × 光学	-
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	-
			光学	-
		記録サイズによる制限	デジタル × 光学	-
		HDR	HDR動画録画	-
静止画撮影	記録サイズ（アウト）	標準		
		3072x4096 12.6MP (3:4) 2304x4096 9.4MP (9:16) 1842x4096 7.5MP (9:20) 3072x3072 9.4MP (1:1)		
	記録サイズ（イン）	広角		
		2448x3264 8.0MP (3:4) 1836x3264 6.0MP (9:16) 1468x3264 4.8MP (9:20) 2448x2448 6.0MP (1:1)		
	記録サイズ（イン）		2448x3264 8MP (3:4) 1836x3264 6MP (9:16) 1468x3264 4.8MP (9:20) 2448x2448 6.0MP (1:1)	
	記録ファイル形式		JPEG	
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大約8.0倍
			光学	-
		記録サイズによる制限	デジタル × 光学	-
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	-
			光学	-
		記録サイズによる制限	デジタル × 光学	-
	動画再生	HDR	HDR動画再生	-
音楽再生	ハイレゾ対応		○	
ホーム画面	docomo LIVE UX		○（初回起動時選択）	
	シンプルメニュー	名称	-	
	メーカーオリジナルメニュー	名称	○（初回起動時任意選択） Moto App Launcher	
マルチリンガル機能	表示言語	アフリカーンス語、アムハラ語、アラビア語、アッサム語、アゼルバイジャン語、ベラルーシ語、ブルガリア語、ベンガル語、チベット語、ボド語、ボスニア語、カタルーニャ語、チェロキー語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、ドグリ語、ギリシャ語、英語、スペイン語、エストニア語、バスク語、ペルシア語、フィンランド語、フィリピン語、フランス語、ヘブライ語、ガリシア語、グジャラート語、ヒンディー語、クロアチア語、ハンガリー語、アルメニア語、インドネシア語、アイスランド語、イタリア語、日本語、ジョージア語、カインガング語、カングリ語、カザフ語、クメール語、カンナダ語、韓国語、コンカニ語、カシミール語、クヴィ語、キルギス語、ラオ語、リトアニア語、ラトビア語、マイティリー語、マケドニア語、マラーラム語、モンゴル語、マニプリ語、マラーティー語、マレー語、ミャンマー語、ノルウェー語ブークモール、ネパール語、オランダ語、オリヤー語、パンジャブ語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、サンスクリット語、サンターリー語、シンド語、シンハラ語、スロバキア語、スロベニア語、アルバニア語、セルビア語、スウェーデン語、スワヒリ語、タミル語、テルグ語、マオリ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ウルドゥー語、ウズベク語、ベトナム語、ニエエンガトツ語、簡体中国語、繁体中国語、ズールー語、キニアルワンダ語、ラディン語		
入力言語	日本語、英語			
日本語入カシステム			Gboard	
ハードウェア常時音声認識機能			-	
伝言メモ			○	
電話帳登録外着信拒否			○	
電話番号指定着信許可			-	
電話番号指定着信拒否			○	
非通知着信拒否			○	
緊急速報「エリアメール」			○	

センサー	加速度センサー		○
	角速度センサー		○
	地磁気センサー		○
	照度センサー		○
	近接センサー		○
	気圧センサー		-
	指紋センサー		○
	脈拍センサー		-
	その他		-
生体認証	対応		○
	方式（Web/各種ツール用）		指紋、顔
	解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）		指紋：画面ロック、Secure folder 顔：画面ロック
	dアカウント連携（Web/各種ツール用）		指紋
ソフトウェアアップデート/OSV	OSバージョンアップの提供		○ Android X(17)まで
	セキュリティ更新の提供		○ 3年間
通信 国内	最大受信速度（各ツール記入用）		2.1Gbps
	最大送信速度（各ツール記入用）		218Mbps
	その他対応バンド（国内）		【5G】 n1、n3※、n28、n77※、n78、n79 【4G(LTE)】 バンド1、バンド3、バンド8※、バンド18※、バンド19、バンド26※、バンド28、バンド41※、バンド42 ※ドコモでは利用できない周波数帯です。
通信 海外	その他対応バンド（海外）		【5G】 n1、n3、n28、n77、n78 【4G(LTE)】 バンド1、バンド2、バンド3、バンド4、バンド5、バンド7、バンド8、バンド12、バンド17、バンド18、バンド19、バンド26、バンド28、バンド38、バンド39、バンド40、バンド41、バンド42 【3G】 バンド1、バンド2、バンド4、バンド5、バンド8 【GSM】 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz ※国際サービスエリアはドコモのコーポレートサイトでご確認ください。
通信速度	LTE		○
	LTE	受信時最大速度	400Mbps
		送信時最大速度	131.3Mbps
	5G-SA		○
	5G-SA	受信時最大速度	1807Mbps
		送信時最大速度	143Mbps
	5G-NSA		○
	5G-NSA	受信時最大速度	2.1Gbps
		送信時最大速度	218Mbps