メーカー名	サムスン電子株式会社	端末名	SC-54G

項目名				値
カラー（カタカナ）				オーサムネイビー オーサムグレー オーサムライラック オーサムアイシーブルー
カラー（英語）				Awesome Navy Awesome Gray Awesome Lilac Awesome Icyblue
サイズ	高さ			約162mm
	幅			約77mm
	厚さ			約6.9mm
重量				約179g
OS				Android™ 16
ディスプレイ（メイン）	サイズ			約6.7インチ
	種類			Super AMOLED+ 有機EL
	解像度（通称）			Full HD+
	横ピクセル数			1080
	縦ピクセル数			2340
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	サイズ			–
	種類			–
	解像度（ピクセル数）			–
CPU	名称			Exynos 1680
	クロック周波数（コア数）			2.9GHz(1)+2.6GHz(4)+1.95GHz(3) オクタコア
内蔵メモリ	RAM			8GB
	ROM			128GB
外部メモリ	最大対応容量			–
ワット時定格値				19.5Wh
バッテリー容量				5000mAh
電池パック取り外し可否				着脱不可
防水機能	対応			○
	等級			IPX5/IPX8
防塵（ぼうじん）機能	対応			○
	等級			IP6X
MIL規格（mil-std-810G/810H）				–
	項目数			–
	対応項目			–
GPS	対応			○
VoLTE	対応			○
	海外対応			○
	高音質通話	VoLTE（AMR-WB）		○
		VoLTE(EVS-WB)		○
		VoLTE (HD+) (EVS-SWB)		○
連続待受時間(静止時)	4G（LTE）			約550時間
連続通話時間	LTE（VoLTE）	VoLTE (HD+) (EVS-SWB)		約2570分
充電	ACアダプタ 08	対応		○
		充電時間		約85分
	ACアダプタ 09M	対応		○
		充電時間		約80分
	ワイヤレス充電（Qi対応）			–
SIM	対応			nanoSIM nanoSIM／eSIM
	デュアルSIMパターン			nanoSIM×1、eSIM×1 eSIM×2
Wi-Fi	対応			○
	WI-Fi Direct			○
	対応規格	IEEE802.11a		○
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz	○
			5GHz	○
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)		○
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz	○
			5GHz	○
			6GHz（Wi-Fi 6E）	○
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz	–
			5GHz	–
			6GHz	–
	受信時最大通信速度			1201Mbps
テザリング機能	対応			○
		Wi-Fi		10台
		USB		1台
		Bluetooth		4台
	対応規格	IEEE802.11a		–
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz	○
			5GHz	–
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)		–
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz	○
			5GHz	–
			6GHz（Wi-Fi 6E）	–
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz	–
			5GHz	–
			6GHz	–
ブラウザ	Chromeブラウザ			Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36[com.sec.android.app.sbrowser] Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)
	Sbrowser			Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36
	WebView			Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SC-54G Build/BP4A.251205.006; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/140.0.7339.207 Mobile Safari/537.36
NFC	FeliCa			○
	FeliCa OS Version			4.1
	MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン			35.25.10
Bluetooth	対応			○
	バージョン			6.0
USB	形状			Type-C
	Version			USB2.0 High Speed
	機能			MTP, PTP, USBテザリング, MIDI
	USBホスト			○
	Power Delivery対応			Revision3.1
	PPS (Programmable Power Supply)対応			○
イヤホンマイクジャック				–
DisplayPort	対応			○
	バージョン			DisplayPort v2.0
	対応変換アダプタ			市販のDisplayport alternate mode対応Type-C HDMI変換アダプタを使用
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	対応			○

項目名			値
アプリケーション	ドコモのアプリ ※ドコモ提携企業のアプリを含みます	アプリ	"ドコモ電話帳、 ＋メッセージ、 災害用キット、 d払い、 dポイント、 おすすめアプリ、 ドコモメール、 スケジュール/メモ、 あんしんセキュリティ、 dフォト、 データ保管BOX、 my daiz、 dカード、 dメニュー、 dポイントマーケット、 SmartNews for docomo、 Facebook、 Amazon、 Kindle、 iD、 Disney DX 、 スマホ故障診断"
	その他のアプリ	メーカー	Wearable, Global Goals, Notes, Members, ブラウザ, 電卓, Health, ボイスレコーダー, 時計, News, カレンダー, SmartThings, Store, Gaming Hub, カメラ, 連絡先, 電話, ギャラリー, マイファイル, 設定, ヒント, おサイフケータイ, Bixby, Find, Spotify, Samsung Wallet,
		Google	ドライブ, Meet, フォト, Google TV, YT Music, Chrome, Gmail, マップ, YouTube, Play ストア, Google, Gemini, メッセージ
撮像素子	アウト①	有効画素数	約1200万
		サイズ	1／3.2インチ
		カメラ機能	超広角
レンズF値		F値	2.2
撮像素子	アウト②	有効画素数	約5000万
		サイズ	1／1.5インチ
		カメラ機能	広角
レンズF値		F値	1.8
撮像素子	アウト③	有効画素数	約500万
		サイズ	1／5.0インチ
		カメラ機能	マクロ
レンズF値		F値	2.4
撮像素子	アウト④	有効画素数	－
		サイズ	－
		カメラ機能	－
レンズF値		F値	－
撮像素子	イン①	有効画素数	約1200万
		サイズ	1／3.2インチ
		カメラ機能	広角
レンズF値		F値	2.2
撮像素子	イン②	有効画素数	－
		サイズ	－
		カメラ機能	－
レンズF値		F値	－
オートフォーカス	動画	対応	○
	静止画	対応	○
フラッシュ			○
手ブレ補正（電子式）	アウトカメラ	動画	○
		静止画	○
	インカメラ	動画	－
		静止画	－
手ブレ補正（光学式）	アウトカメラ	動画	○
		静止画	○
	インカメラ	動画	－
		静止画	－
動画撮影	記録サイズ （アウト）		UHD30(3840x2160)
	記録サイズ（イン）		UHD30(3840x2160)
	記録ファイル形式		MP4
	動画1件あたりの最大録画時間		制限なし（メモリサイズに依存）
静止画撮影	記録サイズ（アウト）		[50MP] 4:3 (8,160x6,120) 16:9 (8,160x4,592) 1:1 (6,112x6,112) Full (8,160x3,768) [12MP] 4:3 (4,000x3,000) 16:9 (4,000x2,252) 1:1 (2,992x2,992) Full (4,000x1,848)
	記録サイズ（イン）		4:3(3,000×4,000) 16:9(3,392×1,908) 1:1(2,544×2,544) Full(3,392×1,564)
	記録ファイル形式		GIF, JPEG, HEIF, RAW
	ズーム（アウト）	倍率	最大約10.0倍／－／最大約10.0倍
			－
			－
	ズーム（イン）	倍率	－
			－
			－
動画再生	HDR	HDR動画再生	－
ホーム画面	docomo LIVE UX		○デフォルトホーム画面
	シンプルメニュー		○非デフォルトホーム画面
		名称	かんたんモード
	メーカーオリジナルメニュー		○非デフォルトホーム画面
		名称	One UIホーム

項目名			値
マルチリンガル機能	表示言語		日本語、英語、韓国語、中国語、スペイン語、フランス語、インドネシア語、マレーシア語、ポルトガル語、ベトナム語、アラブ語
	入力言語		日本語/英語/韓国語
日本語入力システム			HoneyBoard v5.9.30.62 iWnnIME v2.7
ハードウェア常時音声認識機能			ー
伝言メモ			○
電話帳登録外着信拒否			○
電話番号指定着信許可			ー
電話番号指定着信拒否			○
非通知着信拒否			○
緊急速報「エリアメール」			○
センサー	加速度センサー		○
	角速度センサー		○
	地磁気センサー		○
	照度センサー		○
	近接センサー		○
	気圧センサー		ー
	指紋センサー		○
	脈拍センサー		ー
	その他		ー
生体認証	対応		○
	方式		指紋、顔
	解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）		指紋：画面ロック、アプリケーション 顔：画面ロック、アプリケーション
	dアカウント連携		指紋
ソフトウェアアップデート/OSV	OSバージョンアップの提供		○ Android 22まで
	セキュリティ更新の提供		○ 6年間
通信 国内	最大受信速度（各ツール記入用）		3.4Gbps
	最大送信速度（各ツール記入用）		218Mbps
	その他対応バンド（国内）		【5G】 n1、n3※、n28、n40※, n41※、n77※、n78、n79 【LTE】 バンド1、バンド3、バンド8、バンド18、バンド19、バンド21、バンド26、バンド28、バンド41、バンド42 ※ドコモでは利用できない周波数帯です。
通信 海外	その他対応バンド（海外）		【5G(NSA)】 n1、n3、n5、n28、n41、n78 【4G(LTE)】 バンド1、バンド2、バンド3、バンド5、バンド8、バンド12、バンド28、バンド38、バンド39、バンド40、バンド41、バンド66 【3G】 バンド1、バンド5 【GSM/GPRS】 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHzx ※国際サービスエリアはドコモのコーポレートサイトでご確認ください。
通信速度	**LTE**		○
	LTE	受信時最大速度	1094Mbps
		送信時最大速度	75Mbps
	5G-SA		○
	5G-SA	受信時最大速度	3.4Gbps
		送信時最大速度	143Mbps
	5G-NSA		○
	5G-NSA	受信時最大速度	2.6Gbps
		送信時最大速度	218 Mbps