

^{NTT}
docomo

L-41A

LG style 3

取扱説明書

はじめに

L-41Aをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書について

■「クイックスタートガイド」(本体付属品)

各部の名称と機能について説明しています。

■「取扱説明書」アプリ (eトリセツ) (本端末のアプリ)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。フリーワード検索や表示中のページから設定画面やアプリを直接起動できるなど、本端末をより便利にお使いになれます。



【ご利用方法】

ホーム画面で  → 「取扱説明書」

※ 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従って本アプリをダウンロードしてインストールする必要があります。

※ 「my daiz」から「取扱説明書」(eトリセツ)アプリを呼び出すこともできます。



Wi-Fiの
使いかた

「Wi-Fi」を
説明書アプリで
調べます。



■「取扱説明書」(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。ドコモのホームページでダウンロードできます。

お知らせ


- ・ 本書においては、「L-41A」を「本端末」と表記しています。
- ・ 本書は、初期状態の内容を記載しています。
- ・ 本端末は、品質改善や機能の追加のため、オペレーティングシステム (OS) のバージョンアップを行うことがあります。その際、操作方法が変更になったりすることがありますので、機能の追加や操作方法の変更などに関する情報は、ドコモのホームページをご覧ください。また、古いOSバージョンで使用していたアプリが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- ・ 本書は端末カラーが「Aurora White」、ホームアプリが「docomo LIVE UX」の場合で説明しています。
- ・ 本書の内容やホームページのURLに関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ・ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ・ お客様のご契約内容により、ご利用にならないアプリやサービスがあります。詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。
- ・ お客様のご契約内容により、ドコモへのお問い合わせ先が異なります。お問い合わせ先について詳しくは、裏表紙をご覧ください。

本体付属品

■ L-41A 本体



■ クイックスタートガイド ／ご利用にあたっての注 意事項



■ SIM取り出しツール (試供品)



本端末に対応するオプション品（別売）は、ドコモのオンラインショップでも確認、購入いただけます。
<https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/search.html>

目次

本体付属品	1
注意事項	5
本端末のご利用について	5
おすすめ機能	7
安全上のご注意（必ずお守りください）	8
取り扱い上のご注意	23
防水／防塵、耐衝撃性能	30
ご使用前の準備	36
各部の名称と機能	36
nanoUIMカード	38
microSDカード	41
充電	43
電源を入れる／切る	45
初期設定	47
本端末で利用する暗証番号について	49
基本操作	51
基本操作	51
文字入力	55
画面表示とアイコン	59
タスクマネージャー	63
マルチウィンドウ	64
スグアップ	64
ホーム画面	69
ホームアプリの切り替えかた	69
docomo LIVE UX	69

ホーム画面の見かた	69
ホーム画面の管理	71
アプリ一覧画面	73
おすすめアプリを利用	81
アプリを探す	81
マイマガジン	82
my daiz NOW	83
ホームアプリの情報	84
その他のホーム画面	84
電話／電話帳	88
電話をかける	88
電話を受ける	93
通話中の操作	96
通話履歴	98
伝言メモ	99
通話設定	100
電話帳	102
メール／ウェブブラウザ	108
ドコモメール	108
+メッセージ	108
Gmail	114
緊急速報「エリアメール」	115
ウェブブラウザ	116
カメラ／ギャラリー	121
カメラ	121

ギャラリー	127
アプリ	131
dメニュー	131
dマーケット	131
Playストア	132
おサイフケータイ	134
iDアプリ	137
FMラジオ	138
音楽	138
GPS /ナビ	140
時計	143
カレンダー	145
Qメモ+	147
HDオーディオレコーダー	148
電卓	149
ドコモデータコピー	150
本体設定	152
設定メニュー	152
ネットワークとインターネット	153
接続	165
サウンド	166
通知	167
表示	167
ロック画面とセキュリティ	169
プライバシー	173
位置情報	174
便利な機能	175
アプリ	176

バッテリー	178
ストレージ	180
ドコモのサービス/クラウド	180
アカウント	181
Digital Wellbeingと保護者による使用制限	182
Google	182
システム	183
ユーザー補助	186
ファイル管理	189
ストレージ構成	189
ファイル操作	190
データ通信	192
Bluetooth®通信	192
NFC通信	196
外部機器接続	197
パソコンとの接続	197
プリンターとの接続	199
その他の機器との接続	200
海外利用	201
国際ローミング (WORLD WING) の概要	201
海外で利用可能なサービス	201
海外でご利用になる前に	202
滞在先で電話をかける/受ける	204
国際ローミングの設定	207
帰国後の確認	208
付録	209
トラブルシューティング (FAQ)	209
ソフトウェアアップデート	218

アプリの更新.....	221
保証とアフターサービス.....	222
あんしん遠隔サポート.....	224
主な仕様.....	225
携帯電話機の比吸収率（SAR）について	229
Specific Absorption Rate (SAR) Information of Mobile Phones	230
Radio Frequency (RF) Signals	232
Regulatory information (FCC ID number, etc.)	234
FCC Statement for the USA	234
Declaration of Conformity	235
Important Safety Information	237
輸出管理規制.....	238
知的財産権.....	239
SIMロック解除	242
索引	243
索引.....	243

注意事項

本端末のご利用について

- ・ 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM／GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- ・ 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、LTEサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ・ 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM／GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- ・ 本端末は、音声デジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

- ・ お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的にメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してくださるようお願いいたします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- ・ 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケットパック／パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

- ・お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi®通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- ・microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- ・紛失に備え画面ロックのパスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。
- ・万が一紛失した場合は、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスやSNSなどを他の人に利用されないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。
- ・Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。
- ・利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ・アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ・spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外のプロバイダはサポートしておりません。
- ・ご利用の料金など詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。
- ・ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・本端末は有機ELディスプレイを使用しています。長時間同じ画像を表示させるとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止のため、長時間同じ画像を表示し続けないようにしてください。
- ・ディスプレイの明るさを必要以上に明るい設定にしたり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちたり、色が変わる場合があります。また、見る方向によって色や明るさのむら、色の変化が見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ・市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

おすすめ機能

■ 最大約4820万画素の高解像度+広角デュアルカメラ

背面カメラ最大約4820万画素、フロントカメラ最大約810万画素の高解像度で撮影できます。また、広角撮影を楽しめるデュアルカメラを搭載しています。

→P121

■ 最適なモードで撮影可能なAIカメラ機能

人物やペット、食べ物、夕焼け、風景など、被写体を自動的に認識して最適なモードを適用するAIカメラ機能を搭載しています。

→P123

■ FMラジオ機能

FMラジオアプリを利用して、いつでも最新の情報を得ることができます。

→P138

■ 大容量バッテリー（3500mAh）+バッテリーセーブ機能

本端末は3500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。また、画面の明るさやバックグラウンドでの動作を抑えるバッテリーセーブ機能を利用して、バッテリーの消費を節約することができます。

→P179

■ 受話口の穴（レシーバーホール）のない先進的デザイン

受話口の穴（レシーバーホール）がなく、ディスプレイから音を伝える先進的なデザインを採用しています。ディスプレイの受話部付近に耳を当てるとよりはっきり音声を聞くことができます。

→P36

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^(※1) を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^(※1) を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^(※2) を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^(※3) の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本端末、アダプタ、nanoUIMカードの取り扱いについて（共通）

⚠ 危険



禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。
→P30「防水／防塵、耐衝撃性能」



禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。

また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。

→P30「防水／防塵、耐衝撃性能」



禁止

本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意ください例

- ・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- ・電車やバスなどの座席シートに挟み込む



禁止

本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

本端末の背面カバーを取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



分解禁止

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

→P30「防水／防塵、耐衝撃性能」



水濡れ禁止

充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

→P30「防水／防塵、耐衝撃性能」



指示

オプション品は、NTT ドコモが指定したものを使用してください。

指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 警告



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。



指示

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。



指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- ・電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。
- ・本端末の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 注意



禁止

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。
→P30「防水／防塵、耐衝撃性能」



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
nanoUIMカード／microSDカードトレイやSIM取り出しツールなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



指示

本端末を継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったりするなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本端末やアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

本端末の取り扱いについて

⚠ 危険



禁止

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠ 警告



禁止

近接センサー／照度センサーのレーザー光を直接見ないでください。

視力障害などの原因となります。



禁止

フラッシュライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



禁止

自動車などの運転者に向けてフラッシュライトを点灯、発光しないでください。

運転の妨げとなり、事故などの原因となります。



禁止

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

けいれんや意識喪失などの原因となります。



禁止

本端末内のnanoUIMカード／microSDカードトレイの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片（カッターの刃やホチキスの針など）、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、nanoUIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

有害なレーザー光の照射などを防止するため、本端末を分解しないでください。

分解するなど、指定以外の方法で使用了場合、有害なレーザー光などにさらされる原因となります。



禁止

本端末使用時は、近接センサー／照度センサーを直接覗き込まないでください。

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER



指示

航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



指示

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本端末から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。



指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示

ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



指示

ペットなどが本端末に噛みつかないようにご注意ください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

注意



禁止

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。



禁止

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



禁止

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



指示

nanoUIMカードの取り外しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端にご注意ください。

SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端に触れると、けがなどの原因となります。



指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



指示

本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。
→P21「材質一覧」



指示

本端末のスピーカー部、受話部（レシーバー）、バイブレータ部、背面カメラ部に磁気が発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。



指示

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

アダプタの取り扱いについて

警告



禁止

アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。

感電などの原因となります。



禁止

コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部に触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

ACアダプタに変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。



禁止

本端末にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

指定の電源、電圧で使用してください。

また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電源、電圧で使用するすると火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ：DC12V・24V（マイナスアース車専用）



指示

DCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

アダプタをコンセントやアクセサリースOCKETに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。

アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

本端末にアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

使用しない場合は、電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜いて行ってください。

抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠ 注意



禁止

コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態でアダプタに継続して触れないください。
やけどなどの原因となります。

nanoUIMカードの取り扱いについて

⚠ 注意



指示

nanoUIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠ 警告



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を15cm以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器をご使用になる場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。

付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

■ L-41A 本体

使用箇所	材質	表面処理
ディスプレイ	ガラス	AFコーティング
外装ケース（背面部）	PC + PMMA	—
外装ケース（側面部）、電源キー、音量キー、Google アシスタントキー、nanoUIM カード / microSD カードトレイ（外装）	アルミニウム	研磨処理＋陽極酸化
外装ケース（アンテナスリット）、USB Type-C 接続端子、イヤホンマイク端子	PBT-GF40%	—
カメラレンズ	ガラス	AFコーティング、ARコーティング
フラッシュライト	PMMA	—
指紋センサー	セラミック	吹付塗装
カメラレンズ飾り、指紋センサー飾り	アルミニウム	陽極酸化

使用箇所	材質	表面処理
nanoUIMカード／ microSDカードトレイ (トレイ)	PC-GF5%	—
nanoUIMカード／ microSDカードトレイ (バッキン)	シリコン	—

■ SIM取り出しツール

使用箇所	材質	表面処理
本体	SUS304	—

試供品（SIM取り出しツール）の 取り扱いについて

警告



禁止

SIM取り出しツールの先端部は尖っています。
本人や他の人に向けて使用しないでください。
けがや失明などの原因となります。

注意



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの
方法を教え、誤った使いかたをさせないでく
ださい。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
SIM取り出しツールなどの小さい部品の保
管場所には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

取り扱い上のご注意

共通のお願い

- L-41Aは防水／防塵性能を有しておりますが、本端末内部に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や粉塵などの異物を入れたり、付属品、オプション品にこれらを付着させたりしないでください。アダプタ、nanoUIMカードは防水／防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所や雨などがかかる場所での使用はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。修理につきましては、「保証とアフターサービス」（P222）をご確認ください。
- お手入れは乾いた柔らかな布（めがね拭きなど）で拭いてください。
 - ・ 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ・ ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - ・ アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

- 端子や指紋センサーなどは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。
端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。
また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本端末に無理な力がかからないように使用してください。
多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、内蔵電池などの故障、破損の原因となります。
また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、故障、破損の原因となります。
- オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、故障、破損の原因となります。
- 対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障、破損の原因となります。

本端末についてのお願い

- ディスプレイを強く押したり、先の尖ったもので操作したりしないでください。
傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- 家庭用電子機器（テレビ・ラジオなど）をお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。
万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
故障、破損の原因となります。
- 使用中や充電中に本端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。

- カメラのレンズを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常はnanoUIMカード／microSDカードトレイを閉じた状態でご使用ください。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や粉塵などの異物が入り故障の原因となります。
- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでください。
指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合があります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードや磁気を帯びたものを本端末に近づけないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、交通系ICカードなどのデータが消えてしまうことがあります。
また、強い磁気を近づけると本端末の誤動作の原因となります。
- 本端末をフィルムやシールで装飾しないでください。
近接センサーを使用する各種機能が正常に動作しない場合があります。
近接センサーの位置は、以下をご参照ください。
→ P36「各部の名称と機能」

■ 内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。

内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れる場合があります。

十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや、内蔵電池が膨らんでいるときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましても、端末をお預かりして有料で承ります。修理受付での対応となりますので「保証とアフターサービス」(P222)をご確認ください。

■ 充電は、適正な周囲温度(5℃～35℃)の場所で行ってください。

■ 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。

■ 本端末を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。

- ・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
- ・電池残量なしの状態(本端末の電源が入らない程度消費している状態)での保管

なお、保管に適した電池残量の目安は40パーセント程度です。

■ 本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

アダプタについてのお願い

■ 充電は、適正な周囲温度(5℃～35℃)の場所で行ってください。

■ 次のような場所では、充電しないでください。

- ・湿気、ほこり、振動の多い場所
- ・家庭用電子機器(テレビ・ラジオなど)の近く

■ 充電中にアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。

■ DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。

■ 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

■ 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
故障の原因となります。

nanoUIMカードについてのお願い

■ nanoUIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。

■ 他のICカードリーダー／ライターなどにnanoUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。

- IC部分は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。

IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。

- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。

- お客様ご自身で、nanoUIMカードに登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。

万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 環境保全のため、不要になったnanoUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。

- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- nanoUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。

- nanoUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。

故障の原因となります。

- nanoUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。

故障の原因となります。

Bluetooth® 機能を利用する場合 のお願い

- 本端末は、Bluetooth® 機能を利用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth® 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth® 機能を利用した通信を行う際にはご注意ください。

- Bluetooth® 機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・周波数帯について

本端末のBluetooth® 機能／無線LAN機能が利用する周波数帯は、次のとおりです。

2.4FH1/DS4/OF4/XX8

- | | |
|-------------|---|
| 2.4 | : 2400MHz帯を利用する無線設備を表します。 |
| FH/DS/OF/XX | : 変調方式がFH-SS、DS-SS、OFDM、その他の方式であることを示します。 |
| 1 | : 想定される干渉距離が10m以下であることを示します。 |
| 4 | : 想定される干渉距離が40m以下であることを示します。 |

- 8 : 想定される与干渉距離が80m以下であることを示します。
- : 2400MHz～2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャネルは国により異なります。
航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。

● Bluetooth® 機器使用上の注意事項

本端末の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで利用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。

1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに利用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. その他、ご不明な点につきましては、裏表紙のお問い合わせ先までお問い合わせください。

無線LAN (WLAN) についてのお願い

- 無線LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。
- 無線LAN機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 無線LANについて
電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで利用しないでください。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
 - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
 - 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャネルを利用していると、正しく検索できない場合があります。

- WLANを海外で利用する場合、ご利用の国によっては利用場所などが制限されている場合があります。その場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、裏表紙のお問い合わせ先までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙のお問い合わせ先までお問い合わせください。

● 5GHz機器使用上の注意事項

本端末は、5GHzの周波数帯において、5.2GHz帯（W52）、5.3GHz帯（W53）、5.6GHz帯（W56）の3種類の帯域を使用できます。

- ・ W52（5.2GHz帯／36、40、44、48ch）
- ・ W53（5.3GHz帯／52、56、60、64ch）
- ・ W56（5.6GHz帯／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch）

5.2 / 5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています（5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く）。

FeliCaおよびNFCリーダー／ライターについてお願い

- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター、P2P機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を利用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター、P2P機能をご利用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を利用の無線局が近くにならぬことを確認してお使いください。

- 航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては利用が制限されている場合があります。その国／地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

試供品（SIM取り出しツール）についてのお願い

- SIM取り出しツールに無理な力がかからないように使用してください。
故障、破損の原因となります。
- 廃棄の際は、それぞれの地域ルールに従って分別廃棄を行ってください。
- SIM取り出しツールは他の携帯端末には使用しないでください。
携帯端末の故障、破損の原因となります。

注意

- 改造された本端末は絶対に使用しないでください。
改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。
本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク」が本端末の電子銘板に表示されております。電子銘板は、本端末で次の手順でご確認いただけます。
ホーム画面で「設定」→「システム」→「規制と安全に関する情報」
本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
法令で定める場合を除き、運転中に本端末の画面を注視したり、手で持って通話することは、罰則の対象となります。

- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

防水／防塵、耐衝撃性能

L-41Aは、nanoUIMカード／microSDカードトレイを確実に取り付けられた状態で、IPX5^{*1}、IPX8^{*2}の防水性能、IP6X^{*3}の防塵性能を有しています。また、MIL規格に準拠する試験^{*4}をクリアした耐衝撃構造を採用しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。
- ※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75 μ m以下の塵埃（じんあい）が入った装置に携帯電話を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
- ※4 米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6-Shockに準拠した独自の落下試験を実施しています。

項目	試験内容
低圧動作	連続1時間（57.2kPa／高度約4,572m相当）の低圧動作
高温動作	動作環境：43℃で連続4時間、保管環境：63℃で連続4時間の高温耐久試験
高温保管	
低温動作	動作環境：-21℃で連続4時間、保管環境：-33℃で連続4時間の低温耐久試験
低温保管	
温度衝撃	-21～43℃の急激な温度変化を2時間周期で3回繰り返す温度耐久試験
雨滴	降雨量2cm/hour、15分間の降雨試験
湿度	連続15日間（湿度88～59%、温度31～41℃）の高湿度試験
塩水噴霧	連続24時間の塩水噴霧後、24時間乾燥を4日間繰り返す塩水耐久試験
粉塵	連続6時間（風速 8.9 ± 1.3 m/sec、濃度 10 ± 7 g/m ³ ）の粉塵試験
浸漬	約 1 ± 0.1 mの水中に30分間浸漬する試験

項目	試験内容
振動	3時間（3方向各1時間／20～2,000Hz）の振動試験
衝撃	高さ1.22mから10方向へ落下試験

※ 米国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の13項目、浸漬、雨滴、粉塵、衝撃、振動、湿度、塩水噴霧、高温保管、高温動作、低温保管、低温動作、低圧動作、温度衝撃に準拠した試験を実施しています。本端末の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての環境での動作を保証するものではありません。また、無破損、無故障を保証するものではありません。

L-41Aが有する防水性能でできること

- 雨の中で傘をささずに通話ができます（1時間の雨量が20mm程度）。
- 洗面器などに張った真水・常温（5℃～35℃）の水道水に浸けて、静かに振り洗いできます。
 - nanoUIMカード／microSDカードトレイが外れて隙間が空かないように押さえたまま、強くこすらずに洗ってください。
 - 洗うときは、ブラシやスポンジ、せっけん、洗剤などは使用しないでください。
 - 洗ったあとは、表面を乾いた布でよく拭いて、水抜きを行ってください。→P34
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでください。

ご使用にあたって

防水／防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

- nanoUIMカード／microSDカードトレイは確実に取り付けてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、水や粉塵が入る原因となります。
- サブマイク、送話口（マイク）、スピーカー、イヤホンマイク端子、USB Type-C接続端子を尖ったものでつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- nanoUIMカード／microSDカードトレイのゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は、ドコモ指定の故障取扱拠点にて端末をお預かりして有料にて承ります。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。

注意事項

次のイラストのように、常温の水以外の液体などをかけたり浸けたりしないでください。

<例>



せっけん／
洗剤／入浴剤



海水



プール



温泉



砂／泥

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

■ 本端末について

- お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしないでください。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。USB Type-C 接続端子がショートするおそれがあります。また、寒冷地では、本端末が凍結し、故障の原因となります。
- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へは、本端末が常温になってから持ち込んでください。
- 水中で本端末を使用しないでください。
- 濡れている状態で絶対に充電しないでください。
- 洗濯機などで洗わないでください。

- 本端末は水に浮きません。
- 砂浜などの上に直接置かないでください。
 - サブマイク、送話口（マイク）、スピーカー、イヤホンマイク端子などに砂などが入り、音が小さくなるおそれがあります。
 - USB Type-C 接続端子やイヤホンマイク端子の穴などに砂などが入り、防水性能が損なわれることがあります。
 - 水滴や砂などが付着したままご使用になると、音が割れる場合があります。
- サブマイク、送話口（マイク）、スピーカー、イヤホンマイク端子に水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- USB Type-C 接続端子やイヤホンマイク端子に水滴を残さないでください。ショートするおそれがあります。

■ その他

- 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。
- 実際の使用にあたって、すべての状況の動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水に濡れたときの水抜きについて

本端末を水に濡らした場合、必ず下記の手順で水抜きを行ってください。


- 水滴が付着していると、スピーカーなどの音量が小さくなり、音質が変化する場合があります。

- 1** 本端末表面の水分を乾いたきれいな布でよく拭き取る




- 2** 本端末をしっかりと持ち、図のように矢印の方向に20回程度、水滴が飛ばなくなるまで振る

- 本端末に水滴が付着していないことを目視で確認してください。



- 3** 乾いたきれいな布に本端末を軽く押し当て、イヤホンマイク端子、送話口（マイク）、サブマイク、USB Type-C 接続端子、スピーカー、キーなどのすき間に入った水分を拭き取る

- すき間に溜まった水分を綿棒などで直接拭き取らないでください。



- 4** 本端末から出てきた水分を乾いたきれいな布などで十分に拭き取り、しばらく自然乾燥させる

- 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。


充電のときには

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。充電時、および充電後には必ず次の点を確認してください。


- 本端末が濡れていないか確認してください。本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 濡れた手で AC アダプタに触れないでください。感電の原因となります。
- AC アダプタは、風呂場、シャワー室、キッチン、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

ご使用前の準備

各部の名称と機能



- ① サブマイク：通話時に騒音を抑えるために使用します。
- ② 音量キー：各種音量の調節やマナーモードの設定、静止画の撮影などに使用します。
- ③ Googleアシスタントキー：Googleアシスタントが起動されます。
- ④ 近接センサー／照度センサー^{※1}：通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
- ⑤ フロントカメラ
- ⑥ 受話部（レシーバー）
- ⑦ Hall-ICセンサー^{※2}
- ⑧ ディスプレイ（タッチスクリーン）（P51）
- ⑨ イヤホンマイク端子
- ⑩ 送話口（マイク）
- ⑪ USB Type-C接続端子：充電時などに使用します。USB Power Deliveryに対応しています。
- ⑫ スピーカー
- ⑬ 電源キー：電源を入れる／切るときや、画面を点灯／消灯するときに使用します。2秒以上押すとメニューが表示され、電源を切る（P45）、再起動、緊急通報、非常用節電モード（P54）、画面の保存の操作ができます。
- ⑭ nanoUIMカード／microSDカードトレイ



- 15 背面カメラ
- 16 指紋センサー※¹
- 17 〇 マーク
- 18 GPSアンテナ部※³
- 19 LTE / FOMA アンテナ部※³
- 20 Wi-Fi® / Bluetooth® アンテナ部※³
- 21 フラッシュライト

※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。

※2 市販のカバーの開閉を認識するためのセンサーです。

※3 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

お知らせ

- 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

nanoUIMカード

nanoUIMカードとは、お客様の電話番号などの情報が記憶されているICカードです。

- 本端末では、nanoUIMカードのみご利用できます。miniUIMカード、UIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- nanoUIMカードが取り付けられていないと、本端末で電話の発着信やSMSの送受信、パケット通信などの機能が利用できません。
- 日本国内では、nanoUIMカードを取り付けないと緊急通報番号（110番、119番、118番）に発信できません。
- nanoUIMカードについて詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。
- 電源が入っている状態で、nanoUIMカードを取り付けたトレイを抜き差しすると、本端末が再起動します。

nanoUIMカードの暗証番号について


nanoUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。nanoUIMカードの暗証番号について詳しくは「PINコード」(P50)をご参照ください。

nanoUIMカードの取り付け／取り外し


- nanoUIMカードの取り付け／取り外しは、必ず本端末の電源を切ってから行ってください。充電している場合はACアダプタから取り外してください。
- トレイの取り外しは、付属のSIM取り出しツール（試供品）をご使用ください。
- microSDカードを取り付けている場合は、必ずmicroSDカードのマウントを解除してから、nanoUIMカードの取り付け／取り外しを行ってください（P180）。

■ 取り付けかた

1 SIM取り出しツールをトレイイジェクトホールに水平に差し込む




2 トレイをまっすぐに引き出し、本端末からトレイを取り出す




3 nanoUIMカードのIC面を下に向けてトレイに乗せる

- 切り欠きの方向にご注意ください。




4 トレイを本端末に差し込み、奥までまっすぐ押し込む

- 本端末とトレイにすき間がないことを確認してください。



■ 取り外しかた

- 1 SIM取り出しツールをトレイJECTホールに水平に差し込む (P38)
- 2 トレイをまっすぐに引き出し、本端末からトレイを取り出す (P39)
- 3 トレイからnanoUIMカードを取り出す
- 4 トレイを本端末に差し込み、奥までまっすぐ押し込む
 - ・ 本端末とトレイにすき間がないことを確認してください。



お知らせ

- ・ nanoUIMカードを取り扱うときは、ICに触れたり、傷つけないようにご注意ください。
- ・ nanoUIMカードを無理に取り付けたり取り外したりしようとすると、nanoUIMカードが破損することがありますのでご注意ください。
- ・ 取り外したnanoUIMカードはなくさないようご注意ください。
- ・ SIM取り出しツールを紛失した場合には、ペーパークリップで代用できます。



ペーパークリップの例

microSD カード

本端末は、microSD カード（microSDHC カード、microSDXC カードを含む）を取り付けて使用することができます。


- microSD カードの取り付け／取り外しは、必ず本端末の電源を切ってから行ってください。
- 本端末では市販の2GBまでのmicroSD カード、32GBまでのmicroSDHC カード、1TBまでのmicroSDXC カードに対応しています（2021年9月現在）。
- microSDXC カードは、SDXC 対応機器でのみご利用いただけます。SDXC 非対応の機器にmicroSDXC カードを差し込むと、microSDXC カードに保存されているデータが破損することなどがあるため、差し込まないでください。
- データが破損したmicroSDXC カードを再度利用するためには、SDXC 対応機器にてmicroSDXC カードの初期化をする必要があります（データはすべて削除されます）。
- SDXC 非対応機器とのデータコピーについては、microSDHC カードもしくはmicroSD カードなど、コピー先／コピー元の機器の規格に準拠したカードをご利用ください。
- 市販されているすべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。対応のmicroSD カードは各microSD カードメーカーへお問い合わせください。

- 他の機器からmicroSD カードに保存したデータは、本端末で表示、再生できないことがあります。また、本端末からmicroSD カードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。
- 本端末に対応しているmicroSD カードのUHS スピードクラスは、クラス1です。
- 本端末に対応しているmicroSD カードのスピードクラスは、最大クラス10です。
- スピードクラスはmicroSD カードの性能であり、スピードクラスの性能のすべての動作を保証するものではありません。

microSD カードを取り付ける


- 1** SIM取り出しツールをトレイジェクトホールに水平に差し込む（P38）
- 2** トレイをまっすぐに引き出し、本端末からトレイを取り出す（P39）

3 microSDカードの金属端子面を下に向けてトレイに乗せる



4 トレイを本端末に差し込み、奥までまっすぐ押し込む

- 本端末とトレイにすき間がないことを確認してください。




microSDカードを取り外す

microSDカードを取り外す場合、必ずSDカードのマウント解除を行ってから取り外してください (P180)。

- 1 SIM取り出しツールをトレイJECTホールに水平に差し込む (P38)
- 2 トレイをまっすぐに引き出し、本端末からトレイを取り出す (P39)
- 3 トレイからmicroSDカードを取り外す
- 4 トレイを本端末に差し込み、奥までまっすぐ押し込む

- 本端末とトレイにすき間がないことを確認してください。



お知らせ

- SIM取り出しツールを紛失した場合には、ペーパークリップで代用できます。



ペーパークリップの例

microSDカードを初期化する

microSDカードを初期化すると、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ストレージ」
- 2 「SDカード」→ ⋮ → 「ストレージの設定」
→ 「フォーマット」→ 「フォーマット」→ 「完了」

充電

充電について

- ACアダプタ07（別売）はAC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタ07の詳細については、ACアダプタ07の取扱説明書をご覧ください。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用（国内仕様）です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 充電中でも本端末の電源を入れておけば、本端末を操作することができます。ただし、その間は充電量が減るため、充電時間が長くなります。
- ACアダプタのType-Cプラグを抜き差しする際は、無理な力がかからないようにゆっくり確実に行ってください。
- 内蔵電池が空の状態での充電を開始すると、しばらくの間、本端末の電源が入らない場合があります。
- 充電が完了したら、必ずACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定格電圧が保持されていない状態で充電した場合、充電がされていなかったり、充電が中断されたりする場合があります。

- ・本端末に対応する最新の充電機器は、ドコモのオンラインショップでご確認ください。
<https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/search.html>
- ・充電時間や利用可能時間の目安については、「主な仕様」(P225)をご覧ください。

長時間（数日間）充電はおやめください


- ・充電したまま本端末を長時間おくと、充電が終わった後、本端末は内蔵電池から電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池が切れてしまうことがあります。このようなときは、改めて正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、本端末を一度ACアダプタから外し、改めてセットしてください。

内蔵電池の寿命について

- ・内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が次第に短くなります。
- ・充電しながら動画視聴などを長時間行くと、内蔵電池の寿命が短くなることがあります。
- ・1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、内蔵電池の寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。内蔵電池の交換につきましては、端末をお預かりして有料で承ります。修理受付での対応となりますので「保証とアフターサービス」(P222)をご確認ください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタ 07（別売）を使って充電する方法を説明します。



- 1 本端末のUSB Type-C 接続端子に、ACアダプタのType-C プラグを水平に差し込む
- 2 ACアダプタの電源プラグを起し、コンセントに差し込む
- 3 充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから引き抜く
- 4 本端末からACアダプタのType-C プラグを水平に引き抜く

DCアダプタ 05で充電する

DCアダプタ 05（別売）は、自動車のアクセサリソケット（12V／24V）から充電するための電源を供給するアダプタです。

DCアダプタ 05を使用する場合は、USBケーブル A to C 02（別売）が必要です。

詳しくは、DCアダプタ、USBケーブル A to C 02の取扱説明書をご覧ください。

パソコンを使って充電する

USBケーブル A to C 02（別売）を使って本端末とパソコンを接続すると、本端末をパソコンで充電することができます。

- パソコンとの接続のしかたは、「本端末とパソコンを接続する」（P198）をご覧ください。
- パソコンとUSB接続を行うと、パソコン上にポップアップ画面が表示される場合があります。パソコンと同期せずに充電のみ行いたい場合は、「キャンセル」を選択してください。
- 本端末の状態により、充電に時間がかかる場合や、充電できない場合があります。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 電源キーを1秒以上押し続ける

- 本端末が振動し、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 初めて本端末の電源を入れたときは、画面の指示に従って初期設定を行います（P47）。

電源を切る

1 電源キーを2秒以上押し続ける

2 「電源を切る」→「電源を切る」

画面の表示／非表示

本端末では、誤動作の防止と省電力のため、一定時間が経過すると、画面の表示が消え、画面がロックされます。

1 電源キーを押す

- ロック画面が表示されます。
- 再度、電源キーを押すと画面の表示が消え、画面がロックされます。

■ ノックオン

「ノックオン」(P175) をONにしている場合、画面をダブルタップすることで画面の表示／非表示を切り替えられます。

お知らせ

- 画面が消灯するまでの時間と、消灯後に画面がロックされるまでの時間は設定できます。詳しくは「画面消灯時間」(P168) と「ロックタイマー」(P171) をご参照ください。

画面ロックを解除する

電源を入れたときやディスプレイを表示させたときはタッチスクリーンはロックされています。


1 画面を上下左右のいずれかの方向にスワイプする

- 画面ロックの解除方法は変更できます (P170)。

お知らせ

- ロック画面で表示されている通知を下にドラッグまたはスワイプして通知パネルを開くことができます (P170)。

ロック画面について



ロック画面（表示例）

① 日付と時刻

② 通知情報表示エリア

通知情報をアイコンでお知らせします。タップすると、最大2つの最新通知情報の詳細を表示します。

③ 電話（P88）

④ マチキャラ

タップすると知りたいことに対話で応えてくれます。

⑤ カメラ（P121）

初期設定

初めて電源を入れたときの設定

初めて本端末の電源を入れたときは、画面の指示に従って使用する言語やGoogleアカウントなどの設定、およびドコモサービスの初期設定を行います。

- ・ ネットワークとの接続や設定の省略などによっては手順が異なります。

1 「ようこそ」画面で ➡

- ・ 「日本語（日本）」をタップすると、言語を変更できます。
- ・ 以降は画面の指示に従って以下の設定を行ってください。
 - インターネット接続設定
 - アプリとデータのコピー
 - Google アカウントの設定
 - Google サービス
 - 端末の保護
 - Google アシスタントの設定

2 ドコモ初期設定画面で「次へ」

- ・ 以降は画面の指示に従って以下の設定を行ってください。
 - dアカウント
 - あんしん・便利
 - ドコモクラウド
 - 追加するアプリ

- 3 利用規約の確認をする→「完了」
- 4 ドコモサービスの選択など各項目を設定

お知らせ

- ・ 設定した各機能は後から変更できるものもあります。
- ・ オンラインサービスを設定する前に、データ接続が可能な状態であることを確認いただくか、Wi-Fi® ネットワークに接続されていることをご確認ください。
- ・ Google アカウントを設定しない場合でも本端末をお使いになれますが、Gmail、Google PlayなどのGoogle サービスがご利用になれません。

Google アカウントの設定を行う

Google アカウントとは、Googleの各種サービスを利用するためのユーザー名／パスワードです。本端末に Google アカウントを設定することで、Gmail を利用してEメールを送受信したり、Google Play を利用してアプリやゲームなどのコンテンツをダウンロードしたりできます。

- 1 ホーム画面で「設定」→「アカウント」→「アカウントを追加」
- 2 「Google」
- 3 画面の指示に従って設定

dアカウントの設定を行う

dアカウントとは、スマートフォン、タブレット、パソコンなどでdポイントやdマーケット等のドコモが提供するサービスを利用するときに必要なID／パスワードです。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ドコモのサービス／クラウド」
- 2 「dアカウント設定」
- 3 画面の指示に従って設定

本端末で利用する暗証番号について

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。本端末の画面ロック用パスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

- 入力した画面ロック用PIN / パスワード、ネットワーク暗証番号、PINコード、PINロック解除コード（PUK）は、「・」で表示されます。

■ 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）や本端末、nanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは、裏表紙のお問い合わせ先までご相談ください。

- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、裏表紙のお問い合わせ先までご相談ください。

■ 画面ロック用PIN / パスワード

本端末の画面ロック機能を使用するための暗証番号です。

■ ネットワーク暗証番号

- ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。
- ネットワーク暗証番号の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

■ PINコード

nanoUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。この暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

PINコードは、第三者によるnanoUIMカードの無断使用を防ぐため、nanoUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4～8桁の暗証番号です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- 新しく本端末を購入されて、現在ご利用中のnanoUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

■ PINロック解除コード (PUK)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。

- PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、nanoUIMカードがロックされます。その場合は、裏表紙のお問い合わせ先までお問い合わせください。

PINコードを設定する

本端末の電源を入れたときにPINコードを入力しないように設定できます。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ロック画面とセキュリティ」
- 2 「UIMカードのロック設定」
- 3 「UIMカードのロック」
- 4 PINコードを入力して「OK」
 - ・「UIMカードのロック」がONになります。

PINコードを変更する

あらかじめPINコードを有効にしておく必要があります。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ロック画面とセキュリティ」
- 2 「UIMカードのロック設定」
- 3 「UIM PINの変更」
- 4 すでに設定されているPINコードを入力して「OK」
- 5 新たに設定するPINコードを入力して「OK」
- 6 手順5で入力したものと同一PINコードを入力して「OK」

基本操作

基本操作

本端末は、ディスプレイにタッチスクリーンを採用しており、スクリーンに触れることでさまざまな操作を行うことができます。

タッチスクリーンの使いかた

タッチスクリーン利用上の注意


タッチスクリーンは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。以下の場合にはタッチスクリーンに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- ・ 手袋をしたままでの操作
- ・ 爪の先での操作
- ・ 異物を操作面に乗せたままでの操作
- ・ 保護シートやシールなどを貼ったままでの操作
- ・ タッチスクリーンが濡れたままでの操作
- ・ 指が汗や水などで濡れた状態での操作
- ・ 水の中での操作

タッチスクリーンの操作

タッチスクリーンでは以下の操作ができます。


- **タップ** : 画面に軽く触れる
- **ダブルタップ** : 画面に2度続けて軽く触れる
- **ロングタッチ** : 画面に1秒以上触れる
- **スワイプ** : 画面を軽くなぞる
 - ・ スワイプすると画面がスクロールします。




- **ドラッグ** : 画面に触れたままなぞって指を離す
 - ・ アイコンやウィジェットなどを移動できます。

■ フリック

- ：画面に触れて指をすばやく払う
- ・ フリックすると画面が高速でスクロールします。スクロール中に画面に触ると、スクロールが停止します。



- ### ■ ピンチアウト
- ：2本の指で画面に触れ、触れたまま指の間を広げる
- ・ ピンチアウトすると画面が拡大表示されます。



■ ピンチイン

- ：2本の指を開いて画面に触れ、触れたままつまむように指を近づける
- ・ ピンチインすると画面が縮小表示されます。



ジェスチャーナビゲーション

タッチスクリーンの操作だけで、ホーム画面への移動や戻る操作がかんたんにできます。また、「戻るジェスチャーの感度」設定やジェスチャーの操作を確認することもできます。

ホーム画面に移動	画面下部を上にはスワイプします。
戻る	画面の左端または右端から内側にスワイプします。
履歴画面を確認する	画面下部から上にはスワイプし、そのまま指を止めます。
アプリを切り替える	画面下部を右にはスワイプすると、最近使用したアプリに切り替わります。

ナビゲーションバーを設定する

 ナビゲーションバー

1 ホーム画面で「設定」→「表示」→「ナビゲーションバー」→「ジェスチャー」

- ジェスチャー／基本：ナビゲーションバーのアイコンをジェスチャー／基本で切り替えます。
- 戻るジェスチャーの感度：戻る操作の感度を設定できます。
- ジェスチャーガイド：ジェスチャーの操作方法を確認できます。

画面の表示方向を自動的に切り替える

本端末を横向き／縦向きにすると、自動的に横画面表示／縦画面表示に切り替わるように設定できます。

- 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても表示方向が切り替わらない場合があります。
- 本端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変えても、横画面表示／縦画面表示は切り替わりません。

1 ホーム画面で「設定」→「表示」 2 「縦横表示の自動回転」をONにする

お知らせ

- 通知パネルからも設定できます（P61）。

スクリーンショットを撮る

表示している画面を画像として保存できます。

1 電源キーと音量キー（下）を同時に1秒以上押し続ける

- 撮影したスクリーンショットは、「ギャラリー」や「フォト」アプリで見ることができます。

お知らせ

- 電源キーを2秒以上押し続ける→「画面の保存」をタップしてもスクリーンショットを保存できます。

非常用節電モード

非常用節電モードを有効にすると、端末の設定や機能を制限して電池の消費を抑えることができます。

非常用節電モードを有効にする

- 1 電源キーを2秒以上押し続ける
- 2 「非常用節電モード」→画面の内容を確認→「OK」
 - ・本端末が再起動し、非常用節電モードが有効になります。

お知らせ

- ・ホーム画面で  → 「災害用キット」 →  → 画面の内容を確認 → 「OK」をタップしても、非常用節電モードを有効にすることができます。
- ・非常用節電モードを有効にした場合でも、Wi-Fi® や Bluetooth® 機能をONにすることができます。

非常用節電モードを解除する

- 1 電源キーを2秒以上押し続ける
- 2 「非常用節電モード」→「OK」
 - ・非常用節電モードのホーム画面で、「節電解除」→「OK」をタップしても、非常用節電モードを解除することができます。
 - ・本端末が再起動し、非常用節電モードが解除されます。

アプリの権限を設定する

本端末の機能や情報にアクセスするアプリや機能を初めて起動すると、アクセス権限を許可するかの確認画面が表示されます。アクセス権限を許可すると、アプリや機能で該当する機能や情報を利用できるようになります。

- ・アプリや機能によって表示される確認画面が異なります。表示内容をよくご確認のうえ操作してください。

<例>「メモ」アプリを初めて起動する

- 1 ホーム画面で  → 「メモ」
機能利用の許可画面が表示されます。
- 2 「OK」→「許可」／「許可しない」
 - ・以降は画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

- ・アクセス権限を許可しないとアプリや機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- ・権限の設定を変更するには、ホーム画面で「設定」→「アプリ」→「アプリ情報」→アプリを選択→「許可」→変更する機能を選択→「許可」／「許可しない」と操作します。

文字入力

本端末では、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

ソフトウェアキーボードでの文字入力

画面上のテキストボックスをタップすると、タッチスクリーンにソフトウェアキーボードが表示されます。本端末では、10キーキーボードとQWERTYキーボード、50音キーキーボード、手書き入力の4種類のソフトウェアキーボードを切り替えて使用できます。

あA1 をタップすると、文字種の変更など、入力操作の切り替えができます。

10キーキーボード／QWERTYキーボード／50音キーキーボード


● 10キーキーボード

一般の携帯電話のような入力方法（マルチタップ方式）のキーボードです。入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字が入力されるまで数回タップします。



● QWERTYキーボード

パソコンのキーボードと同じ配列のキーボードです。日本語をローマ字で入力します。



● 50音キーキーボード（50音キーキーボード縦書き（右）の例）



1 キーボードバー

以下が表示されます。

⏮：キーボードバーに表示される項目を切り替えます。

⚙：設定メニューが表示されます。キーボードバーに表示される項目を切り替えても常時表示されています。

- : 音声入力モードになります。
- : 手書き入力キーボードを表示します。
- : 入力拡張プラグインを使用できます。
- : クリップボードを表示します。
- : DrawChatを使用できます。
- : キーボードの種類を選択します。
- : 辞書に単語を登録できます。
- : ドラッグすることでキーボードが移動できます。
- : フローティングキーボードが表示されます。●をタップするとキーボードの透過度を調整できます。
- をタップすると通常のキーボードに戻ります。
- : ドラッグすることでキーボードの大きさを調整します。

2 逆順キー

タップすると、1つ前の文字を表示（逆順）します。

3 左カーソルキー

- 左へカーソルを移動します。
- 変換時は変換範囲を狭めます。
- ロングタッチすることで連続移動します。

4 記号／英数カナキー

- 絵文字／記号／顔文字を表示します。
- 「英数カナ」と表示されているときは、英数字またはカナの候補を表示します。

5 文字種切替

- 入力（文字種）を切り替えます。

6 括弧キー

- 括弧を入力します。
- ロングタッチすると、括弧の一覧が表示されます。

- 英字入力時、タップすると大文字キーと小文字キーを切り替えることができます。

: 小文字

: 文頭だけ大文字

: 全部大文字

- 10キーキーボードで英字入力時、が表示されます。
- QWERTYキーボードで数字入力時、記号が切り替えられます。

7 削除キー

- カーソル位置の左の文字を削除します。
- ロングタッチすることで連続して削除できます。

8 右カーソルキー

- 右へカーソルを移動します。
- 変換時は変換範囲を広げます。
- ロングタッチすることで連続移動します。

9 スペース／変換キー

- スペースを入力します。
- ひらがな入力中は「変換」と表示され、連文節変換候補リストを表示します。

10 確定／実行／改行／検索／次へ／完了キー


- 入力文字／変換文字を確定します。
- すでに入力文字／変換文字が確定されている場合には、入力したテキストボックスの機能（実行／改行／検索／次へ／完了）を実行します。

11 句読点キー

- 句読点を入力します。
- QWERTYキーボードではロングタッチすると、記号の一覧が表示されます。

手書き入力キーボード

キーボードバーで  をタップすると、手書き入力キーボードが表示されます。



1 手書き入力領域

- 文字を書くと、手書き入力領域右側に  が表示されます。 をタップすると、引き続き文字を手書きで入力することができます。

2 メニューキー

- 文字種別と文字認識切替えを選択できます。
- ロングタッチすることで、手書き入力の詳細設定ができます。
- 文字認識切替えを  に設定すると、2つの手書き入力領域が表示されます。交互に1文字ずつ入力します。

3 記号キー

絵文字／記号／顔文字を表示します。

4 キーボードタイプキー／クリップボードキー

- 手書き入力キーボード表示前のソフトウェアキーボードに切り替わります。
- ロングタッチすることで、クリップボードを選択できます。

5 スペースキー

半角スペースを入力します。

6 左カーソル／右カーソルキー

- カーソル位置を移動します。

7 確定／改行キー

- 入力文字／変換文字を確定します。
- すでに入力文字／変換文字が確定されている場合には、入力したテキストボックスの機能（改行）を実行します。

8 削除キー

- カーソル位置の左の文字を削除します。
- ロングタッチすると連続して削除します。
- 手書き入力領域に入力中は、ロングタッチすると削除方法が選択できます。

：領域内の文字をすべて削除

A：1文字削除

：一画ごとに削除

お知らせ

- キー表示は入力画面や文字種により変わります。
- キーボードが不要な場合は、 をタップすることで閉じることができます。再び表示するには、画面上のテキストボックスをタップしてください。

文字入力の設定を変更する

キーボードバーで  をタップすると、文字入力に関する設定が変更できます。

キーボード種類	キーボードの種類が選択できます。
入力モード	入力モードが選択できます。
単語登録	辞書に単語を登録します。
キーボード操作	キー操作効果音、キー操作バンプの設定をします。
フリック・トグル	フリック入力、フリック感度、トグル入力、カーソル自動移動の設定をします。
プラグインへの全文送信	入力フィールドの全文を入力拡張プラグインに送信します。文字が選択状態の場合には選択した文字列が入力拡張プラグインに送信されます。
辞書	辞書の管理ができます。
学習辞書リセット	学習辞書のリセットができます。
初期状態にリセット	キーボードの設定をリセットします。

その他

入力言語、キーボードレイアウト、キーボード操作、予測候補と変換、辞書、手書き入力、入力拡張プラグインなどの設定をします。

お知らせ

- ・ キーボードバーに項目を追加するには、 →  →  → 追加したい項目をタップします。
- ・ キーボードバーは  → 「初期状態にリセット」 → 「OK」 をタップするとリセットできます。

画面表示とアイコン

ステータスバー

ステータスバーは画面上部に表示されます。ステータスバーには本端末のステータスと通知情報が表示されます。ステータスバーの左側に通知アイコンが表示され、右側にステータスアイコンが表示されます。

通知アイコン ステータスアイコン



主な通知アイコン

	新着 Gmail あり	P114
	新着 エリアメールあり	P115
	発信中、着信中、通話中	P93
	不在着信あり	P95
	伝言メモあり	P99
	留守番電話あり	-
	アラーム設定あり	P143

	カレンダーに設定された予定あり	P146
	音楽アプリで音楽を再生中	P138
	オープンネットワーク (Wi-Fi®) を検出	P157
	USB 接続中	P198
	本端末のメモリの空き容量低下	-
	データアップロード完了	-
	データダウンロード完了	-
	利用可能なアップデートあり	-
	その他の通知あり	-
	nanoUIM カード未挿入	P38
	Wi-Fi® テザリング使用可能	P160
	USB テザリング使用可能	P159
	Bluetooth® テザリング使用可能	P161
	Wi-Fi Direct® 接続中	P157

	LG Electronics Inc. が提供するアプリのアップデートあり	P221
	バッテリーセーブ機能 ON	P179
	おまかせロック中	-
	docomo LIVE UX からの通知あり	-
	dアカウント設定の認証失敗	-
	ドコモデータコピーの通知あり	P150
	ドコモアプリの位置情報機能 ON	P181

お知らせ

- は、内部ストレージの容量が不足している場合に表示されます。
- が表示されているときは、アプリをダウンロードしてもインストールができない場合があります。空き容量を確保してから再度アプリのインストールを行ってください。

主なステータスアイコン

	電波レベル	-
	圏外	-
	Bluetooth® 機能 ON	P193
	Bluetooth® デバイスに接続中	P194
	国際ローミング中	-
	4G (LTE) 使用可能／通信中*	-
	3G 使用可能／通信中	-
	FOMAハイスピード／HSDPA使用可能／通信中	-
	Wi-Fi® 接続中／通信中（4段階表示）	P153
	インターネット利用不可の Wi-Fi® に接続中	-
	電池残量	-
	充電が必要	P43
	充電中	P43
	急速充電中	P43

	機内モード設定中	P153
	マナーモード (パイプのみ)	P166
	マナーモード (サイレント)	P166
	アラーム設定中	P143
	Reader/Writer, P2P 機能 ON	P165
	伝言メモ設定中	P99
	GPS 測位中	P140
	本端末に NFC / おサイフケータイ ロックを設定中	P136
	本端末におまかせロックを設定中	-
	VPN 接続中	P164
	イヤホン接続中	-
	マイク付きイヤホン接続中	-

※ 本端末は、LTE 接続時は常に「4G+」が表示されます。

通知パネル

通知パネルでは、通知の内容を確認したり、アプリの起動や機能の設定などができます。

通知パネルの見かた

1 ステータスバーを下にドラッグまたはスワイプする



- ① **日付と時刻**
日付と時刻を表示します。
- ② **クイック設定アイコン欄**
各種機能の設定や起動ができます。
 - ・ 展開時に左右にスクロールすると、表示されていないアイコンを表示できます。
- ③ **画面の明るさ調整欄**
スライダーで画面の明るさを調整します。
 - ・ 「自動」にチェックマークを付けると、画面の明るさを自動で調整します。
- ④ **通知情報**
通知情報の詳細を表示します。
 - ・ 通知情報の種類によっては、タップすると対応するアプリや機能が起動します。
- ⑤ **通知設定／履歴**
設定により、「通知設定」もしくは「履歴」が表示されます。通知を受信するアプリを選択したり、履歴を表示したりします。
- ⑥ **通信事業者名**
- ⑦ **すべて消去**
通知情報と通知アイコンの表示を消去します。
通知内容によっては通知を消去できない場合があります。
- ⑧ **現在の表示位置**
クイック設定アイコン欄のページ枚数と現在の表示位置を示します。

- ⑨ **編集ボタン**
クイック設定アイコンのカスタマイズや並べ替えができます。
- ⑩ **設定ボタン**
「設定」画面が表示されます。

通知内容の詳細を表示する

- 1 **通知パネルの通知情報をタップする**
 - ・ 最適なアプリが開き、通知内容の詳細が表示されます。

通知パネルを閉じる

- 1 **通知パネルを上ドラッグまたはスワイプする**

タスクマネージャー

起動中のアプリの確認／終了をします。

1 画面下部から上にドラッグして指を止める

- アプリのサムネイルをタップすると、アプリを起動できます。
- サムネイルを左右にフリックすると、アプリを選択できます。
- サムネイルを上フリックすると、そのアプリを終了します。
- サムネイルのアプリアイコン→「マルチウィンドウ」をタップすると、アプリがマルチウィンドウ（P64）で起動します。
- サムネイルのアプリアイコン→「アプリをロック」をタップすると、アプリが固定されてタスクマネージャーではアプリを終了できなくなります。
- 「すべて消去」をタップすると、起動中のアプリをすべて終了します。
- 「アプリの固定」（P169）をONにしている場合は、サムネイルのアプリアイコン→「アプリの固定」→「固定」をタップすると選択したアプリ以外を使用できないようになります。解除するには画面下部から上にスワイプして、そのまま押し続けてください。

- サムネイル上部のアイコンをタップして「ポップアップウィンドウ」をタップすると選択したアプリがポップアップウィンドウで表示されず。

ポップアップ画面の上部をドラッグして画面を動かしたり、画面の端をドラッグして大きさを変えたりすることができます。

× をタップすると画面が閉じます。□ をタップすると通常の画面表示に戻ります。― をタップすると画面が最小化してポップアップ表示したアプリを示す円形のアイコンが表示されます。アイコンをタップすると再びポップアップ表示に戻ります。

マルチウィンドウ

2つの画面を表示して異なるアプリを同時に使用することができます。

- ・表示するアプリをあらかじめ起動しておいてください。
- ・ご使用のアプリによっては、マルチウィンドウで利用できない場合があります。

1 画面下部から上にドラッグして指を止める

- ・アプリのサムネイルが表示されます。

2 サムネイルのアプリアイコン→「マルチウィンドウ」

- ・画面が上下に分割され、アプリが上側の画面に表示されます。

3 下側の画面で別のアプリをタップする

- ・アプリが下側の画面に表示されます。

お知らせ

- ・マルチウィンドウを終了するには、 を上または下にドラッグまたはスワイプします。

スグアップ

スマホを振るなどの直感操作で、スグにアプリの起動や電話の操作ができる「スグアップ」の設定を行います。

1 ホーム画面で「設定」→「ドコモのサービス／クラウド」

2 「スグアップ設定」

3 各項目を設定

■ スグアップ

2種類のアプリを設定しておくことで、振るだけでアプリを起動することができます。

- ・アプリ1：本端末を1回振ることで起動するアプリを設定できます。
- ・アプリ2：本端末を2回振ることで起動するアプリを設定できます。
- ・スグアップ動作抑止：スグアップによるアプリ起動を抑止するアプリを設定できます。

■ スグ電設定

モーションおよび音声キーワードだけで、電話の操作ができます。

- ・スグ電設定：電話の操作（応答、ミュート（保留）、切断、発信、消音・拒否、ローミング時スグ電無効）が設定できます。

お知らせ

- スグアプは以下の場合には正しく動作しません。
 - 通話中にさらに発信／着信を行う場合
 - 寝ている体勢の場合
 - 走る、階段の上り下りをするなどの激しい運動をしている場合
- アプリ 1 には「d払い」アプリが初期設定されています。
- 画面 OFF、ロック画面、および通話中はスグアプの機能を利用することができません。
- 画面 ON のままかばんやポケットに入れると、まれにモーションが実行されたとみなされ、アプリが起動する場合があります。
- スグアプの機能が利用可能な状態であるときに、お知らせアイコンを表示しています。通知パネル内から通知詳細情報を確認することができます。
- スグアプの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

スグ電設定

モーションおよび音声キーワードだけで電話の操作ができる「スグ電」の設定を行います。

1 ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブ →  → 「通話設定」→ 「その他の設定」

2 「スグ電設定」 **3** 各項目を設定

- ホーム画面で「設定」→ 「ドコモのサービス／クラウド」→ 「スグアプ設定」→ 「スグ電設定」と操作しても設定できます。

応答	端末を耳に当てることで応答できます。
ミュート（保留）	通話中にミュート（保留）キーワードを含んだ言葉を発した後に端末を耳から離すことで端末のマイクを OFF（ミュート）にできます。

切断	モーション	通話中に画面を下向きにして端末を水平に置く、または端末を2回振ることで切断できます。
	音声	通話中に切断キーワードを発した後に端末を耳から離すことで切断できます。
発信	ホーム画面で端末を1回振ってから耳に当てることで、あらかじめ登録した相手に発信できます。	
消音・拒否	着信中に画面を下向きにして端末を水平に置く、または端末を2回振ることで消音・拒否できます。「消音」「拒否」「拒否してSMS送信」から選択して設定できます。	
ローミング時スグ電無効	海外渡航時にスグ電機能を自動的にOFFにできます。	

お知らせ

- スグ電は以下の場合には正しく動作しません。
 - スピーカーホン利用時
 - イヤホン、ヘッドセット利用時
 - 通話機能を持つBluetooth[®]機器と接続中の場合(ミュート(保留)、切断(音声)、発信(モーション))
 - 通話中にさらに発信／着信を行う場合
 - 寝ている体勢の場合
 - 走る、階段の上り下りをするなどの激しい運動をしている場合
 - フックタイプのスマートフォンケースなどでディスプレイを覆っている場合
- 着信中に画面ONのままかばんやポケットに入れると、まれにモーションが実行されたとみなされ、応答または切断される場合があります。
- 近接センサーは黒いものに反応しにくい特性があります。

(応答をする際) 髪の毛の上から受話口をあてている場合、近接センサーが正常に動作しにくいため、電話に応答できない場合があります。その場合は耳に直接受話口をあててください。

(切断(モーション)／消音・拒否をする際) 黒い机などの上で本端末を裏返すと反応しない(切断(モーション)／消音・拒否されない)場合があります。その場合は直接置かず、机などから1cm程度浮かせるように本端末を裏返すと反応(切断(モーション)／消音・拒否)します。

- スグ電はビデオコールには非対応です。
- スグ電の機能が利用可能な状態であるときに、お知らせアイコンを表示しています。通知パネル内から通知詳細情報を確認することができます。
- スグ電の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

●切断（モーション）

- モーションが実行されると、以下においては切断が有効となり、通話が切断されます。
 - 相手が保留中の場合
 - 伝言メモ起動中の場合（応答メッセージ再生中／伝言メモ録音中）
- 切断する際に、端末を下向きに置く動作が速いと反応しない（切断できない）場合があります。その場合は、動作をゆっくり行くと反応（切断）します。
- 端末を強く振ると、モーションが実行されたことみなされ、切断される場合があります。

●切断（音声）

- 切断キーワードを発すると、以下においては切断が有効となり、通話が切断されます。
 - 相手が保留中の場合
 - 相手が伝言メモ起動中の場合（応答メッセージ再生中／伝言メモ録音中）

●ミュート（保留）、切断（音声）

- ミュート（保留）、切断（音声）をONしている状態で通話している時は、他のマイクを利用するアプリや通話中の音声を利用するアプリ（例：通話録音アプリ）は使用できないことがあります。通話中にご利用になりたい場合は、終了後にミュート（保留）、切断（音声）の両機能をOFFにすることで利用可能になります。
- 伝言メモの起動中（応答メッセージの再生中／伝言メモの録音中）は、ミュート（保留）、音声での切断ができません。伝言メモの録音中に電話に出た場合には、ミュート（保留）、音声での切断が可能になります。
- 「はなして翻訳」を利用した通話の場合は、音声での切断はできません。
- スグ電音声機能の提供には音声認識技術や言語処理技術を用いておりますが、当社はそれらの技術の精度などについて何らの保証をするものではありません。
- 通話時に声量が小さすぎたり、騒音下で通話したり、または発話の仕方によっては、音声認識ができない場合があります。

●発信

- ホーム画面またはロック画面（解除方法がスワイプに設定している場合のみ）表示中に発信が可能です。

●消音・拒否

- ・端末を強く振ると、モーションが実行されたとみなされ、消音・拒否で設定している機能が実行される場合があります。

●ローミング時スグ電無効

- ・スグ電機能は海外では自動で無効になります。海外でご使用の場合はスグ電設定より、ローミング時スグ電無効をOFFにしてからお使いください。

ホーム画面

ホームアプリの切り替えかた

- 1 ホーム画面で「設定」→「表示」→「ホーム画面」
- 2 「ホーム選択」→「docomo LIVE UX」／「ホーム」／「ホーム／アプリ一覧」／「easyホーム」
- 3 「適用」

docomo LIVE UX

ドコモが提供するホームアプリです。ホーム画面を直感的にカスタマイズすることができます。

docomo LIVE UXの詳細については、ホーム画面で
田 → 三 → 「ヘルプ」を参照するか、以下のホームページをご覧ください。


https://www.nttdocomo.co.jp/service/live_ux/index.html

ホーム画面の見かた

ホーム画面では、アプリを起動したり、ウィジェットを利用したりすることができます。

全てのアプリはアプリ一覧に格納されており、アプリアイコンショートカットがホーム画面に配置されます。

- ・ ホーム画面を左右にフリックするとページを切り替えられます。
- ・ アプリの通知があるとき、アイコンやフォルダの右上にドット（点）または数字が表示される場合があります。



ホーム画面の表示内容（表示例）

① ウィジェット

- ・ウィジェット（Google 検索）を起動できます。

② アプリアイコンショートカット

- ・タップすると、アプリを起動できます。
- ・ロングタッチするとショートカットメニューが表示され、特定の操作を実行したり、アプリ情報を確認したりできます。= が表示された場合は、ロングタッチすると、特定の操作のショートカットをホーム画面に追加できます。

③ インジケーター

- ・ホーム画面の現在の表示位置を示します。
- ※ 画面をフリックする時のみ表示されます。

④ ドック

- ・ホーム画面のページを切り替えても常に表示されます。

⑤ アプリ一覧ボタン

- ・すべてのアプリを表示します。アプリを検索、おすすめアプリ（P81）も利用できます。

⑥ カスタマイズエリア

- ・アプリ、ウィジェット、フォルダなどを配置できます。

⑦ マチキャラ

- ・タップすると知りたいことに対話で応えてくれます。

⑧ フォルダ

- ・複数のアプリアイコンなどが格納されています。

ホーム画面の管理

アプリアイコンなどの移動

- 1 ホーム画面で移動するアプリアイコンやウィジェットなどをロングタッチ
- 2 移動したい位置までドラッグ
 - ・ ホーム画面の端までドラッグすると、隣のページへ移動できます。

アプリアイコンを追加

- 1 ホーム画面で 
- 2 ホーム画面に追加したいアプリアイコンをロングタッチ
- 3 「ホーム画面に追加」
 - ・ ホーム画面の端までドラッグすると、隣のページへ移動できます。
 - ・ 同じアイコンを複数貼り付けることも可能です。

アプリアイコンをホーム画面から削除

- 1 ホーム画面で削除するアプリアイコンやウィジェットなどをロングタッチ

- 2 画面上部の「削除」までドラッグ
 - ・ ホーム画面からアイコンは削除されますが、アプリ自体はアンインストールされません。

ウィジェットなどの削除

- 1 ホーム画面で削除するウィジェットなどをロングタッチ
- 2 画面上部の「削除」までドラッグ

アプリのアンインストール

- 1 ホーム画面でアンインストールするアプリアイコンをロングタッチ
 - ・ フォルダ内のアプリをアンインストールする場合は、フォルダをタップしてからアンインストールするアプリをロングタッチします。
- 2 画面上部の「アンインストール」までドラッグ→「OK」
 - ・ アプリをアンインストールできない場合、「アンインストール」は表示されません。
 - ・ アンインストールすると、アプリ一覧からもアプリが削除されます。

フォルダ名の変更

- 1 ホーム画面でフォルダを選択
- 2 フォルダ名をタップ
- 3 フォルダ名を入力
 - ・ キーボードに表示される  をタップします。

ホーム画面の設定

- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ→「ホーム設定」
- 2 項目を選択

通知ドット	アプリにお知らせがあるときのドット（点）のON / OFFができます。
ホーム画面にアプリのアイコンを追加	新しいアプリをインストールした際に、ホーム画面に自動でアイコンを貼り付けるか、アプリ一覧だけに表示するか選択できます。 ※ デフォルトでは、インストールしたアプリはホーム画面に配置されます。
ホーム設定アイコン	ホーム画面上の  のON / OFFができます。

壁紙設定	ホーム画面とロック画面の壁紙を変更できます。
マチキャラ設定	マチキャラのON / OFF や、キャラ変更等マチキャラに関する設定ができます。
おすすめアプリ設定	アプリ一覧画面に表示される「あなたにおすすめ」の表示設定ができます。
my daiz NOW 表示設定	ホーム画面の一番左にあるmy daiz NOWの表示設定ができます。
マイマガジン起動設定	マイマガジンの上フリック起動のON / OFFができます。
ホームの使い方	ホーム画面のチュートリアルを確認できます。
ヘルプ	ホーム画面の詳しい使い方を確認できます。

アプリ一覧画面

 をタップすると表示されます。アプリ一覧画面ではアプリを使用した順やインストールした順に一覧で探したり、アプリ名でアプリを検索することができます。また、今のあなたにおすすめのアプリを厳選してみることができます。



1 アプリ検索バー

- タップすると文字入力でアプリを検索することができます。

2 あなたにおすすめ

- おすすめアプリから、厳選したアプリを最大4つ表示します。

3 すべてのアプリ

- 端末にインストールされているすべてのアプリが表示されます。タップするとアプリが起動します。

4 もっと見る

- おすすめアプリ (P81) へ遷移します。

5 ブルダウン

- アプリ一覧上のすべてのアプリを、つけた順、アプリ名順、インストール順に並び替えができます。

アプリ一覧

- ・アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。
- ・一部のアプリの使用には、別途お申し込み（有料）が必要となるものがあります。
- ・インストールされているアプリは次のとおりです。

	+メッセージ	携帯電話番号を宛先にして、テキストメッセージを送受信できるメッセージングアプリです。テキスト以外にも画像や動画、スタンプ等を送ることができます。
	Amazon Kindle	Amazonで購入した書籍を読むための電子書籍リーダーアプリです。
	Amazon ショッピング	Amazonでよりお得に、より便利にオンラインショッピングをご利用いただける公式アプリです。
	Chrome	Googleのウェブブラウザアプリです（P116）。

	dcard	dカードのご利用明細、たったdポイント、おトクな情報のエントリーを簡単に確認できるアプリです。また、ドコモが提供する電子マネー「iD」の設定ができます。
	Disney DX	Disney DX（ディズニーDX）は、ディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」がもっと楽しくなる特別映像や限定特典が満載のアプリです。
	Duo	ビデオ通話ができます。
	d払い	ドコモが提供するスマホ決済サービス「d払い」を利用するためのアプリです。対象の街のお店で、アプリに表示されたバーコードを提示するだけで、簡単・便利・おトクにお買い物をすることができます。

	dフォト	写真や動画を無料で5GBまでクラウドにバックアップし、スマートフォン、タブレット、パソコンなどからアクセスできるサービスです。また、クラウドや本端末にある写真をフォトブックにできるサービスもあります（ご利用には別途有料サービスへのお申し込みが必要です）。
	dポイント	dポイントを「確認する」「ためる」「つかう」ことができるアプリです。
	dマーケット	音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています（P131）。
	dメニュー	「dメニュー」へのショートカットアプリです。dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます（P131）。

	Facebook	Facebookは、友達や家族、同僚や同級生たちとのつながりを深めたり、今世界で何が起こっているかを知ることができます。
	Files	内部ストレージ、microSDカード内のデータを検索、編集、または削除できます（P190）。
	FMラジオ	FMラジオを利用できます（P138）。
	Gmail	Googleや一般のプロバイダが提供するEメールを利用できます（P114）。
	Google	クイック検索ボックスで各種情報を検索できます。
	Google Play ムービー &TV	Google Playから映画を購入できます。
	HDオーディオ レコーダー	音声の録音、再生ができます（P148）。

	iD アプリ	ドコモが提供する電子マネー「iD」を利用するためのアプリです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます (P137)。
	Keep メモ	オンラインでメモを管理できます。
	LG ThinQ	LG スマート家電 (冷蔵庫、洗濯機など) をアプリと連携させることができます。
	LG フィットネス	健康と運動状況などを管理できます。
	my daiz	話しかけるだけで簡単に情報検索を行ったり、あなたに必要な情報を最適なタイミングでお届けするサービスです。 天気や乗換えの他に、レシピ検索や宅配調整などの提携サービスを追加でき、便利にご利用いただくことができます。

	My docomo	お客様のご利用データ量・ご利用料金・d ポイントなどの確認や各種手続き・お申し込みがオンラインで行えます。
	Play ストア	Google Play からアプリなどをダウンロードできます (P132)。
	Q メモ+	メモを作成・管理できるアプリです (P147)。
	SmartWorld	スマートフォンの画面をカスタマイズできるテーマやアプリケーションなど、LG スマートフォンユーザー向けのコンテンツを利用できます。
	TikTok	TikTok はショート音楽動画コミュニティです。他の人とコミュニケーションをとったり、音楽動画の撮影、投稿ができます。
	YouTube	動画の再生・投稿ができます。
	YT Music	YouTube Music の音楽を再生します。

	あんしんセキュリティ	無料で使えるウイルス対策機能に加え、危険サイト、危険 Wi-Fi、迷惑電話などのセキュリティ対策や、ダークウェブモニタリングをご利用いただけるアプリです。
	遠隔サポート	「あんしん遠隔サポート」をご利用いただくためのアプリです。「あんしん遠隔サポート」はお客様がお使いの機種の画面を、専用コールセンタースタッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを行うサービスです (P224)。
	おサイフケータイ	複数の登録済みおサイフケータイ対応サービスを、一覧で表示できるアプリです。おすすめサービスの登録や登録済みサービスの残高、ポイントの確認もできます。(P134)

	音楽	内部ストレージや microSD カードに保存された音楽ファイルを再生できます。アルバムやアーティストごとに音楽ファイルを整理することもできます (P138)。
	カメラ	静止画や動画を撮影できます (P121)。
	カレンダー	カレンダーを表示したり、スケジュールを管理したりできます (P145)。
	ギャラリー	静止画や動画を閲覧・整理できます (P127)。
	ゲームランチャー	ゲームを管理できます。
	災害用キット	災害用伝言板と災害用音声お届けサービス、緊急速報「エリアメール」をご利用いただくためのアプリです (P115)。
	スケジュール	スケジュールを作成・管理できるアプリで、メモアプリとデータを共有しています。

	スプレッドシート	スプレッドシートの作成や編集ができます。また、他のユーザーと共同編集することもできます。
	スライド	プレゼンテーションの作成や編集ができます。また、他のユーザーと共同編集することもできます。
	設定	各種設定を行うことができます (P152)。
	地図アプリ	車・徒歩・電車など複数の移動手段に合わせてお出かけをトータルにサポートするアプリです。ナビゲーション機能など一部機能のご利用にあたっては別途有料サービスへのお申し込みが必要です。
	データコピー	機種変更時のデータ移行や、microSD カードへのバックアップ・復元ができるアプリです (P150)。

	データ保管BOX	データ保管BOXをご利用いただくためのアプリです。データ保管BOXは、必要なファイルをアップロードし、クラウド上で手軽に管理できるサービスです。
	電卓	四則演算などができます (P149)。
	電話	電話の利用や、通話の設定をすることができるアプリです (P88)。
	ドキュメント	ドキュメントの作成や編集ができます。また、他のユーザーと共同編集することもできます。
	時計	アラーム、世界時計、タイマーの設定、およびストップウォッチ測定ができます (P143)。
	ドコモ電話帳	ドコモが提供する電話帳アプリです。docomo アカウントの電話帳データをクラウド上で管理できます (P102)。

	ドコモメール	ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。dアカウントを利用すれば、タブレットやPC ブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます (P108)。
	ドライブ	画像や動画などを Google ドライブに保存したり、共有したりすることができます。
	取扱説明書	本端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接起動することもできます。
	ニュース	ニュースを確認できます。
	はなして翻訳	お互いの言葉を相手の言語に翻訳するアプリです。対面翻訳・電話翻訳・うつして翻訳・定型文機能を利用し言語の異なる相手とのコミュニケーションを楽しむことができます。

	フォト	写真や動画を閲覧できます。Google フォトに同期してバックアップしたり、他人と共有したりすることもできます。
	マイマガジン	マイマガジンは、日々新しい情報や驚きに触れあえる、あんしん・あんぜんの無料ニュースアプリです (P82)。
	マクドナルド	マクドナルドの公式アプリです。店舗検索で近くのマクドナルドを探したり、店舗で使えるお得なクーポンや最新情報を取得することができます。またdアカウントなどでログインすると、ワンタッチでポイントを貯めたり、使うことができます。
	マップ	Google マップで現在地の確認や目的地の検索などができます (P142)。
	メモ	メモを作成・管理できるアプリで、スケジュールアプリとデータを共有しています。

	連絡先	電話番号やメールアドレスを登録して利用できます。
	ローソン	ローソンの公式アプリです。ケータイが会員カード代わりになるデジタル会員証の表示や店舗検索、おトクなお試し引換券のチェックができます。
	スマートドクター [※]	本端末の状態を診断し、最適化できます。
	LG Mobile Switch [※]	古い端末のデータを新しい端末に復元することができます。
	アプリのゴミ箱 [※]	ゴミ箱に移動したアプリが表示されます。
	アスファルト9	本端末で遊べるゲームアプリです。
	スナイパーフューリー	
	モダンコンバット5	
	Dark Quest 5	

※ ホームアプリが「ホーム」の場合にのみ表示されません。

お知らせ

- このアプリ一覧は、初期状態でプリインストールされているものです。プリインストールされているアプリには一部アンインストールできるアプリがあります。一度アンインストールしても「Playストア」(P132) などから再度ダウンロードできる場合があります。また、端末の初期化を行う場合、初期状態にアプリが回復（再インストール）されます。
- ソフトウェアアップデートを行うと、アプリの内容やアイコンの位置が変わることがあります。
- アプリによっては、アイコンの下に名前が最後まで表示されない場合があります。
- アプリの通知があるとき、アプリアイコンやフォルダの右上に、ドット（点）や数字が表示される場合があります。

おすすめアプリを利用

お客様の利用状況に合わせて、アプリやサービスをおすすめします。

1 ホーム画面で 

2 「おすすめアプリ」ボタンをタップ

- 初めて使用するときには利用の確認画面が表示され、「おすすめアプリを見る」をタップすると説明画面が表示されます。説明画面で「おすすめアプリ一覧へ」をタップするとアプリの一覧画面が表示され、おすすめアプリの通知もONになります。

3 利用するアプリやサービスを選択

- アプリの紹介画面またはサービスページが表示されます。

お知らせ

- おすすめアプリ一覧画面で  →各設定の  /  をタップすると、設定をオン／オフに切り替えることができます。
- おすすめアプリの許諾に同意した状態で、ホーム画面で  をタップすると、おすすめアプリ一覧の抜粋版が表示されるようになります。おすすめアプリ一覧をもっと見たい場合は「もっと見る」をタップします。

アプリを探す

アプリを使用した順やインストールした順に一覧で探したり、アプリ名で検索したりする機能です。

1 ホーム画面で 

2 「アプリを検索」をタップし、文字を入力

- 「つかった順」「アプリ名順」「インストール順」をタップすると、任意の並び順ですべてのアプリを一覧で表示することができます。

3 アプリを選択

- アプリが起動します。

マイマガジン

マイマガジンはお客様が選んだジャンルの記事が表示される検索サービスです。読む記事の傾向やプロフィール情報によって使えば使うほどお客様の好みに近づいていきます。お知らせの通知や位置情報、ドコモサービス契約情報などを利用したマイマガジンのカスタマイズが利用できるように設定することもできます。

記事の見かた

1 ホーム画面で

- ・ 表示するジャンル選択画面が表示された場合は、ジャンルを選択し「OK」をタップします。
- ・ ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。
- ・ 左右にフリックするとジャンルを切り替えられます。

2 読みたい記事をタップ

- ・  をタップすると、マイマガジンの設定を変更したり、ヘルプを確認したりすることができます。

表示ジャンル設定

1 ホーム画面で

2 → 「表示ジャンル設定」

- ・ チェックを入れたジャンルがマイマガジン上に表示されるようになります。
- ・ 右上の  をタップするとジャンルの並べ替えをすることができます。

my daiz NOW

my daiz NOWは、あなたの好みや行動に合わせて便利な情報をお届けするサービスです。天気や交通情報、グルメ情報などの生活に便利な情報が簡単にチェックできます。

画面の見かた



表示例

1 ホーム画面で右にフリック

- ・ 上下スワイプで表示するカードを切り替えることができます。
- ・ 左にフリックするとホーム画面に戻ります。

2 読みたいカードをタップ

- ・ カードをタップすると、より詳細な情報が閲覧できます。
- ・ 画面左上に表示されるmy daiz（キャラクター）をタップすると、知りたいことに対話で応えてくれます。

表示設定

1 ホーム画面でアイコンなどが無い部分をロングタッチ→「ホーム設定」

2 「my daiz NOW表示設定」のON / OFFを設定

ホームアプリの情報

docomo LIVE UXのバージョン情報などが確認できます。

1 ホーム画面で  → :


2 「アプリ情報」

- docomo LIVE UXのアップデートがある場合は、アプリケーション情報画面に「今すぐアップデート」が表示され、タップするとdocomo LIVE UXをアップデートできます。


その他のホーム画面

ホームアプリを「ホーム」、「ホーム／アプリ一覧」、「easyホーム」に設定した場合のホーム画面について説明します。


■ ホーム



■ ホーム／アプリ一覧



■ easy ホーム



① ウィジェット

② マチキャラ

タップすると知りたいことに対話で応えてくれます。

③ フォルダ

複数のアプリアイコンなどが格納されています。

④ インジケーター

ホーム画面のページ枚数と現在の表示位置を示します。

⑤ ドック

ホーム画面のページを切り替えても常に表示されます。

⑥ アプリアイコンショートカット

タップすると、アプリを起動できます。

- ロングタッチするとショートカットメニューが表示され、特定の操作を実行したり、アプリ情報を確認したりできます。

⑦ アプリ一覧ボタン

すべてのアプリを表示します。

- 「ホーム」に設定している場合は、ホーム画面を左右にスワイプして切り替えると、他のアプリ／フォルダを表示できます。

⑧ 追加

タップすると連絡先を追加できます。

お知らせ

- 本端末にインストールされているアプリの一覧については、「アプリ一覧」(P74) をご参照ください。

アプリなどの移動

- 1 ホーム画面で移動するアプリアイコンやウィジェットなどをロングタッチ
- 2 移動したい位置までドラッグ
 - ・ ホーム画面の端までドラッグすると、隣のページへ移動できます。

アプリを追加

ホーム画面を「ホーム／アプリ一覧」または「easy ホーム」に設定した場合、ホーム画面にアプリアイコンを追加できます。

- 1 ホーム画面で  → 追加したいアプリアイコンをロングタッチ
- 2 貼り付けたい位置までドラッグ
 - ・ ホーム画面の端までドラッグすると、隣のページへ移動できます。
 - ・ 同じアイコンを複数貼り付けることも可能です。

アプリをホーム画面から削除

ホーム画面を「ホーム／アプリ一覧」または「easy ホーム」に設定した場合、ホーム画面からアプリアイコンを削除できます（アプリ自体はアンインストールされません）。

- 1 ホーム画面で削除するアプリアイコンやウィジェットなどをロングタッチ
- 2 画面上部の「画面から削除」までドラッグ

ウィジェットなどの削除

- 1 ホーム画面で削除するウィジェットなどをロングタッチ
- 2 画面上部の「削除」までドラッグ

アプリのアンインストール

ホーム画面を「ホーム」に設定した場合、ホーム画面からアプリをアンインストールできます。

- 1 ホーム画面でアンインストールするアプリアイコンをロングタッチ
 - ・ フォルダ内のアプリをアンインストールする場合は、フォルダをタップしてからアンインストールするアプリをロングタッチします。
- 2 ⓘ → 「アンインストール」 → 「OK」
 - ・ アプリをアンインストールできない場合、「アンインストール」は表示されません。

フォルダ名の変更

- 1 ホーム画面でフォルダを選択
- 2 フォルダ名をタップ
- 3 フォルダ名を入力

ホーム画面の設定


- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ
- 2 項目を選択

ウィジェット	ホーム画面にウィジェットを追加できます。
壁紙とテーマ	ホーム画面の壁紙やテーマなどを設定できます。
ホーム画面設定	ホームアプリの選択やスクリーン効果などの設定ができます。
アプリのゴミ箱	ゴミ箱に移動したアプリが表示されます。

電話／電話帳

電話をかける

- 1 ホーム画面で → 「ダイヤル」タブ
- 2 電話番号を入力



- 1 連絡先と通話履歴を検索
連絡先と通話履歴を検索します。
- 2 電話番号入力欄
入力した電話番号が表示されます。
- 3 連絡先を新規登録[※]
電話番号を新規連絡先として登録します。
- 4 電話発信
入力した電話番号に電話をかけます。
- 5 ビデオコール[※]
ビデオコールを発信できます。
- 6 タブ
「ダイヤル」タブ：ダイヤル画面が表示されます。
「通話履歴」タブ：通話履歴画面が表示されます。
「連絡先」タブ：連絡先の一覧が表示されます。
- 7 メニュー
メニューを表示します。
- 8 連絡先を更新[※]
電話番号を連絡先に追加登録します。
- 9 削除キー[※]
一番右側の番号またはカーソルの左側の番号を削除します。ロングタッチすると、入力された番号をすべて削除できます。
[※] 電話番号が入力されている場合にのみ表示されます。

3

- ビデオコールを発信する場合
 をタップします。

4 通話が終了したら

お知らせ

- VoLTEは、通話やビデオコールを高品質でご利用いただけます。VoLTEのご利用には、自分と相手が以下の条件を満たす必要があります。
 - VoLTE対応機種であること
 - VoLTE利用可能エリアであること
 - 優先ネットワーク設定*が「4G / 3G / GSM」に設定され、通話モード設定がONに設定されていること
 - ドコモのLTEサービスエリアでは、「通話モード設定」がOFFの場合、データ通信も一時的に3Gとなる場合があります。
- ※ ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「優先ネットワークタイプ」
- VoLTE (HD+) は、通話やビデオコールの音声声がVoLTEよりさらに高音質でご利用いただけます。
VoLTE (HD+) のご利用には、VoLTEのご利用条件に加えて、自分と相手がVoLTE (HD+) 対応機種である必要があります。

- ビデオコールは、お互いの映像を見ながら通話ができます。また、音声通話に切り替えられます。
 - ビデオコールの発信時は音声通話料およびパケット通信料がかかります。また、着信時にもパケット通信料がかかります。
 - 映像はベストエフォート通信（通信の混雑具合に応じた最適速度となる）のため、通信環境により品質は異なります。
 - ビデオコールの映像は、ご利用機種により表示処理に違いがあるため、本端末で表示される自分の映像と相手に表示される映像の範囲が異なる場合があります。
 - 音声通話中にビデオコールへ切り替えができなかった場合は、画面上にビデオコール切り替えに失敗した旨が表示され、音声通話が継続されます。

ポーズを入力する

銀行の残高照会やチケットの予約サービスなど、通話中に番号を追加入力する必要があるサービスを利用する際、あらかじめメインの電話番号と追加番号を一度に入力して発信するためには、「2秒間の停止を追加」または「待機を追加」を使用します。

2秒間の停止「:」を追加する

電話発信後、2秒間一時停止してから、自動的にサービスの番号をダイヤルします。

- 1 ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ
- 2 電話番号を入力 →  → 「2秒間の停止を追加」
 - ・電話番号の後ろに「:」（カンマ）が表示されます。
- 3 利用するサービスのメニュー番号などを入力 → 
 - ・2秒後にプッシュ信号（番号）が自動的に送信されます。

待機「;」を追加する

電話発信後、サービスの番号を送信するかどうかの確認メッセージが表示されます。

- 1 ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ
- 2 電話番号を入力 →  → 「ウェイト時間の

追加

- ・電話番号の後ろに「;」（セミコロン）が表示されます。

- 3 利用するサービスのメニュー番号などを入力 → 
- 4 画面の指示に従って操作
 - ・プッシュ信号（番号）が送信されます。

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

お知らせ

- ・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定に関わらず、機関側がGPSを利用した位置測位による正確な位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- ・本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。

また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信できる状態にしておいてください。

- ・かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- ・日本国内ではnanoUIMカードを取り付けていない場合や、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUKロック中には緊急通報110番、119番、118番に発信できません。
- ・着信拒否設定をONにした状態で緊急通報110番、119番、118番に発信すると、着信拒否設定の項目がOFFに設定されます。
- ・一部のネットワークでは、緊急通報が利用できない場合があります。
- ・ビデオコールでは緊急通報は利用できません。

国際電話を利用する（WORLD CALL）

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用いただける国際電話サービスです。

- WORLD CALLの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 「海外利用」→P201

一般電話へかける場合

- 1 ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ
- 2 「010」→国番号→地域番号（市外局番）
→相手先電話番号の順に入力して 
- 3 通話が終了したら 

携帯電話へかける場合

- 1 ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ
- 2 「010」→国番号→相手先携帯電話番号の順に入力して 
- 3 通話が終了したら 

お知らせ

- 相手先の携帯電話番号、地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には、先頭の「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。
- 「010」のかわりに「+」（「+」は「0」をロングタッチします）や従来どおりの「009130010」でもかけられます。

電話を受ける


音声着信の場合

- アプリを起動中に着信があった場合→P95

1 電話がかかってくる

着信中画面（全画面）が表示されます。

- 着信音、バイブの動作をとめる：電源キーまたは音量キー（上）／音量キー（下）を押す



2 電話を上下左右にスワイプして応答

- 着信拒否：📞 を上下左右にスワイプして拒否
- 応答拒否 SMS 送信：💬 を上下左右にスワイプして、送信したいメッセージをタップする
- 伝言メモ録音：📞 をタップして、応答メッセージ再生後に録音を開始


3 通話が終了したら 📞

ビデオコール着信の場合

1 電話がかかってくる

着信中画面（全画面）が表示されます。

- 着信音、パイプの動作をとめる：電源キーまたは音量キー（上）／音量キー（下）を押す



2 動画を上下左右にスワイプして応答

- 着信拒否：📞 を上下左右にスワイプして拒否
- 音声で応答：📞 を上下左右にスワイプして応答
- 応答拒否 SMS 送信：💬 を上下左右にスワイプして、送信したいメッセージをタップする
- 伝言メモ録音：🗨️ → 「伝言メモ」をタップして、応答メッセージ再生後に録音を開始

3 通話が終了したら 📞

アプリ起動中に着信があった場合

アプリを起動中に音声着信があると、画面上部にポップアップ着信画面が表示され、「電話に出る」をタップすると、通話を開始できます。

- アプリ起動中にビデオコール着信があった場合は、着信中画面（全画面）が表示されます。

■ 音声着信の場合



不在着信の相手に電話をかける／メッセージを送信する

不在時に着信があった場合は、ステータスバーから不在着信の通知を確認できます。

1 ステータスバーに が表示されている状態でステータスバーを下にドラッグまたはスワイプする

- 通知パネルに不在着信の通知が表示されます。

2 ✓ → 「電話をかけ直す」／「メッセージ」

- 「電話をかけ直す」：相手に電話をかけます。
- 「メッセージ」：メッセージ入力画面が表示されます。メッセージを入力して、 をタップすると、メッセージが送信されます。
- 不在着信の通知をタップすると、通話履歴が表示されます。

通話中の操作

通話中画面では次の操作ができます。

- 通話中に音量キー（上）／音量キー（下）を押すと、通話音量を調節することができます。

音声通話の場合



① 名前または電話番号

② 通話時間

③ メニューアイコン

タップしてそれぞれの操作を行います。

- 通話を追加[※]：別の相手との通話を追加の操作ができます。
 - 保留[※]：通話を一時保留にします。
 - ダイヤルパッド：ダイヤルパッドを表示してブッシュ信号（DTMF トーン）を送信します。
 - スピーカー：相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで通話します。
 - ミュート：自分の声が相手に聞こえないようにします。
 - Bluetooth：Bluetooth機器と接続して音声の出力先を切り替えることができます。
- ※ キャッチホンのご契約が必要です。

④ 終了

通話を終了します。


⑤ メニュー

連絡先を表示します。

⑥ ビデオコール

ビデオコールに切り替えます。

ビデオコール通話の場合



- ① 通話時間
- ② 相手の画像
- ③ 効果
自分の画像にアバターなどの効果を付けて送信します。
- ④ ミュート

自分の声が相手に聞こえないようにします。

- ⑤ 終了
通話を終了します。
- ⑥ メニューアイコン
タップしてそれぞれの操作を行います。
 - ・スピーカー：相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで通話します。
 - ・Bluetooth：Bluetooth機器と接続して音声の出力先を切り替えることができます。
- ⑦ 音声切り替え
音声通話に切り替えます。
- ⑧ 自分の画像
- ⑨ カメラ切替
相手に送信する映像のカメラをフロントカメラ／背面カメラに切り替えます。


お知らせ

- ・ビデオコール通話中に、映像部分をタップすると、操作ボタンなどの表示／非表示を切り替えることができます。
- ・ビデオコール通話中に他のアプリを起動した場合、相手に映像が送信されなくなります。
- ・音声通話中に、相手がビデオコールに切り替えた場合は、ビデオコールへの切り替えを確認するメッセージが表示されます。「許可」をタップすると、ビデオコール通話中の画面になります。

通話履歴

通話履歴画面では、発信履歴、着信履歴、不在着信履歴を一覧で確認できます。

1 ホーム画面で → 「通話履歴」タブ



1 検索

連絡先や通話履歴を検索します。

2 アイコン

タップすると、詳細画面が表示されます。

3 履歴の内容

発信の内容（発信／着信／不在着信／ビデオコール）や件数、どれくらい前の履歴か、などが表示されます。

4 切替タブ

ダイヤル、通話履歴、連絡先の表示を切り替えます。

5 メニュー

メニューを表示します。

6 名前、電話番号

タップすると、音声電話で発信します。

- 登録されていない番号からの着信の場合、電話番号が表示されます。
- ロングタッチすると、通話履歴の削除の操作ができます。

7 詳細情報

音声通話やビデオコールの発信、メッセージの送信、連絡先の表示や番号のブロックなどの操作ができます。

履歴を削除する

- 1 ホーム画面で  → 「通話履歴」タブ
- 2 削除したい履歴をロングタッチ→「削除」→「削除」
 - 履歴が削除されます。

お知らせ

- すべての通話履歴を削除するには、ホーム画面で  → 「通話履歴」タブ →  → 「削除」 →  にチェックマークを付ける → 「削除」 → 「削除」をタップします。

伝言メモ

電話に 응답できないときに、応答メッセージを流して伝言を録音する伝言メモを設定できます。

- 1 ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブ →  → 「通話設定」
- 2 「伝言メモ」
- 3 「伝言メモ」をONにする
 - 「応答時間」：0～120秒まで設定できます。
 - 「応答メッセージ」：着信時の応答メッセージを設定します。

お知らせ

- 1件あたりの最大録音秒数や保存件数については、「主な仕様」(P228)をご参照ください。
- ビデオコールを伝言メモで応答すると、自動的に音声通話に切り替わり録音されます。
- 録音された伝言メモを確認するには、ステータスバーに  が表示されている状態でステータスバーを下にドラッグまたはフリック→「伝言メモ」をタップするか、ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブ →  → 「通話設定」→「伝言メモ」→「伝言メモを再生する」をタップします。確認したい伝言メモをタップすると再生され、再度タップすると停止します。
- 録音された伝言メモを削除するには、ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブ →  → 「通話設定」→「伝言メモ」→「伝言メモを再生する」 →  → 「削除」→「すべて選択」または削除する伝言メモにチェックマークを付ける → 「削除」→「削除」をタップします。

通話設定

各種通話に関する設定を行います。

1 ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブ →  → 「通話設定」

■ ネットワークサービス・海外設定

ネット ワーク サービス	留守番電話サービス ^{※1}	サービスの開始／停止などを行います。
	転送でんわサービス ^{※1}	サービスの開始／停止、転送先変更などを行います。
	キャッチホン ^{※1}	サービスの開始／停止、設定確認を行います。
	発信者番号通知	発信者番号通知の有無を設定します。
	迷惑電話ストップサービス	着信番号拒否の登録、削除、登録件数の確認などを行います。
	番号通知をお願いサービス	番号非通知でかけてきた相手の方に、番号通知を依頼するガイダンスを流して自動的に通話を終了するよう設定します。

ネット ワーク サービス	着信通知	電源OFFや圏外時、通話中に着信できなかった場合に、SMSで着信をお知らせします。
	英語ガイダンス	発着信時の音声ガイダンスや各種ネットワークサービス設定時のガイダンスを英語に設定できます。
	遠隔操作設定	ドコモの携帯電話、一般電話、NTT 公衆電話などから遠隔操作を行えるよう設定します。
	公共モード（電源OFF）設定	電源を切っている場合や、機内モード設定中の場合の着信時に、電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に通話を終了します。
海外設定		(P207)
利用者情報の送信		利用者情報の送信について設定できます。

■ 着信とメッセージ受信の拒否

着信拒否メッセージ	着信拒否時に相手に送信するメッセージの編集を行います。
着信拒否条件	連絡先未登録の番号、非通知、公衆電話、発信元不明の着信拒否をそれぞれONにするかどうかを設定します。また、設定した電話番号からの着信とSMSを拒否します。

■ 着信応答と終話

音量（上）キーで電話に出る	音量（上）キーで電話に出られるようにするかどうかを設定します。
自動応答	ヘッドセット接続時に自動応答するまでの時間を設定します。
電源キーで終話	電源キーで終了できるようにするかどうかを設定します。

■ 国際ダイヤルアシスト

国際ダイヤルアシストの設定ができます（P207）。

■ 伝言メモ

伝言メモの設定や再生ができます（P99）。

■ その他の設定

音声品質	通話中の音声品質を設定します。
音声着信のポップアップ	アプリの起動中にポップアップ着信画面を表示させるかどうかを設定します。
発信応答時に振動	相手が応答したときに振動で知らせるかどうかを設定します。
通話終了時に振動	通話終了時に振動で知らせるかどうかを設定します。
スグ電設定	（P65）
オフィスリンク設定 ^{※2}	オフィスリンクの保留転送、ブレフィックスに関する設定を行います。

※1 ビデオコールではご利用いただけません。

※2 オフィスリンクは法人のお客様向け内線サービスです。

電話帳

ドコモが提供する「ドコモ電話帳」アプリを利用して、名前や電話番号、メールアドレスなどさまざまな情報の連絡先を管理できます。

- 電話帳でクラウドサービスをご利用になる際は、ドコモ電話帳アプリが必要です。
- ドコモの電話帳アプリを初めて起動する場合（アプリの初期化後を含む）、「クラウド機能の利用について」という画面が表示され、クラウドの利用を設定できます。

電話帳に登録する

新たに連絡先を登録できます。

- 1 ホーム画面で  → 「ドコモ電話帳」
- 2  → 必要な項目を入力



① 画像欄

タップすると、画像の登録やカメラの撮影ができます。

② 保存先

保存するアカウントを選択できます。

③ 入力項目

各項目を入力します。


「その他の項目」をタップするとニックネームや住所、メモなどを入力できます。

3 「保存」

連絡先を確認／利用する

1 ホーム画面で 田 → 「ドコモ電話帳」

- ・ 連絡先一覧画面が表示されます。



- ① メニュー
メニューを表示します。
- ② お気に入りに登録された連絡先
- ③ 電話帳に設定された写真
- ④ 電話帳に登録された名前
- ⑤ 検索
連絡先を検索します。

⑥ 登録

連絡先を登録します (P102)。

2 確認／利用する連絡先をタップする

- プロフィール画面が表示されます。
-  をタップすると連絡先を編集できます。
-  をタップすると、電話をかけることができます。また、 をタップしてビデオコールをかけたり、 をタップしてメッセージを作成したりすることができます。
- メールアドレスをタップすると、アプリを選択してメールを作成できます。

電話帳の表示アカウントを変更する

- 1 ホーム画面で  → 「ドコモ電話帳」
- 2  → 表示するアカウントを選択

連絡先を削除する

- 1 ホーム画面で  → 「ドコモ電話帳」
- 2 削除したい連絡先をタップする
- 3  → 「削除」 → 「削除」

お知らせ

- ・ 連絡先一覧画面で連絡先をロングタッチ → 削除したい連絡先にチェックマークを付ける →  → 「削除」をタップしても連絡先を削除できます。

ラベル（グループ）を追加／編集する

- 1 ホーム画面で  → 「ドコモ電話帳」
- 2  → 「ラベルを作成」
 - 登録済みのラベル（グループ）を編集／削除する場合
 → 編集／削除したいラベル（グループ）をタップ →  → 「ラベル名を変更」 → 編集を行う → 「OK」をタップします。
 - ラベル（グループ）を削除する場合
 → 削除したいラベル（グループ）をタップ →  → 「ラベルを削除」をタップします。
- 3 アカウントを選択 → ラベル名を入力 → 「OK」

ラベル（グループ）に連絡先を追加する

- 1 ホーム画面で  → 「ドコモ電話帳」
- 2  → ラベル（グループ）をタップ → 「連絡先を追加」 または  → 追加したい連絡先をタップ

ラベル（グループ）から連絡先を削除する

- 1 ホーム画面で  → 「ドコモ電話帳」
- 2  → ラベル（グループ）をタップ →  → 「連絡先を削除」 → 削除したい連絡先の  をタップ

自分のプロフィールを登録する

ご利用の電話番号を確認したり、お客様ご自身でプロフィール情報を登録、編集、削除したりできます。

- 1 ホーム画面で  → 「ドコモ電話帳」
 - 2  → 「設定」 → 「ユーザー情報」
 - 3  → 必要な項目を入力 → 「保存」
- 編集する連絡先の保存先を選択する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作します。
 - 「電話番号を追加」 / 「メールを追加」 をタップしても入力できます。

連絡先をインポート／エクスポートする

nanoUIMカードと本端末の間で連絡先をインポートしたり、連絡先データ（vCard）として送信したりできます。

- 1 ホーム画面で  → 「ドコモ電話帳」
- 2  → 「設定」→ 「インポート」／「エクスポート」

- ・ 画面の指示に従って操作します。

メール／ウェブブラウザ

ドコモメール

ドコモのメールアドレス（@docomo.ne.jp）を利用して、メールの送受信ができます。

送受信したメールはドコモのメールサーバに保存されるので、機種変更時のデータ移行や、端末紛失時のデータ復旧が簡単に行えます。またdアカウントを利用すれば、タブレットやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます。

ドコモメールの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/

1 ホーム画面で

- 以降は画面の指示に従って操作してください。

+メッセージ

携帯電話番号を宛先にして、テキストメッセージだけでなく、画像、動画、スタンプ等をチャット形式で送受信できます。また、1対1でのメッセージのやりとりだけではなく、複数人でのグループメッセージのやりとりもできます。

+メッセージを利用していない相手とは、+メッセージアプリでショートメッセージサービス（SMS）での送受信をすることができます。

また、公式アカウントを利用することで企業とのメッセージのやりとりを行うことができます。

+メッセージの詳細については、ホーム画面で「+メッセージ」→「マイページ」→「ヘルプ」→「使い方ガイド」をタップして使い方ガイドを参照するか、ドコモのホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/plus_message/

1 ホーム画面で「+メッセージ」

- 画面下部のメニューより をタップすると連絡先一覧画面が、 をタップするとメッセージ一覧画面が表示されます。




- 1 切替タブ: タップすることで、全ての連絡先を表示するか、+メッセージの利用者（ のアイコンが表示されている連絡先）のみを表示するか、切り替えることができます。
- 2 マイプロフィール: お客様の連絡先が表示されています。タップすることでマイプロフィールを表示・編集できます。
- 3 公式アカウントを探す: タップすると公式アカウントストアが表示されます。
- 4 お気に入りの連絡先: お気に入りに設定した連絡先が連絡先一覧の上段、「公式アカウントを探す」の下に表示されます。

- 5 : +メッセージを利用している連絡先を表すアイコンです。このアイコンが表示されている連絡先とグループメッセージのやりとりができたり、写真、スタンプ等をやとりしたりすることができます。
- 6 連絡先: タップすることで、連絡先の詳細を確認することができます。
- 7 : タップすることで連絡先を追加できます。
- 8 プロフィール画像: 相手のプロフィール画像が表示されます。連絡先に登録されたプロフィール画像より、相手が登録したプロフィールの画像が優先して表示されます。
- 9 メッセージ: タップするとメッセージ画面を表示することができます。
- 10 公式アカウント: 企業が運営しているアカウントです。アイコンが丸囲いの四角（）で表示されます。
- 11 : ドコモの審査を通過したことを示す認証済みマークです。
- 12 : サブメニューを表示します。
 - すべて既読: 未読メッセージをすべて既読にします。
 - メッセージの並べ替え: メッセージの並べ替えを行います。
- 13 : 新しいメッセージと新しいグループメッセージを作成できます。

メッセージを送信する

- 1 ホーム画面で「+メッセージ」
- 2 画面下部のメニューより「メッセージ」→
+ → 「新しいメッセージ／新しいグループメッセージ」
 - ・グループメッセージとは、+メッセージサービス利用者（連絡先に ☑ マークがついている人）複数人でメッセージのやりとりができる機能です。
- 3 宛先を選択
 - ・連絡先に登録されていない宛先に送信する場合は、「名前や電話番号を入力」をタップし、電話番号を直接入力してください。
 - ・グループメッセージの場合は、宛先を複数選択後、「OK」をタップしてください。
- 4 メッセージ入力欄をタップして文字を入力
→ +
 - ・宛先が +メッセージ利用者であれば、写真や動画、スタンプを送信できます。



- 1 ☎ : 電話アプリが起動し、発信できます。
- 2 + : サブメニューを表示します。
 - ・連絡先の登録や、通知設定の変更などができます。
- 3 + : 写真やスタンプ、位置情報などを送信するためのシェアトレイを表示します。
 - ・シェアトレイを表示すると、画像送信や音声録音などの機能が使用できます。
- 4 📷 : タップするとカメラが起動します。ロングタッチすると、写真が撮影されそのまま送信することができます。
- 5 入力欄 : メッセージを入力することができます。
- 6 😊 : スタンプ選択画面への切り替え
- 7 ➡ : 入力したメッセージを送信します。
- 8 📁 : 画像選択画面への切り替え

- 9 Aa : テキスト入力画面への切り替え
- 10 メッセージの配信状態を表示します。
- ✓ : 相手がメッセージを閲覧済み
 - 送受信者両方の「メッセージの既読機能」設定がオンの場合のみ、お互いの既読状態を確認できます。
 - ✓ : 相手が端末にメッセージを受信済み
[(アイコン表示なし)] : サーバにメッセージを送信済み
 - ✕ : メッセージ送信に失敗
- 11 🗣️ : 音声録音画面への切り替え
- 12 📍 : 地図画面への切り替え
- 13 ☰ : 連絡先/スケッチ/ファイル共有が選択できます。

お知らせ

ショートメッセージサービス (SMS) についてのお知らせ

- 海外通信事業者をご利用のおお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は、先頭の「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。
- 宛先に「#」または「*」がある場合、SMSを送信できません。
- 宛先の電話番号に184 / 186を付与した場合はSMSを送信できません。

+メッセージについてのお知らせ

- 海外ローミングにより+メッセージアプリをご利用いただくには、+メッセージアプリにて海外ローミング時の+メッセージ利用設定を「オン」に設定していただく必要があります(初期設定は「オフ」に設定されています)。また、端末のデータローミングの設定を「オン」にしてください。
- 機種変更前、またはMNPによる転入前端末で+メッセージを利用されていた場合であっても、メッセージの受信を行うには+メッセージアプリを起動し、+メッセージ利用規約等に同意いただく必要があります。

メッセージを読む

送受信したメッセージは、宛先／送信者ごとにスレッドにまとめて表示されます。

- 1 ホーム画面で「+メッセージ」
- 2 画面下部のメニューより「メッセージ」→
読みたいメッセージのスレッドを選択
 - メッセージを返信する際に使用する各機能については、「メッセージを送信する」(P110)をご参照ください。

メッセージを転送する

- 1 ホーム画面で「+メッセージ」
- 2 画面下部のメニューより「メッセージ」→
スレッドを選択
- 3 転送するメッセージをロングタッチ→
- 4 宛先を選択し、メッセージを入力→

メッセージを削除する

- 1 ホーム画面で「+メッセージ」
- 2 画面下部のメニューより「メッセージ」→
スレッドを選択
- 3 削除するメッセージをロングタッチ→
→「削除」
 - 本端末上のメッセージのみ削除され、相手側のメッセージは削除されません。なお、削除したメッセージは元に戻すことができません。
 - 画像選択時等、ごみ箱アイコンが表示されない場合があります。その場合は、 →「削除」→「削除」の順に操作ください。

スレッドを削除する

- 1 ホーム画面で「+メッセージ」
- 2 画面下部のメニューより「メッセージ」→
削除するスレッドをロングタッチ
- 3  →「削除」
 - グループメッセージのスレッドを削除すると、グループから退出されます。

+メッセージの設定を変更する

- 1 ホーム画面で「+メッセージ」
- 2 画面下部のメニューより「マイページ」→「設定」
- 3 項目を選択

メッセージ	メッセージに関する設定や、バックアップ・復元などができます。
公式アカウント	公式アカウントの通知音設定ができます。
写真や動画	送受信時の写真や動画などの添付ファイルなどに関する設定ができます。
テーマカラー・背景	テーマカラーやメッセージ画面の背景が設定できます。
通知	通知に関する設定ができます。
プライバシー	パスコードやブロックなどが設定できます。
その他	ユーザー情報引き継ぎの設定や+メッセージサービスの初期化などができます。

公式アカウント機能を利用する

- 1 ホーム画面で「+メッセージ」
- 2 画面下部のメニューより「公式アカウント」
- 3 「公式アカウント」画面にて利用したいアカウントをタップ
- 4 「利用規約に同意し、この公式アカウントを利用します」のチェックボックスをタップ
- 5 「利用する」

Gmail

Googleのメールサービスや一般のプロバイダが提供するEメールを利用できます。

- Gmailを利用するには、メールアドレスの設定が必要です。メールアドレスの設定画面が表示された場合、画面の指示に従って設定を行ってから操作してください。
- Gmailの詳細については、Gmailの画面で ≡ → 「ヘルプとフィードバック」 をタップしてご覧ください。

Gmailを開く

- 1** ホーム画面で「Google」→「Gmail」
 - Gmailの新機能に関する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 2** 読みたいメールをタップする
 - 選択したメールの内容が表示されます。

Gmailを作成して送信する

- 1** ホーム画面で「Google」→「Gmail」
- 2** 「作成」
- 3** 「To」ボックスに送信相手のメールアドレスを入力する
 - Cc/Bcc を追加する場合は、✓ をタップします。
- 4** 「件名」ボックスに件名を入力する
- 5** 「メールを作成」ボックスにメッセージを入力する
 - ファイルを添付する場合は、📎 をタップしてファイルを選択します。

6 ➡

緊急速報「エリアメール」

エリアメールは、気象庁が配信する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報、国・地方公共団体が配信する災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信できるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 次の場合はエリアメールを受信できません。
 - 電源オフ時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - ソフトウェアアップデート中
 - PINコード入力画面表示中
 - 音声通話中（VoLTE 音声通話中を除く）
- 本端末のメモリの空き容量が少ないとき、3Gエリアにおいてテザリング設定中およびパケット通信を利用している場合は、エリアメールを受信できないことがあります。

緊急速報「エリアメール」を受信する

エリアメールを受信すると、内容通知画面が表示され、専用ブザー音または専用着信音とバイブレーションでお知らせします。

- 専用ブザー音および専用着信音は変更できません。

- 1 エリアメールを自動的に受信する
- 2 受信すると専用ブザー音または専用着信音が鳴り、ステータスバーにアイコンが表示され、エリアメールの本文が表示される

受信したエリアメールをあとで確認する

- 1 ホーム画面で  → 「災害用キット」 → 「緊急速報「エリアメール」」 → 「エリアメール」
- 2 エリアメール一覧から、任意のエリアメールを選択

エリアメールを削除する

- 削除したエリアメールは元には戻せません。

- 1 ホーム画面で  → 「災害用キット」 → 「緊急速報「エリアメール」」 → 「エリアメール」
- 2 エリアメール一覧から、任意のエリアメールをロングタッチ
- 3 「削除」 → 「削除」

ウェブブラウザ

ブラウザアプリを利用して、パソコンと同じようにウェブページが閲覧できます。

本端末では、パケット通信またはWi-Fi®による接続でブラウザを利用できます。

ウェブブラウザを開く

- 1 ホーム画面で 
 - ウェブページが表示されます。



- 1 検索ボックス
タップすると検索ボックスが表示されます。検索する文字やURLを入力すると、ウェブページの候補や検索候補がリスト表示されます。
リストのいずれかをタップすると、ウェブページが表示されます。
- 2 ホーム
ホームページに設定しているウェブページが表示されます。
- 3 タブ切り替え
 - ＋ をタップすると新規タブが開きます。
 - ⋮ をタップするとメニューを表示します。
 - ✕ をタップするとタブを閉じます。

4 メニュー

メニューを表示します (P118)。

お知らせ

- 画面の上にある検索ボックスやアイコンなどが表示されていない場合、ブラウザ画面を下にスクロールすると表示されます。
- ウェブページをピンチアウト／ピンチインすると表示を拡大／縮小することができます。
- パソコン用に作成されたウェブページを表示する場合でも、表示を拡大／縮小したり、スクロールできます。詳しくは「タッチスクリーンの操作」(P51) をご参照ください。
- ウェブページの操作は、ウェブサイトの形式や内容によって異なる場合があります。
- ウェブページのテキストをロングタッチすると、テキストを選択できます。
テキストを選択すると、以下のメニューが表示される場合があります。
 - 「コピー」：テキストをコピーします。
 - 「共有」：アプリやサービスを利用してテキストを送信します。
 - 「すべて選択」：ウェブページ内のすべてのテキストを選択します。
 - 「ウェブ検索」：テキストをウェブ検索します。

シークレットタブを開く

ブラウザの履歴や検索履歴を残さずに、ウェブページの閲覧ができます。

1 ホーム画面で → ⋮ → 「新しいシークレットタブ」

- 新しいタブが開き、シークレットモードの説明が表示されます。

2 検索ボックスに検索する文字やURLを入力してウェブページを表示する

お知らせ

- ステータスバーには  が表示されます。
- シークレットタブを閉じるには、 →  をタップします。
- シークレットタブで開いたウェブページは履歴に残りません。タブを閉じるとCookieなどの記録も消去されます。ダウンロードしたファイルやブックマークしたウェブページはシークレットタブでも保存されます。

ウェブブラウザのメニューを利用する

1 ホーム画面で → :

- ・ 利用状況によって表示される項目が異なる場合があります。

新しいタブ	新しいタブが開き、よくアクセスするサイトが表示されます。
新しいシークレットタブ	新しいシークレットタブを開きます (P117)。
履歴	履歴画面が表示されます。
ダウンロード	ダウンロードしたアイテムが表示されます。
ブックマーク	ブックマーク画面が表示されます。
最近使ったタブ	最近使ったタブが表示されます。
共有...	ウェブページをアプリやサービスを利用して共有したり、印刷できます。
ページ内検索	キーワードを入力してウェブページ内の文字列を検索します。

翻訳...	翻訳ツールを表示します。
ホーム画面に追加	表示しているウェブページのショートカットをホーム画面に追加します。
PC版サイト	チェックマークを付けるとPC版サイトを表示します。
設定	ブラウザの基本設定や詳細設定などを表示します (P119)。
ヘルプとフィードバック	Chromeのヘルプなどを表示します。

ブックマークや履歴を活用する

ウェブページをブックマークに登録することで、そのウェブページにすばやくアクセスできます。
また、過去に閲覧したウェブページの履歴を表示し、そのウェブページを再び表示できます。

ブックマークを追加する

1 ホーム画面で  → ブックマークに追加するウェブページを表示する

2  → ☆

ブックマークに登録したウェブページを表示する

1 ホーム画面で  →  → 「ブックマーク」

2 表示するブックマークをタップする

履歴からウェブページを表示する

1 ホーム画面で  →  → 「履歴」

2 表示する履歴をタップする

ウェブブラウザを設定する

1 ホーム画面で  → 

2 「設定」

同期を有効にする	Google アカウントで Chrome にログインして、デバイス間での同期を有効にします。
Google のサービス	Chrome で利用する Google サービスについて設定します。
検索エンジン	デフォルトの検索エンジンを選択します。
パスワード	パスワードを保存するかどうかなどを設定します。
お支払い方法	お支払い方法を設定します。
住所やその他の情報	住所などを設定します。
プライバシーとセキュリティ	プライバシーとセキュリティについて設定します。
安全確認	Chrome が安全に保護できているか確認します。
通知	Chrome の通知設定を行います。

テーマ	Chromeのテーマを設定します。
トップページ	デフォルトのホームページについて設定します。
ユーザー補助機能	テキストの拡大・縮小などについて設定します。
サイトの設定	Cookieの許可などについて設定します。
言語	言語の設定、追加をします。
ライトモード	ライトモードをオンにするかどうかを設定します。
ダウンロード	ダウンロードファイルの保存場所などを確認できます。
Chromeについて	Chromeのバージョンなどを確認できます。

カメラ／ギャラリー

カメラ

本端末には、カメラが内蔵されており、静止画（写真）や動画が撮影できます。

撮影の前に

本端末で撮影した静止画または動画は、すべて内部ストレージまたはmicroSDカードに保存されます。

著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

撮影するときの注意点

- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られています。常時明るく見えたり暗く見えたりする点や線がある場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- ・撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いておいてください。レンズに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなったり不鮮明な画像になったりすることがあります。
- ・本端末を暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間放置したりすると、撮影する画像や映像が劣化することがあります。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリッカー現象が起きる場合があります。撮影のタイミングによっては静止画や動画の色合いが異なることがあります。
- ・レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなどを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色したり、故障の原因となったりします。

- ・ 暗い場所かつ近距離での撮影を行う場合、画面の一部が紫色になる場合があります。
- ・ 撮影時は、レンズやフラッシュに指や髪などがつかないようにしてください。
- ・ 速く動いている被写体を撮影すると、撮影したときに画面に表示されていた位置とは若干ずれた位置で撮影されたり、画像がぶれたりする場合があります。
- ・ 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。電池残量を確認してから撮影してください。
- ・ 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや色合いが異なる場合があります。
- ・ カメラの保存先（ストレージ）をSDカードにして動画を撮影する場合、microSDカードの書き込み性能によっては正常に保存できない場合があります。その場合は動画サイズをHDにして撮影してください。

撮影画面の見かた


カメラは、縦向きと横向きのどちらでも撮影できます。カメラの撮影画面に表示されるマーク（アイコンなど）の意味は次のとおりです。

- ・ 撮影モードによっては、設定できない項目や表示されない項目があります。
- ・ フロントカメラ／背面カメラで表示される項目は異なります。

1 ホーム画面で



（静止画撮影画面）



(動画撮影中画面)

- 1 **設定**
設定メニューが表示されます (P126)。
- 2 **最新情報を見る**
タップするとカメラの最新情報が表示されます。
- 3 **フィルター**
撮影時に使用するフィルター効果を切り替えます。

- 4 **レンズモード**
標準レンズモード (📷) / 広角レンズモード (📷) を切り替えます。
- 5 **機能切り替え**
左右にスワイプ (フリック) して機能を切り替えます。
ポートレート: 人物の肌を美肌に撮影できます。
写真: 静止画を撮影します。
動画: 動画を撮影します。
AI カメラ: 被写体を自動的に認識して最適な効果を適用します。
 - ・認識できるモード: オート、テキスト、人物、人々、赤ちゃん、ペット、動物、食べ物、飲み物、フルーツ、夕焼け、夜空、低照度、風景、街、花、雪、そら、ビーチ
 - ・各アイコンをタップすると、明るさの調整やフィルター効果などの操作ができます。
 マニュアルカメラ: ホワイトバランスやシャッタースピードなどを手動で調整して撮影できます。
 その他: 撮影モードを設定します (P127)。
- 6 **直前に撮影したデータ**
- 7 **シャッター**
- 8 **タイマー**
タイマーを設定します。
- 9 **フラッシュの切り替え**
フラッシュの切り替えを設定します。
- 10 **Google Lens**
Google レンズ機能を利用できます。

- 11 **共有**
画像や動画をGmailやBluetooth®などを利用して共有します。
- 12 **カメラの切り替え**
フロントカメラと背面カメラを切り替えます。
・撮影画面で上下にスワイプ（フリック）して切り替えることもできます。
- 13 **静止画撮影ボタン**
タップするとその瞬間に表示されている画面の静止画を撮影します。
- 14 **ライトのON / OFF**
- 15 **動画撮影経過時間**
- 16 **停止ボタン**
動画の撮影を停止します。
- 17 **一時停止ボタン**
動画の撮影を一時停止します。

お知らせ

- ・静止画撮影画面をタップすると、撮影画面の明るさを変更できます。また、をタップすると、手動でフォーカスを調整できます。
- ・動画撮影中に画面をタップすると、撮影画面の明るさの変更やタップしたところにフォーカスを合わせることができます。をタップするとフォーカスを解除できます。

静止画を撮影する

- 1 ホーム画面で 
- 2 機能切り替えの「写真」
- 3 カメラを被写体に向ける
 - ・撮影画面表示中にタッチスクリーンをピンチアウト／ピンチインすると、拡大／縮小ができます。
- 4 
 - ・シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。
 - ・音量キー（上）／音量キー（下）を押しても、静止画を撮影することができます。
 - ・撮影画面をタップし、をタップしても、静止画を撮影することができます。
 - ・撮影したデータは「ギャラリー」で見ることができます。

お知らせ

- ・静止画撮影画面でをロングタッチ、または音量キー（上）／音量キー（下）を1秒以上押し続けると、静止画を連続撮影することができます。
- ・フィルター効果を使用している撮影中は、連続撮影機能を使用できません。
- ・フロントカメラで以下の機能が利用できます。
 - 「ジェスチャーショット」：フロントカメラに手のひらを向け、枠が表示された後に手を握ったり開いたりジェスチャーをすると静止画を撮影できます。

- 「オートショット」：フロントカメラに顔を向けると撮影できます。
- 「左右反転して保存」：左右を反転して保存ができます。
- 「4枚撮影」：フロントカメラに手のひらを向けて、枠が表示された後にすばやく手を握ったり開いたりを2回繰り返すジェスチャーをすると一定間隔で4枚撮影されます。
- 人物の肌を美肌に撮影する  や「ポートレート」をタップするとインジケーターが表示されます。インジケーターをドラッグすると、強弱を調節できます。
-  をタップすると、自分撮り用ライトを使用できます。

動画を撮影する

1 ホーム画面で

2 機能切り替えの「動画」

3 カメラを被写体に向ける

4

- 撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。
- 撮影が開始されると、撮影画面に撮影経過時間が表示されます。
- 撮影中に  をタップすると、その瞬間に表示されている画面の静止画を撮影します。
- 撮影中にタッチスクリーンをピンチアウト／ピンチインすると、拡大／縮小ができます。
- 撮影中に  をタップすると、撮影が一時停止します。 をタップすると、撮影が再開します。

5

- 撮影停止音が鳴り、撮影が停止します。
- 撮影したデータは「ギャラリー」で見ることができます。

お知らせ

- 動画撮影中は標準レンズモード／広角レンズモードを切り替えることはできません。

カメラの設定

1 ホーム画面で

2

- ・フロントカメラ／背面カメラで表示される項目は異なります。
- ・撮影モードによっては、設定できない項目や表示されない項目があります。

Tips	撮影した被写体の目が閉じていた場合や、ピントが合っていないときなどにお知らせを表示します。
おすすめのAI構図	人物の撮影に適した構図で撮影できます。
自撮り	自撮りの方法を選択します。
左右反転して保存	左右反転して保存するかどうかを設定します。
HDR	HDRの設定をします。
手ブレ補正	手ブレ補正を軽減するかどうかを設定します。
Graphy撮影	他の写真の設定をカメラに適用します。
RAWで保存	RAW形式で撮影します。

ライブフォト	静止画撮影後の動きを記録します。
ボイスシャッター^{※1}	音声入力で撮影するかどうかを設定します。
QRコードリーダー	撮影画面でQRコードを読み取るかどうかを設定します。
位置情報の記録	位置情報を記録するかどうかを設定します。
グリッド	撮影画面にグリッドを表示させるかどうかを設定します。
ガイド	「マニュアルカメラ」での撮影時、水平基準／グリッドを表示させるかどうかを設定します。
署名を追加	写真に署名を追加できます。
ストレージ^{※2}	保存先を設定します。
ヘルプ	カメラのヘルプを確認できます。
 (フルビジョン)^{※3}	フルビジョンで撮影できます。
 (写真サイズ) /  (動画サイズ)	写真サイズ／動画サイズを選択します。

※1 「チーズ」「スマイル」「トリマス」と話すことで静止画を撮影する機能です。

- ※2 microSDカードを取り付けている場合のみ表示されます。
- ※3 フルビジョンをONにすると、画像比率が約2:1になります。

撮影モードの設定

1 ホーム画面で

2 機能切り替えで「その他」

- モードアイコンをロングタッチすると、順番を変更できます。

ナイトビュー	夜景を撮影するのに適しています。
パノラマ	パノラマ撮影ができます。
スローモーション	スローモーションで撮影できます。
YouTube Live	YouTube用に撮影できます。
タイムラプス	撮影速度を調整して、タイムラプス動画を作成できます。

ギャラリー

カメラで撮影したり、ウェブサイトからダウンロードしたりして保存した静止画／動画を表示／再生します。

静止画や動画を見る

1 ホーム画面で

- アルバム一覧画面が表示されます。

2 アルバムをタップする

- 静止画や動画がサムネイルで表示されます。
- 本端末のカメラで撮影した静止画や動画を見る場合は、「カメラ」をタップします。
- アルバム一覧画面で  → 「カメラ」をタップすると、カメラが起動し、静止画や動画を撮影できます。

3 いずれかのサムネイルをタップする

- 静止画や動画が表示／再生されます。
- 静止画の場合、タッチスクリーンをダブルタップするか、ピンチアウト／ピンチインすると画像を拡大／縮小することができます。

お知らせ

- ・静止画／動画表示画面では以下の操作ができます。
 - ：枠で囲んだ対象の情報を検索します。(静止画のみ)
 - ：お気に入りに入りに設定できます。
 - ：メニューが表示されます。
 - ：編集ができます。
 - ：共有／送信します。
 - ：表示している静止画や動画を削除します。削除した静止画や動画はゴミ箱に移動されます。削除操作を取り消すためには「元に戻す」をタップしてください。ロックした静止画や動画はゴミ箱へ移動されず、本端末から削除されます。
※ ファイルによっては、上記以外の項目が表示される場合があります。
- ・静止画／動画表示画面では、 をタップして以下の操作ができます。
 - 「カメラ」：カメラが起動します。
 - 「移動」：他のアルバムに移動します。
 - 「コピー」：他のアルバムにコピーします。
 - 「回転」：静止画を回転します。
 - 「トリミング」：静止画をトリミングします。
 - 「スライドショー」：保存されている静止画がスライドショーとして順に表示されます。
 - 「画像を設定」：静止画を壁紙や電話帳の写真などに設定します。
 - 「署名を追加」：静止画に署名を追加します。

- 「ロック」：静止画／動画をロックします。
- 「位置情報を追加」／「位置情報」：静止画に位置情報を追加したり、削除したりします。また、位置情報が静止画についている場合は「位置情報」→「地図に表示」をタップするとマップで位置を確認することもできます。
- 「印刷」：静止画をプリンターで印刷します。
- 「他のデバイスで再生」：他のデバイスで再生します。
- 「カラージュ作成」：静止画のカラージュを作成します。
- 「リネーム」：名前を編集します。
- 「詳細」：ファイルの情報を表示します。
- ・静止画／動画一覧画面で静止画／動画をロングタッチすると、「削除」／「共有」の操作ができます。

動画を再生する

- 1 ホーム画面で 
 - アルバム一覧画面が表示されます。
- 2 アルバムをタップする
 - 動画がサムネイルで表示されます。
- 3 再生する動画をタップする→「動画の再生」
 - アプリの選択画面が表示される場合があります。
ここでは「動画」を選択したときの説明となります。
 - 動画再生画面が表示され、動画が再生されます。



- 1 動画情報
タイトルが表示されます。
- 2 再生プログレスバー
 を左右にドラッグすると再生位置を変更できます。

3 再生の操作

⏏ / ▶ : 一時停止 / 再生

◀ / ▶ : 前の動画戻り / 次の動画送り

• ロングタッチすると早戻し / 早送りができます。

4 画面の表示方向切替

画面の表示方向を縦 / 横で切り替えます。

5 メニュー

メニューを表示します。

6 画面サイズ変更

7 GIF 動画作成

8 動画編集

9 画面ロック

動画再生中に画面のタッチなどの操作をできなくします。🔒 をタップすると、画面ロックを解除できます。

お知らせ

- 動画再生画面で画面をタップすると、ボタンなどの表示 / 非表示を切り替えられます。
- 動画再生画面で画面右端を上下にスワイプすると、音量を変更できます。
- 動画再生画面で画面左端を上下にスワイプすると、画面の明るさを変更できます。

dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめるサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。

1 ホーム画面で「dメニュー」

- ・ブラウザが起動し、dメニューが表示されます。

お知らせ

- ・dメニューをご利用になる場合は、ネットワークに接続されていることをご確認ください(P60)。
- ・dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。
- ・dメニューで紹介しているアプリには、一部有料のアプリが含まれます。

dマーケット

音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています。

1 ホーム画面で「dマーケット」

- ・dマーケットの詳細については、以下のホームページをご覧ください。
<https://d.dmkt-sp.jp/common/about/index.html>

Playストア

Playストアを利用すると、Google Playから便利なアプリや楽しいゲームを本端末にインストールすることができます。

- Google Playのご利用には、Googleアカウントの設定が必要です（P181）。

アプリをインストールする

- 1 ホーム画面で「Playストア」
- 2 アプリを検索→インストールしたいアプリをタップする
- 3 「インストール」（無料アプリの場合）または金額欄（有料アプリの場合）をタップする
 - アプリによって表示される内容は異なります。
 - アプリが本端末のデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリがどの機能を利用するのか表示されます。
 - 有料アプリの場合で購入代金の支払い方法をアカウントに登録していない場合は、支払い方法の追加画面が表示されます。タップして画面の指示に従って操作してください。

- お客様がアプリをインストール／購入することにより、本端末でのこのアプリの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。

アプリを購入する場合

- アプリに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードした後、アンインストールして再びダウンロードする場合、その都度料金を支払う必要はありません。
- 同じGoogleアカウントを使用しているAndroidデバイスが他にある場合、購入したアプリは他のデバイスでもすべて無料でインストールできます。
- アプリの購入後、規定の時間以内であれば返金を要求することができます。アプリは削除され、料金は請求されません。なお、返金要求は、各アプリに対して最初の一回のみ有効です。過去に一度購入したアプリに対して返金要求をし、同じアプリを再度購入した場合には、返金要求はできません。
- アプリ購入時の支払い方法や返金要求の規定などについて、詳しくはPlayストア画面で画面右上のアカウントアイコンをタップ→「ヘルプとフィードバック」をご覧ください。

お知らせ

- アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。
- アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- お客様がインストールしたGoogle LLCが提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- お客様がPlayストアからインストールしたGoogle LLCが提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。
- アプリによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままになります。
- Google Playの詳細については、Playストア画面で画面右上のアカウントアイコンをタップ→「ヘルプとフィードバック」をご覧ください。

アプリをアンインストールする

- 1 ホーム画面で「Playストア」
- 2 画面右上のアカウントアイコンをタップ→「アプリとデバイスの管理」→「管理」→「インストール済み」→アンインストールしたいアプリをタップする
- 3 「アンインストール」→「アンインストール」

おサイフケータイ

お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやポイントカードなどとして使える「おサイフケータイ対応サービス」がご利用いただける機能です。

電子マネーやポイントなどを本端末のICカード内に保存し、画面上で残高やポイントの確認などができます。また、おサイフケータイの機能をロックすることにより、盗難、紛失時に無断で使用されることを防ぐこともできます。

おサイフケータイの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

- ・ おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリでの設定が必要です。
- ・ 本端末の故障により、ICカード内データ*が消失・変化してしまう場合があります（修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては、必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- ・ 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。

- ・ 本端末の盗難、紛失時は利用停止などの対応方法について、速やかに当社およびご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者へお問い合わせください。
- ※ おサイフケータイ対応端末に搭載されたICカードに保存されたデータ

「おサイフケータイ対応サービス」 の利用方法

おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ アプリよりサービスを設定してください。

- 1 ホーム画面で  → 「おサイフケータイ」
 - ・ サービス情報を取得してサービス一覧を更新します。
 - ・ 初期設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 2 利用したいサービスをタップする
- 3 サービスに関する設定を行う
 - ・ サービスのアプリまたはサイトから設定してください。
- 4 本端末の  マークを読み取り機にかざす
 - ・ 読み取り機と通信できます。


お知らせ

- ・ おサイフケータイ対応アプリを起動せずに、読み取り機にかざして利用することができます。
- ・ 本端末の電源を切っていても利用できますが、電源を長時間入れなかったり、電池残量が少ない場合や電源を入れてから一定時間は、利用できなくなることがあります。

- ・ 本端末のバッテリーセーブやデータセーバーの設定にかかわらず、おサイフケータイ対応のアプリはおサイフケータイ対応サービスの提供に必要な通信をバックグラウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があります（「データセーバー」→P159、「バッテリーセーブ」→P179）。
- ・ 本端末の電源を入れた後、再起動後およびソフトウェアアップデート後は、画面ロックを解除してから読み取り機にかざしておサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- ・ spモード以外での通信において、ご利用のおサイフケータイ対応サービスによっては一部機能がご利用になれない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
なお、ahamoプランはspモードに対応しておりません。

対向機にかざす際の注意事項

読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器など、対向機にかざすときは、以下のことにご注意ください。



- ・マークを対向機にかざす際には、強くぶつけたりせず、ゆっくりと近づけてください。
- ・マークを対向機の中心へ平行になるようにかざしてください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かしたり、前後左右にずらしたりしてかざしてください。
- ・マークと対向機の間に金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますので読み取れない場合はケースやカバーから取り外してください。

おサイフケータイの機能をロックする

「NFC / おサイフケータイ ロック」を利用すると、おサイフケータイの機能やサービスの利用を制限できます。NFC / おサイフケータイのロックは、本端末の画面ロック、UIMカードロックとは異なります。

1 ホーム画面で  → 「おサイフケータイ」

2  → パスワードを入力 → 「OK」

- ・初回起動時はパスワードの設定が必要です。画面の指示に従って、パスワードを設定してください。

■ ロックを解除する場合

 → パスワードを入力 → 「OK」をタップします。

■ パスワードを変更する場合

ホーム画面で「設定」→「接続」→「NFC / おサイフケータイ 設定」→「ロックパスワード変更」→現在のロックパスワードを入力→「OK」→新しいロックパスワードを入力→「OK」→再度新しいロックパスワードを入力→「OK」をタップします。

お知らせ

- ・「NFC /おサイフケータイ ロック」設定中は、ステータスバーにが表示されます。
- ・電源を切ってもロックは解除されません。
- ・「NFC /おサイフケータイ ロック」設定中に電池が切れると、「NFC /おサイフケータイ ロック」を解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電源が切れた場合は、充電後に「NFC /おサイフケータイ ロック」を解除してください。
- ・「NFC /おサイフケータイ ロック」設定中におサイフケータイのメニューをご利用になるには、ロックの解除が必要になります。
- ・「NFC /おサイフケータイ ロック」のパスワードは、本端末を初期化しても削除されません。
- ・「NFC /おサイフケータイ ロック」のパスワードは、ロックの設定／解除およびパスワードを変更する場合に必要ですので、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。

iDアプリ

「iD」とは、ドコモが提供する電子マネーです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます。カード情報は複数枚登録できるので、特典などに応じて使い分けることもできます。

- ・おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDアプリで設定を行う必要があります。
- ・iDサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、カード発行会社により異なります。
- ・海外でiDアプリの設定・確認を行う場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ・iDに関する情報については、iDのホームページ（<https://id-credit.com/>）をご覧ください。

FMラジオ

FMラジオを利用するには、アンテナとして市販のイヤホンなどを本端末に接続してください。

- 1 ホーム画面で  → 「FM ラジオ」
- 2 選局やチューニングをする

音楽

内部ストレージやmicroSDカードに保存された音楽ファイルを再生できます。

- 再生可能なファイル形式については、「主な仕様」(P225) をご覧ください。

お知らせ

- ホーム画面で  → 「音楽」 →  をタップすると、各種設定やヘルプを確認できます。
- ファイルによっては、対応するファイル形式であっても再生できない場合や、音楽のファイル一覧に表示されない場合があります。
- ファイルによっては、著作権により再生できないものがあります。


音楽を再生する

1 ホーム画面で 田 → 「音楽」

- ミュージックライブラリ画面が表示されます。

2 「曲」タブ→再生する曲をタップする

- 画面下部に音楽再生バーが表示され、曲が再生されます。音楽再生バーをタップすると音楽再生画面が表示されます。



1 一覧画面の表示

2 ビットレート、サンプリング周波数

Hi-Fiサウンドの場合に表示されます。

Hi-Fiサウンドの場合は音楽再生画面で **Hi-Fi** が表示されます。

3 アルバムアートワーク

4 再生の操作

⏸ / ▶: 一時停止／再生

⏮ / ⏭: 前のファイル／次のファイルを再生

ロングタッチすると早戻し／早送りできます。

- ⏮ をタップすると再生時間によっては曲の先頭から再生できます。

5 シャッフルのオン／オフ

6 再生位置

- 🔴 を左右にドラッグすると再生位置を変更できます。

7 音量調整

- 🔊 が表示されます。🔊 をタップすると各種音量の調整ができます。

8 お気に入り

9 メニュー

10 音質とサウンドエフェクトを表示

11 フラッシュライト

再生される音楽に合わせてフラッシュライトが点滅します。

イヤホン、スピーカーなどに接続中は、使用できません。

12 リピート（音楽再生画面のみ）

- ・ タップするたびに、リピートオフ（) → 全曲リピート（) → 1曲リピート（) を切り替えます。

13 再生中プレイリスト表示

お知らせ

- ・ 音楽を削除するには、ミュージックライブラリ画面で音楽をロングタッチ→「削除」→「削除」をタップします。
- ・ 曲の再生中は、ステータスバーに  が表示されます。
- ・ 曲の再生中に通知パネル（P61）を表示すると、曲の再生や一時停止などの操作を行うことができます。

GPS / ナビ

本端末のGPS機能と対応するアプリを使用して、現在地の確認や目的地までのルート検索などを行うことができます。

GPSのご利用にあたって

- ・ GPSシステムの不具合などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、本端末の故障や誤動作、停電などの外部要因（電池切れを含む）によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ GPSは米国国防総省により運営されているため、米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態がコントロール（精度の劣化や電波の停止など）される場合があります。また、同じ場所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- ・ ワイヤレス通信製品（携帯電話やデータ検出機など）は、衛星信号を妨害するおそれがあり、信号受信が不安定になることがあります。

- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報（緯度経度情報）に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では電波を受信できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。
 - 密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - 建物の中や直下
 - 地下やトンネル、地中、水中
 - 高圧線の近く
 - 自動車や電車などの室内
 - 大雨や雪などの悪天候
 - かばんや箱の中
 - 本端末の周囲に障害物（人や物）がある

位置情報を有効にする

位置情報へのアクセスの許可を要求したアプリが、GPS機能、Wi-Fi[®]機能、モバイルネットワークで取得した位置情報の利用を許可するかどうかを設定します。

- 1** ホーム画面で「設定」→「位置情報」
- 2** 「位置情報」をONにする
- 3** 「同意する」

お知らせ

- GPS機能を初めて使用するときは、現在地の測位に最大で数分程度要することがあります。
- 本端末には、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。いくつかのGPSサービス機能は、インターネットを使用します。GPSサービス機能によるデータの送信には、パケット通信料が発生する場合があります。
- 現在地の測位にGPS受信機を必要とする機能を使用するときは、空を広く見渡せることをご確認ください。数分経っても現在地が測位できない場合は、場所を移動する必要があります。
- 測位しやすくするために、動かず、GPSアンテナ部（P37）を覆わないようにしてください。
- 「位置情報の同意」で「同意する」をタップすると、GPSの使用中に匿名データが収集されます。データの転送には、パケット通信料が発生する場合がありますので、ご注意ください。
- 「Google位置情報の精度」の「位置情報の精度を改善」をONにすると、Googleの位置情報サービスに匿名化された位置データの収集を許可することになります。データの収集はアプリが起動していなくても行われることがあります。

マップを利用する

Googleマップを利用して、現在地の表示、別の場所の検索、および経路の検索ができます。

- 現在地を取得する前に「位置情報を有効にする」を行ってください（P141）。
- Googleマップを利用するには、4G / 3G / GSM ネットワークまたはWi-Fi®で接続して、データ通信可能な状態にする必要があります。
- Googleマップは、すべての国や地域を対象としているわけではありません。

マップを開く

- 1 ホーム画面で「Google」→「マップ」
 - 画面の指示に従って操作してください。
- 2 検索ボックスに地名などを入力する

時計

アラーム、世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

1 ホーム画面で「時計」

2 画面下部のタブをタップする

- 各機能の画面に切り替わります。

アラームを設定する

1 ホーム画面で「時計」→「アラーム」タブ

2

3 必要に応じて設定を変更する

- 時刻や繰り返し、スヌーズ間隔などの設定ができます。

4 「保存」

- アラーム一覧画面が表示され、設定されたアラームがリストに追加されます。
-  /  をタップしてアラームのON / OFFを設定できます。
- リストをタップすると、アラーム設定画面が表示され、内容の変更ができます。「保存」をタップすると、変更が上書きされ、アラーム一覧画面に戻ります。

お知らせ

- アラームの設定時刻になると、アラームが動作します。「停止」をタップすると、アラームが停止します。また、「スヌーズ」をタップすると、ステータスバーに  が表示され、アラーム設定の「スヌーズ間隔」で設定した間隔で再び動作します。
- アラーム一覧画面で  → 「削除」 → 削除したいアラームにチェックマークを付ける → 「削除」 → 「削除」をタップすると、アラームを削除することができます。
アラームを1つしか設定していない場合、 → 「削除」 → 「削除」をタップします。

世界時計を設定する

登録した都市の日付と時刻が一覧で確認できます。

- 1 ホーム画面で「時計」→「世界時計」タブ
- 2 
- 3 検索ボックスに都市名を入力→都市名をタップする

- ・選択した都市の名前、現在時刻、日付が世界時計一覧画面に追加されます。

お知らせ

- ・サマータイム設定中の都市には  が表示されます。
- ・世界時計一覧画面で  →「編集」→削除したい都市にチェックマークを付ける→「削除」→「削除」をタップすると、都市を削除することができます。
世界時計を1つしか設定していない場合、 →「編集」→「削除」をタップします。

タイマーを設定する

- 1 ホーム画面で「時計」→「タイマー」タブ
- 2 時／分／秒を設定する
- 3 「開始」
 - ・タイマーが開始されます。

お知らせ

- ・タイマーの設定時間になると、アラームが動作します。「停止」をタップすると、アラームが停止します。
- ・タイマーの動作中に「一時停止」をタップすると、タイマーが一時停止します。一時停止中に「再開」をタップすると、タイマーが再開します。
- ・ をタップすると、タイマー設定がリセットされます。

ストップウォッチを設定する


- 1 ホーム画面で「時計」→「ストップウォッチ」タブ
- 2 「開始」
 - 測定が開始されます。ラップタイムを計測するには「ラップ」をタップします。
 - 測定を止めるには「一時停止」をタップします。
 - 「再開」をタップすると測定を再開、「リセット」をタップすると測定をやり直します。

カレンダー

スケジュールを管理するためのアプリです。Googleアカウントをお持ちの場合には、Googleカレンダーのデータと同期できます。

カレンダーを開く

- 1 ホーム画面で「Google」→「カレンダー」



① 検索

予定を検索します。

② 本日

本日の日付にカーソルを移動します（アイコンの日付は変動します）。

③ メニュー

メニューを表示します。

- ・ カレンダーの情報を更新できます。

④ カレンダー表示切り替え

カレンダーの表示形式をスケジュール／日／3日間／週／月に切り替えたり、設定などをしたりできます。

⑤ 表示切り替え

スケジュール／日／3日間／週表示ではタップすると、月表示が表示されます。

⑥ 本日の日付

⑦ 新規作成

予定を作成します。

予定を作成する

1 ホーム画面で「Google」→「カレンダー」

2 日付をタップ→→「予定」→各項目を設定→「保存」

お知らせ

- ・ 予定作成画面の通知欄で設定した時刻になると、ステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下にドラッグまたはスワイプして通知パネルを開き、カレンダーの通知をタップすると、予定の詳細画面が表示されます。

予定を変更する

- 1 ホーム画面で「Google」→「カレンダー」
- 2 変更したい予定をタップ→（編集）→必要に応じて予定を変更する→「保存」

予定を削除する

- 1 ホーム画面で「Google」→「カレンダー」
- 2 削除したい予定をタップ→ →「削除」→「削除」

カレンダーの設定を変更する


- 1 ホーム画面で「Google」→「カレンダー」
- 2  →「設定」
- 3 必要に応じて設定を変更する
 - ・ カレンダーの表示設定や予定の通知設定をしたり、アカウントの設定をすることができます。

Qメモ+

直接文字やイラストを書き込むことができます。

- 1 ホーム画面で「Qメモ+」
メモ一覧画面が表示されます。

- 2 
- 3 メモを作成する



- 1 作成したメモを保存します。
- 2 元に戻す／やり直しをします。
- 3 文字の編集や色を選択できます。
- 4 お気に入りのペンを追加することができます。
- 5 ペンの種類やカラーなどを選択できます。
- 6 消しゴムを利用できます。
- 7 メニューを表示します。
- 8 タップするとメモを通知する日時や場所を設定できます。
 - ・ 通知を削除する場合は「×」をタップしてください。
- 9 タップすると位置情報を取得して追加します。


HD オーディオレコーダー

音声を録音することができます。

録音する

- 1 ホーム画面で  → 「HD オーディオレコーダー」

録音画面が表示されます。



① 録音モード切り替え

② 現在の録音時間

③ 残り録音可能時間

④ インジケーター

録音中の音量レベルを表示します。

⑤ 録音開始ボタン

録音を開始します。

⑥ メニューアイコン

・ タイマーや設定を確認できます。

⑦ 録音ファイル一覧表示

2 

録音が始まります。

- ・  をタップすると一時停止できます。
- ・  をタップすると、ブックマークを追加できます。

3 

- ・ 録音が停止します。録音したファイルは自動的に保存されます。
- ・ 録音ファイル一覧画面に遷移します。

お知らせ

- ・ 録音中に着信があり通話を開始すると、録音が停止してデータが保存されます。
- ・ 録音中に画面下部を上へスワイプしてホーム画面を表示するなど、他の画面に切り替えても録音は停止しません。

電卓

1 ホーム画面で  → 「電卓」

- ・  → 「ヘルプ」をタップすると電卓のサポートを確認できます。

ドコモデータコピー

「ドコモデータコピー」は、本端末に保存されているデータを他の端末へコピーしたり、バックアップ・復元をしたりするためのアプリです。

機種変更時のデータ移行や、大切なデータの定期的なバックアップにご利用ください。

- ・機種やOS、ファイルの種類によっては、正しくコピー、バックアップ、復元ができない場合があります。
- ・コピー、バックアップ対象の電話帳は、docomoのアカウントとして登録されている電話帳です。
- ・電池残量が不足しているとコピー、バックアップ、復元が実行できない場合があります。
- ・ドコモデータコピーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

データ移行

インターネットを使用しない1対1のダイレクト通信を利用して、電話帳、画像などのデータを移行先の端末へ直接コピーすることができます。

コピー元端末とコピー先端末の両方で「データコピー」を起動し、2台並べた状態で利用してください。

1 ホーム画面で →「データコピー」→「データ移行」

- ・画面の指示に従って操作してください。
- ・コピー元端末とコピー先端末の両方に本アプリが必要です。インストールされていない場合、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

バックアップ・復元

microSDカードを利用して、電話帳、画像などのデータの移行やバックアップ・復元ができます。

- ・バックアップまたは復元中にmicroSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。データが破損する場合があります。
- ・名前が登録されていない電話帳はバックアップできません。
- ・本端末やmicroSDカードの空き容量が不足していると、バックアップ・復元が実行できない場合があります。
- ・本アプリでは静止画・動画などのデータのうち本端末に保存されているもののみバックアップされます。microSDカードに保存されているデータはバックアップされません。
- ・画面ロック中や省電力設定の作動中などは、設定した時刻どおりには定期バックアップが実行されず、次回起動可能となったときに実行されます。

バックアップ

電話帳、メディアファイルなどのデータのバックアップを行います。

- 1 ホーム画面で  →「データコピー」→「バックアップ&復元」
- 2 「バックアップ」→「バックアップ開始」→「開始する」
 - ・ 選択したデータがmicroSDカードに保存されます。
- 3 「トップに戻る」

復元

microSDカードにバックアップした電話帳、メディアファイルなどのデータを本端末に復元します。

- 1 ホーム画面で  →「データコピー」→「バックアップ&復元」
- 2 「復元」→「次へ」→「復元開始」→「開始する」
 - ・ 選択したデータが本端末に復元されます。
- 3 「トップに戻る」
 - ・ 定期バックアップスケジュールが未設定の場合は「定期バックアップをONにする」と表示されますので、画面の指示に従って操作してください。

電話帳を docomo のアカウントにコピー

Google アカウントに登録された連絡先を docomo のアカウントにコピーします。

- 1 ホーム画面で  →「データコピー」→「バックアップ&復元」
- 2 「電話帳アカウントコピー」→コピーする電話帳の「選択」→「上書き」／「追加」
 - ・ コピーした電話帳が docomo のアカウントに保存されます。
- 3 「OK」

本体設定

設定メニュー

本端末では、ホーム画面で「設定」をタップすると、さまざまな設定を行う「設定」画面が表示されます。

ネットワークとインターネット	(P153)
接続	(P165)
サウンド	(P166)
通知	(P167)
表示	(P167)
壁紙とテーマ	壁紙とテーマ、アイコンを設定します。
ロック画面とセキュリティ	(P169)
プライバシー	(P173)
位置情報	(P174)
便利な機能	(P175)
アプリ	(P176)

バッテリー	(P178)
ストレージ	(P180)
ドコモのサービス／クラウド	(P180)
アカウント	(P181)
Digital Wellbeingと保護者による使用制限	(P182)
Google	(P182)
システム	(P183)
ユーザー補助	(P186)

お知らせ

- ・ 本端末の利用状況によっては、設定メニューの一番上に提案として設定を促す項目が表示される場合があります。

ネットワークとインターネット

各種ネットワークの有効／無効を設定したり、ネットワーク接続に必要な設定を行います。

1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」

Wi-Fi	(P153)
データ使用量	(P158)
通話	(P100)
テザリング	(P159)
機内モード	電波を発する機能のON / OFFを切り替えます。
モバイルネットワーク	データ通信を有効にするかどうか、データローミングを許可するかどうか、通話モード設定、優先ネットワークタイプ、アクセスポイント名、通信事業者などの設定を行います。
VPN	(P163)
プライベートDNS	プライベートDNSの設定を行います。

Wi-Fi®

本端末は、Wi-Fi®ネットワークや公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続してインターネットなどを利用できます。接続するには、アクセスポイントの接続情報を設定する必要があります。

■ Bluetooth®機能との電波干渉について

無線LAN (IEEE802.11 b/g/n) とBluetooth®デバイスは同一周波数帯 (2.4GHz) を使用しているため、Bluetooth®デバイスの近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、以下の対策を行ってください。

- ・ 本端末や接続相手の無線LAN対応機器をBluetooth®デバイスから約10m以上離してください。
- ・ 約10m以内で使用する場合は、Bluetooth®デバイスの電源を切ってください。

お知らせ

- ・ Wi-Fi®機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただし、Wi-Fi®ネットワークに接続中は、Wi-Fi®ネットワークが優先されます。Wi-Fi®ネットワークが切断された場合には、自動的に4G / 3G / GSMネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ・ Wi-Fi®を使用しないときはOFFにすることで、電池の消費を抑制できます。

Wi-Fi® ネットワークに接続する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」
- 2 「Wi-Fi」をONにする
- 3 接続するWi-Fi® ネットワーク名をタップする
 - セキュリティで保護されたWi-Fi® ネットワークに接続を試みると、そのWi-Fi® ネットワークのセキュリティキーの入力が求められます。「パスワード」入力欄にネットワークのパスワードを入力して「接続」をタップしてください。
 - 「パスワード表示」(P173)をONにしていると、パスワード入力時は入力直後の文字だけが表示され、それ以前に入力した文字は文字数分だけ「・」が表示されます。「パスワードの表示」にチェックマークを付けると、入力した文字をすべて表示させることができます。

お知らせ

- 接続可能なネットワークは、オープンネットワークとセキュリティで保護されたネットワークの2種類があります。これは、Wi-Fi® ネットワーク名の左に  (オープンネットワーク) /  (セキュリティで保護されたネットワーク) のように異なったアイコンで表示されます。また、アイコンの塗り色の濃さにより電波の強度が表されます。
- Wi-Fi® ネットワークを再度検索する場合は、「Wi-Fi」画面で  をタップします。
- 接続可能なネットワークであっても、アクセスポイント側の設定によってはWi-Fi® ネットワーク名が表示されません。こうした場合でも、ネットワークに接続することは可能です。「Wi-Fi® ネットワークを追加する」(P155)をご参照ください。
- Wi-Fi® 接続する場合、接続に必要な情報は、基本的にDHCPサーバーから自動的に取得されます。また、これらを個別に設定することもできますが、設定情報を間違えるとネットワークが利用できなくなる可能性があります。
- 「モバイルデータ切り替え」をONにしている場合、ステータスバーにモバイルネットワークのアイコンが表示されると、モバイルネットワークを使用していることを示し、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

- インターネット接続されていないアクセスポイントに接続すると、が表示され、Wi-Fi®ではなくモバイルネットワークで通信が行われる場合があります。
- ドコモサービスをWi-Fi®経由で利用する場合は「dアカウント」の設定が必要です。ホーム画面で「設定」→「ドコモのサービス／クラウド」→「dアカウント設定」をタップして設定します。

Wi-Fi®ネットワークを追加する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」
- 2 「Wi-Fi」をONにする
- 3  → 「Wi-Fi追加」
- 4 「Wi-Fiアクセスポイント名 (SSID)」にネットワークSSIDを入力する
- 5 「セキュリティ」をタップする
 - 「なし」「Enhanced Open」「WEP」「WPA/WPA2-Personal」「WPA3-Personal」「WPA/WPA2/WPA3-Enterprise」の6種類から適切なものを選択します。
 - セキュリティの設定ごとに、設定方法は異なります。
- 6 「接続」

Wi-Fi®ネットワークから切断する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」
- 2 切断するWi-Fi®ネットワーク名をタップする
- 3 「切断」

モバイルデータ切り替えを設定する

接続したWi-Fi®ネットワークがインターネット接続できるかを確認し、接続できない場合は自動的にモバイルネットワークに切り替えるかどうかを設定します。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」
- 2 「Wi-Fi」をONにする
- 3 「モバイルデータ切り替え」をONにする

お知らせ

- 「モバイルデータ切り替え」をONにしている状態で、無線LAN内蔵メモリカードなどのインターネットに接続しないアクセスポイントとのWi-Fi®接続が切断される場合は、「モバイルデータ切り替え」をOFFにしてください。

静的IPアドレスを使用する

静的IPアドレスを使用してWi-Fi®ネットワークに接続するように本端末を設定できます。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」
- 2 「Wi-Fi」をONにする
- 3 接続するWi-Fi®ネットワークをタップ→「詳細オプション」にチェックマークを付ける
- 4 「IP設定」をタップ→「静的」
- 5 必要な項目を設定
 - ・静的IPアドレスを使用するには、以下の項目を入力する必要があります。
 - IPアドレス
 - ゲートウェイ
 - ネットワークプレフィックス長
 - DNS 1
 - DNS 2
- 6 パスワードを入力して「接続」

保存されたWi-Fi®ネットワークを確認／削除する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」
- 2 「Wi-Fi」をONにする
- 3  →「保存されたWi-Fi」
 - ・接続情報が保存されているWi-Fi®ネットワーク一覧が表示されます。
- 4 Wi-Fi®ネットワーク名をタップする
 - ・ネットワークのセキュリティ情報が表示されます。
- 5 「削除」

お知らせ

- ・「Wi-Fi」画面で削除するWi-Fi®ネットワーク名をタップ→「削除」をタップしても保存されたWi-Fi®ネットワーク一覧から削除することができます。

Wi-Fi Direct®を使用する

アクセスポイントなどを経由せずに、Wi-Fi Direct®対応機器同士で接続ができます。

■ 他のWi-Fi Direct®対応機器に接続要求する

1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」

2 「Wi-Fi」をONにする

3  → 「Wi-Fiの詳細設定」→ 「Wi-Fi Direct」

- ・ 接続するWi-Fi Direct®対応機器が表示されないときは、 をタップします。

4 検出されたWi-Fi Direct®対応機器をタップする

- ・ 相手のWi-Fi Direct®対応機器に接続要求が送信されます。

■ 他のWi-Fi Direct®対応機器との接続を解除する

1 接続中のWi-Fi Direct®対応機器をタップ→「OK」

■ 他のWi-Fi Direct®対応機器から接続要求を受ける

1 「接続への招待」画面で「同意する」

Wi-Fi®の詳細設定を行う

1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」

2 「Wi-Fi」をONにする

3  → 「Wi-Fiの詳細設定」

4 必要に応じて設定を変更する

Wi-Fi通知 ^{※1}	セキュリティで保護されていないWi-Fi®のオープンネットワークを検出したら自動的に通知します。
Hotspot 2.0	Hotspot 2.0をサポートしているWi-Fi®に自動的に接続されます。
Wi-Fi Direct ^{※1}	(P157)
証明書のインストール	内部ストレージからネットワーク証明書のインストールを行います。
MACアドレス	MACアドレスを表示します。
IPアドレス ^{※2}	IPアドレスを表示します。

※1 あらかじめ、「Wi-Fi」をONにする必要があります。

※2 あらかじめ、Wi-Fi®ネットワークと接続する必要があります。

データ使用量

モバイルデータ通信を利用するかどうか、モバイルデータ通信の制限設定、データ使用期間のグラフと使用されたサービスの内訳を表示します。

データ使用量画面を表示する

期間ごとやアプリごとのモバイルデータ通信使用量（目安）が表示されます。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「データ使用量」

お知らせ

- ・「データ使用量」をONに設定するとモバイルネットワーク経由のインターネットアクセスを有効にできます。
- ・グラフ上でモバイルデータ通信使用量の制限や警告を行う使用量の設定ができます。使用量の制限は「モバイルデータ通信の制限設定」をONにしているときのみ設定できます。
- ・表示されるモバイルデータ通信使用量は目安であり、実際の通信使用量とは異なる場合があります。
 - ahamo プラン以外をご契約のお客様
ご利用のデータ通信量はMy docomoからご確認ください。
 - ahamo プランをご契約のお客様
ご利用のデータ通信量はahamoのホームページからご確認ください。
- ・モバイルデータ通信使用量が指定の上限に達した場合は、モバイルデータ通信が一時停止されます。ご注意ください。
モバイルデータ通信を再開するには「モバイルデータが一時停止」のポップアップ画面で、「再開」をタップするか、データ使用量の上限の制限値を変更してください。

モバイルデータの各種設定を行う

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「データ使用量」→

データセーバー	アプリのデータアクセス制限をするかどうかを設定します。
Wi-Fiの使用状況を表示	Wi-Fi®の使用状況を表示するかどうかを設定します。
ネットワーク制限	バックグラウンドのアプリが、特定のWi-Fi®ネットワークを利用できないように設定できます。
モバイルネットワーク	(P153)

テザリング

テザリングとは一般に、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使い、無線LAN対応機器、USB対応機器、Bluetooth®対応機器をインターネットに接続させる機能です。

テザリングのご利用には、パケットバック／パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

USBテザリングを有効にする

USBケーブルA to C 02（別売）で本端末とパソコンを接続し、モデムとして利用することでインターネットに接続させることができます。

- 1 本端末とパソコンをUSBケーブルA to C 02で接続する（P198）
- 2 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「テザリング」
- 3 「USBテザリング」をONにする

お知らせ

- USBテザリングを行う際、必要なパソコン側の動作環境は次のとおりです。
 - OS*: Windows 10/Windows 8.1/Mac OS X10.6以降
- ※ OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- USBテザリングを行うには、LG Mobile USBドライバーが必要です。詳細については、下記のホームページをご参照ください。
<https://www.lg.com/jp/support/software-firmware>
- USBテザリングに必要な専用のドライバは、本端末とパソコンを接続する時に表示される「プログラムのインストール」画面からもインストールできます。
- USBテザリングは、Wi-Fi®テザリング、Bluetooth®テザリングと同時に利用できます。

Wi-Fi®テザリングを有効にする

本端末をWi-Fi®アクセスポイントとして利用し、無線LAN対応機器をインターネットに10台まで同時接続させることができます。

1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「テザリング」→「Wi-Fiテザリング」

2 「Wi-Fiテザリング」をONにする

お知らせ

- Wi-Fi®テザリングは、USBテザリング、Bluetooth®テザリングと同時に利用できます。

Wi-Fi® テザリングを設定する

■ Wi-Fi® アクセスポイントを設定する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「テザリング」
- 2 「Wi-Fi テザリング」→「Wi-Fi アクセスポイントを設定」
- 3 「Wi-Fi アクセスポイント名 (SSID)」に、ネットワーク SSID を入力する
- 4 「セキュリティ」をタップする
 - ・「Open」、「WPA2 PSK」から適切なものを選択します。
- 5 「パスワード」欄をタップ→パスワードを入力する
 - ・セキュリティを「Open」に設定した場合は、パスワードの入力は不要です。
- 6 「保存」

お知らせ

- ・ 初期状態では、ネットワーク SSID は「LG style3_xxxx」、セキュリティは「WPA2 PSK」に設定されています。
- ・ 「タイムアウト」をタップすると、接続されたデバイスがない場合に Wi-Fi® テザリングを自動で OFF にする時間を設定できます。

Bluetooth® テザリングを有効にする

本端末をモデムとして利用することでインターネットに4台まで同時接続させることができます。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「テザリング」
- 2 「Bluetooth テザリング」を ON にする

お知らせ

- ・ Bluetooth® テザリングを利用するには、本端末とのペアリングが必要です。
詳しくは「Bluetooth® デバイスとペアリング／接続する」(P194) をご参照ください。
- ・ Bluetooth® テザリングは、USB テザリング、Wi-Fi® テザリングと同時に利用できます。

イーサネットテザリングを有効にする

本端末を USB 接続できるイーサネットの変換アダプタを使用して、イーサネット対応機器をインターネットに接続できます。

- 1 本端末とイーサネット対応機器を USB とイーサネットの変換アダプタで接続
- 2 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「テザリング」
- 3 「イーサネットテザリング」を ON にする

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント (spmode.ne.jp) は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/mopera_U、ビジネスmoperaインターネットをご利用になる際は、手動でアクセスポイントを追加する必要があります。

mopera Uの詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

<https://www.mopera.net/>

利用中のアクセスポイントを確認する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」

アクセスポイントを追加で設定する<新しいAPN>

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」
- 2  → 「APNの追加」
- 3 「名前」→作成するネットワークプロファイルの名前を入力→「OK」
- 4 「APN」→アクセスポイント名を入力→「OK」
- 5 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力する
- 6  → 「保存」

お知らせ

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、初期状態に戻ります。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」
- 2  →「初期設定に戻す」

VPN（仮想プライベートネットワーク）に接続する

仮想プライベートネットワーク（VPN：Virtual Private Network）は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。

本端末からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。

VPNを追加する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「VPN」
- 2 
- 3 ネットワーク管理者の指示に従って各項目を設定→「保存」

VPNに接続する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「VPN」
- 2 接続するVPN名をタップする
- 3 必要な認証情報を入力→「接続」

VPNを編集する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「VPN」
- 2 編集するVPNの 
- 3 情報の追加、削除、修正を行う→「保存」

VPNを削除する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「VPN」
- 2 削除するVPNの 
- 3 「削除」

VPNを常に使用する

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「VPN」
- 2 使用するVPN名をタップする
- 3 「VPN常時接続」にチェックマークを付ける→「接続」

接続

ネットワークの各種設定を行います。

1 ホーム画面で「設定」→「接続」

Bluetooth	(P192)
画面共有	Wi-Fi Direct [®] を利用してMiracastに対応する映像機器で、画面の表示内容と音を共有するための設定を行います。利用可能なデバイスが見つからない場合は「検索」をタップします。
NFC / おサイフケータイ 設定	(P165)
共有パネル	周辺デバイスとよく使用する連絡先を共有パネルに表示できるようにします。
ニアバイシェア	周辺デバイスとファイルを共有できます。
Android Auto	自動車の画面でアプリを使用できます。
印刷	ワイヤレスプリンターの設定を行います。

NFC / おサイフケータイを設定する

NFC / おサイフケータイに関する設定と管理を行います。

1 ホーム画面で「設定」→「接続」→「NFC / おサイフケータイ 設定」

NFC / おサイフケータイ ロック	おサイフケータイの機能やサービスの利用を制限できます。
Reader/Writer, P2P	NFCのReader/Writer, P2P機能のON / OFFを切り替えます。
ロックパスワード変更	NFC / おサイフケータイのロックパスワードを変更します。
非接触型決済	おサイフケータイ対応サービスなど、読み取り機にかざして利用できるサービスの有効/無効の設定ができます。利用するには対応するアプリをインストールする必要があります。

サウンド

着信音の種類や音量、パイプなどの設定を行います。

1 ホーム画面で「設定」→「サウンド」

マナーモード	「サウンドとパイプ」、「パイプのみ」、「サイレント」のいずれかを選択します。
音量	「着信音」、「通知音」、「タッチフィードバックとシステム」、「音楽、ビデオ、ゲームとそのほかのメディア」の音量を設定します。
着信音	着信音として使用する音を設定します。
通知音	通知音として使用する音を設定します。
着信時のパイプ	着信を振動で知らせるかどうかを設定します。
着信音の自動作成	選択した電話番号からの着信時に、自動で作成した着信音が鳴るようにするかどうかを設定します。
通知の鳴動設定	通知の鳴動条件や時間帯などを設定します。

音質とサウンドエフェクト	音量の自動補正、イコライザ、「DTS:X 3D Surround」の有効／無効などを設定します。
パイプの強さ	パイプの強さを設定します。
振動タイプ	パイプの振動パターンを選択します。
タップ時のパイプ	画面上の特定のアイテムをタップしたときに振動します。
ダイヤルキーパッド音	「ダイヤルキーパッド音」、「タッチ音」、「画面ロック時の音」を鳴動させるかどうかを設定します。
タッチ音	
画面ロック時の音	

お知らせ

- ・ 本端末では、マナーモード（パイプのみ、サイレント）設定中でも、着信音や各種通知音を除く音（動画再生、音楽の再生、シャッター音など）は消音されません。

通知

通知に関する設定を行います。

1 ホーム画面で「設定」→「通知」

会話通知	他のアプリの上に会話をバブルアイコンで通知するかどうかを設定します。
簡単通知	画面 OFF 時に来た通知を画面の一部を点灯して知らせるかどうか、またどのアプリで知らせるかを設定します。
ステータスバー	ステータスバーのデザインと通知アイコン／バッテリー残量を表示するかどうかを設定します。
アイコンバッジ	アイコンにバッジを表示するかどうかを設定します。
通知履歴	通知の履歴を表示するかどうかを設定します。
ロック画面	ロック画面でどの通知を表示するか、あるいは非表示にするかを設定します。
推奨されるアクションと通知	推奨されるアクションと通知を自動的に表示するかどうかを設定します。
通知のスヌーズを許可する	通知のスヌーズを許可するかどうかを設定します。

表示

フォントや画面の明るさなど表示に関する設定を行います。

1 ホーム画面で「設定」→「表示」

ホーム画面	ホーム選択	ホーム画面に関する設定を行います。 ホームアプリを切り替えできます。 「docomo LIVE UX」、「ホーム」、「ホーム／アプリ一覧」、「easy ホーム」があります (P69)。
	壁紙	壁紙を設定します。
ステータスバー		ステータスバーのデザインと通知アイコン／バッテリー残量を表示するかどうかを設定します。
ナビゲーションバー		ナビゲーションバーの操作を「ジェスチャー」にするか「基本」にするかどうかを設定します。
AOD (always-on display)		always-on displayに関する設定を行います。
コンフォートビュー		ブルーライトの光量を減らして、目の疲れを軽減させます。

ナイトモード	夜間でも快適に画面を見られるように、目の負担を軽減する暗いテーマを適用します。
画面の色調整	画面の色調や色温度などを設定します。
動画の画質向上	フルスクリーンでの動画再生時に、画質を向上させるかどうかを設定します。
フォント	画面表示のフォントを設定します。
アクセントカラー	文字やアイコンなどのアクセントカラーを設定します。
表示サイズ	画面に表示されるアイテムなどのサイズを変更します。
画面の解像度	画面の解像度を設定します。
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。「自動」をONにすると、周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変更されます。
画面消灯時間	操作しないときに、自動的に画面が消灯するまでの時間を設定します。

縦横表示の自動回転	本端末の向きに合わせて、自動的に縦画面表示または横画面表示に切り替わるように設定します。 「ボタンで画面を回転」をONにすると、自動回転がOFFのときに画面を回転させるボタンが表示されます。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーの設定を行います。 「スクリーンセーバーの起動」をタップするとスクリーンセーバーが起動します。  をタップすると、スクリーンセーバーごとに詳細を設定できます。
片手スクリーン	片手で簡単に操作できるように、一時的に画面を下に移動させます。

ロック画面とセキュリティ

画面ロックやセキュリティについて設定を行います。

1 ホーム画面で「設定」→「ロック画面とセキュリティ」

Google Play プロテクト	Google Play プロテクトを利用するかどうかを設定します。
デバイスを探す ^{※1}	リモートで本端末を探したり、本端末のロックまたはデータの消去を行うかどうかを設定します。
セキュリティアップデート	セキュリティの更新状態を確認したり、更新があるかをチェックしたりできます。
Google Play システムアップデート ^{※2}	Google Playのアップデートを行います。
画面ロックを選択	(P170)
ロック画面の表示設定	ロック画面に表示させるショートカット、時計などについて設定します。
セキュリティロックを設定 ^{※3}	(P171)
指紋認証	(P171)

コンテンツロック	ギャラリーやQメモ+のロックについて設定します。
暗号化と証明書	SDカードの暗号化や証明書の設定などを行います。 microSDカードを暗号化した状態で「データの初期化」を行った場合、microSDカード内のデータを利用できなくなりますのでご注意ください。「データの初期化」を行う前に、暗号化解除を行ってください。
UIMカードのロック設定	(P50)
デバイス管理機能の選択	本端末で有効にするデバイス管理機能を選択します。
信頼できるエージェント ^{※3}	信頼できるエージェントを有効にするかどうかを設定します。
アプリの固定	本端末の画面に特定のアプリを固定できるようにするかどうかを設定します。
使用履歴へのアクセス	アプリの使用履歴へのアクセスの設定を行います。

※1 使用状況によっては表示が異なる場合があります。

※2 Google アカウントが設定されている場合のみ表示されます。

※3 画面ロックが「パターン」、「PIN」、「パスワード」、「指紋認証」のいずれかに設定した場合に表示されます。

お知らせ

<画面ロックの解除について>

- ・パターン入力、PIN入力、パスワード入力をそれぞれ5回間違えると、30秒後に再度入力するようにメッセージが表示されます。
- ・パターン／PIN／パスワードを忘れた場合は、ドコモショップにお問い合わせください。

<ロック画面通知について>

- ・画面ロックを「パターン」、「PIN」、「パスワード」のいずれかに設定した場合、ロック画面に表示させる通知を選択する画面が表示されます。「サイレント通知を非表示にする」／「プライバシー通知内容を非表示」を選択した場合、通知アイコン、通話相手の名前や電話番号、不在着信／留守番電話の件数などがロック画面に表示されなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

<端末のロックについて>

- ・電源を入れるたびに設定した画面ロックの解除方法の入力を必要とするかどうかを設定できます。
- ・一定回数入力を誤ると本端末が初期化されます。設定した画面ロックの解除方法を忘れないようにご注意ください。

画面のロック方法を設定する

画面のロック方法について設定します。

1 ホーム画面で「設定」→「ロック画面とセキュリティ」→「画面ロックを選択」

なし	画面ロック解除のセキュリティを無効にします。
スワイプ	スワイプしてロックを解除します。
パターン	パターンの描画でロックを解除します。好きなパターンを設定します。
PIN	PIN入力でロックを解除します。画面の指示に従って、4～16桁の数字を入力します。
パスワード	パスワード入力でロックを解除します。画面の指示に従って、アルファベットを含む4～16文字のパスワードを入力します。
指紋認証	(P172)

セキュリティロックを設定する

セキュリティのロックの詳細を設定します。電源キーですぐにロックさせるかなどを設定できます。

- 画面ロックの解除に「スワイプ」、「パターン」、「PIN」、「パスワード」、「指紋認証」のいずれかを設定することによって、表示・設定できる項目は異なります。

1 ホーム画面で「設定」→「ロック画面とセキュリティ」→「セキュリティロックを設定」

入力中のパターンを表示する	パターンを線で表示するかどうかを設定します。
ロックタイマー	画面OFF後、画面ロックするまでの時間を設定します。
電源ボタンですぐにロック	電源キーを押したとき、すぐに画面ロックするかどうかを設定します。
ロックダウンを表示	電源キーを2秒以上押し続けると表示される画面に「ロックダウン」を表示するかどうかを設定します。「ロックダウン」をタップすると、ロック画面の通知や生体認証などが無効になります。

Smart Lock

設定した信頼できる端末や場所などで画面ロックを解除するかどうかを設定します。

指紋認証

指紋認証を設定する

指紋認証機能は、指紋センサーを使用した認証操作です。指紋センサーに登録した指で触れることで、画面ロックを指紋認証で解除できます。

■ 指紋認証利用時のご注意

- 指紋の特徴情報を利用して認証を行うため、特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことがあります。
- 指紋性能（指で指紋センサーに正しく触れた際に指紋が認証される性能）は、お客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を拭く、手を洗う、認証する指を変える、指の登録範囲を広くするなどで、認証性能が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけていたり、濡れていたり、汗をかいたりしている
 - 指が乾燥している
 - 指に汗や脂が多く、指紋の溝が埋まっている
 - 指が泥や油で汚れている

- 手荒れや、指に損傷（切傷やただれなど）がある
 - 指の表面が磨耗して指紋が薄い
 - 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では第三者に本端末を使用したこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関して、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 指紋センサー利用時のご注意

- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃を与えないでください。また、表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けしないでください。故障および破損の原因となることがあります。
- 指紋センサーにシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりしないでください。
- 指紋センサーが汚れると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。

指紋を登録する

1 ホーム画面で「設定」→「ロック画面とセキュリティ」→「指紋認証」

- 指紋を登録済みの場合は画面ロックの解除方法を入力する画面が表示され、解除方法を入力すると指紋設定画面が表示されます。

2 「次へ」

- 以降は画面の指示に従って登録してください。登録が完了すると指紋が追加されたことをお知らせする画面が表示され、「追加登録」をタップすると他の指紋を登録できます。
- 「画面のロック」画面が表示された場合は、画面ロックの解除方法（「パターン」／「PIN」／「パスワード」）を設定してください。設定した解除方法は、指紋認証を利用できないときに使用します。
- 画面ロックの解除方法を入力する画面が表示された場合は設定した解除方法を入力し、画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

- 指紋設定画面で登録した指紋の  をタップすると、指紋を削除できます。
- 指紋設定画面で登録した指紋名称をタップすると指紋の名前を変更できます。

指紋認証を行う

1 指を指紋センサーに置く

- 登録した指で指紋センサーに触れます。
- ロック画面で画面を上下左右にスワイプ（フリック）すると、設定した画面ロックの解除方法で画面ロックの解除ができます。
- 認証されない場合は、一度指を離して指紋センサーに指を置き直してください。

お知らせ

- 指紋認証が5回連続して失敗すると指紋認証ができなくなります。しばらくしてから再度指紋認証を行うか、画面を上下左右にスワイプ（フリック）して、設定した画面ロックの解除方法で画面ロックを解除します。

プライバシー

プライバシーに関する設定を行います。

1 ホーム画面で「設定」→「プライバシー」

アクセシビリティの使い方*	アプリに本端末へのアクセスを許可するかどうかを設定します。
権限マネージャ	アプリの権限の設定を変更できます。

ロック画面	ロック画面にプライベートな内容の通知を表示するかどうかを設定します。
パスワード表示	入力中のパスワードの最後の文字を表示するかどうかを設定します。
Google の自動入力サービス	Google アカウントに保存されているパスワードなどを自動で入力するかどうかを設定します。
Google ロケーション履歴	本端末を持って訪れた場所を保存するかどうかを設定します。
アクティビティ管理	ウェブとアプリのアクティビティを保存するかどうかを設定します。
広告	Google 広告のカスタマイズ設定を管理します。
使用状況と診断情報	使用状況と診断情報を Google に自動的に送信するかどうかを設定します。

※ 使用状況によっては表示されない場合があります。

位置情報

GPSの設定などを行います。

1 ホーム画面で「設定」→「位置情報」

現在地情報の精度向上	Wi-Fi®やBluetooth®がOFFの場合でもWi-Fi®やBluetooth®をスキャンすることで、位置情報の精度を向上させるかどうかを設定します。
アプリレベルの権限	アプリごとに位置情報の利用を許可するかどうかを設定します。
マイブレイス	スマート設定で使用することができる、家と職場の住所を設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報データを使用したアプリやサービスが表示されます。
Google ロケーション履歴	本端末を持って訪れた場所を保存するかどうかを設定します。
Google 位置情報の精度	Google 位置情報の精度を改善するかどうかを設定します。

Google 現在地の共有機能

Googleでリアルタイムに現在地情報を共有しているユーザーを表示します。

緊急位置情報サービス

緊急通報番号に発信するかメッセージを送信したときに、緊急位置情報サービス（ELS）から緊急通報の担当者に、位置情報を自動的に送信するかどうかを設定します。

位置情報を設定する

1 ホーム画面で「設定」→「位置情報」

2 「位置情報」をONにする→「同意する」

便利な機能

ホーム画面で「設定」→「便利な機能」

スマートドクター	本端末の状態を診断し、最適化できます。
スマート設定	本端末の使用法に基づいて、自動的に本端末の設定変更やアプリ起動をしたり、役に立つ情報を通知します。
ゲーム	ゲームツールに関する設定を行います。
電源画面	電源画面で、カード決済やIoTデバイス制御などの機能を使用できるように設定します。
画面録画	画面録画に関する設定を行います。
デュアルアプリ	他のアカウントとして使用するデュアルアプリを追加でインストールします。
おすすめアプリ	タスクマネージャー画面(P63)におすすめのアプリを表示するよう設定します。

ショートカット	指紋センサーを上下にスワイプしたり、電源キーを2回押すなど主にキーを使って各種の機能をショートカットで行うことができます。
ロックオン	画面をダブルタップすることで画面の表示／非表示を切り替えるかどうかを設定します。 消灯した画面をダブルタップすると、ディスプレイが表示され、ホーム画面*やロック画面でアイコンなどがない領域、もしくはステータスバーをダブルタップすると、ディスプレイが消灯します。 ※ ホーム画面が「ホーム」「ホーム／アプリ一覧」「easyホーム」の場合のみ動作します。
タッチ感度	画面保護フィルムを使用する場合、タッチ操作がよく認識されるようにタッチ感度を高めます。

アプリ

インストールされたアプリの管理や削除（アンインストール）などができます。

アプリの設定をする

アプリのアンインストールやキャッシュのクリア、強制終了などを行います。また、アンインストールできない一部のアプリやサービスを無効化することもできます。

また、アプリの通知や権限についても設定できます。

- ・ アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しないことがあります。再度有効化することで正しく動作します。

1 ホーム画面で「設定」→「アプリ」

2 以下の項目をタップ

アプリ情報	アプリのアンインストールやキャッシュのクリア、強制終了などを行います。また、アンインストールできない一部のアプリやサービスを無効化します。
権限マネージャ	SMS やお客様の位置情報などを使用できるアプリを設定します。

利用時間	ダッシュボードが表示され、本端末の利用時間などを確認したり、1日に利用できる最大時間をアプリごとに設定したりできます。
既定のアプリ	既定で使用するアプリを確認したり、選択することができます。
特殊なアクセス	アプリに特殊なアクセスを許可するかどうかを設定します。

アプリを確認する

1 ホーム画面で「設定」→「アプリ」→「アプリ情報」→確認したいアプリをタップする

- ・ アプリによって表示される項目が異なる場合があります。

無効／有効にする／アンインストール	アプリを無効化／有効化またはアンインストールします。
強制終了	実行中のアプリを強制終了します。

アプリ通知	アプリの通知を設定します。
許可	アクセス権限の設定を変更します。
アプリの使用時間	アプリの使用時間などを確認したり、1日に利用できる最大時間を設定したりできます。
ストレージ	ストレージの使用量を表示したり、アプリのデータの削除やキャッシュをクリアしたりします。
データ使用	アプリのデータ使用量を表示します。
バッテリー	前回の充電完了からの電池の使用状況を表示します。
既定で開く	リンクの開き方や既定で起動するアプリの設定確認と設定の初期化ができます。

お知らせ

- ホーム画面で「設定」→「アプリ」→「アプリ情報」→  →「システムを表示」をタップすると、システムアプリを含むすべてのアプリを表示できます。

アプリをアンインストールする

- プリインストールされているアプリはアンインストールできない場合があります。アンインストールできない一部のアプリは無効化（P177）することができます。
- Playストアから入手したアプリはGoogle Playの画面からアンインストール（P133）することをおすすめします。

- 1 ホーム画面で「設定」→「アプリ」→「アプリ情報」
- 2 アンインストールしたいアプリをタップする
- 3 「アンインストール」→「OK」

アプリを無効化にする

アプリの無効化を設定したアプリは、動作が停止し、ホーム画面に表示されなくなります。

- アンインストールはされません。
- アンインストールできない一部のアプリやサービスについて使用可能です。

- 1 ホーム画面で「設定」→「アプリ」→「アプリ情報」
- 2 無効にしたいアプリをタップする
- 3 「無効」→「はい」

お知らせ

- アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しない場合があります。再度有効にすることで正しく動作します。
- アプリを再度有効にするには、ホーム画面で「設定」→「アプリ」→「アプリ情報」→「すべてのアプリ」→「無効化したアプリ」→有効にするアプリをタップ→「有効にする」をタップします。
- ホーム画面で「設定」→「アプリ」→「アプリ情報」→→「アプリ設定の初期化」→「設定をリセット」をタップすると、アプリの無効化や既定アプリの設定、バックグラウンドデータの制限などをリセットできます。

バッテリー

電池残量を確認したり、電池残量が少なくなったときに、各種機能の使用を抑えるよう設定できます。またアプリごとの電池使用量を確認できます。

1 ホーム画面で「設定」→「バッテリー」

電池残量のアイコン	電池残量がパーセントで表示されます。また、充電しているか、充電完了までの予想時間／推定残り時間も表示されます。
バッテリー消費量	バッテリー消費状況の詳細が確認できます。
バッテリー自動節約	頻繁に使用しないアプリのバックグラウンドでの実行を制限し、バッテリーを節約できます。
アプリ節電	アプリごとにバックグラウンド実行を制限して、バッテリーを節約できます。
バッテリーセーブ	(P179)
バッテリーセーブ機能の除外アプリ	バッテリーセーブ機能の除外アプリを選択します。
アプリ使用量	使用しているアプリのバッテリー消費量が表示されます。

お知らせ

- アプリごとの電池消費を抑えるために、端末を使用していないときやアプリが数日間使用されていないときにアプリを無効にします。
バッテリーセーブの設定を変更するには、「バッテリーセーブ機能の除外アプリ」→設定を変更するアプリをONにします。
- アプリごとのバッテリー消費量がリセットされるタイミングは下記の通りです。
 - バッテリーを90%以上充電した後ケーブルをはずしたとき

バッテリーセーブをONにする

バッテリーセーブをONにして、画面の明るさを抑えるなどして電池の消費を抑制するバッテリーセーブに関する設定ができます。

1 ホーム画面で「設定」→「バッテリー」→「バッテリーセーブ」

バッテリーセーブ画面が表示されます。

2 「基本設定」／「最大設定」

お知らせ

- バッテリーセーブ画面で「基本設定」／「最大設定」を選択しているときに編集モードをタップすると、より詳細なバッテリーセーブ設定ができます。

ストレージ

内部ストレージの空き容量表示、microSD カードの空き容量表示などを行います。

1 ホーム画面で「設定」→「ストレージ」

XX.XXGB 64.00 GB の総使用量	内部ストレージの総使用量を表示します。
内部ストレージ	内部ストレージの空き容量や、詳細な使用状況を表示します。
SD カード	microSD カードのファイルを表示できます。

お知らせ

- microSD カードのマウントを解除するには、△をタップしてください。再度マウントする場合は「SD カード」→「マウント」をタップします。

ドコモのサービス／クラウド

ドコモのサービス／クラウドなどについて設定します。

1 ホーム画面で「設定」→「ドコモのサービス／クラウド」

dアカウント設定	ドコモアプリで利用するdアカウントを設定します。また、端末に登録されている生体情報（指紋）を利用したdアカウント認証の設定もできます。
ドコモクラウド	ドコモクラウドに対応した各種サービスのクラウド設定を行います。
ドコモアプリデータバックアップ	ドコモのアプリのバックアップの設定をします。
ドコモアプリ管理	定期アップデート確認などを設定します。
おすすめアプリ	おすすめアプリの設定やこれまでに受信した通知の確認ができます。

おすすめ使い 方ヒント	操作や利用状況にあわせて本端末の使いかたをご紹介します、おすすめ使い方ヒントを表示するかどうかを設定します。
スグアプ設定	スマホを振るなどの直感操作で、スグにアプリの起動や電話の操作ができます（P64）。
ドコモ位置情報	イマドコサーチ／イマドコかんたんサーチ／ケータイお探しサービスの位置情報サービス機能の設定を行います。
端末アプリ情報送信	アプリ情報をドコモが管理するサーバへ送信するための設定を行います。
会員情報／プロフィール情報設定	ドコモの各種サービスで利用するお客様の会員情報／プロフィール情報を、確認・変更できます。
ドコモ初期設定	本端末を利用するためのサービス設定などを一括して行います。
USB デバッグ切替	ドコモショップなどの専用端末を利用するための設定を行います。
オープンソースライセンス	オープンソースライセンスを表示します。

お知らせ

- ドコモのサービス／クラウドで表示されるアプリの中には無効化設定できるものがあり、無効化設定されたアプリは、ドコモのサービス／クラウドの一覧には表示されなくなる場合があります。
- 新たにドコモ提供のアプリをダウンロード追加することで、ドコモのサービス／クラウドの一覧に項目が追加表示される場合があります。

アカウント

Google アカウントなど本端末で使用するアカウントの追加／削除や、同期の設定を行います。

アカウントを設定する

- 1 ホーム画面で「設定」→「アカウント」
- 2 「アカウントを追加」
- 3 追加したいアカウントの種類をタップする
- 4 画面の指示に従って設定する

お知らせ

- ・「アカウントの自動同期」をONにすると、アプリが自動的にデータの同期を行います。これらの動作に伴い、パケット通信料がかかる場合があります。また、OFFの場合と比較すると電池が消費します。
- ・手動で同期させる場合は、ホーム画面で「設定」→「アカウント」→同期するアカウントをタップ→「同期」→→「今すぐ同期」をタップします。

アカウントを削除する

- 1 ホーム画面で「設定」→「アカウント」
- 2 削除するアカウントをタップする
- 3 「アカウントを削除」→「削除」

お知らせ

- ・docomoのアカウントは削除できません。

Digital Wellbeingと保護者による使用制限

本端末の利用時間などを確認したり、1日に利用できる最大時間をアプリごとに設定したりして、使い過ぎを抑えることができます。

- 1 ホーム画面で「設定」→「Digital Wellbeingと保護者による使用制限」
- 2 各項目を設定

Google

Googleのアカウントおよびサービスに関する、情報や設定の確認／変更／削除などができます。

- 1 ホーム画面で「設定」→「Google」
- 2 各項目を設定

システム

言語と入力、日付と時刻、メモリ、バックアップ、再起動と初期化、端末情報、規制と安全に関する情報を設定、確認できます。

1 ホーム画面で「設定」→「システム」

言語と入力	(P183)
日付と時刻	(P184)
メモリ	メモリの使用量を確認できます。
バックアップ	(P184)
再起動と初期化	(P184)
端末情報	(P185)
規制と安全に関する情報	機器名称や認証情報などを表示します。

言語と入力

本端末の使用言語やキーボードの設定を行います。また、音声の入出力に関する設定を行います。

1 ホーム画面で「設定」→「システム」→「言語と入力」

言語	本端末で使用する言語を選択します。
キーボードの管理	使用するキーボードを選択します。
物理キーボード	物理キーボード接続時の設定を行います。
自動入力サービス	Google自動入力について設定します。
音声出力	テキストの読み上げに関する設定を行います。優先エンジンの設定、読み上げ速度の調整や音声の高さを変更、プレビューを聞くことができます。
ポインター速度	本端末とマウスやトラックパッドを接続したときの、ポインター速度の設定を行います。
マウスボタンの変更	接続したマウスの左右のボタン機能を切り替えます。

日付と時刻

日付や時刻に関する設定を行います。

- 1 ホーム画面で「設定」→「システム」→「日付と時刻」

自動設定	ネットワークを介して日付と時刻の情報を取得し、自動的に設定します。
日付の設定	手動で日付の設定を行います。 • 「自動設定」をOFFにしてから設定を行います。
時刻の設定	手動で時刻の設定を行います。 • 「自動設定」をOFFにしてから設定を行います。
タイムゾーンの選択	手動でタイムゾーンの設定を行います。 • 「自動設定」をOFFにしてから設定を行います。
24時間表示	24時間表示とするか、12時間表示とするかを設定します。

バックアップ

バックアップを行います。

- 1 ホーム画面で「設定」→「システム」→「バックアップ」

LG Mobile Switch	古いデバイスから新しいデバイスにデータを転送します。
バックアップとリストア	本端末のデータをバックアップしたり、バックアップからデータを復元することができます。
Googleバックアップ	Google ドライブにバックアップをするかどうかを設定します。

再起動と初期化

自動再起動や初期化の操作を行います。

- 1 ホーム画面で「設定」→「システム」→「再起動と初期化」

自動再起動	設定時間に本端末を再起動し、最適化します。
ネットワーク設定の初期化	Wi-Fi®とBluetooth®を含むネットワークの設定を初期化します。

アプリ設定の初期化	アプリの設定を初期化します。アプリのデータは消去されません。
設定をリセット	設定をリセットします。
データの初期化	本端末内のすべてのデータを消去します。

本端末を初期化する

1 ホーム画面で「設定」→「システム」→「再起動と初期化」

2 「データの初期化」→「携帯電話のリセット」→「すべて削除」→「リセット」

- microSD カードに保存されているデータを削除する場合、「SD カードのデータを消去」にチェックマークを付けます。

お知らせ

- 本端末を初期化するにはバッテリー残量が30%以上ある必要があります。
- 画像や動画、音楽などのお客様データは、パソコンでのバックアップを行ってください。接続方法について、詳しくは「ファイル操作」(P190)、および「パソコンとの接続」(P197)をご参照ください。

端末情報

本端末に関する各種情報を表示します。

1 ホーム画面で「設定」→「システム」→「端末情報」

デバイス名	Bluetooth®やWi-Fi Direct®などで利用される本端末の名称を設定できます。
更新センター	LG エレクトロニクスから提供されるアプリやソフトウェアのアップデート情報をチェックします。
ネットワーク	ネットワーク、モバイルネットワークの種類、サービスの状態、ローミング状態、モバイルネットワークの状態、IP アドレスを表示します。
ステータス	電話番号、IMEI を表示します。
バッテリー	バッテリーの状態や充電能力を表示します。 「[バッテリーアラーム設定]」をONにすると、バッテリーの状態が良好ではない際にメッセージが表示されます。

ハードウェア情報	モデル番号（機種名）、ハードウェアバージョン、稼働時間、S / N、Wi-Fi® MACアドレス、Bluetooth®アドレスを表示します。
ソフトウェア情報	本端末で稼働中のAndroidバージョン、Androidセキュリティパッチレベル、ベースバンドバージョン、カーネルバージョン、ビルド番号、ソフトウェアバージョンを表示します。
利用規約	LGソフトウェアの利用条件、オープンソースライセンス、Google利用規約などを表示します。
アクティビティログ	LGに本端末の情報を送信することに同意するかどうかを設定します。

自分の電話番号を確認する

- ホーム画面で「設定」→「システム」→「端末情報」→「ステータス」

・「電話番号」に自分の電話番号が表示されます。

ユーザー補助

ユーザー補助に関する設定などを行います。

- ホーム画面で「設定」→「ユーザー補助」

見る	TalkBack	ユーザーの操作に音や振動で反応したり、テキストを読み上げたりするユーザー補助サービスを有効にします。また、読み上げやその他のフィードバック、タッチガイドなどを設定します。
	フォント	フォントのサイズを選択したり、太字表示やフォントの追加もできます。 ・「大きいフォント」をONにすると、さらに大きなフォントサイズを選択できます。
	表示サイズ	画面に表示されるアイコンなどのサイズを変更します。
	タッチズーム	画面を3回タップすることで画面をズームイン／ズームアウトするかどうかを設定します。

見る	ウィンドウズーム	画面上に別ウィンドウを表示させて、画面の一部を拡大して見ることができたり、ウィンドウ内でズームイン/ズームアウト、色反転ができます。
	マウスポインタ拡大	マウスポインタを拡大します。
	ハイコントラスト画面	背景を黒くして画面のコントラストを強調します。
	色の反転	画面およびコンテンツの色を反転します。
	色調調整	画面とコンテンツの表示色を調整します。
	モノクローム	画面の色をモノクロームにします。
	電源キーで終話	通話中に電源キーで通話を終了できるようにするかどうかを設定します。 「電源キーで終話」がONの状態、通話中にスリープモードになった場合は、電源キーを押してスリープモードを解除してから電源キーを押すと通話を終了できます。

聞く	字幕設定	耳の不自由な方のために字幕設定をカスタマイズします。
	フラッシュお知らせ	着信時および通知時などにカメラのフラッシュを点滅するように設定します。
	オーディオチャンネル	オーディオチャンネルを「モノラル」、「ステレオ」から選択します。
	音声バランス	スライドすることで、左右の音量のバランスを調節します。
動作と認識	Touch assistant	ハードキー機能やジェスチャーにすばやくアクセスするために、タッチボードを表示させます。
	タッチ入力	ロングタッチを感知するまでの時間などを設定します。
	物理キーボード	キーボードの設定をカスタマイズします。
	自動クリック	カーソルを停止した位置で自動的にクリック動作を行います。
	画面消灯時間	操作しないときに、自動的に画面が消灯するまでの時間を設定します。

動作と認識	タッチ操作エリア	タッチ操作を許可しない画面領域を設定します。
ユーザー補助機能のショートカット		電源キーと音量キー（上）を同時に押すことで、ユーザー補助機能を起動できるようにするかどうかに設定します。起動できる機能は「TalkBack」／「ウィンドウズーム」／「色の反転」／「色調調整」／「モノクローム」／「Touch assistant」／「ユーザー補助の設定」／「選択して読み上げ」／「スイッチアクセス」／「おすすめ使い方のヒント」から選択します。
縦横表示の自動回転		本端末の向きを変えた場合、画面表示の縦横を自動的に切り替えるかどうかを設定します。
選択して読み上げ		画面上でタップした項目を音声で聞けます。
スイッチ アクセス		スイッチ アクセス機能に関する設定を行います。

おすすめ使い方のヒント	操作や利用状況にあわせて本端末の使い方をご紹介します、おすすめ使い方のヒントを表示するかどうかを設定します。
-------------	--

お知らせ

- Google Playから、ユーザー補助サービスに対応するアプリをダウンロードして設定することもできます。
- TalkBackの使用を許可すると、クレジットカード番号などの個人情報、ユーザーインターフェイスでのやりとりなども記録されますので、ご注意ください。万が一、登録されたデータや情報の漏洩が発生しなくても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- TalkBackの使用を許可すると、タッチガイド機能も有効になります。タッチガイドとは、指の位置にあるアイテムの説明を読み上げたり表示したりできる機能です。タッチガイド機能を一度ONにしたあとは、項目を選択するときは一度タップして選択してからダブルタップ、スクロールするときは二本指での操作になります。
- ホーム画面がdocomo LIVE UXのときに、TalkBackが正常に動作しないことがあります。

ファイル管理

ストレージ構成

本体（内部ストレージ）

本端末の初期状態で、内部ストレージ（/storage/emulated/0）に作成される主なフォルダは以下のとおりです。

- ・本端末の操作状況によっては、表示されるフォルダが異なる場合があります。

Alarms	アラーム音として設定したい音楽データなどを保存します。
Android	システムや各種アプリの設定データや一時ファイルなどが保存されます。
Audiobooks	Audiobookのデータが保存されます。
DCIM	カメラで撮影した静止画、動画のデータが保存されます（保存先を本端末に設定している場合）。

Documents	各種ドキュメントのデータが保存されます。
Download	ブラウザなどでダウンロードしたデータやBluetooth®で受信したデータが保存されます。
LGBBackup	システムのバックアップのデータが保存されます。
Movies	動画データが保存されます。
Music	音楽データが保存されます。
Notifications	通知音として設定したい音楽データなどを保存します。
Pictures	静止画データが保存されます。
Podcasts	ポッドキャストデータが保存されます。
Preload	初期状態であらかじめ保存されているデータです。
Ringtones	着信音として設定したい音楽データなどを保存します。

microSD カード (外部ストレージ)

本端末は microSD カードを取り付けて使用することができます。

- 本端末で利用できる microSD カードの詳細については「microSD カード」(P41) をご参照ください。
- microSD カードの取り付け／取り外し方については「microSD カードを取り付ける」(P41) と「microSD カードを取り外す」(P42) をご参照ください。

ファイル操作

フォルダやファイルの操作

「Files」を利用して、本端末に保存されている静止画や動画、音楽や文書などさまざまなデータの表示や管理を行います。

- 名前の変更や削除など、一部操作ができないフォルダやファイルがあります。

- 1 ホーム画面で「Google」→「Files」
- 2 「見る」→カテゴリもしくはストレージデバイスのフォルダ／ファイルをタップする
 - 画面左上の  をタップすると通知や検索履歴などを設定できます。

フォルダを作成する

- 1 ホーム画面で「Google」→「Files」
- 2 ストレージデバイスの内部ストレージまたは SD カードをタップする
- 3  →「新しいフォルダを追加」→フォルダ名を入力→「フォルダを作成」

ファイルの名前を変更する

- 1 ホーム画面で「Google」→「Files」
- 2 ファイルをロングタッチ→→「名前を変更」→名前を入力→「OK」

ファイルを削除する

- 1 ホーム画面で「Google」→「Files」
- 2 ファイルをロングタッチ→→「削除」

ファイルをコピー／移動する

カテゴリとストレージデバイスでは、ファイルのコピー／移動の操作が異なります。ここでは、カテゴリ内のファイルを例に説明します。

- 1 ホーム画面で「Google」→「Files」
- 2 カテゴリを選択→ファイルをロングタッチ
- 3 →「コピー」／「移動」
- 4 「続行」

お知らせ

- ・ストレージデバイスのフォルダからファイルをコピー／移動するときは手順が異なりますので、画面の指示に従って操作してください。

データ検索

- 1 Filesのメイン画面、フォルダ／ファイル一覧画面で 
 - ・選択したフォルダ／ファイルによっては表示されない場合があります。
- 2 ファイル名や拡張子などを入力
 - ・検索されたファイルが一覧表示されます。
 - ・ファイルタイプからファイルを検索することもできます。

データ通信

Bluetooth® 通信

本端末とBluetooth®デバイスをワイヤレスで接続し、データをやりとりできます。

- Bluetooth®対応バージョンやプロファイルについては、「主な仕様」(P225)をご覧ください。
- Bluetooth®の設定や操作方法については、接続するBluetooth®デバイスの取扱説明書をご覧ください。
- 本端末とすべてのBluetooth®デバイスとのワイヤレス接続を保証するものではありません。

■ Bluetooth®機能使用時のご注意

- 本端末と他のBluetooth®デバイスとは、見通し距離約10m以内で接続してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境（壁、家具など）、建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。特に鉄筋コンクリートの建物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁を挟んで設置したときは、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。

- 他の機器（電気製品、AV機器、OA機器など）から約2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず約3m以上離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。
- 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth®デバイスの使用場所を変えてください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth®デバイスをかばんに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth®デバイスと本端末の間に身体を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。
- Bluetooth®デバイスが発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては、事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本端末の電源および周囲のBluetooth®デバイスの電源を切ってください。
 - 電車内
 - 航空機内
 - 病院内
 - 自動ドアや火災報知機から近い場所
 - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

■ 無線LAN対応機器との電波干渉について

- 本端末のBluetooth®機能と無線LAN対応機器は同一周波数帯（2.4GHz）を使用しているため、無線LAN対応機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。この場合、以下の対策を行ってください。
 - 本端末や接続相手のBluetooth®デバイスを、無線LAN対応機器から約10m以上離してください。
 - 約10m以内で使用する場合は、無線LAN対応機器の電源を切ってください。

■ Bluetooth®機能のパスキー（PIN）について

- Bluetooth®機能のパスキー（PIN）は、接続するBluetooth®デバイス同士が初めて通信するとき、相手機器を確認して、お互いに接続を許可するための認証用コードです。送信側／受信側とも同一のパスキー（最大16文字の半角英数字）を入力する必要があります。
- 本端末ではパスキーを「PIN」と表示している場合があります。

Bluetooth®機能をONにして本端末を検出可能にする

- 1 ホーム画面で「設定」→「接続」→「Bluetooth」
- 2 「Bluetooth」をONにする

お知らせ

- Bluetooth®機能を使用しないときは、電池の減りを防ぐため、Bluetooth®機能をOFFにしてください。
- Bluetooth®機能のON / OFF設定は、電源を切っても変更されません。

デバイス名を変更する

Bluetooth®通信を行ったときに、相手の機器に表示される本端末の名称を変更できます。

- 1 ホーム画面で「設定」→「接続」→「Bluetooth」
- 2 「Bluetooth」をONにする
- 3  → 「デバイス名の変更」
- 4 名前を入力→「保存」

Bluetooth® デバイスとペアリング／接続する

Bluetooth® 通信を行うには、あらかじめ他のデバイスとペアリング（ペア設定）を行い、本端末に登録後、接続を行います。

- Bluetooth® デバイスによって、ペアリングのみ行うデバイスと接続まで続けて行うデバイスがあります。

1 ホーム画面で「設定」→「接続」→「Bluetooth」

2 「Bluetooth」をONにする

- 検出されたBluetooth® デバイスの一覧画面が表示されます。
- Bluetooth® デバイスが表示されない場合は、🔄をタップして再度検索します。

3 接続したいデバイスをタップ→「ペアリング」

- 接続するBluetooth® デバイスによっては、パスキー（PIN）の入力が必要になる場合があります。

お知らせ

- ペアリング時にパスキー（PIN）が必要なデバイスの場合も一度ペアリングを行うと、ペアリングを解除しない限り、切断した状態で再度接続するときのパスキー（PIN）の入力は不要になります。
- プロファイル非対応の場合など、接続できないデバイスの場合、ペアリング設定は可能ですが、デバイスをタップしても接続できません。
- SCMS-T 非対応のデバイスでは、音楽データなど、オーディオ関連データの種別にかかわらず、再生することはできません。
- 他のBluetooth® デバイスから接続要求を受けた場合は、「ペアリング」をタップするか、パスキー（PIN）を入力して「OK」をタップしてください。

接続を解除する場合

1 「ペアリング済みデバイス」の一覧で、接続を解除したいデバイスをタップ→「切断」

ペアリングを解除する場合

1 「ペアリング済みデバイス」の一覧で、ペアリングを解除したいデバイスの ⚙️ をタップ→「ペアリングの解除」

Bluetooth® 機能でデータを送受信する

電話帳（vcf形式の名刺データ）や静止画、動画などのデータを送受信できます。

- あらかじめ本端末のBluetooth® 機能をONにし、検出可能にしてください。

Bluetooth® 機能でデータを送信する

- 送信は各アプリの「共有」／「送信」などのメニューから行ってください。

<例>ギャラリーから静止画を送信する

- 1 本端末と他のBluetooth® デバイスをペアリング／接続する（P194）
- 2 ホーム画面で「ギャラリー」→送信したい静止画を選択して表示する
- 3  →「Bluetooth」→Bluetooth® デバイスを選択する
- 4 以降、受信する相手機器側で画面の指示に従ってデータを受信する

Bluetooth® 機能でデータを受信する

- 1 本端末と他のBluetooth® デバイスをペアリング／接続する（P194）
- 2 他のBluetooth® デバイスからデータを送信する
- 3 本端末にファイル転送要求の画面が表示されたら、「承諾」をタップする
 - ステータスバーに  が表示され、データの受信が開始されます。
 - 通知パネルで受信状態を確認できます。
 - 受信が完了したら、画面下部にメッセージが表示されます。

NFC 通信

NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やReader/Writer機能、P2P機能などが本端末でご利用いただけます。

NFCの機能を利用して、他の対応機器とデータのやりとりができます。

- ・ 対向機にかざす際の注意事項については、P136をご覧ください。

外部機器接続

パソコンとの接続

本端末とパソコンをUSBケーブル A to C 02（別売）で接続して、パソコンの「Windows Media Player」と音楽などのデータを同期したり、ドラッグ&ドロップでパソコンと本端末でデータをやりとりしたりできます。

- 本端末をパソコンに認識させるには、専用のドライバおよびWindows Media Player 12が必要です。
 - 専用ドライバのダウンロードや操作方法、その他詳細については、下記のホームページを参照してください。
<https://www.lg.com/jp/support/software-firmware>
 - 最新版のWindows Media Playerは、Microsoftのウェブサイトからダウンロードできます。
<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/14209/get-windows-media-player>
- 本端末とパソコンを接続中に、動画の撮影や再生など一部の機能が使用できない場合があります。
- 一部の著作権で保護されたデータのやりとりは許可されない場合があります。


お知らせ

- ファイル操作に必要なパソコン側の動作環境は次のとおりです。
 - OS* : Windows 10/Windows 8.1
 - Windows Media Player : Windows Media Player 12

※ OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- 本端末の内部ストレージとmicroSDカードに保存されているお客様データは、パソコンでのバックアップを行ってください。
- パソコンなど他の機器から本端末の内部ストレージまたはmicroSDカードに保存したデータは、本端末で表示、再生できない場合があります。また、本端末からパソコンに保存したデータは、他の機器で表示、再生できない場合があります。

本端末とパソコンを接続する

- 1 本端末のUSB Type-C接続端子に、USBケーブル A to C 02（別売）のType-Cプラグを水平に差し込む
- 2 USBケーブル A to C 02のUSBプラグをパソコンのUSBポートに水平に差し込む



お知らせ

- データの読み込みや書き込み中に、本端末の電源を切らないでください。
- データの読み込みや書き込み中、USBケーブル A to C 02を抜かないでください。データ消失などの原因となります。

本端末のデータをパソコンから操作する

本端末とパソコンをUSBケーブル A to C 02（別売）で接続すると、本端末のデータをパソコンから操作できます。

- 1 本端末とパソコンをUSBケーブル A to C 02で接続する（P198）
- 2 USB接続方法を選択する

充電	充電のみ行います。
パワーサプライ	接続したデバイスを充電します。
ファイル転送／Android Auto	MTP対応のファイル管理用ソフトウェアで音楽や動画などを転送できます。
写真の転送	MTP非対応のパソコンなどに静止画や動画を転送できます。
テザリング	（P159）
MIDIデバイス	本端末をMIDI入力に使用します。

- 3 「1回のみ」／「常に使用」

お知らせ

- USB接続方法を変更するには、通知パネルを開く→USB接続の通知情報をタップし、USB接続方法を選択します。

プリンターとの接続

Wi-Fi®対応プリンターでブラウザ画面や画像を印刷することができます。

- Wi-Fi®対応プリンターの操作方法は、Wi-Fi®対応プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- 本端末とプリンターは、同一のWi-Fi®ネットワークに接続されているか、Wi-Fi Direct®で接続されている必要があります。

ワイヤレス印刷

<例>ギャラリーから静止画を印刷する

- 1 ホーム画面で「ギャラリー」
- 2 印刷したい静止画を選択して表示する
- 3  → 「印刷」
- 4 以降、画面の指示に従って操作する

その他の機器との接続

Wi-Fi® 接続でWi-Fi® Miracast対応機器に表示する

本端末とWi-Fi® Miracast対応機器をWi-Fi® 接続して、テレビやディスプレイなどに動画、画像などを表示します。

- あらかじめ本端末のWi-Fi®をONにしてください。

- 1 ホーム画面で「設定」→「接続」→「画面共有」
- 2 「画面共有」をONにする
 - 接続するMiracast対応機器が表示されない場合は、「検索」をタップします。
- 3 検出されたWi-Fi® Miracast対応機器をタップする

Wi-Fi® Miracast対応機器を切断する

- 1 切断したいWi-Fi® Miracast対応機器をタップする→「切断」

お知らせ

- HDCP非対応の機器と接続した場合、映像・音声は正しく出力されません。また、コンテンツによっては、コンテンツプロバイダーから外部出力を禁止されていたり、性能上の問題から外部出力が抑止されていたりするものがあります。
- 接続中に電話着信があった場合、着信画面が接続した機器にも表示されます。
- 一部のアプリでは、接続した機器にコンテンツが表示され、本端末で再生などの操作ができません。

海外利用

国際ローミング (WORLD WING) の概要

国際ローミング (WORLD WING) とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用になれるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

国際ローミング (WORLD WING) の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/>

● 対応ネットワークについて

本端末はLTEネットワーク、3GネットワークおよびGSM / GPRSネットワークのサービスエリアでご利用になれます。また、3G 850MHz / GSM 850MHzに対応した国・地域でもご利用になれます。

お知らせ

- ・ 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国、地域および海外通信事業者は、ドコモのホームページをご確認ください。

海外で利用可能なサービス

主な通信サービス	LTE	3G	3G 850	GSM (GPRS)
電話	○	○	○	○
SMS	○	○	○	○
パケット通信*	○	○	○	○

※ ローミング時にパケット通信を利用するには、データローミング設定をONにしてください (P203)。

お知らせ

- ・ 接続する海外通信事業者やネットワークによりご利用になれないサービスがあります。
- ・ 接続している通信事業者名は、通知パネルで確認できます (P61)。

海外でご利用になる前に

出発前の確認

海外でご利用になる際は、日本国内で次の確認をしてください。

● ご契約について

- ・ WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ・ ahamo プランでご利用になる場合、WORLD WINGのお申し込みは不要で廃止はできません。

● 充電について

- ・ 充電についてはドコモのホームページをご確認ください。

● 料金について

- ・ 海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は日本国内とは異なります。詳細はドコモのホームページをご確認ください。また、ahamo プランでご利用になる際は、必ずahamoのホームページで詳細をご確認ください。
- ・ ご利用のアプリによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アプリの動作については、お客様ご自身でアプリ提供元にご確認ください。

事前設定

● ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- ・ 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」を開始する必要があります。渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。
 - 日本国内から（P100）
 - 海外から（P208）
- ・ 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

滞在国での確認

海外に到着後、本端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

● 接続について

「モバイルネットワーク」の「ネットワークを自動的に選択」をONに設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

海外で利用するための設定

データローミングの設定

海外でパケット通信を行うためには、データローミングの設定をONにする必要があります。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」
- 2 「データローミング」→注意画面の内容を確認して「はい」

通信事業者の設定

初期状態では、自動的に利用できるネットワークを検出して切り替えるように設定されています。手動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で設定してください。

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「ネットワークを自動的に選択」
 - ・利用可能なネットワークを検索して表示します。
 - ・ネットワーク検索でエラーが発生する場合は、「モバイルデータ」をオフにして再度実行してください (P153)。

2 通信事業者のネットワークを選択する

- ・自動でネットワークを切り替える場合は、ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「ネットワークを自動的に選択」をONにしてください。

ネットワークタイプの設定

- 1 ホーム画面で「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「優先ネットワークタイプ」
- 2 「4G/3G/GSM」／「3G/GSM」／「GSM」

日付と時刻について

「日付と時刻」の「自動設定」をONにしている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- ・海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- ・補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- ・「日付と時刻」→ P184

お問い合わせについて

- ・本端末やnanoUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。My docomoからも利用中断の手続きは可能です。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- ・一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。
- ・ahamoプランをご利用の場合、ahamoのホームページからお問い合わせください。

滞在先で電話をかける／受ける

滞在国外（日本含む）に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の国へ電話をかけることができます。

- ・先頭に「+」を付けてから相手の国番号と電話番号を入力すると、滞在先から日本、またはほかの国へ簡単に国際電話をかけることができます。
- ・接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモのホームページをご覧ください。

- 1 ホーム画面で→「ダイヤル」タブ
- 2 +（「0」をロングタッチ）→国番号→地域番号（市外局番）→相手先電話番号の順に入力

- ・地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には、先頭の「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要になる場合があります。
- ・電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、国番号として「81」（日本）を入力してください。

- 3  ビデオコールを発信する場合は、 をタップします。

4 通話が終了したら

お知らせ

- ・ビデオコールについて詳しくは、「電話／電話帳」(P88) をご参照ください。

国際ダイヤルアシストを利用して電話をかける

滞在国から他の国へ電話をかける場合、国際ダイヤルアシストを利用すると、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

- ・あらかじめ国際ダイヤルアシストの自動変換機能をONに設定する必要があります (P207)。
- ・地域番号の先頭の「0」があらかじめ設定した国番号に自動的に変換されます。

1 ホーム画面で → 「ダイヤル」タブ

2 地域番号 (市外局番)、相手先電話番号の順に入力



- ・「国際ダイヤルアシスト」画面が表示された場合は「発信」をタップします。

4 通話が終了したら

滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかける操作と同様に、相手の一般電話や携帯電話の番号を入力するだけで電話をかけることができます。

1 ホーム画面で → 「ダイヤル」タブ

2 電話番号を入力

- ・一般電話にかける場合は、地域番号 (市外局番)、相手先電話番号の順に入力します。



- ・「国際ダイヤルアシスト」画面が表示された場合は「元の番号で発信」をタップします。

4 通話が終了したら

海外にいる WORLD WING 利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

- ・滞在先にかかわらず日本経由での通信となるため、日本への国際電話と同じようにダイヤルしてください。
+ (「0」をロングタッチ) -81 (日本の国番号) -先頭の「0」を除いた電話番号

滞在先で電話を受ける

海外でも日本にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

お知らせ

- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通信料がかかり、着信側には着信料がかかります。

相手からの電話のかけかた

- **日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合**
日本国内の一般電話、携帯電話から滞在先の本端末に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルしてもらうだけで電話をかけることができます。
- **日本以外から滞在先に電話をかけてもらう場合**
滞在先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、発信国の国際電話アクセス番号および「81」（日本の国番号）をダイヤルしてもらう必要があります。
発信国の国際電話アクセス番号-81-90（または80、70）-XXXX-XXXX

国際ローミングの設定

国際ローミングサービスを利用するときの設定を行います。

- ・ 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

- 1** ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブ →  → 「通話設定」→ 「ネットワークサービス・海外設定」→ 「海外設定」

ローミング時着信規制	国際ローミング中に着信を規制することができます。
ローミング着信通知	国際ローミング中に圏外などで着信できなかった場合にSMSでお知らせします。
ローミングガイダンス	国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、国際ローミング中であることをお知らせするガイダンスを流すことができます。
ネットワークサービス	(P207)

■ 国際ダイヤルアシストの設定

- 1** ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブ →  → 「通話設定」→ 「国際ダイヤルアシスト」

2 項目を選択

自動変換機能	国番号を自動で追加します。
国番号	自動変換機能で使用する国番号を選択します。

■ ネットワークサービス（海外）の設定

滞在国で利用する留守番電話サービスなどのネットワークサービスを設定します。

- ・ あらかじめ、「遠隔操作設定」を開始にする必要があります（P100）。
- ・ 海外から操作した場合は、滞在国から日本までの通話料がかかります。
- ・ 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

- 1** ホーム画面で  → 「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブ →  → 「通話設定」→ 「ネットワークサービス・海外設定」→ 「海外設定」

- 2** 「ネットワークサービス」→ 目的のサービスを選択

遠隔操作（有料）	遠隔操作を開始するかどうかを設定します。
番号通知お願いサービス（有料）	発信者番号が非通知の電話がかかってきた場合に発信者に番号通知を依頼するガイダンスを流します。
ローミング着信通知（有料）	（P207）
ローミングガイダンス（有料）	（P207）
留守番電話サービス（有料）	電波が届かないところにいたり、電源を切っている場合などに電話をかけてきた方の伝言メッセージをお預かりします。（お申し込み必要）
転送でんわサービス（有料）	かかってきた電話を、あらかじめ登録した他の携帯電話などに転送することができます。（お申し込み必要）

3 画面表示に従って操作

4 音声ガイダンスに従って操作

帰国後の確認

日本に帰国後は渡航前の設定に戻してください。

■ 海外でパケット通信を利用した場合

「データローミング」（P203）をOFFに設定してください。

■ 帰国後に自動的にドコモのネットワークに接続できない場合

- ・「優先ネットワークタイプ」を「4G/3G/GSM」に設定してください（P203）。
- ・「モバイルネットワーク」の設定で「ネットワークを自動的に選択」をONにしてください（P203）。

トラブルシューティング(FAQ)

故障かな？と思ったら

- 故障かな？と思ったときに、お客様ご自身で診断することができます。詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
- ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください（ソフトウェアアップデート→P218）。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、お気軽にご相談ください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。

■ 電源

症状	チェック
本端末の電源が入らない	• 電池切れになっていませんか。 →P43
画面が動かない ／電源が切れない	• 画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に本端末の電源キーと音量キー（下）を同時に8秒以上押し続けると、強制的に再起動することができます。 ※強制的に再起動する操作のため、データおよび設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

■ 充電

症状	チェック
充電ができない	- アダプタの電源プラグがコンセントまたはアクセサリソケットに正しく差し込まれていますか。→P44 - アダプタと本端末が正しくセットされていますか。→P44 - ACアダプタ（別売）をご使用の場合、ACアダプタのType-Cプラグが本端末にしっかりと接続されていますか。→P44 - USBケーブル A to C 02（別売）をご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。→P45 - 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇し、内蔵電池を保護するために充電できない場合があります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

症状	チェック
充電ができない	内蔵電池が完全に放電された状態で充電すると画面に「0%」が表示されます。そのまま充電を継続しても、充電が完了しない場合は、内蔵電池の交換が必要となります。内蔵電池の交換につきましては、端末をお預かりして有料で承ります。修理受付での対応となりますので「保証とアフターサービス」(P222) をご確認ください。

■ 端末操作

症状	チェック
操作中・充電中に熱くなる	操作中や充電中、また、充電しながらアプリ、動画視聴などを長時間行った場合などには、本端末や内蔵電池、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。

症状	チェック
電池の使用時間が短い	・ 圏外の状態が長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるような電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 ・ 内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ・ 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電してもお買い上げ時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、端末をお預かりして有料で承ります。修理受付での対応となりますので「保証とアフターサービス」(P222)をご確認ください。 ・ 複数のアプリを起動していませんか。使用していないアプリを終了してください。→P63 ・ Wi-Fi[®]機能やBluetooth[®]機能を使用していないときは、設定をOFFにしてください。→P154、P192

症状	チェック
タッチスクリーンをタップしたり、キーを押したりしても動作しない	・ 画面ロックを設定していませんか。→P170 ・ 電源が切れていませんか。→P45
タッチスクリーンをタップしたり、キーを押した時の画面の反応が遅い	・ 本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。
nanoUIMカードが認識しない	・ nanoUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→P38
時計がずれる	・ 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。「自動設定」が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。→P184

症状	チェック
端末動作が不安定	- 初期状態の後に端末へインストールしたアプリによる可能性があります。セーフモード（初期状態に近い状態で起動させる機能）で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 - セーフモードの起動方法 - 電源 OFF の状態から電源キーを 1 秒以上押し続けます。 - docomo ロゴのみが表示されたあと、ロック画面が表示されるまで、音量キー（下）を押し続けます。

症状	チェック
端末動作が不安定	※ 電源が入っている状態で電源キーを 2 秒以上押し続ける→「電源を切る」をロングタッチ→「再起動」をタップしてもセーフモードを起動できます。 ※ セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されます。 ※ セーフモードを終了するには、電源を入れ直してください。 - 必要なデータを事前にバックアップした上でセーフモードをご利用ください。 - アプリやウィジェットが使用できない場合があります。 - セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常はセーフモードを終了しご利用ください。
アプリが正しく動作しない（起動できない、エラーが頻繁に起こるなど）	・無効化されているアプリはありませんか。無効化されているアプリを有効にしてから再度お試しください。→P177

■ 通話

症状	チェック
 をタップしても発信できない	機内モードを設定していませんか。→P153
着信音が鳴らない	- 音量の「着信音」を最小にしていますか。→P166 - 機内モード、マナーモード（バイブのみ、サイレント）に設定していませんか。→P153、P166 - 着信拒否設定をONに設定していませんか。→P101 - 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」にしていますか。→P100 - 伝言メモの応答時間を「0秒」にしていますか。→P99

症状	チェック
通話ができない（場所を移動しても  の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）	- 電源を入れ直すか、nanoUIMカードを入れ直してください。 - 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状況は  を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 - 着信拒否設定をONに設定していませんか。→P101 - 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

■ 画面

症状	チェック
ディスプレイが暗い	- 画面消灯時間を短い時間で設定していませんか。→P168 - 画面の明るさを変更していませんか。→P168 - 電池残量が少なくなっていますか。→P43 - バッテリーセーブを設定していませんか。→P179

■ 音声

症状	チェック
通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる	音量キーで通話音量を調節してください。→P96

■ メール

症状	チェック
メールを自動で受信しない	メールのアカウント設定で受信トレイの確認頻度を自動で確認しない設定にしていますか。

■ カメラ

症状	チェック
カメラで撮影した静止画や動画がぼやける	カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。

■ おサイフケータイ

症状	チェック
おサイフケータイが使えない	- おまかせロックを設定すると、NFC / おサイフケータイ ロックの設定にかかわらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。 - NFC / おサイフケータイ ロックを設定していませんか。→P136 - 本端末の  マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P136

■ 海外利用

症状	チェック
海外で本端末が 使えない	■ アンテナマークが表示されている場合 - WORLD WINGのお申し込みをされていますか。WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。 ■ 圏外が表示されている場合 - 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、ドコモのホームページをご覧ください。 - ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。 「優先ネットワークタイプ」を「4G/3G/GSM」に設定する→P203 「ネットワークを自動的に選択」をONにする→P203 - 本端末の電源をOFFにした後、再びONにすることで回復することがあります。→P45

症状	チェック
海外でデータ通信ができない	データローミング設定をONにしてください。→P203
海外で利用中に、突然本端末が使えなくなった	利用停止目安額を超えていませんか。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。
相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない	相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理

症状	チェック
データ転送が行われない	• USB HUB を使用していませんか。USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。
microSD カードに保存したデータが表示されない	• microSD カードを取り付け直してください。→P41
画像表示しようとするとき  が表示される または デモやプレビューで  が表示される	• 画像データが壊れている場合は  が表示される場合があります。

■ Bluetooth® 機能

症状	チェック
Bluetooth® 通信対応機器と接続ができない／サーチしても見つからない	• Bluetooth® 通信対応機器（市販品）側を機器登録待ち受け状態にしてから、本端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth® 通信対応機器（市販品）、本端末双方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。→P194
カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態で本端末から発信できない	• 相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、本端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

エラーメッセージ

エラーメッセージ	説明
SIMは見つかりません	nanoUIMカードが正しく機能していません。nanoUIMカードを抜き差ししても改善しない場合は、裏表紙の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」にご連絡の上、ご相談ください。
通信サービスはありません	サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用できません。電波の届く場所まで移動してください。
PIN1 がロックされました PINロック解除コードを入力してください	PINロック解除コードを入力してください。→P50

エラーメッセージ	説明
空き容量低下 端末の空き容量が低下しています。 このまま使用になると一部の機能やアプリケーションが動作しない場合があります。 アプリやメディアコンテンツなどを削除してストレージの空き容量を確保してください。	ファイルやアプリ、メディアコンテンツの保存、一部の機能やアプリの動作に必要な空き容量が不足しているときに表示されます。ファイルやメディアコンテンツを削除するか、アプリをアンインストールするなどしてストレージの空き容量を確保してください。 →P133、P191
現在地のモバイルネットワークでは一時的に提供されていません	回線の混雑などにより音声／データサービスが規制されたときに表示されます。規制が解除されてから再度操作してください。

ソフトウェアアップデート

ソフトウェアアップデートについて

ソフトウェアアップデート^{*}とは、本端末をより安全で快適にご利用いただくためにソフトウェアの更新を行う機能です。以下の内容が含まれますので、必ず最新ソフトウェアへのアップデートをお願いいたします。

ソフトウェアアップデートの種類としては以下の4つがあります。

※ 本端末ではシステムアップデートと表示されます。

- Android OSバージョンアップ
Android OSおよびプリインストールされているアプリや端末機能のバージョンアップを行うことで、機能・操作性・品質等が向上し、本端末をより快適にご利用いただけます。
- 新機能追加
プリインストールされているアプリや端末機能を更新することで、機能・操作性が向上し、本端末をより快適にご利用いただけます。
- 品質改善
プリインストールされているアプリや端末機能を更新することで、品質が向上し、本端末をより快適にご利用いただけます。

- セキュリティパッチの更新
セキュリティパッチの更新を行うことで、脆弱性を対処するためのソフトウェアを適用することができます。適用することで本端末をより安心してご利用いただけます。

本端末に提供されている具体的なソフトウェアアップデートの内容および期間については、ドコモのホームページをご覧ください。

ご利用条件

- Xi / FOMAでのパケット通信をご利用の場合、モバイルネットワーク設定でアクセスポイントをspmode.ne.jpもしくはmoperaに設定してください。
- Xi / FOMAでのパケット通信をご利用の場合、ダウンロードによる通信料金は発生しません。
- 国外でソフトウェアアップデートを行う場合は、Wi-Fi[®]接続が必要です。
- ソフトウェアが改造されているときはアップデートできません。

ソフトウェアアップデートを行う

更新の開始

更新を開始する方法としては以下のいずれかの操作を行います。

- 更新をお知らせする通知から
本端末のステータスバーから通知を選択し、更新を開始します。
- 定期的に表示される画面から
本端末が更新可能になると、確認画面が表示される場合があります。その確認画面にて動作を選択いただき、更新を進めてください。
- 本体設定から
ホーム画面で「設定」→「システム」→「端末情報」→「更新センター」→「システム アップデート」を選択し、更新を開始します。
※ アップデートが不要な場合、「お使いのシステムは最新の状態です」と表示されます。

更新の流れ

更新は以下の流れで行われます。

詳細な操作手順は本端末の表示内容に従ってください。

1 更新ファイルのダウンロードおよびインストール

- 更新の種類によっては、更新ファイルのダウンロードとインストールが自動的に行われます。
- 更新ファイルのダウンロードとインストールの前に通知もしくは確認画面が表示される場合があります。いずれかが表示された場合は、表示されている手順に従いシステムアップデートを進めてください。
※ 通信料金が発生すると表示される場合がありますが、spmode.ne.jpもしくはmoperaに設定の場合、通信料金は発生しません。

2 再起動

- ・更新の準備が整い次第、通知もしくは確認画面が表示されます。
- ・「今すぐ再起動」を選択すると、すぐに本端末が再起動します。
- ・「2:00以降に再起動」をタップすると、夜間に自動で再起動されます。
※ 再起動の直前に確認画面が表示されます。再起動を中止したい場合は、一定時間内に「後で行う」をタップしてください。

3 更新完了の通知

- ・更新が完了すると、本端末に完了画面が表示されます。
- ・更新の種類がAndroid OSバージョンアップの場合は、更新完了後にお客様自身でインストールされたアプリのアップデートを確認してください。アップデートを行わないと動作が不安定になることや、機能が正常に動作しなくなることがあります。

注意事項

- ・ソフトウェアアップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- ・ソフトウェアアップデート中、本端末固有の情報（機種や製造番号など）が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外の目的には利用いたしません。

- ・ソフトウェアアップデート中は一時的に各種機能を利用できない場合があります。
- ・ソフトウェアアップデートを行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。
- ・PINコードが設定されているときは、書換え処理後の再起動の途中で、PINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ・ソフトウェアアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合はご相談ください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。
- ・ソフトウェアアップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。各アプリの持つデータについて、バックアップ可能な範囲はアプリにより異なります。各アプリでのバックアップ方法は、各アプリの提供元にご確認ください。
- ・以下の場合はソフトウェアアップデートができません。事象を解消後に再度お試しください。
 - 通話中
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - 必要な電池残量がないとき
 - 内部ストレージに必要な空き容量がないとき
 - 国際ローミング中
- ・ソフトウェアアップデート中は電源を切らないでください。

アプリの更新

LG Electronics Inc.が提供するアプリの更新やアップデートの設定などを行うことができます。

- アプリ更新の注意事項については、ソフトウェアアップデートの「注意事項」(P220)を参照してください。

ダウンロード

- 1 ホーム画面で「設定」→「システム」→「端末情報」→「更新センター」→「アプリの更新」

- 「LGアプリの利用規約」画面が表示された場合は、「同意する」をタップしてください。

アップデートの設定

- 1 ホーム画面で「設定」→「システム」→「端末情報」→「更新センター」→「アプリの更新」

- 2  → 「設定」

- 3 必要に応じて設定を変更する

通知間隔	更新可能なアプリがあるか自動で確認して、通知する間隔を設定します。
アプリの自動更新	アップデート可能なアプリを自動で更新するかどうかを設定します。

保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ・SIM取り出しツール（試供品）は無料修理保証の対象外となります。
- ・SIM取り出しツールは、試供品となります。試供品のお問い合わせ先をご覧ください。
- ・本端末の仕様および外観は、付属品を含め、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いいたします。
 - ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
 - ※ 本端末はドコモクラウドをご利用いただくことにより、電話帳などのデータをバックアップしていただくことができます。
 - ※ お客様のご契約内容により、ご利用になれないアプリやサービスがあります。詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

<無料修理規定>

- 1 保証期間内に取扱説明書などの注意に従った使用状態のもとで、故障が発生した場合は無料で修理いたします。（代替品と交換となる場合があります。）
- 2 保証期間内でも以下の場合は無料修理対象外となる場合がございます。
 - (1) 改造（ソフトウェアの改造も含む）による故障、損傷。
 - (2) 落下や、外部からの圧力などで本端末、ディスプレイ及び外部接続端子などが破損したことによる故障、損傷、または本端末内部の基板が破損、変形したことによる故障、損傷。
 - (3) 火災、公害、異常電圧、地震、雷、風水害その他天災地変などによる故障、損傷。
 - (4) 本端末に接続している当社指定以外の機器、消耗品による故障、損傷。
 - (5) 本端末内部への水の浸入による故障、損傷、本端末の水濡れシールが反応している場合、本端末に水没・水濡れなどの痕跡が発見された場合、または結露などによる腐食が発見された場合。
 - (6) ドコモ指定の故障取扱拠点以外で修理を行ったことがある場合。
- 3 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- 4 本保証は明示した期間、条件においての無料修理をお約束するものでお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 5 お預かり品に故障箇所が複数あった場合、一部分の修理だけでは製品の品質が保証できないため、全て修理してご返却いたします。その際は無料修理対象外となる場合がございます。
- 6 修理実施の有無に関わらず、動作確認試験を実施したお預かり品は、最新のソフトウェアに更新してご返却する場合がございます。

7 修理を実施した場合の修理箇所や修理実施日は、修理完了時にお渡しする修理結果票でご確認ください。

<販売元>

株式会社NTT ドコモ

東京都千代田区永田町2-11-1

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱拠点（店頭もしくはホームページ）にて修理を受付いたします。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。

修理受付対応状況については、ホームページをご覧ください。

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、詳細はドコモ指定の故障取扱拠点へお問い合わせください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。

お願い

- ・ 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ・ ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼る
 - ・ 接着剤などにより本端末に装飾を施す
 - ・ 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ・ 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定を実施いただくようお願いいたします。その際、設定によってはパケット通信料が発生する場合があります。

- ・修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi®用のMACアドレスおよびBluetooth®アドレスが変更される場合があります。
- ・本端末にキャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- ・本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めにドコモ指定の故障取扱拠点にて修理を実施することをおすすめいたします。ただし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

お客様が作成されたデータおよびダウンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。データの再ダウンロードにより発生するバケット通信料は、当社では補償いたしかねますのであらかじめご了承ください。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

あんしん遠隔サポート

お客様の端末上の画面をあんしん遠隔サポートセンターのオペレーターと共有することで、端末操作設定やアプリの使い方、パソコンなどの周辺機器との接続に関する操作サポートを受けることができます。

- ・ nanoUIM カード未挿入時、国際ローミング中、機内モードなどではご利用できません。
- ・ あんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- ・ 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- ・ あんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

■ オペレーターとの画面共有（電話での問い合わせ）

1 あんしん遠隔サポートセンターへ電話する

■ ドコモの携帯電話からの場合
(局番なしの) 15710 (無料)

■ 一般電話などからの場合

 0120-783-360

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

- ・ 本端末からあんしん遠隔サポートセンターへ電話する場合は、ホーム画面で  → 「遠隔サポート」 → 「電話をかける」 →  をタップします。

2 ホーム画面で → 「遠隔サポート」

3 「接続画面に進む」 → 「同意する」

4 ドコモからご案内する接続番号を入力→「開始」

5 接続後、遠隔サポートを開始する

あんしん遠隔サポートご契約者様専用のQ&Aサイトのご利用や、LINE、+メッセージでオペレーターにお問い合わせいただくこともできます。

※ LINE、+メッセージでのお問い合わせでは、画面共有はご利用いただけません。

■ Q&Aサイトで調べる

1 ホーム画面で 田 → 「遠隔サポート」

2 「Q&Aサイト/アプリで調べる」

■ LINEでのお問い合わせ

1 ホーム画面で 田 → 「遠隔サポート」

2 「LINE」

■ +メッセージでのお問い合わせ

1 ホーム画面で 田 → 「遠隔サポート」

2 「+メッセージ」

主な仕様

ソフトウェアアップデートなどにより、変更が生じる場合があります。最新の情報は、ドコモのホームページをご覧ください。

本体

品名		L-41A
サイズ		高さ：約152mm、 幅：約72mm、 厚さ：約8.7mm (最厚部：約9.1mm)
重量		約160g
ディスプレイ	サイズ	約6.1インチ
	種類	有機EL
	解像度 (ピクセル数 横×縦)	Quad HD+ (1440×3120)
	発色数	16,777,216色
内蔵メモリ		RAM：4GB ROM：64GB ^{*1}

バッテリー容量		3500mAh
連続待受時間 (静止時) ※2	4G (LTE) <	

無線LAN	対応規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (IEEE802.11n対応 周波数帯 : 2.4GHz / 5GHz)
	MIMO対応	○ (2x2MIMO)
	MU-MIMO (クライアント) 対応	○
	MIMO対応規格	IEEE802.11n (2.4/5GHz)
	MU-MIMO (クライアント) 対応規格	IEEE802.11ac

Blue tooth®	バージョン ^{※4}	5.0
	出力	Power Class 1
	対応プロファイル ^{※5} ／コーデック	HFP (1.7) (mSBC (16kHz) ／ CVSD)、HSP (1.2)、SPP (1.2)、 HID (1.0)、OPP (1.2)、A2DP (1.3) (aptX / aptX HD ／ SBC / AAC / LDAC)、AVRCP (1.5)、PBAP (1.2)、 MAP (1.2)、PAN (PAN-NAP) (1.0)、 PAN (PANU) (1.0)、HOGP (1.0)
イヤ ホン マイク ジャック	端子径	3.5 φイヤホン ジャック
	極数	4 極

カメラ	撮像 素子	種類	背面カメラ①／②： 裏面照射型CMOS フロントカメラ： 裏面照射型CMOS
		サイズ	背面カメラ①： 1/2.0インチ 背面カメラ②： 1/5.0インチ フロントカメラ： 1/4.0インチ
	有効画素数		背面カメラ①： 約4820万画素 背面カメラ②： 約500万画素 フロントカメラ： 約810万画素
	記録画素数		背面カメラ①： 約4800万画素 背面カメラ②： 約490万画素 フロントカメラ： 約800万画素
	記録 ファイ ル形式	動画	MP4
		静止画	JPEG

カメラ	動画 1 件あたりの最大録画時間		最大約 33 分 ^{*6}
	ズーム (デジタル)	動画	背面カメラ： 最大約 8.0 倍 フロントカメラ：－
		静止画	背面カメラ： 最大約 8.0 倍 フロントカメラ：－
動画再生	対応コーデック		H.263、H.264、 H.265 (HEVC)、 MPEG-4、VP8、 VP9、XviD、 MJPEG、THEORA、 AV1
音楽再生	対応コーデック		AAC、AAC+、 eAAC+、AMR-NB/ WB、FLAC、MP3、 MP2、VORBIS、 PCM/WAVE、 G.711/726、 OPUS、ALAC、 MIDI、DTS、AC3、 WMA

マルチ リンガル 機能	表示言語	日本語／英語／ドイツ語／スペイン語／フランス語／ロシア語／ポルトガル語／アラビア語／韓国語／中国語
	入力言語	日本語／英語／韓国語
伝言 メモ	保存可能件数	最大 20 件 ^{*7}
	1 件あたりの最大録音時間	最大 1 分

※1 メモリ容量は、撮影した動画や静止画、ダウンロードしたアプリやデータなどの保存にすべての容量を使用することはできません。使用可能な空き容量については、「ストレージ」(P180) をご参照ください。

※2 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。連続待受時間は、設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の時間は半分以下になることがあります。

※3 連続通話時間は、設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の時間は半分以下になることがあります。

- ※4 本端末を含むすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しております。Bluetooth®機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、データのやりとりができない場合があります。
- ※5 Bluetooth®対応機器同士の使用目的に応じた仕様で、Bluetooth®の標準規格です。
- ※6 動画サイズ（リア）が1920×1080（FHD）の場合の撮影時間です。
- ※7 最大保存件数は本端末のメモリの空き容量により異なります。

SIM取り出しツール

長さ	約21mm
質量	約0.2g

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種L-41Aの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準（※1）ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう

設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.459W/kg（※2）、身体に装着した場合のSARの最大値は0.392W/kg（※3）です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康

影響も確立されていません。』と表明しています。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

<https://www.who.int/peh-emf/publications/factsheets/en/>

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<https://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html>

ドコモのホームページ

<https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/>

(URLは予告なく変更される場合があります。)

-
- ※ 1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
 - ※ 2 LTE / FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みます。
 - ※ 3 LTE / FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みます。

Specific Absorption Rate (SAR) Information of Mobile Phones

This model L-41A mobile phone complies with the Japanese technical regulations and the international guidelines regarding human exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of the Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and the limits of exposure recommended in the international guidelines, which are equivalent to each other. The international guidelines were set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include substantial safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health conditions.

The technical regulations and the international guidelines set out the limits of exposure to radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of human tissue over a 6-minute

period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg.

The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near the head is 0.459 W/kg (*2), and that when worn on the body is 0.392 W/kg (*3). There may be slight differences of the SAR values in individual product, but they all satisfy the limit. The actual value of SAR of this mobile phone while operating can be well below the indicated above. This is due to automatic changes in the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to access the network.

This mobile phone can be used in positions other than against your head. By using accessories such as a belt clip holster that maintains a 1.5cm separation with no metal (parts) between it and the body, this mobile phone is certified the compliance with the Japanese technical regulations and the international guidelines.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk.

To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

<https://www.who.int/peh-emf/publications/factsheets/en/>

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications
Website:

<https://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm>

Association of Radio Industries and Businesses
Website:

<https://www.arib-ermf.org/O1denpa/denpa02-02.html> (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

<https://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/>

(the above URLs are subject to change for without notice.)

- *1 The technical regulations are provided in Article 14-2 of Radio Equipment Regulations, a Ministerial Ordinance of the Radio Act.
- *2 Including other radio systems that can be simultaneously used with LTE/FOMA.
- *3 Including other radio systems that can be simultaneously used with LTE/FOMA.

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver.

Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model handset as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.92 W/kg, and when worn on the body (Body-worn/Hotspot) in a holder or carry case, is 1.07 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at <https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after search on FCC ID ZNFOA2006. For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

-
- * In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

**Wi-Fi®
Caution**

This device is capable of operating in 802.11 a/n mode. For 802.11 a/n devices operating in the frequency range of 5.15 - 5.25 GHz, they are restricted for indoor operations to reduce any potential harmful interference for Mobile Satellite Services (MSS) in the US.

WIFI Access Points that are capable of allowing your device to operate in 802.11 a/n mode (5.15 - 5.25 GHz band) are optimized for indoor use only.

If your WIFI network is capable of operating in this mode, please restrict your WIFI use indoors to not violate federal regulations to protect Mobile Satellite Services.

Regulatory information (FCC ID number, etc.)

For regulatory details, operate from the Home screen, "Settings" → "System" → "Regulatory & safety" on your phone.

FCC Statement for the USA

This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 statement

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaration of Conformity

The product "L-41A" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 2014/53/EU Radio Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.337 W/kg at the ear, and 1.550 W/kg when worn on the body. To comply with the RF Exposure limits a distance of greater than 0.5 cm must be maintained from the user's body.

While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, LG Electronics declares that this L-41A product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <https://www.lg.com/global/declaration>

■ 5GHz Wi-Fi® Device

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	
	UK									

■ Tx Output power

Supported Bands	Tx Output power
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
WCDMA B1	23.9 dBm
LTE B1	23.9 dBm
LTE B3	24.2 dBm
BT 2.4GHz	13.0 dBm
WLAN 2.4GHz	19.0 dBm
WLAN 5GHz	19.0 dBm
NFC	-18 dBuA/m

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. Consult airline staff about the use of Airplane Mode in flight.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

NOTE : Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸出又は再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省又は米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権

著作権・肖像権について

お客様が本端末を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本端末を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

- 「Xi」「Xi／クロッシィ」「FOMA」「おまかせロック」「spモード」「エリアメール」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「mopera U」「ビジネスmopera」「おサイフケータイ」「iD」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「マチキャラ」「eトリセツ」「dメニュー」「dマーケット」「あんしん遠隔サポート」「マイマガジン」「LIVE UX」「スグ電」および「おサイフケータイ」ロゴ、「dmenu」ロゴ、「dマーケット」ロゴ、「iD」ロゴ、「eトリセツ」ロゴ、「ドコモ電話帳」ロゴ、「データ保管BOX」ロゴ、「スケジュール」ロゴ、「メモ」ロゴ、「ドコモデータコピー」ロゴは（株）NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、LG Electronics Inc.はライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。



- Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。



- Microsoft®, Windows®, Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Google、Googleロゴ、Android、Androidロゴ、Google Play、Google Playロゴ、Gmail、Gmailロゴ、YouTube、YouTubeロゴ、Googleマップ、Googleマップロゴ、Google検索、Google検索ロゴ、Googleドキュメント、Googleドキュメントロゴ、Google Chrome、Google Chromeロゴ、Googleフォト、Googleフォトロゴ、Googleアシスタント、Googleアシスタントロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ㊤はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。
iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2021 All Rights Reserved.
- 「Disney DX」アプリには、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社やその親会社、ならびにこれらの関連会社（総称して「ディズニー」）の著作権やその他の知的財産権が含まれます。利用条件は利用規約（ディズニー）をご覧ください。

- ・ 本製品は patentlist.hevcadvance.com に登録された一つ以上の特許請求事項によって実施されます。



- ・ その他、本書に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

その他

- ・ 本書では各 OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
 - Windows 10は、Microsoft® Windows® 10（Home, Pro, Enterprise, Education）の略です。
 - Windows 8.1は、Microsoft® Windows® 8.1、Microsoft® Windows® 8.1 Pro、Microsoft® Windows® 8.1 Enterpriseの略です。
- ・ 本端末は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4ビデオ）を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4ビデオを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者から入手されたMPEG-4ビデオを再生する場合詳細については米国法人 MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

オープンソースソフトウェア通知 情報

本端末に実装されているGPL、LGPL、MPL及び、その他のオープンソースライセンスで開発されたソースコードの入手は<http://opensource.lge.com/>のWEBサイトをご覧ください。ソースコードと共に、該当するすべてのライセンスの内容、保証免責の内容および著作権表示をダウンロードすることができます。また、弊社はお客様のご負担（メディア代、送料や手数料など）にてCD-ROMでオープンソースコードを提供しています。Eメールにて次のアドレスへCD-ROMをお申し込みください： opensource@lge.com このお申し込みは、LGエレクトロニクスにて本端末を販売後3年にかぎり有効となっておりますのでご注意ください。

本サービスは、本情報を受け取られた方どなたでもご利用いただけます。

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除の手続きの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

1 他社のSIMカードを取り付ける

2 電源キーを1秒以上押し続ける

- ロック画面には「ネットワークロック中です」と表示されます。

3 画面ロックを設定している場合は、設定した解除方法を行う

4 「SIMネットワークのロック解除PIN」欄にSIMロック解除コードを入力→「ロック解除」

- 「ネットワークロックを解除しました」と表示され、しばらくするとホーム画面が表示されます。
- SIMロックが解除され、他社のSIMカードが利用可能になります。

索引

索引

ア

アカウント	181
削除する	182
設定する	181
アクセスポイント	162
確認する	162
初期化する	163
追加で設定する	162
アプリ	176
アプリ一覧	74
アプリの権限	54
アプリの更新	221
暗証番号	49
あんしん遠隔サポート	224
イーサネットテザリング	161
位置情報	174
ウェブブラウザ	116
開く	116
メニューを利用する	118
エラーメッセージ	217

おサイフケータイ	134
主な仕様	225
音楽を再生する	139

カ

海外設定	207
海外利用	201
相手からの電話のかけかた	206
海外にいる WORLD WING 利用者に電話をかける	205
帰国後の確認	208
国際ローミングの設定	207
事前設定	202
出発前の確認	202
滞在国外（日本含む）に電話をかける	204
滞在国外での確認	202
滞在国内に電話をかける	205
滞在先で電話を受ける	206
通信事業者の設定	203
データローミングの設定	203

ネットワークタイプの設定	203
利用可能なサービス	201
外部機器接続	197
パソコンとの接続	197
プリンターとの接続	199
各部の名称と機能	36
カメラ	121
撮影画面の見かた	122
撮影するときの注意点	121
静止画を撮影する	124
著作権・肖像権について	121
動画を撮影する	125
画面の表示	46
画面の表示方向を自動的に切り替える	53
画面のロック	169
画面表示とアイコン	59
カレンダー	145
設定を変更する	147
開く	145
予定を削除する	147
予定を作成する	146
予定を変更する	147
ギャラリー	127
緊急速報「エリアメール」	115
確認する	115
削除する	116
受信する	115
緊急通報	91

言語と入力	183
公共モード（電源OFF）設定	100
国際電話を利用する	92
一般電話へかける場合	92
携帯電話へかける場合	92
国際ローミング（WORLD WING）	201

サ

再起動と初期化	184
材質一覧	21
サウンド	166
ジェスチャーナビゲーション	53
システム	183
自分の電話番号	186
指紋認証	171
充電	43
ACアダプタで充電する	44
充電について	43
パソコンを使って充電する	45
連続待受時間	226
商標	239
ショートカット	175
初期設定	47
スグアップ	64
スクリーンショット	53
ステータスアイコン	60
ステータスバー	59
ストレージ	180

セーフモード	212
世界時計を設定する	144
設定メニュー	152
ソフトウェアアップデート	218
ソフトウェアキーボード	55
10キーキーボード	55
50音キーキーボード	55
QWERTYキーボード	55
手書き入力キーボード	57
文字入力の設定を変更する	58

タ

タスクマネージャー	63
タッチスクリーン	51
操作	51
利用上の注意	51
端末情報	185
知的財産権	239
着信	93
アプリ起動中に着信があった場合	95
音声着信の場合	93
ビデオコール着信の場合	94
著作権・肖像権について	239
通知	167
通知アイコン	59
通知パネル	61
詳細を表示する	62
閉じる	62

通話設定	100
通話中の操作	96
音声通話の場合	96
ビデオコール通話の場合	97
通話履歴	98
ディスプレイ	36
データ使用量	158
データローミング	203
テザリング	159
電源を入れる	45
電源を切る	45
電卓	149
電池の寿命	44
電話	88
緊急通報	91
国際電話を利用する	92
通話中の操作	96
通話履歴	98
伝言メモ	99
電話帳	102
電話を受ける	93
電話をかける	88
不在着信の相手に電話をかける／メッセージを 送信する	95
ポーズを入力する	90
動画を再生する	129
時計	143
アラームを設定する	143

ストップウォッチを設定する	145
タイマーを設定する	144
ドコモデータコピー	150
ドコモ電話帳	102
削除する	105
自分のプロフィールを登録する	106
登録する	102
表示アカウントを変更する	104
ラベル（グループ）を追加／編集する	105
連絡先をインポート／エクスポートする	107
連絡先を確認／利用する	103
ドコモのサービス／クラウド	180
ドコモメール	108
トラブルシューティング	209

ナ

ナビゲーションバー	53
ネットワーク暗証番号	49
ネットワークタイプ	203
ネットワークとインターネット	153

ハ

パスキー（PIN）	193
パソコンとの接続	197
バッテリー	178
比吸収率（SAR）	229
非常用節電モード	54

日付と時刻	184
表示	167
ファイル管理	189
フォルダやファイルの操作	190
ブックマーク	119
ブラウザ	116
シークレットタブを開く	117
開く	116
ブックマークや履歴を活用する	119
メニューを利用する	118
プリンターとの接続	199
防水／防塵、耐衝撃性能	30
ご使用にあたって	32
充電のときには	35
注意事項	33
防水性能でできること	32
水抜きについて	34
ポーズ	90
ホームアプリの切り替えかた	69
ホームアプリの情報	84
ホーム画面	69
easyホーム	85
アプリアイコンなどの移動	71
設定	167
ホーム	84
ホーム／アプリ一覧	84
保留	96
本体付属品	1

本端末のご利用について	5
本端末を初期化する	185

マ

マイマガジン	82
マップ	142
開く	142
マルチウィンドウ	64
無線LAN (WLAN)	27
文字入力	55

ヤ

ユーザー補助	186
輸出管理規制	238

ラ

ロック画面とセキュリティ	169
--------------	-----

英数字

AIカメラ	123
Bluetooth®	192
Bluetooth® テザリング	161
Chrome	116
Declaration of Conformity	235
docomo LIVE UX	69

アプリ一覧	74
アプリを探す	81
おすすめアプリを利用	81
ホーム画面の管理	71
ホーム画面の見かた	69
dマーケット	131
dメニュー	131
European Union Directives Conformance Statement	236
FAQ	209
FCC Statement for the USA	234
Gmail	114
Google	182
Google Play	132
GPS	140
HD オーディオレコーダー	148
iD アプリ	137
Important Safety Information	237
microSD カード	41
初期化する	43
取り付ける	41
取り外す	42
nanoUIM カード	38
取り付け	38
取り外し	40
NFC / おサイフケータイ	165
NFC 通信	196
PIN コード	50

設定する	50
変更する	50
PINロック	50
PINロック解除コード	50
Playストア	132
アプリをアンインストールする	133
アプリをインストールする	132
アプリを購入する	132
Qメモ+	147
Radio Frequency (RF) Signals	232
SIMロック解除	242
Specific Absorption Rate (SAR) Information of Mobile Phones	230
USBテザリング	159
VPN	163
削除する	164
接続する	164
追加する	163
常に使用する	164
編集する	164
Wi-Fi®	153
詳細設定を行う	157
接続する	154
切断する	155
追加する	155
Wi-Fi® Miracast対応機器	200
Wi-Fi® テザリング	160
Wi-Fi Direct®	157

Windows Media Player	197
WORLD CALL	92

記号

+メッセージ	108
スレッドを削除	112
設定	113
メッセージを削除	112
メッセージを送信	110
メッセージを転送	112
メッセージを読む	112

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

自動車などを運転中の使用にはご注意ください。法令で定める場合を除き、運転中に本端末の画面を注視したり、手で持って通話することは、罰則の対象となります。

■ 劇場・映画館・美術館・図書館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■ レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

■ カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょう

■ スマートフォンや携帯電話の画面を見つめながらの歩行は大変危険です。視野が極端に狭くなり、自分自身だけでなく、周囲の方も巻き込む事故につながることもあります。

■ スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようにしてください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

■ マナーモード（バイブのみ、サイレント）→P166

操作音・着信音など本端末から鳴る音を消します。

※ ただし、シャッター音は消せません。

■ 公共モード（電源OFF）→P100

電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

■ バイブ →P166

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

その他にも、留守番電話サービス（P100）、転送でんわサービス（P100）などのオプションサービスが利用できます。



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話が1台1台のリサイクルに繋がります。

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※ 回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ（自社・他社製品を問わず回収）

オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・ 各種手続きなど

- 本端末から
dメニュー→「My docomo」
- パソコンから
My docomo (<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)
- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- 「My docomo」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID / パスワード」が必要です。

海外からのお問い合わせ先（紛失・盗難・つながらない場合など）

- ドコモの携帯電話からの場合

「+」を画面表示

-81-3-6832-6600（無料）

（「+」は「0」をロングタッチします。）

※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

- 一般電話などからの場合

滞在国の国際電話アクセス番号

-81-3-6832-6600（有料）

※ 日本向け通話料がかかります。

※ 国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間（年中無休）

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※ 一般電話などからはご利用になれません。

■ 一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。
- オンライン修理受付サービスについては、ドコモのホームページをご覧ください。
ドコモのホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

試供品のお問い合わせ先

■ LGモバイルお客様ご相談センター

 **0120-011-167**

受付時間 午前9:00～午後6:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- 試供品については、本書内でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○ 公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



危険です、
歩きスマホ。



キケン！
水ぬれ充電



あぶない！
電圧への衝撃



Li-ion00

故障お問い合わせ・ 修理お申込み先

■ ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※ 一般電話などからはご利用になれません。

■ 一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

ahamoプランをご契約のお客様

■ 故障等のお問い合わせ

ahamoのホームページ

<https://ahamo.com/>



販売元
製造元

株式会社NTTドコモ
LG Electronics Inc.

'21.9(2版)
MFL71861001