

XPERIA 5 so-01M

取扱説明書

はじめに

「SO-01M」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、 正しくお使いください。

取扱説明書について

- ●『クイックスタートガイド』(本体付属品) 各部の名称と機能について説明しています。
- ●「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)(本端末のアプリ)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

フリーワード検索や表示中のページから 設定画面やアプリを直接起動できるなど、本端末 をより便利にお使いになれます。

【ご利用方法】

ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [取扱説明書]

- 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従って本アプリをダウンロードしてインストールする必要があります。
- 「my daiz」から「取扱説明書」(eトリセツ) アプリを呼び出すこともできます。



「取扱説明書』アプリをアンインストールした場合は、PlayストアでGoogle Playにアクセスして再インストールできます。ホーム画面で「Playストア」をタッブし、「取扱説明書」アプリを検索して選択し、画面の指示に従って操作します。

■ 取扱説明書 (PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ドコモのホームページでダウンロードできます。

◇注意

ekutry.

 SO-01Mに関する重要なお知らせを次のホームページに掲載しております。ご利用の前に 必ずご確認ください。

https://www.sonymobile.co.jp/support/

操作説明文の表記について

本書では、キーアイコン (P.53) を 〈、 ■ と表記しています。

また、キー操作や画面に表示されるアイコン・項目 の選択操作などを次のように表記して説明していま す。

| 表記 | 操作内容 |
|---|---|
| カメラキーを1秒 以上押す | 本体側面のカメラキーを1秒以 上押す |
| ホーム画面で | ホーム画面で (編) をタップして、 次に表示された画面で (棚) を タップする |
| ホーム画面で [ア ブリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [画面設 定] | ホーム画面で「アプリフォルダ」をタップして、次に表示された画面で「設定」を、さらに表示された画面で「画面設定」をタップする |
| アイコンをロング タッチ | 画面上のアイコンを長めに(1 ~2秒間)触れたままにする |

◇お知らせ

- 本書においては、「SO-01M」を「本端末」と表記しています。
- ・本書は、初期状態の内容を記載しています。

- 本書では、操作方法が複数ある機能や設定の 操作について、操作手順がわかりやすい方法 で説明しています。
- ・本端末は、品質改善や機能の追加のため、オペレーティングシステム (OS) のバージョンアップを行うことがあります。その際、操作方法が変更になったりすることがありますので、機能の追加や操作方法の変更などに関する情報は、ドコモのホームページョンで使用していたアプリが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- お客様のご契約内容により、ご利用になれないアプリやサービスがあります。詳しくは、 ドコモのホームページをご覧ください。
- お客様のご契約内容により、ドコモへのお問い合わせ先が異なります。お問い合わせ先について詳しくは、裏表紙をご覧ください。
- 本書はホームアプリが「docomo LIVE UX」の 場合で説明しています(P.75)。別のアプリを 設定している場合などは、操作手順が説明と 異なることがあります。
- 本書で記載しているホームアプリが「Xperia ホーム」の画面は、壁紙が「ブラック」の場合で説明しています。
- 本書の内容やホームページのURLに関して、 将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載する ことは禁止されています。

本体付属品

SO-01M本体



- クイックスタートガイド
- ご利用にあたっての注意事項
- 3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナ ケーブル SO01



本端末に対応するオプション品(別売品) は、ドコモのオンラインショップでも確認、 購入いただけます。

https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/ options/search.html

目 次

| ■本体付属品1 | docomo LIVE UX | |
|---|-----------------|------|
| | Xperiaホーム画面 | 8 |
| 注意事項4 | シンプルホーム画面 | |
| | アプリ画面 | |
| 本端末のご利用について4 | アプリー覧 | 92 |
| おすすめ機能7 | | |
| 安全上のご注意 (必ずお守りください)8 | 電話/電話帳 | 99 |
| 取り扱い上のご注意18 | 電話をかける /受ける | 0/ |
| 防水/防塵性能25 | 電話をかける/受ける | |
| スは田兰の洪 <u>は</u> | 通話中の操作 通話履歴 | |
| ご使用前の準備31 | 通話設定 | |
| 各部の名称と機能 | 型的改是 電話帳 | |
| nanoUIMカード33 | 电印版 | 1 1 |
| microSDカード | メール/ウェブブラウザ . | 116 |
| 充電 | <u> </u> | 110 |
| 電源を入れる/切る42 | ドコモメール | 116 |
| 初期設定43 | +メッセージ | |
| 本端末で利用する暗証番号について | Gmail | |
| TAMES CANDO GALLERY STORE CONTRACTOR IS | 緊急速報「エリアメール」 | 123 |
| 基本操作48 | Chrome | 124 |
| 基本操作48 | カメラ/アルバム | 128 |
| 文字入力57 | | |
| 通知LED63 | カメラ | |
| 画面表示とアイコン64 | Cinema Proを利用する | 14 |
| タスクマネージャ68 | アルバム | 144 |
| 分割画面69 | ≈ | 4.45 |
| スグアプ70 | [アプリ | 14/ |
| 片手モード74 | dメニュー | 1/1 |
| 本端末内やウェブサイトの情報を検索する74 | dマーケット | |
| ÷ / === | Playストア | |
| ホーム画面75 | おサイフケータイ | 140 |
| ホームアプリの切り替えかた 75 | テレビ | |

| Game enhancer | | 外部機器接続 | 218 |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|------------|
| 位置情報サービスについて | 161 | - パソコンとの接続 | |
| スケジュール | 164 | ヘッドホンやイヤホンとの接続 | 210 210 |
| 時計 | 166 | ベクトバン (=-1 ドバン この)女//Jul | ∠۱ノ |
| ドコモデータコピー | 168 | 海外利用 | 220 |
| 本体設定1 | 170 | 国際ローミング(WORLD WING) | |
| 設定メニューを表示する | 170 | | |
| ネットワークとインターネット | 171 | 海外で利用可能なサービス 海外でご利用になる前に | |
| 機器接続 | 181 | # | |
| 外観 | 183 | 国際ローミングの設定 | |
| アプリと通知 | 183 | | |
| バッテリー | | 市国後の唯心 | |
| 画面設定 | | 付録 | 220 |
| 音設定 | | Turk | 223 |
| ストレージ | | トラブルシューティング | |
| プライバシー | | ソフトウェアアップデート | |
| 位置情報 | | 保証とアフターサービス | |
| セキュリティ | 197 | あんしん遠隔サポート | |
| ドコモのサービス/クラウド | | 主な仕様 | |
| アカウント | | 認証および準拠について | 250 |
| Xperiaアシスト | | 携帯電話機の比吸収率などについて | |
| ユーザー補助 | | エンドユーザーライセンス契約 | |
| Digital Wellbeingと保護者による使用制 | 限 | 輸出管理規制について | |
| | | 知的財産権について | |
| Google | | SIMロック解除 | 268 |
| システム | | | 0.10 |
| デバイス情報 | | 索引 | 269 |
| ファイル管理2 | 213 | | |
| ストレージ構成 | 213 | | |
| ファイル操作 | 213 | | |
| データ通信 | 215 | | |
| Bluetooth機能 | | | |

~ t . A

注意事項

本端末のご利用について

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/ GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、LTEサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態でイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ・本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。

- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して 無線による通信を行っていることから、電 波状態の悪い場所へ移動するなど、送信さ れてきたデジタル信号を正確に復元できな い場合には、実際の音声と異なって聞こえ る場合があります。
- ・本端末はユーザーやゲストが利用できる機能に対応していますが、ユーザーを切り替えた際にサービスやアプリによっては同一のお客様として取り扱われる場合があります。本機能の利用により発生したお客様、または第三者の損害やトラブルに関して、当社としては一切の責任を負いかねます(P.211)。
- ・ お客様で自身で本端末に登録されたデータは、定期的にメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- ・本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケットパック/パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi®通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- microSDカードや内部ストレージの空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードなどを 設定し、本端末のセキュリティを確保して ください(P.198)。

- 万が一紛失した場合は、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスやSNSなどを他の人に利用されないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。
- Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Google および各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の 指示に従って操作してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- spモード、mopera Uおよびビジネス mopera インターネット以外のプロバイダ はサポートしておりません。
- ご利用の料金など詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使 して作られていますが、一部に点灯しない ドットや常時点灯するドットが存在する場 合があります。これはディスプレイの特性 であり故障ではありませんので、あらかじ めご了承ください。

- 本端末は有機ELディスプレイを使用しています。長時間同じ画像を表示させるとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止のため、長時間同じ画像を表示し続けないようにしてください。
- 画面の明るさを必要以上に明るい設定にしたり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちたり、色が変化する場合があります。また、見る方向によって色や明るさのむら、色の変化が見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- 市販のオプション品については、当社では 動作保証はいたしませんので、あらかじめ ご了承ください。

おすすめ機能

Cinema Pro

「Cinema Pro」は、ソニーのプロフェッショナルカメラ開発チームが監修した動画撮影専用機能です。プロ用シネマカメラで撮影しているかのような操作感と、画作りを楽しむことができます。日常のふとしたシーンを、映画のような風合いの映像で記録できます。→ P.141

マルチウィンドウ

「動画を見ながら、SNSに投稿したい」「ネットで調べながら、メールを書きたい」そんなときは、マルチウィンドウ機能が便利です。画面を2分割にしてそれぞれで異なるアプリを操作することができます。本端末は21:9の大画面で見られる情報量が増えたので、マルチウィンドウをより快適に利用することができます。

ホーム画面の (3) やサイドセンスメニューからマルチウィンドウメニューを表示することができます。 → P.52、P.69

カメラ

本端末のカメラは、「カメラ」アプリのアイコン、本体側面のカメラキー、



ロック画面のカメラアイコンから起動できます。簡単操作でフォトとビデオの撮影モードを切り替えたり、撮影モードからさまざまな機能を呼び出したりすることもできます。→ P128

サイドセンス

指の届く範囲にアプリや設定を表示します。 ディスプレイのサイド(サイドセンス認識エ リア)をダブルタップすると、次に使いたい アプリやクイック設定を予測して表示しま す。

タップした位置に表示されるので、次の操作 が快適です。表示する内容は自分でカスタマ イズすることも可能です。

また、ウェブサイト閲覧時などは下にスライドするとバック操作(直前の画面操作に戻る操作)に、「カメラ」アプリ使用時はダブルタップするとシャッターになります。→P.49

機能の詳細についてはXperia™のホーム ページ(https://www.sonymobile.co.jp/ myxperia/)をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守り ください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよ くお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人 や、他の人への危害、財産への損害を未然に 防ぐための内容を記載していますので、必ず お守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

①危険

この表示は、取り扱いを 誤った場合、「死亡または 重傷 (*1) を負う危険が切 迫して生じることが想定さ れる」内容です。

⚠警告

この表示は、取り扱いを 誤った場合、「死亡または 重傷 (*1) を負う可能性が 想定される」内容です。

この表示は、取り扱いを 誤った場合、「軽傷(※2)を 負う可能性が想定される場 合および物的損害(※3)の 発生が想定される」内容で す。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

- ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなど にかかわる拡大損害を指します。
- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を 説明しています。

| 説明しています。 | | |
|---------------|--|--|
| 禁止 | 禁止 (してはいけないこと) を示す 記号です。 | |
| 分解禁止 | 分解してはいけないことを示す記号 です。 | |
| 大湯 れ禁止 | 水がかかる場所で使用したり、水に 濡らしたりしてはいけないことを示 す記号です。 | |
| 温和手禁止 | 濡れた手で扱ってはいけないことを 示す記号です。 | |
| Q 指示 | 指示に基づく行為の強制(必ず実行 していただくこと)を示す記号です。 | |
| € | 電源プラグをコンセントから抜いて | |

いただくことを示す記号です。

雷源ブラグ

を抜く

1 本端末、アダプタ、nanoUIMカー ド、3.5mmイヤホン変換・テレビ アンテナケーブルの取り扱いにつ いて (共涌)



高温になる場所や勢のこもりやすい場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団 の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車 内など)で使用、保管、放置しないでくだ さい。

火災、やけど、けが、感雷などの原因とな ります。



電子レンジ、川調理器などの加熱調理器、 圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに 置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感雷などの原因とな ります。



砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしな いでください。また、砂などが付着した手 で触れないでください。

火災、やけど、けが、感雷などの原因とな ります。

防水・防塵性能については以下をご参照く ださい。

⇒P.25 「防水/防塵性能 |



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペット の尿など) で濡れた状態では、充電しない でください。

また、風呂場などの水に触れる場所では、 充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因とな ります。

防水性能については以下をご参照ください。 ⇒P.25 「防水/防塵性能 |



本端末に強い圧力を加えたり、折損させた りしないでください。特に衣類のポケット に入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物 に挟んだりしないでください。

内蔵雷池の破損により、火災、やけど、け がなどの原因となります。

※ ご注意いただきたい例

- ズボンやスカートのポケットに入れた状態 で座ったり、しゃがんだりする
- ト着のポケットに入れた状態で、扉や自動 車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上 や、床の上で踏みつける



本端末の内蔵雷池を取り外そうとしないで ください。

火災、やけど、けが、感電などの原因とな ります。



本端末の背面パネルを取り外そうとしない でください。

火災、やけど、けが、感電などの原因とな ります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感雷などの原因とな ります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペット の尿など)で濡らさないでください。

ります。

防水性能については以下をご参照ください。 ⇒P.25 「防水/防塵性能 |

充電端子や外部接続端子に水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) を入 水濡れ禁止れないでください。

火災、やけど、けが、感雷などの原因とな ります。

防水性能については以下をご参照ください。 ⇒P25 「防水/防塵性能 |

オプション品は、NTTドコモが指定したも のを使用してください。

指定以外のものを使用すると、火災、やけ ど、けが、感雷などの原因となります。



落下させる、踏みつける、投げつけるなど 強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感雷などの原因とな ります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金 属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほ こりが内部に入ったりしないようにしてく ださい。

火災、やけど、けが、感電などの原因とな ります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、 包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しな い場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがな どの原因となります。



可燃性ガスが発生する可能性のある場所や 粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず 事前に本端末の電源を切り、充電をしてい る場合は中止してください。

可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火 災などの原因となります。



ガソリンスタンド構内などでの使用につい ては、各施設の指示に従ってください。

指示 ガソリンスタンド構内などでは充雷をしな いでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用 になる際は落下等に注意し、特に給油中は 使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火 災などの原因となります。



使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、 発煙、発熱、変色、変形などの異常がみら れた場合は次の作業を行ってください。

- ・雷源プラグをコンヤントやアクヤサリーソ ケットから抜く。
- 本端末の雷源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、 けが、感雷などの原因となります。



破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安 定な場所には置かないでください。バイブ レータ設定中は特にご注意ください。

落下して、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。 防水・防塵性能については以下をご参照く ださい。

⇒P.25「防水/防塵性能」



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教え、誤った使いかたをさせない でください。

けがなどの原因となります。



) 乳幼児の手の届く場所に置かないでくださ い。

禁止

nanoUIMカード/microSDカードのトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。



本端末を継続してご使用になる場合や充電 中は温度が高くなることがありますのでご 注意ください。また、衣類のボケットに入 れたり、眠ってしまったりするなどして、 意図せず継続して触れることがないようご 注意ください。

アプリ、通話、データ通信、テレビや動画 視聴など、長時間の使用や充電中は、本端 末やアダプタの温度が高くなることがあり ます。温度の高い部分に直接長時間触れる とお客様の体質や体調によっては肌の赤み やかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因 となります。

2. 本端末の取り扱いについて

介危険



) 火の中に投入したり、熱を加えたりしない でください。

^{禁止} 火災、やけど、けがなどの原因となります。



鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いも の(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけ たりするなど過度な力を加えないでくださ い。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに戻師の診療を受けてください。

本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠ 警告



フラッシュ/フォトライトの発光部を人の 目に近づけて点灯、発光させないでください。 特に、乳幼児に対しては十分に距離を 離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



自動車などの運転者に向けてフラッシュ/フォトライトを点灯、発光しないでください。

運転の妨げとなり、事故などの原因となり ます。



点滅を繰り返す画面を長時間見ないでくだ さい。

禁止 けいれんや意識喪失などの原因となります。



本端末内のnanoUIMカード/microSD カード挿入口に水などの液体(飲料水、汗、 海水、ペットの尿など) や金属片(カッ ターの刃やホチキスの針など)、燃えやすい ものなどの異物を入れないでください。 また、nanoUIMカードやmicroSDカード の插入場所や向きを間違えないでください。 火災、やけど、けが、感雷などの原因とな ります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当 てないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、 けがなどの原因となります。



航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源 を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるた め、各航空会社の指示に従ってください。 電波により航空機の電子機器に悪影響を及 ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為 をした場合、法令により罰せられることが あります。



病院での使用については、各医療機関の指 示に従ってください。

指示 使用を禁止されている場所では、本端末の 電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影 響を及ぼす原因となります。



ハンズフリーに設定して通話するときや. 大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち 受け中などは、必ず本端末を耳から離して ください。

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着 し、ゲームや動画・音楽再生などをする場 合は、適度なボリュームに調節してくださ W

ハンズフリーに設定して通話すると、本端 末から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やア ラーハ音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴な ど耳への障害の原因となります。 また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こ

えにくく、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ(振動)や着信音 の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因 となります。



医用電気機器などを装着している場合は、 医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確認の上ご使用 ください。

雷波により医用電気機器などに悪影響を及 ぼす原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子 機器の近くでは、本端末の電源を切ってく ださい。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪 影響を及ぼす原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器、その他の医用電気 機器、その他の自動制御機器など。植込 み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器、その他の医用雷気機器をご使用 になる方は、各医用電気機器メーカーも しくは販売業者に雷波による影響につい てご確認ください。



ディスプレイ部や背面パネル、カメラのレ ンズを破損した際には、割れたガラスや露 出した本端末の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、 感雷などの原因となります。



内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がし たりするときは、直ちに使用をやめて火気 から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの 原因となります。



ペットなどが本端末に噛みつかないようご 注意ください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、け がなどの原因となります。



モーションセンサーのご利用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっか りと握り、必要以上に振り回さないでくだ さい。

けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れ た場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに つけないでください。

日や皮膚への傷害などを起こす原因となり ます。

内部の物質が目や口などに入った場合や、 皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれ いな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後 直ちに医師の診療を受けてください。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。 また、環境破壊の原因となります。不要と

なった本端末は、ドコモショップなど窓口 にお持ちいただくか、回収を行っている市 区町村の指示に従ってください。



内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や 手などの皮膚や衣類などにつけないでくだ さい。

日や皮膚への傷害などを起こす原因となり ます。

内部の物質が目や口などに入った場合や、 皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれ いな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後 直ちに医師の診療を受けてください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカー もしくは販売業者に、電波による影響につ 指示 いてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、雷波により車載電子機器 に悪影響を及ぼす原因となりますので、そ の場合は直ちに使用を中止してください。



本端末の使用により、皮膚に異状が生じた 場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を 受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 各箇所の材質については以下をご参照くだ さい。



本端末の受話ロ/スピーカー部、スピー カ一部(背面左下)、バイブレータ部(背面 右下) に磁気を発生する部品を使用してい るため、金属片 (カッターの刃やホチキス の針など)が付着していないことを確認し てください。

付着物により、けがなどの原因となります。



子供や監督を必要とする方などの手の届く ところに置かないでください。

本端末(付属品を含む)は磁石を使用して います。磁石を飲み込むと、窒息の危険性 や腸などを傷つけ深刻な症状を引き起こす おそれがあります。磁石を飲み込んだ場合 は直ちに医師にご相談ください。



医療機器に近づけないでください。

本端末(付属品を含む)は磁石を使用して いるため、ペースメーカ、水頭症治療用圧 可変式シャントなどの医療機器に影響を与 えるおそれがあります。本端末をこれらの 医療機器をで使用の方に近づけないでくだ さい。これらの医療機器を使用されている 場合、本端末ので使用前に担当医師にご相 談ください。



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所 で、ある程度の距離をとってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原 因となります。

3. アダプタの取り扱いについて



アダプタのコードが傷んだら使用しないで ください。

火災、やけど、感雷などの原因となります。



DCアダプタはマイナスアース重専用です。 プラスアース車には使用しないでください。 禁止 火災、やけど、感雷などの原因となります。

雷が鳴り出したら、アダプタには触れない



でください。

禁止 感雷などの原因となります。



コンセントやアクセサリーソケットにつな いだ状態で充電端子をショートさせないで ください。また、充電端子に手や指など、 体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感雷などの原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせた り、引っ張るなど無理な力を加えたりしな いでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しすると きは、金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感雷などの原因となります。



ACアダプタに海外旅行用の変圧器(トラベ ルコンバーター)を使用しないでください。

禁止 発火、発熱、感電などの原因となります。



本端末にアダプタを接続した状態で、接続 部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感雷などの原因とな ります。



濡れた手でアダプタのコードや充電端子. 電源プラグに触れないでください。

※NF禁止 火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用 可能なACアダプタで充電してください。

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけ ど、感電などの原因となります。 ACアダプタ: AC100V (家庭用交流コンセ ントのみに接続すること)

海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続す ること)

DCアダプタ: DC12V · 24V (マイナスアー ス車専用)



DCアダプタのヒューズを交換する場合は、 必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、 やけど、感電などの原因となります。指定 のヒューズに関しては、個別の取扱説明書 でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取って ください。

指示 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、 やけど、感雷などの原因となります。



アダプタをコンセントやアクセサリーソ ケットに差し込むときは、確実に差し込ん でください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感 雷などの原因となります。



雷源プラグをコンセントやアクセサリーソ ケットから抜く場合は、アダプタのコード を引っ張るなど無理な力を加えず、アダプ タを持って抜いてください。

アダプタのコードを引っ張るとコードが傷 つき、火災、やけど、感雷などの原因とな ります。



本端末にアダプタを抜き差しする場合は、 コードを引っ張るなど無理な力を加えず. 接続する端子に対してまっすぐ抜き差しし てください。

> 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、 けが、感電などの原因となります。



充電端子が曲がるなど変形した場合は、直 ちに使用をやめてください。また、変形を 元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、 けが、感電などの原因となります。



使用しない場合は、電源プラグをコンセン トやアクセサリーソケットから抜いてくだ さい。

を抜く 電源プラグを差したまま放置すると、火災、 やけど、感雷などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペット の尿など)が付着した場合は、直ちに電源 電源プラグ プラグをコンセントやアクセサリーソケッ を抜く

トから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、 やけど、感雷などの原因となります。



お手入れの際は、雷源プラグをコンセント やアクセサリーソケットから抜いて行って ください。

を抜く

抜かずに行うと、火災、やけど、感電など の原因となります。

| 注意

 \bigcirc

コンセントやアクセサリーソケットにつないだ状態でアダプタに継続して触れないでください。

やけどなどの原因となります。

4. nanoUIMカードの取り扱いについて

/ 注意



nanoUIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。

切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

♠ 警告



植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を15cm以上難して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を 及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器をご使用になる場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原及となります。



身動きが自由に取れないなど、周囲の方と 15cm未満に近づくおそれがある場合には、 事前に本端末を電波の出ない状態に切り替 えてください(機内モードまたは電源オフ など)。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



医療機関内における本端末の使用について は、各医療機関の指示に従ってください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を 及ぼす原因となります。

6. 材質一覧

■ 本体

| 使用箇所 | 材質 | 表面処理 |
|--|--|----------------|
| 外装ケース(上部、下 部、側面部、電源キー /画面ロックキー、音 量キー/ズームキー、 カメラキー、nanoUIM カード/microSDカー ド挿入口のカバー、背 面カメラリング) | アルミニウム 合金 | アルマイト 処理 |
| 外装ケース(アンテナ スリット部、USB Type- C™接続端子部) | PBT樹脂(ガ ラス繊維入 り) | _ |
| 透明板(ディスプレイ、 背面パネル) | 強化ガラス | AFP処理 |
| 透明板(カメラレンズ) | 強化ガラス | AFP処理+ AR処理 |
| 指紋センサー | IC+エポキシ 樹脂+高硬度 フィルム(ケ イ素系化合 物) | AFP処理 |
| 受話ロ/スピーカー (上部) パネル | ポリエステル 樹脂 | 染色 |
| スピーカー(下部)パ ネル | ポリカーボ ネート樹脂+ ポリエステル 樹脂 | 塗装+染色 |
| nanoUIMカード/ microSDカード挿入口 のカバーのゴムパッキ ン | シリコンゴム | _ |

| 使用箇所 | 材質 | 表面処理 |
|--|---------------------------------|------|
| nanoUIMカード/ microSDカード挿入口 のカバーの内側部 | ポリカーボ ネート樹脂+ エラストマー 樹脂 | _ |
| nanoUIMカード/ microSDカードのトレ イ | ポリアセター ル樹脂 | |

■ 3.5mmイヤホン変換・テレビアンテ ナケーブル SO01

| 使用箇所 | 材質 | 表面処理 |
|---|------------------|---------------|
| Type-Cプラグ(天面) | ポリプロピレ ン樹脂(黒) | _ |
| ヘッドセット接続端子 (天面) | ポリアミド樹 脂(黒) | _ |
| ヘッドセット接続端子 (ボディー)、Type-C プ ラグ (ボディー)、ケー ブル | エラストマー 樹脂 (黒) | _ |
| Type-Cプラグ(金属端子部)、ヘッドセット接続端子(金属端子部) | 銅合金 | 金メッキ処 理 |
| Type-Cプラグ(金属外 被部) | ステンレス鋼 | ニッケル メッキ処理 |

取り扱い上のご注意

■ 共通のお願い

・SO-01Mは防水/防塵性能を有しておりますが、本端末内部に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や粉塵などの異物を入れたり、付属品、オブション品にこれらを付着させたりしないでください。

アダプタ、nanoUIMカード、3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SOO1は防水 防塵性能を有しておりません。風呂場など の湿気の多い場所や雨などがかかる場所での 定使用はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故 障の原因となります。調査の結果、これらの 水濡れによる故障と判明した場合、保証対象 外となります。修理につきましては、「保証と アフターサービス」(P.241) をご確認くださ い。

- ・破損や変形など、外観上に異常がみられた場合は、防水/防塵性能が維持できない場合があります。その場合は、「保証とアフターサービス」(P.241)をご確認の上、お問い合わせください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね 拭きなど)で拭いてください。
 - 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合が あります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。

- アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ・端子や指紋センサーなどは時々清掃し、 きれいな状態で使用してください。 端子などが汚れた状態で使用すると、正常に ご利用いただけない場合があります。 また、清掃する際には端子などの破損に十分 で注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食 し故障の原因となります。

本端末に無理な力がかからないように 使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、 衣類のポケットに入れて座ったりするとディ スプレイ、内部基板、内蔵電池などの故障、 破損の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子に差した 状態の場合、故障、破損の原因となります。 ・オプション品は、NTTドコモが指定し

たものを使用してください。 指定以外のものを使用すると、故障、破損の

指定以外のものを使用すると、故障、破損の 原因となります。

- 対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

■ 本端末についてのお願い

ディスプレイを強く押したり、先の 尖ったもので操作したりしないでくだ さい。

傷つくことがあり、故障、破損の原因となり ます。

- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でで使用ください。
- ・家庭用電子機器(テレビ・ラジオなど) をお使いになっている近くで使用する と、悪影響を及ぼす原因となりますの で、なるべく離れた場所でご使用くだ さい。
- ・お客様で自身で本端末に登録された データは、microSDカード、パソコン、 クラウドなどにバックアップ、別にメ モを取るなどして保管してください。 万が一登録されたデータが消失してしまうこ とがあっても、当社としては責任を負いかね ますのであらかじめで了承ください。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 故障、破損の原因となります。
- ・使用中や充電中に本端末が温かくなる ことがありますが、異常ではありませ ん。そのままで使用ください。
- カメラのレンズを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

通常はnanoUIMカード/microSD カード挿入口のカバーを閉じた状態でで使用ください。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの 尿など)や粉塵などの異物が入り故障の原因 となります。

- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、
 表面に傷をつけたりしないでください。
 指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、
 認証操作ができなくなる場合があります。
- ・microSDカードの使用中は、microSD カードを取り外したり、本端末の電源 を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。

磁気カードや磁気を帯びたものを本端 末に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカードなどの データが消えてしまうことがあります。 また、強い磁気を近づけると本端末の誤動作 の原因となります。

本端末をフィルムやシールで装飾しないでください。

近接センサーを使用する各種機能が正常に動作しない場合があります。 近接センサーの位置は、以下をご参照ください。

⇒P.31「各部の名称と機能|

・内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。

内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れる場合があります。十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや、内蔵電池が膨らんでいるときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、端末をお預かりして有料で承ります。修理受付での対応となりますので「保証とアフターサービス」(P.241)をご確認ください。

- ・充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ・内蔵電池の使用時間は、使用環境や内 蔵電池の劣化度により異なります。
- 本端末を保管される場合は、内蔵電池 の性能や寿命を低下させる原因となる ため、下記のような状態で保管しない でください。
 - フル充電状態 (充電完了後すぐの状態) での 保管
 - 電池残量なしの状態(本端末の電源が入らない程消費している状態)での保管なお、保管に適した電池残量の目安は40パーセント程度です。
- ・本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

| 表示 | 電池の種類 |
|-----------|-----------|
| Li-ion 00 | リチウムイオン電池 |

- アダプタについてのお願い
 - ・充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
 - 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 家庭用電子機器(テレビ・ラジオなど)の近
 - 充電中にアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
 - DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

自動車のバッテリーを消耗させる原因となり ます。

- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、 充電端子を変形させないでください。
 対策の原因となります。
- nanoUIMカードについてのお願い
 - nanoUIMカードの取り付け/取り外し には、必要以上に力を入れないでくだ さい。
 - ・他のICカードリーダー/ライターなど IC nanoUIMカードを挿入して使用した 結果として故障した場合は、お客様の 責任となりますので、ご注意ください。

・IC部分は時々清掃し、きれいな状態で 使用してください。

IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。

- お手入れは、乾いた柔らかい布(めが ね拭きなど)で拭いてください。
- お客様で自身で、nanoUIMカードに登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。

万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 環境保全のため、不要になった nanoUIMカードはドコモショップなど 窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- nanoUIMカードを落としたり、衝撃を 与えたりしないでください。

 対障の原因となります。
- nanoUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
 対障の原因となります。
- nanoUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。

故障の原因となります。

■ Bluetooth®機能を利用する場合のお 願い

- ・本端末は、Bluetooth機能を利用した 通信時のセキュリティとして、 Bluetooth標準規格に準拠したセキュ リティ機能に対応しておりますが、設 定内容などによってセキュリティが十 分でない場合があります。Bluetooth 機能を利用した通信を行う際にはご注 意ください。
- ・Bluetooth機能を利用した通信時に データや情報の漏洩が発生しましても、 責任を負いかねますので、あらかじめ ご了承ください。
- 周波数帯について
 本端末のBluetooth機能/無線LAN機能が利用する周波数帯は、次のとおりです。

2.4FH4/XX8/DS4/0F4

2.4: 2400MHz帯を利用する無線設備を表 します。

FH/XX/DS/OF: 変調方式がFH-SS、その他の方式、DS-SS、OFDMであることを示します。

- 4: 想定される与干渉距離が40m以下である ことを示します。
- 8: 想定される与干渉距離が80m以下である ことを示します。

■ ■ : 2400MHz~2483.5MHzの全 帯域を利用し、かつ移動体識別 装置の帯域を回避可能であるこ とを育はします。

利用可能なチャネルは国により異なります。 航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確 認ください。

• Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで利用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 本端末を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認してくだ さい。
- 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電 波干渉が発生した場合には、速やかに利用場 所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉 を避けてください。
- その他、ご不明な点につきましては、裏表紙のお問い合わせ先までお問い合わせください。

- | 無線LAN (WLAN) についてのお願い
 - ・無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。
 - 無線LAN機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで利用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大き くなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャネルを利用していると、正しく検索できない場合があります。

・2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、裏表紙のお問い合わせ先までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙のお問い合わせ先までお問い合わせください。

・5GHz機器使用上の注意事項

本端末は、5GHzの周波数帯において、 5.2GHz帯 (W52)、5.3GHz帯 (W53)、 5.6GHz帯 (W56) の3種類の帯域を利用できます。

- 5.2GHz帯 (W52/36、40、44、48ch)
- 5.3GHz帯 (W53/52、56、60、64ch)
- 5.6GHz帯 (W56/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch) 5.2/5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています (5.2GHz帯高出カデータ通信システムのアクセスポイント/中継局と通信する場合を除く)。

■ FeliCa®およびNFCリーダー/ライター機能についてのお願い

- ・本端末のFeliCaおよびNFCリーダー/ ライター機能は、無線局の免許を要し ない微弱電波を利用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のFeliCaおよびNFCリーダー/ライター機能をご利用の場合、十分に離してお使いください。
 - また、他の同一周波数帯を利用の無線 局が近くにないことを確認してお使い ください。
- ・航空機内の利用は、事前に各航空会社 へご確認ください。ご利用の国によっ ては利用が制限されている場合があり ます。その国/地域の法規制などの条 件を確認の上、ご利用ください。

■ 注意

・改造された本端末は絶対に使用しない でください。改造した機器を使用した 場合は電波法/電気通信事業法に抵触 します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合設定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク会」が本端末の電子銘板に表示されております。電子銘板は、ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【設定】▶【認証】をタップしてご確認いただけます。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

自動車などを運転中の使用にはご注意 ください。

運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則 の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

・耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を与えることがありま すのでご注意ください。



- ・本端末のFeliCaおよびNFCリーダー/ ライター機能は日本国内での無線規格 に進物しています。
 - 海外でご利用になる場合は、その国/ 地域の法規制などの条件をあらかじめ ご確認ください。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。

ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断 りする場合があります。

防水/防塵性能

SO-01Mは、nanoUIMカード/microSDカード挿入口のカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5*1、IPX8*2の防水性能、IP6X*3の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを 使用し、約3mの距離から12.5L/分の 水を最低3分間注水する条件であらゆる 方向から噴流を当てても、通信機器とし ての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水 深1.5mのところに携帯電話を静かに沈 め、約30分間放置後に取り出したとき に通信機器としての機能を有することを 意味します。
- ※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径 75μm以下の塵埃(じんあい)が入った 装置に携帯電話を8時間入れてかくはん させ、取り出したときに内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

SO-01Mが有する防水/防塵性能でできること

- 雨の中で傘をささずに通話ができます(1 時間の雨量が20mm程度)。
 - 手が濡れているときや本端末に水滴がついているときには、nanoUIMカード/microSDカード挿入口のカバーの開閉はしないでください。
- 汚れたり水道水以外が付着したりした場合 に洗い流すことができます。
 - やや弱めの水流 (6L/分未満) で蛇口や シャワーより約10cm離れた位置で常温 (5℃~35℃) の水道水で洗えます。
 - 洗うときはnanoUIMカード/microSD カード挿入口のカバーを開かないように 押さえたまま、ブラシやスポンジなどは 使用せず手洗いしてください。洗った後 は、水抜きをしてから使用してください (P.29)。
- プールサイドで使用できます。ただし、 プールの水をかけたり、プールの水に浸け たりしないでください。
- 風呂場で使用できます。
 - 湯船には浸けないでください。また、お 湯の中で使用しないでください。故障の 原因となります。万が一、湯船に落とし てしまった場合には、すぐに拾って所定 の方法(P.29)で水抜きしてください。

- 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、前述の方法で洗い流してください。
- 風呂場では、温度は5℃~45℃、湿度は45%~99%、使用時間は2時間以内の範囲でご使用ください。
- 急激な温度の変化は結露の原因となります。寒いところから暖かい風呂場などに本端末を持ち込むときは、本端末が常温になるまで待ってください。
- 蛇口やシャワーからお湯をかけないでく ださい。

防水/防塵性能を維持するために


水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を 守ってください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- nanoUIMカード/microSDカード挿入口のカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- 受話ロ/スピーカー、送話ロ/マイク、スピーカー、セカンドマイク、USB Type-C接続端子などを先の尖ったものでつつかないでください。

- 落下させないでください。傷の発生などに より防水/防塵性能の劣化を招くことがあ ります。
- nanoUIMカード/microSDカード挿入口のカバー裏面のゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

■ nanoUIMカード/microSDカード挿 入口のカバーの開きかた

ミゾに指先(爪)をかけてカバーを矢印 の方向に引き出してください。



■ nanoUIMカード/microSDカード插 入口のカバーの閉じかた

矢印の方向ヘトレイを奥まで押し込んで ○部分をしっかりと押し、本端末と力 バーにすき間がないことを確認してくだ さい。



防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に 関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめし ます。部品の交換は、ドコモ指定の故障取扱拠 点にて端末をお預かりして有料にて承ります。

で使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないで ください。

(例)









石鹼/洗剤/入浴剤 ブラシ をつける で洗う

洗濯機で洗う







温泉で使う

また、次の注意事項を守って正しくお使いく ださい。

- 付属品、オプション品は防水/防塵性能を 有していません。
- 規定(P.25)以上の強い水流を直接当てな いでください。SO-01MはIPX5の防水性能 を有していますが、故障の原因となりま す。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかっ たり、泥や土などが付着したりした場合に は、すぐに洗い流してください。乾燥して 固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故 障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温 風(ドライヤーなど)を当てたりしないで ください。

- 本端末を水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。
- 水道水に浸けるときは、30分以内としてください。
- プールで使用するときは、その施設の規則 を守って、使用してください。
- 本端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。
- 受話ロ/スピーカー、送話ロ/マイク、スピーカー、セカンドマイクに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- nanoUIMカード/microSDカード挿入口のカバーが開いている状態で水などの液体がかかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切ってください。対処については、裏表紙のお問い合わせ先までお問い合わせください。
- nanoUIMカード/microSDカード挿入口のカバー裏面のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱拠点にて部品をお取り替えください。端末の状態によっては有料での修理となる場合がございますので、ご注意ください。

本端末が水で濡れた状態で3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブルSO01などを接続しないでください。故障の原因となります。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作 を保証するものではありません。また、調査の 結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判 明した場合、保証の対象外となります。

水抜きについて

本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

① 本端末をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取る




② 本端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振り(左図)、上下の向きを変え、再度20回程度振る(右図)



- ③ 本端末の次の部分やすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を10回程度振るように押し当てて拭き取る
 - 受話口/スピーカー
 - ・ 送話口/マイク
 - ・スピーカー
 - ・セカンドマイク
 - USB Type-C接続端子
 - 背面カメラリング
 - 電源キー/画面ロックキー
 - 音量キー/ズームキー
 - カメラキー

- 指紋ヤンサー
- nanoUIMカード/microSDカード挿入口のカバー



※上下の向きを変えて拭き取ってください。

- ④ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで 十分に拭き取り、自然乾燥させる
 - 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
 - すき間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。
 - ・ 常温の環境で約3時間、自然乾燥させてください。


充電のときは

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 充電時は、本端末が濡れていないかを確認 してください。本端末が濡れている状態で は、絶対に充電しないでください。
- 付属品、オプション品は防水/防塵性能を 有していません。
- 本端末が濡れている場合や水に濡れた後に 充電する場合は、よく水抜きをして乾いた 清潔な布などで水を拭き取ってから充電し てください。
- ACアダプタは、風呂場、シャワー室、台 所、洗面所などの水周りや水のかかる場所 で使用しないでください。火災や感電の原 因となります。
- 濡れた手でACアダプタに触れないでください。感電の原因となります。
- 本端末が濡れている状態では、Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。本端末は防水性能を有しておりますが、濡れた状態でType-Cプラグを挿入すると、本端末やType-Cプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショートによる異常発熱、故障、火災、やけど、感電などの原因となります。


ご使用前の準備

各部の名称と機能



- ① nanoUIMカード/microSDカード挿入口
- ② セカンドマイク:通話時に騒音を抑えるために使用します。

- ③ 通知IFD→P63
- ④ フロントカメラレンズ→P.128
- ⑤ 受話ロ/スピーカー
- ⑥ 近接/照度センサー*1:通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
- ⑦ タッチスクリーン→P.48
- 8 送話口/マイク
- USB Type-C接続端子:充電時や付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01 の接続時などに使用します。USB Power Deliveryに対応しています。
- ⑩ スピーカー
- ⑪ 音量キー/ズームキー:各種音量の調節やカメラ 撮影、マナーモードの設定などに使用します。
- ① 指紋センサー*1→P.200
- (3) 電源キー/画面ロックキー:電源を入れる/切るときや、画面を点灯/消灯するときに使用します。 1秒以上押すとメニューが表示され、「緊急通報」「電源!「画面の保存!「緊急省電力モード」の操
- 作ができます。→P.42、P.54、P.55、P.100 ④ カメラキー: カメラの起動や、写真/動画の撮影 に使用します。→P.129、P.132、P.134



- (15) フラッシュ /フォトライト
- ⑥ RGBC-IRセンサー*1:撮影時に撮影環境の光源の 成分を検知して自動でホワイトバランスを調整し ます。
- ⑦ カメラレンズ→P.128
- (18) マーク→P.149
- 19 LTE / FOMA / Wi-Fiアンテナ部*2
- 20 ITF / FOMAアンテナ部※2
- ② Wi-Fi/Bluetooth/GPSアンテナ部※2
- ② Wi-Fiアンテナ部※2
- ※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。
- ※2本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

◇注意

- 背面パネルは取り外せません。無理に取り外 そうとすると破損や故障の原因となります。
- 電池は本体に内蔵されており、取り外せません。

nanoUIMカード

nanoUIMカードとは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。

- 本端末では、nanoUIMカードを使用します。ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- nanoUIMカードが本端末に取り付けられていないと、電話、パケット通信などの機能を利用することができません。
- nanoUIMカードについて詳しくは、ドコ モのホームページをご覧ください。
- nanoUIMカードを取り付ける/取り外すときは、本端末の電源を切ってから行ってください。
- nanoUIMカード/microSDカード挿入口のカバーの開閉については、「防水/防塵性能を維持するために」(P.26)をご参照ください。


■ nanoUIMカードの暗証番号について nanoUIMカードには、PINコードという 暗証番号があります(P.46)。

◇お知らせ

nanoUIMカードを取り扱うときは、ICに触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。故障や破損の原因となります。

nanoUIMカードを取り付ける

- 1 nanoUIMカード/microSDカード 挿入口のカバーを引き出す(P.26)
- 2 本端末からトレイをまっすぐに引き 出して取り外す




3 nanoUIMカードのIC面を上にして トレイにはめ込む


- 切り欠きの方向にご注意ください。
- nanoUIMカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。



- 4 本端末を水平にして、トレイごと本端末に差し込んでまっすぐに押し込む
 - 本端末とトレイの向きにご注意ください。



5 トレイを奥まで押し込んで○部分を しっかりと押し、本端末とカバーに すき間がないことを確認する




nanoUIMカードを取り外す

- 1 nanoUIMカード/microSDカード 挿入口のカバーを引き出す (P.26)
- 2 本端末からトレイをまっすぐに引き 出して取り外す (P.33)
- 3 トレイから nano UIMカードを取り 出す



4 本端末を水平にして、トレイを本端 末に差し込んでまっすぐに押し込む

本端末とトレイの向きにご注意ください。



5 トレイを奥までしっかりと押し、本 端末とカバーにすき間がないことを 確認する(P.34)

microSDカード


本端末内のデータをmicroSDカードに保存 したり、microSDカード内のデータを本端 末に取り込んだりできます。

- 本端末では市販の2GBまでのmicroSDカード、32GBまでのmicroSDHCカード、 512GBまでのmicroSDXCカードに対応しています(2021年6月現在)。
- 市販されているすべてのmicroSDカードの 動作を保証するものではありません。対応 のmicroSDカードについては、各 microSDカードメーカーへお問い合わせく ださい。
- microSDXCカードは、SDXC対応機器での みご利用いただけます。SDXC非対応の機 器にmicroSDXCカードを取り付けると、 microSDXCカードに保存されているデー 夕が破損することなどがあるため、取り付けないでください。
- データが破損したmicroSDXCカードを再度利用するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXCカードの初期化を行う必要があります(microSDXCカードのデータはすべて削除されます)。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、コピー先やコピー元の機器の規格に準拠したカード(microSDHCカードやmicroSDカードなど)をご利用ください。

- 本端末が対応しているmicroSDカードのスピードクラスは最大クラス10、UHSスピードクラスはクラス1です。ただし、スピードクラスはmicroSDカードの性能であり、スピードクラスの性能のすべての動作を保証するものではありません。
- microSDカードは互換性のある他の機器で も使用できますが、他の機器からmicroSD カードに保存したデータは、本端末で表示・再生できないことがあります。また、本端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示・再生できないことがあります。
- microSDカードを取り付ける/取り外すと きは、本端末の電源を切ってから行ってく ださい。
- nanoUIMカード/microSDカード挿入口のカバーの開閉については、「防水/防塵性能を維持するために」(P.26)をご参照ください。

microSDカードを取り付ける

- 1 nanoUIMカード/microSDカード 挿入口のカバーを引き出す(P.26)
- 2 本端末からトレイをまっすぐに引き 出して取り外す




- 3 microSDカードの端子面を上にして トレイにはめ込む
 - microSDカードがトレイから浮かな いように、確実にはめ込んでくださ い。




4 本端末を水平にして、トレイごと本端末に差し込んでまっすぐに押し込む

本端末とトレイの向きにご注意ください。



- 5 トレイを奥まで押し込んで○部分を しっかりと押し、本端末とカバーに すき間がないことを確認する
 - 本端末の電源を入れると、ステータス バーに「TTTが表示されます。




microSDカードを取り外す

- 1 nanoUIMカード/microSDカード 挿入口のカバーを引き出す (P.26)
- 2 本端末からトレイをまっすぐに引き 出して取り外す(P.36)
- 3 トレイからmicroSDカードを取り出す



- 4 本端末を水平にして、トレイを本端 末に差し込んでまっすぐに押し込む
 - 本端末とトレイの向きにご注意ください。



5 トレイを奥までしっかりと押し、本 端末とカバーにすき間がないことを 確認する(P.37)

充電

お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された 状態ではありません。

• 充電時間の目安について (P.247)

十分に充電したときの使用可能時間(目安)

使用環境や内蔵電池の状態により、本端末を 使える時間は異なります。

・使用可能時間の目安について(P.246)

内蔵電池の寿命について

- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて 半分程度になったら、内蔵電池の寿命が近づいていますので、早めに交換することを おすすめします。
- 充電しながらアプリの使用や動画撮影などを長時間行うと、内蔵電池の寿命が短くなることがあります。

- ・内蔵電池の性能は、ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [デバイス情報]
 - ▶ [電池性能表示] をタップして確認できます。

充電について

- 充電にはACアダプタ 07 (別売品) を使用することをおすすめします。ACアダプタ 07の取り扱いについて詳しくは、ACアダプタ 07の取扱説明書をご覧ください。
- ACアダプタ 07の対応電圧はAC100Vから 240Vです。海外で使用する場合は、渡航 先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用して の充電は行わないでください。
- 充電には対応のACアダプタやUSBケーブル A to Cをで使用ください。対応充電器以外をで使用になると、充電できない場合や正常に動作しなくなる場合があります。
- ACアダプタやUSBケーブル A to Cのプラ グは、無理な力がかからないように水平に ゆっくり抜き差ししてください。
- 充電を開始すると、本端末の通知LEDが電 池残量に応じた色で点灯します(P63)。
- 電池残量は、画面上部のステータスバーで 確認するか、ホーム画面で [アプリフォル ダ] ▶ [設定] ▶ [バッテリー] をタップ して確認できます。

- 電源オフの状態で充電を開始すると、操作はできませんが充電状況をお知らせする画面が起動します。このため、電源を切る必要がある場所では充電を行わないでください。
- 本端末に対応する最新の充電機器は、ドコ モのオンラインショップでご確認ください。

https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/search.html

電池の寿命を延ばすには(いたわり充電)

いたわり充電とは、お客様の充電の習慣(充電器に長く接続している時間帯)を学習して充電速度を調節し、電池の性能をより良い状態に保ち、電池の寿命を延ばすための機能です。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [バッテリー] ▶ [いたわり充電]
 - ・いたわり充電画面が表示されます。
- 2 「いたわり充電の使用」の をタップ

◇お知らせ

- いたわり充電の機能をオフにするには、手順2 で「いたわり充電の使用」の をタップします。
- いたわり充電中に通常の充電に切り替えるには、ステータスバーを下にドラッグ▶いたわり充電の通知を開く(P.66)▶ [通常の充電]をタップします。
- いたわり充電の時間を手動で設定するには、いたわり充電画面で [手動] をタップします。設定した 「開始時刻」と「満充電目標時刻」の間に充電を開始すると、いたわり充電を利用できます。


◇注意

• 習慣の学習の完了には7日以上かかる場合があ ります。

ACアダプタを使って充電する

ACアダプタ 07 (別売品) を使って充電する場合は、次の操作を行います。

- 1 ACアダプタのType-Cプラグを本端 末のUSB Type-C接続端子に水平に 差し込む
- 2 ACアダプタの電源プラグを起こして コンセントに差し込む
 - 電源オンの状態で充電を開始すると充電開始音が鳴り、本端末の通知LEDが点灯します(P.63)。



3 充電が完了したら、ACアダプタの電源 プラグをコンセントから抜き、Type-Cプラグを本端末から水平に抜く

◇注音

ACアダプタのType-Cプラグを無理に接続しないでください。無理に接続すると破損の原因となります。


DCアダプタを使って充電する

DCアダプタ 05(別売品)は、自動車のアクセサリーソケット(12V / 24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。 DCアダプタ 05を使用する場合は、USBケーブル A to C 02(別売品)が必要です。 取り扱いについて詳しくは、DCアダプタ、USBケーブル A to C の取扱説明書をご覧ください。

パソコンを使って充電する

本端末をパソコンに接続して充電するには、 USBケーブル A to C 02(別売品)が必要で す。

- USBケーブル A to CのType-Cプラ グを本端末のUSB Type-C接続端子 に水平に差し込む
- 2 USBケーブル A to CのUSBプラグ をパソコンのUSBポートに差し込む
 - 電源オンの状態で充電を開始すると充電開始音が鳴り、本端末の通知LEDが点灯します(P.63)。



・本端末上にデータへのアクセス許可を 確認する画面が表示された場合は、 [拒否] をタップしてください。

- パソコンに本端末のドライバソフトの インストール画面が表示された場合 は、インストール完了までしばらくお 待ちください。
- 本端末上にソフトウェアのインストールを確認する画面が表示された場合は、「スキップ」をタップしてください。
- 3 充電が完了したら、USBケーブル A to CのUSBプラグをパソコンの USBポートから抜き、Type-Cプラ グを本端末から水平に抜く

◇注意

• USBケーブル A to CのType-Cプラグを無理に 接続しないでください。無理に接続すると破 損の原因となります。

電源を入れる/切る

電源を入れる

1 電源キーを3秒以上押す

- 本端末が振動し、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行います(P43)。



画面ロックを解除

- ホーム画面が表示されます。
- 画面ロックの解除方法について (P43)

◇お知らせ

 PINコードを設定(P.47)している場合は、 PINコード入力画面でPINコードを入力します (P.47)。

電源を切る

↑ 電源キーを1秒以上押す

っ [電源] ▶ [電源を切る]

[電源] ▶ [再起動] をタップすると、
 本端末を再起動できます。

スリープモードにする

スリープモードにすると、画面が消灯して タッチスクリーンやキーの誤動作が防止でき たり、画面ロックがかかったりします。

1 電源キーを押す

再度電源キーを押すと、スリープモードが解除され、画面が点灯します。

◇お知らせ

- 何も操作せずに「画面消灯」(P.189) で設定した時間が経過すると、自動的に画面が消灯してスリープモードになります。
- ・設定や操作の状況によっては、スリープモードにした後にアンビエント表示 (P.190) が起動する場合があります。

画面ロックを解除する

ロック画面は、電源を入れたときや、電源 キーを押してスリープモードを解除したとき に表示されます。

アンビエント表示(P.190)が起動中の場合は、画面をダブルタップするか電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

1 ロック画面で画面を上にスワイプ (フリック)

◇お知らせ

- ロック画面で型や●をスワイプ(フリック) すると、Googleアシスタントやカメラを利用できます。
- 画面ロックの解除方法は変更できます (P.198)。
- 指紋設定で指紋を登録すると、指紋認証で画面ロックを解除できます(P.200)。

初期設定

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って各機能やサービスなどの初期設定を行います。

1 [開始する]

- [日本語] をタップすると言語を変更 できます。
- [視覚補助] をタップすると、ユーザー補助機能に関する設定ができます。
- ・以降は画面の指示に従って以下の設定 を行ってください。
 - 重要な情報の設定
 - ネットワーク接続の設定
 - アプリとデータのコピーの操作
 - Googleアカウントの設定
 - Googleサービスの設定
 - 画面ロックの設定
 - Googleアシスタントの設定
 - 使用するホームアプリの設定

2 ドコモ初期設定画面が表示されたら 内容を確認▶ [次へ]

- ・以降は画面の指示に従って以下の確認・設定を行ってください。
 - dアカウントの設定
 - ドコモの機能・サービスの一括設定
- ドコモクラウドの設定
- 追加するアプリの設定

3 セットアップ完了画面が表示されたら [終了]

❖お知らせ

- 操作の状況などにより、表示される設定などが異なる場合があります。
- 初期設定の完了後、ドコモサービスを選択する画面などが表示された場合は、画面の指示に従って設定・確認してください。
- 設定した各機能は後から変更できるものもあります(P.44、P.45、P.75、P.172、P.198、P200、P204、P208、P212)。
- オンラインサービスの設定を行う場合は、 ネットワークに接続されていることをご確認 ください(P.64)。
- Googleアカウントを設定しない場合でも本端 末をお使いになれますが、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスがご利用になれません。

Googleアカウントの設定を行う

Googleアカウントとは、Googleの各種サービスを利用するためのユーザー名/パスワードです。本端末にGoogleアカウントを設定することで、Gmailを利用してEメールを送受信したり、Google Playを利用してアブリやゲームなどのコンテンツをダウンロードしたりできます。

初期設定でGoogleアカウントを設定しなかった場合や、別のGoogleアカウントを追加する場合は、次の操作で設定できます。

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [アカウント] ▶ [アカウントを追加] ▶ [Google]

・以降は画面の指示に従って操作してく ださい。

◇お知らせ

- 「Googleサービス」画面でGoogleドライブに バックアップする旨の項目をオンにして登録 したGoogleアカウントは、バックアップアカ ウント(P.207)として登録されます。
- Googleアカウントを設定しない場合でも本端 末をお使いになれますが、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスがご利用になれません。
- ホーム画面で [アブリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [アカウント] ▶ 設定したGoogleアカウントをタップ▶ [アカウントの同期] をタップすると、自動同期を行う項目のオン/オフを設定できます。

dアカウントの設定を行う

dアカウントとは、スマートフォン、タブレット、パソコンなどでdアカウント対応のサービスやdポイントを利用するときに必要なID/パスワードです。

初期設定でdアカウントを設定しなかった場合は、次の操作で設定できます。

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ドコモのサービス/クラウド] ▶ [dアカウント設定]

• dアカウントの説明画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 [ご利用中のdアカウントを設定] / [新たにdアカウントを作成]

・以降は画面の指示に従って操作してください。

◇お知らせ

dアカウントについて詳しくは、手順2で
 [ヘルプ] をタップしてdアカウント設定のヘルプをで覧ください。

本端末で利用する暗証番号について

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。 本端末をロックするためのコードやネット ワークサービスでお使いになるネットワーク 暗証番号などがあります。用途ごとに上手に 使い分けて、本端末を活用してください。

■ 各種暗証番号に関するご注意

- ・設定する暗証番号には、「生年月日」 「電話番号の一部」「所在地番号や部屋 番号」「1111」「1234」などの他人にわ かりやすい番号を使用しないでくださ い。また、設定した暗証番号はメモを 取るなどしてお忘れにならないようお 気をつけください。
- 暗証番号は他人に知られないように十分で注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者で本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、nanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは裏表紙のお問い合わせ先までご相談ください。

PINロック解除コードは、ドコモショッ | ■ PINコード プでご契約時にお渡しする契約申込書 (お客様控え) に記載されています。ド コモショップ以外でご契約されたお客 様は、裏表紙のお問い合わせ先までご 相談ください。

■ 画面ロック用のロックNo. /パスワー ĸ

本端末の画面ロック機能を使用するため の暗証番号です (P198)。

■ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォ メーションセンターや「お客様サポート」 でのご注文受付時に契約者で本人を確認 させていただく際や各種ネットワーク サービスご利用時などに必要な数字4桁 の番号です。ご契約時に任意の番号を設 定いただきますが、お客様ご自身で番号 を変更できます。

ネットワーク暗証番号の詳細について は、ドコモのホームページをご覧くだ さい。

nanoUIMカードには、PINコードという 暗証番号があります。ご契約時は 「0000」に設定されていますが、お客様 ご自身で番号を変更できます(P.47)。 PINコードは、第三者によるnanoUIM カードの無断使用を防ぐため、nanoUIM カードを本端末に差し込むたびに、また は本端末の雷源を入れるたびに使用者を 確認するために入力する4~8桁の暗証番 号 (コード) です。PINコードを入力す ることにより、発着信および端末操作が 可能となります。

- 新しく本端末を購入されて、現在ご利 用中のnanoLIIMカードを美し替えてお 使いになるときは、以前にお客様が設 定されたPINコードをご利用ください。 設定を変更されていない場合は 「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違え ると、PINコードがロックされて使えな くなります。この場合は、「PINロック 解除コード (PUKコード) I (P.47) で ロックを解除してください。

- PINロック解除コード (PUKコード) PINロック解除コードは、PINコードが ロックされた状態を解除するための8桁 の番号です。なお、PINロック解除コー ドはお客様ご自身では変更できません。
 - PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、nanoUIMカードがロックされます。その場合は、裏表紙のお問い合わせ先までお問い合わせください。

PINコードを設定する

電源を入れたときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ [設定】▶【セキュリティ】▶【SIM カードロック設定】▶【SIMカード をロック】
- ク PINコードを入力▶ [OK]

電源を入れたときにPINコードを入力 する

- 1 PINコードの入力画面で、PINコードを入力
- **つ** ■をタップ

PINロックを解除する

- 1 PINロック解除コード (PUKコード) を入力▶回をタップ
- 2 新しいPINコードを入力▶回をタップ
- 3 もう一度新しいPINコードを入力 ▶ **○** をタップ

PINコードを変更する

- SIMカードロックを設定しているときのみ変更できます。
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【設定】▶【セキュリティ】▶【SIM カードロック設定】▶【SIM PINの 変更】
- 2 現在のPINコードを入力▶ [OK]
- 3 新しいPINコードを入力▶ [OK]
- **4** もう一度新しいPINコードを入力▶ [OK]

基本操作

基本操作

タッチスクリーンの使いかた

タッチスクリーン利用上のご注意

- タッチスクリーンは指で軽く触れるように 設計されています。指で強く押したり、先 の尖ったもの(爪/ボールペン/ピンな ど)を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチスクリーンに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面にのせたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼っての操作
 - タッチスクリーンが濡れたままでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
 - 水中での操作

タッチスクリーン上の操作

■ タップ

アイコンやメニューなどの項目に指で軽く触れ、すぐに離します。

2回続けてすばやくタップすることを、 ダブルタップといいます。

■ ロングタッチ

アイコンやメニューなどの項目に指で長く触れます。

■ スワイプ (フリック)

画面に触れて上下または左右にはらうように操作します。

■ ドラッグ

画面に触れたまま目的の位置までなぞっ て指を離します。

■ スライド

画面内で表示しきれないときなどに、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。


■ スクロール

画面内に表示しきれないときなどに、表示内容を上下左右に動かして、表示位置をスクロール(移動)します。



■ ピンチ


画面に2本の指で触れ、指の間隔を開いたり(ピンチアウト)閉じたり(ピンチ イン)して、表示の拡大/縮小などを行います。




サイドセンスの使いかた

サイドセンスとは、本端末の片手での操作を サポートする機能で、画面外側の縁を操作し て利用できます。

サイドセンス機能はどの画面からでも操作できます(操作状況や表示中の機能によっては操作できない場合があります)。



画面外側の縁をダブルタップするとサイドセンスメニューが表示され、アプリの起動や機能のオン/オフなどができます。画面外側の縁を上にスライドするとマルチウィンドウメニューが表示され、マルチウィンドウ(分割画面)を起動できます。また、画面外側の縁を下にスライドすると、バック操作(直前の画面に戻る操作)ができます。



◇お知らせ

- 「サイドセンス」(P.191)で画面外側の縁の操作位置(操作範囲や認識方法)や、操作性(ダブルタップの速さやスライドの長さ)などを変更できます。お好みに合わせて設定してください。
- 次の場合はサイドセンス機能を利用できません。
 - 横画面で表示中(一部の画面を除く)
 - 緊急省電力モード中
 - 着信中/発信中/通話中

サイドセンスメニューを利用する

1 画面外側の縁をダブルタップ

- サイドセンスメニューが表示されます。
- 説明画面が表示された場合は [始める] をタップします。[サイドセンスを練習する] をタップすると、操作の練習ができます。



① アプリアイコン一覧

- 使用状況から予測されたおすすめのアプリアイ コンが表示されます。
- お好みのアプリアイコンを表示するように設定することもできます(P191)。
- ② クイック設定ツール
 - ・使用状況から予測されたおすすめのクイック設 定ツール(P.67)が表示されます。
 - タップして各機能のオン/オフなどを設定できます。
 - ロングタッチすると、機能によっては設定画面 などが表示されます。

(3) 通知

- 通知パネルが表示されます (P66)。
- ④ 片手モード
 - 片手モードを起動します(P.74)。
- ⑤ もっと見る
 - アプリアイコン一覧に表示されていないアプリ が一覧表示されます。
- ⑥ マルチウィンドウ
 - マルチウィンドウメニュー (P.52) に切り替えます。
- ⑦ 詳細設定
 - 設定メニューの「サイドセンス」が表示されます(P.191)。

◇お知らせ

- サイドセンスメニューの表示中に画面を上下 にドラッグすると、メニューの位置を上下に 移動できます。
- カメラの撮影画面で画面外側の縁をダブル タップすると、写真の撮影や動画の撮影開始 ができます (P.136)。
- サイドセンスメニューを終了するには、次の いずれかの操作を行います。
 - **■**またはくをタップ
 - サイドセンスメニューの外側をタップ
 - 画面外側の縁をダブルタップ

マルチウィンドウメニューを利用する

サイドセンス機能を利用して、マルチウィン ドウ(分割画面)を起動できます。

・分割画面の操作について (P.69)

1 画面外側の縁を上にスライド

- マルチウィンドウメニューが表示されます。
- 説明画面が表示された場合は [始める] をタップします。



① アプリアイコン一覧

- 使用状況から予測されたおすすめのアプリアイコンが表示されます。
- アプリアイコンをタップすると、マルチウィンドウ(分割画面)に表示できます。
- ・マルチウィンドウ(分割画面)を起動中の場合は、アプリアイコンをタップすると画面下側のアプリを切り替わります。画面上側のアプリを切り替えるには、マルチウィンドウメニューの横に表示されている画面イラストの上側をタップしてから、アプリアイコンをタップします。

- ② アプリのペア (組み合わせ)
 - 使用状況から予測されたアプリのペアが表示されます。
 - お好みのペアを表示するように設定することもできます(P.191)。
- ③ マルチウィンドウ終了
 - マルチウィンドウ (分割画面) を終了します。
- ④ アプリの上下入れ替え
 - マルチウィンドウ(分割画面)を起動中のとき、アプリの位置を入れ替えます。
- ⑤ もっと見る
 - アプリアイコン一覧に表示されていないアプリ が一覧表示されます。
- ⑥ サイドセンスメニュー
 - サイドセンスメニュー(P.51)に切り替えます。
- ⑦ 詳細設定
 - 設定メニューの「マルチウィンドウメニュー設定」が表示されます(P191)。

❖お知らせ

- マルチウィンドウメニューの表示中に画面を 上下にドラッグすると、メニューの位置を上 下に移動できます。
- マルチウィンドウメニューを終了するには、 次のいずれかの操作を行います。
 - ■またはくをタップ
 - マルチウィンドウメニューの外側をタップ
 - 画面外側の縁を上にスライド

キーアイコンの基本操作

画面下部に表示されるキーアイコンをタップ すると、次の操作ができます。



| < | 戻る | 直前の画面に戻ります。また、 メニューや通知パネルなどを閉 じます。 |
|---|-----|--|
| - | ホーム | ホーム画面に戻ります。 ロングタッチするとGoogleア シスタントを起動できます。 |

※本書では、キーアイコンの操作を く、●を使って説明しています。

◇お知らせ

- ●を操作して、次の機能を利用することもできます。
 - タスクマネージャ (P68)
 - 分割画面(P.69)
 - 片手干一ド (P.74)
- •「システムナビゲーション」(P.209) でキーア イコンの表示を変更できます。
- 表示中の画面により、キーアイコンの色が異なる場合があります。

縦または横画面表示を自動で切り 替える

本端末の向きに合わせて、自動的に縦画面表示または横画面表示に切り替わるように設定できます。

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶「設定】▶ 「画面設定】

つ 「画面の自動回転」の ● をタップ

◇お知らせ

- 本機能をオフに設定中でも、本端末の向きを 変えたときに「が表示された場合は、「な タップして縦/横画面表示を切り替えること ができます。
- 表示中の画面によっては、縦画面または横画面に固定されて表示される場合があります。
- 地面に対して水平に近い状態で本端末の向きを変えると、自動で縦/横画面表示に切り替わらない場合があります。
- クイック設定パネルからも設定できます (P.67)。

マナーモードを設定する

- マナーモード設定中でも、シャッター音、 動画撮影時の撮影開始/終了音、アラーム、動画・音楽などの音声は消音になりません。
- マナーモード設定中に「着信音と通知音の 音量」(P.194)で音量を調節すると、マ ナーモードは解除されます。

マナーモード (バイブレーション) を 設定する

- **1** 音量キーの上または下を押す
 - ・ 音量調節バーが表示されます。
- - 音量調節バーのアイコンが心に変わります。

マナーモード(ミュート)を設定する

- 1 音量キーの上または下を押す
 - 音量調節バーが表示されます。
- **ク** ↓▶ □ をタップ
 - 音量調節バーのアイコンが以に変わります。

表示されている画面を撮影する

現在表示されている画面の静止画を撮影できます(スクリーンショット)。

• 表示中の画面によっては撮影できない場合 があります。

1 撮影する画面で電源キーと音量キー の下を同時に1秒以上押す

静止画が保存され、画面左下にサムネイルとメニューが一定時間表示されます。

◇お知らせ

- ・電源キーを1秒以上押す▶ [画面の保存] を タップしても、画面を撮影できます。
- サムネイルやメニューをタップすると、静止 画を編集したり、Bluetoothやメールなどで送 信したりできます。また、サムネイルの右上 の受をタップすると、サムネイルとメニュー の表示を消すことができます(静止画は削除 されません)。

表示されている画面を録画する

現在表示されている画面の動画を録画できます(スクリーンレコード)。

- 表示中の画面によっては録画できない場合 があります。
- 1 2本の指でステータスバーを下にドラッグ
 - クイック設定パネルが表示されます。
- 2 クイック設定ツールを左にスワイプ (フリック)
- 3 【スクリーンレコード】
 - 録画開始の確認画面が表示されます。 録画の開始前に、「録音」などの設定 をしてください。
- ▲ [開始]
 - 録画が開始され、ステータスバーに園と◎が表示されます。
 - 録画を停止する場合は、ステータス バーを下にドラッグし、「スクリーン レコーダー」の通知をタップします。

◇お知らせ

• 「Game enhancer」アプリから起動したアプリを表示中は、本機能を利用できません。録画をする場合は、「Game enhancer」アプリの録画機能をご利用ください。

緊急省電力モードを設定する

災害などの緊急時に機能を制限して消費電力 を抑えることができます。

- 1 電源キーを1秒以上押す
- 2 [緊急省電力モード] ▶ [注意事項] ▶注意事項を確認▶ [閉じる]
- 3 「注意事項を確認しました」にチェックを入れる▶ 「有効にする」
 - 本端末が再起動します。

◇お知らせ

- 緊急省電力モードを解除するには、次のいずれかの操作を行います(解除時に本端末が再起動します)。
 - 電源キーを1秒以上押す▶ [緊急省電力モード] ▶ [解除する] をタップ
 - ステータスバーを下にドラッグ▶緊急省電 カモードの通知を開く (P.66) ▶通知をタッ プ▶ [解除する] をタップ
 - 緊急省電力モードのホーム画面で → [緊 急省電力モードを解除する] ▶ [解除する] をタップ
- 緊急省電力モード中に利用できるアプリや注意事項については、次の操作で確認できます。
 ホーム画面で「アプリフォルダ」▶「設定」

 - 緊急省電力モードのホーム画面で<mark>↓</mark>▶ [緊 急省電力モードについて] をタップ

 緊急省電力モードの設定/解除を行うと、 ホーム画面上のウィジェットなどの再設定が 必要になる場合があります。

利用するアプリを選択する

メールを送信するときや画像を表示するときなど、特定の操作で複数のアプリを利用できる場合は、アプリを選択する画面が表示されます。

- 〈例〉動画データを再生するアプリを選択する場合
- 1 「ファイル」アプリから動画データを 選択(P.213)
 - アプリを選択する画面が表示されます。
- 2 アプリを選択▶ [1回のみ] / [常時]
 - 利用するアプリを毎回確認する場合は 「1回のみ」、常に同じアプリを利用する場合は「常時」を選択します。「常時」を選択します。「常時」を選択すると、次回に同じ操作を行ったときにアプリを選択する画面は表示されません。
 - ・以前に同じ操作で「1回のみ」を選択 した場合は、アプリが選択された状態 の画面が表示されます。別のアプリを 利用する場合は「別のアプリを使用」 欄からアプリを選択してください。

◇お知らせ

- 利用中の操作によっては、アプリを選択する 画面で「1回のみ」/「常時」が表示されず、 利用するアプリを毎回選択する必要があります。
- 「常時」に設定したアプリを解除するには、ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [アプリと通知] ▶ [XX 個のアプリをすべて表示] ▶ 設定を解除するアプリをタップ▶ [詳細設定] ▶ [デフォルトで開く] ▶ [設定を消去] をタップします。

アプリの権限を設定する

本端末の機能や情報にアクセスするアプリ/機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可を リクエストする確認画面が表示される場合があ ります。

許可してアクセス権限を付与すると、アプリ /機能は該当する機能や情報を利用できるようになります。

- 〈例〉「スケジュール」アプリを初めて起動した 場合
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【スケジュール】
 - 許可についての説明画面が表示されます。
- 2 [OK]
 - 確認画面が表示されます。

3 [許可] / [許可しない]

他の確認画面が表示されたら、内容を確認して操作を繰り返します。

◇お知らせ

- 許可をしないとアプリ/機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- 権限の設定を変更するには、ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [アプリと通知] ▶ [XX個のアプリをすべて表示] ▶ 設定を変更するアプリをタップ▶ [許可] ▶ 変更する権限をタップ▶ [許可] / [許可しない]をタップします。
- アプリノ機能によっては、許可についての説明画面が表示されない場合があります。また確認画面の表示回数が異なる場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
- 本書では、確認画面の表示の記載については 省略している場合があります。

文字入力

文字入力は、メールの作成や電話帳の登録などで文字入力欄をタップすると表示されるソフトウェアキーボード(画面上のキーボード)を使用します。

初期状態の入力方法は「Gboard」に設定されています。

◇お知らせ

- ソフトウェアキーボードを非表示にするには、 画面左下に表示される V をタップします。
- Gboardについて詳しくは、文字入力画面で
 ★▶:▶ [ヘルプとフィードバック] をタップしてサポートをで覧ください。
- 使用状況により、キーボードの表示や操作などが変更される場合があります。

入力方法の切り替え

Gboard以外の入力方法に切り替えることが できます。

- 1 文字入力中に画面右下の ※ をタップ
 - 入力方法の選択画面が表示されます。

2 利用する入力方法を選択

◇お知らせ

• 入力方法の選択画面に利用する入力方法が表示されない場合は、「画面キーボードを管理」 (P.208) で利用する入力方法の ● をタップします。

ソフトウェアキーボード

初期状態のソフトウェアキーボードは日本語 キーボード、レイアウトは「12キー」に設 定されています。日本語キーボードでは、次 のレイアウトを追加して利用できます。

・文字入力のしかたについて(P.59)

| 12‡— | 携帯電話と同じ配列のキーボードです。キーを繰り返しタップして文字を選択します(トグル入力)。 フリック入力もできます。 |
|--------|--|
| QWERTY | 一般的なパソコンと同じ配列の キーボードです。日本語はローマ 字で入力します。フリック入力も できます。 |
| 手書き | 手書きで文字を入力するキーボー ドです。 |
| GODAN | 日本語をローマ字入力するための キーボードです。 |

日本語キーボードのレイアウトを追加 する

12キー以外のレイアウトを使用するには、 あらかじめ使用するレイアウトを追加する必 要があります。

- 1 文字入力画面で ▶ [言語]
- 2 [日本語 12キー]
- 3 利用するレイアウトにチェックを入れる▶ [完了]

❖お知らせ

- レイアウトを追加するとソフトウェアキーボードに が表示され、タップするたびにキーボードが切り替わります。また、● または ― をロングタッチするとキーボードの変更画的が表示され、利用するキーボードを切り替えられます。
- ・他の言語のキーボードを追加するには、手順2 で [キーボードを追加] ▶利用する言語など を選択▶必要に応じて国・地域などを選択▶ 利用するレイアウトにチェックを入れる▶ [完了] をタップします。利用できるレイアウ トは、言語によって異なります。
- 文字入力欄をタップしたときに入力レイアウトの選択画面が表示された場合は、ひらがな漢字と英字のレイアウトを設定できます。

文字入力のしかた

ソフトウェアキーボードでキーをタップする と、入力した文字に対して候補リストが表示 されます。候補リストから入力する語句を タップすると、次々に文章を入力できます。 ここでは、日本語キーボードの12キーと OWFRTYについて説明します。





- ① ツールバー
- ツールアイコンの一覧が表示されます (P60)。 (2) < />
 - ツールアイコンの非表示/表示を切り替えます。

トグル入力 (P61) した文字を、通常とは逆の順 序で表示します。変換確定後にタップすると、変 換前の表示に戻ります。

(4) **4**

カーソルを左へ移動します。変換確定前の場合 は、文字列の変換範囲を変更します。 上下左右にスワイプ (フリック) するとカーソル を移動できます (状況により操作できない場合が あります)。

(5) ON / O

絵文字、ステッカー、顔文字などの一覧を表示し ます。

OWFRTYの場合は読点を入力します。また、□ ングタッチするとアイコンが表示され、片手干一 ドへの切り替えや絵文字などのリストの表示、設 定画面の表示ができます。

(6) **\$a**1 / **\$a**1 / **\$a**1

文字種を「ひらがな漢字」→「英字」→「数字」 の順に切り替えます。ロングタッチするとアイコ ンが表示され、設定画面の表示や、片手モードへ の切り替えができます。

(7)

濁点/半濁点を付けたり、大文字/小文字に切り 替えたりします。

日本語キーボードのレイアウトや他の言語のキー ボードを追加すると表示され、タップするたびに キーボードの切り替えができます。ロングタッチ すると、キーボードの変更画面が表示されます。 (8) **J**

音声入力に切り替えて、音声で文字を入力しま す。

9 ×

カーソル位置の前の文字を削除します。

(10)

カーソルを右へ移動します。変換確定前の場合は、文字列の変換範囲を変更します。

上下左右にスワイプ(フリック)するとカーソルを移動できます(状況により操作できない場合があります)。

(1) L / H*IB

スペースを入力します。ひらがな漢字入力時で変 換確定前の場合は表示が「変換」に変わり、タッ ブすると変換候補の表示/切り替えができます。 ロングタッチすると、キーボードの変更画面が表 示されます(状況により操作できない場合があり ます)。

12 (

改行します。変換確定前にタップすると、文字を確定します。

※一部の画面では、Q や →1、 ✓ 、→ などが表示されます。

(13) (#)

タップするたびにキーボードの切り替えができます。ロングタッチすると、キーボードの変更画面が表示されます。

14 ☆ / ★

小文字/1文字のみ大文字の入力に切り替えます。ダブルタップするとキーの表示が ★ に変わり、大文字の入力に切り替わります。

❖お知らせ

候補リスト内の マをタップすると、表示領域が拡大されます。ソフトウェアキーボードを表示させるには、 クをタップします。

ツールアイコンの利用

ツールバーに表示されているツールアイコン をタップして、次の操作ができます。

| EDDDOCK MODIFIED CERTA | | |
|------------------------------|--|--|
| ②(ステッカー) | 絵文字/ステッカー/顔文字な どの一覧を表示します。 | |
| 創(クリップボード) | クリップボードに保存された文 字列を引用して、文字を入力し ます。 | |
| ☆(設定) | 設定画面を表示します。 | |
| (テーマ) | ソフトウェアキーボードのテー マを変更します。 | |
| | ツールバーに表示されていない ツールアイコンの一覧を表示し ます。 ・ツールアイコンをロングタッ チし、ツールバーまでドラッ グすると、ツールバーに表示 するツールアイコンを変更で きます。 | |
| 【(片手モード) | 片手で操作できるサイズのソフ トウェアキーボードに切り替え ます。 | |
| I▶(テキスト編集) | 文字列の選択、切り取り、コ ピー、貼り付けなどをします。 | |
| 〈 (Gboardを共有) | 利用しているレイアウトなどの 情報を、Bluetoothやメールな どで送信します。 | |
| 國 (翻訳) | 単語や文章などを翻訳して入力 します。 | |
| 型(フローティ ング) | ソフトウェアキーボードを任意 の位置に移動できるようにしま す。 | |

12キーのキーに触れると、キーに割り当てられた文字や数字、記号が表示されます。入力する文字などが表示されている方向にフリックすると、文字を入力できます。

- ・QWERTYでは、各キーを上にフリックする と、数字や記号を入力できます。
- (例) 12キーで「な」行を入力する場合 「な」はタップするだけで入力できます。 「に」は左、「ぬ」は上、「ね」は右、「の」は 下にそれぞれフリックして入力できます。



12キーで同じキーを連続してタップすると、キーに割り当てられた文字や数字、記号を入力できます。

同じキーに割り当てられた文字などを続けて入力する場合は、変換範囲を示すカーソルの色が変わるのを待ってから(約1秒)、次の文字を入力します。すぐに次の文字を入力する場合は、 をタップするとカーソルの色が変わります。

〈例〉「あお」と入力する場合

- 1 「あ」を1回タップ▶ (カーソルの色 が変わるまで)約1秒待つ
- 🤈 「あ」を5回タップ

または

- **1** 「あ」を1回タップ▶(すぐに)▶ を タップ
- 🤈 「あ」を5回タップ

テキストの編集

文字入力画面やウェブサイトなどのテキスト を切り取りまたはコピーし、他のアプリなど に貼り付けることができます。

1 文字列をロングタッチ

- ・文字列が選択され、周辺に編集メニューが表示されます。
- 文字列をダブルタップしても操作できます。

3 編集メニューの利用する項目をタッ プ

| 切り取り | 選択した文字列を切り取ります。 |
|-------|---|
| コピー | 選択した文字列をコピーします。 |
| 貼り付け | コピーまたは切り取った文字列 を貼り付けます。 |
| 共有 | 選択した文字列を他のアプリで 使用します。 |
| すべて選択 | テキストをすべて選択します。 |
| ウェブ検索 | 選択した文字列に関連するウェ ブ上の情報を検索します。 |
| • | 表示しきれない編集メニューを 表示します。 ← をタップすると、 元の編集メニューに戻ります。 |

◇お知らせ

- コピーまたは切り取った文字列を貼り付けるには、挿入する位置でロングタッチ▶ [貼り付け] をタップします。テキストが入力されている場合は、挿入する位置でタップ▶ ◆▶ [貼り付け] をタップします。
- アプリによっては、本機能を利用できない場合や、編集メニューの表示が異なる場合があります。

単語リスト

あらかじめ単語リストに語句を登録しておく と、文字入力時の候補リストに優先的に表示 されます。

- 1 文字入力画面で☆▶ [単語リスト] ▶ [単語リスト] ▶ 言語を選択
- ク 十をタップ
- 3 画面の指示に従って単語・よみを入 カ
- **∆** ←をタップ
- ◇お知らせ
- 登録した語句を削除するには、手順2で削除する語句を選択▶ ■をタップします。

文字入力の設定

Gboardなどの入力方法ごとに文字入力の各種設定をしたり、ドコモ文字編集のアプリ情報や使いかたを確認したりできます。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [システム] ▶ [言語と入力]
- 2 [画面上のキーボード] ▶ 入力方法を 選択
 - 表示される画面の項目をタップして設定してください。

◇お知らせ

- 設定できる項目は、入力方法により異なります。
- Gboardの場合は文字入力画面でなをタップ しても、設定画面を表示できます。
- 入力方法が表示されない場合は、手順2で [画面上のキーボード] ▶ [画面キーボードを管理] ▶利用する入力方法の ▶をタップします。

通知LED

本端末の状態(ステータス)や着信、受信などの通知情報を表示します。

| LEDの色と動作 | 通知内容 |
|----------|-------------------------|
| 赤の点灯 | 充電中(電池残量が14%以下) |
| 橙の点灯 | 充電中(電池残量が15%~89%) |
| 緑の点灯 | 充電中(電池残量が90%以上) |
| 赤の点滅 | 電池残量が14%以下 |
| 白の点滅** | 不在着信、新着Gmailなどの通知 あり |


※ スリープモード中に点滅します。

画面表示とアイコン

ステータスバーに表示されるアイコンで、アプリの通知情報や本端末の状態などを確認できます。通知パネルを表示すると、ステータスバーに表示された通知情報などの詳細を確認できます。また、クイック設定パネルを表示して機能のオン/オフを設定したりできます。

ステータスバー

画面上部のステータスバーには、新着メール や実行中の動作などをお知らせする通知アイ コンや、電波状態や電池残量などをお知らせ するステータスアイコンが表示されます。



ステータスアイコン

ステータスバーに表示される主なステータス アイコンは次のとおりです。

| 1 | 電波状態*1 | _ |
|-----|---------------------------|---|
| 4G+ | 4G(LTE)使用可能 ^{*2} | _ |
| | HSPA 使用可能 | _ |
| 3G | 3G使用可能 | _ |

| R | 国際ローミング中 | _ |
|----------|-------------------|-----------------|
| <u></u> | 圏外 | _ |
| ₹ | Wi-Fi接続中*1*3 | P.172 |
| <u>ş</u> | インターネット利用不可のWi-Fi | P.172 |
| | ネットワークに接続中、およびWi- | |
| | Fiの電波が不安定な状態*3 | |
| ₽ | Wi-Fiテザリングをオンに設定中 | P.178 |
| *₩ | Bluetooth機器に接続中 | P.216 |
| 土 | 機内モード設定中 | P.177 |
| ıOı | マナーモード(バイブレーション) | P.54 |
| | 設定中 | |
| 芨 | マナーモード(ミュート)設定中 | P.54 |
| O | ハンズフリーで通話中(スピーカー | P.105 |
| | オン) | |
| % | 送話ロ/マイクをオフにして通話中 | P.105 |
| 753 | (ミュート) | |
| 0 | アラームやテレビの予約などを設定 | P.158、 P.166 |
| | 中 | |
| Θ | サイレント モード設定中 | P.187 |
| 0 | GPS測位中 | P.162 |
| C⊒ | VPN接続中 | P.181 |
| \odot | データセーバー設定中 | P.180 |
| (3) | スクリーンレコード録画中 | P.55 |
| • | STAMINA®モード設定中 | P.188 |
| | 電池の状態 | Ė |
| 7 | 充電中 | P.38 |
| | 充電が必要な状態 | _ |
| | | |

- ※1 通信中はアイコンの右側に が表示されます。
- ※2 本端末は、LTE接続時は常に4G*が表示されます。

※3 アイコンの左側に表示される数字は、接続中の 無線IAN (Wi-Fi) の規格により異なります。

通知アイコン

ステータスバーに表示される主な通知アイコンは次のとおりです。

| M | 新着Gmailあり | P.122 |
|------------------|----------------------------------|----------------|
| ₽ | 新着+メッセージあり | P.116 |
| (((<u>[</u>))) | 新着エリアメールあり | P.123 |
| U | データを受信/ダウンロード | _ |
| Û | データを送信/アップロード | _ |
| *: | Bluetooth通信でデータなどの受信 通知あり | P.217 |
| | microSDカードの検出/マウント 中 | P.37 |
| \triangleright | アプリのアップデート通知あり | _ |
| Þ | ソフトウェアアップデート通知あり | P.237 |
| 6 | 電話着信中/発信中/通話中 | P.99 |
| | ビデオコール着信中/発信中/通話 中 | P.99 |
| U " | 通話保留中 | P.105 |
| š | 不在着信あり | P.108 |
| ಹ | 伝言メモあり | P.103 P.108 |
| മ | 留守番電話あり | _ |
| | メモ/スケジュールの通知あり | P.95、 P.165 |
| Ō | ストップウォッチ計測中** | P.167 |
| X | タイマー使用中** | P.167 |
| 0 | アラームの鳴動中/アラームのス ヌーズ中/次のアラームあり | P.166 |

| Ē | テレビ視聴中*/視聴予約の通知あり | P.154 |
|----------|------------------------------------|----------------|
| Ē | テレビ録画中*/録画予約の通知あり | P.157 |
| (0) | テレビ視聴のオフタイマー設定中 | P.156 |
| ē | クリエイターモード有効 | P.189 |
| ∿′ | ダイナミックバイブレーション連動 中 | P.193 |
| ф | USB機器を接続中/USB Type-C接 続端子に水分を検出 | P.182 P.195 |
| | スクリーンミラーリング利用中 | P.182 |
| ? | Wi-Fiオープンネットワーク利用可能 | P.173 |
| Þ | いたわり充電中 | P.39 |
| Û | 電池残量が少ない状態(15%以下) | _ |
| A | エラーメッセージ/注意メッセージ | |
| ٠ | 非表示の通知あり | |
| 38 | オートGPS設定中 | P.202 |
| 2 | おまかせロック設定中 | |
| | ドコモデータコピーの通知あり | P.168 |
| Œ. | スグアプが利用可能な状態 | P.70 |
| (| スクリーンレコード通知あり | P.55 |
| <u>.</u> | 内部ストレージの空き容量低下 | |
| 8 | dアカウント設定の認証失敗 | P.45 |

※ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。

通知パネル

ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、通知パネルを開いて通知の内容を確認したり、対応するアプリを起動したりできます。

1 ステータスバーを下にドラッグ



- ① クイック設定ツール
 - クイック設定ツール (P.67) の一部が表示されます。
 - タップして各機能のオン/オフなどを設定できます。
 - ロングタッチすると、機能によっては設定画面 などが表示されます。
- ② クイック設定パネルを開く
 - 下にドラッグすると、クイック設定パネル (P.67) が表示されます。

③ 通知

- 通知の種類や設定などにより、「会話」「通知」 「サイレント」などのセクションに振り分けられて表示されます。
- 最が表示された場合は、分割画面に対応する アプリを表示中にタップすると、分割画面でア プリを表示できます。分割画面に対応するアプ リが表示されていない場合は、通常の画面でア プリを起動できます。
- 通知を左右にスワイプ(フリック)すると、一覧から削除できます。ただし、通知によっては 削除できない場合があります。
- 通知を左右にドラッグして表示される®を タップするか、通知をロングタッチすると、通 知の設定を変更したり、「サイレント」や「優 先」などの設定をしたりできます。ただし、通 知によっては設定できない場合があります。
- 会話の通知を開いたときに『』/『』が表示された場合は、タップするとフローティングアイコン (バブル) の表示/非表示を設定できます。フローティングアイコン (バブル) は他のアプリを起動中でも表示され、会話の新着通知を確認したり、タップしてメッセージを確認・送信したりできます。

4 管理

- 通知の設定を変更できます (P.186)。
- •「通知履歴」(P.186) がオンの場合は「履歴」 と表示され、通知の履歴を確認できます。
- ⑤ 通知を開く/閉じる
 - タップして通知を開くと、表示しきれない通知 内容や操作メニューを表示できます。
 - 通知によっては表示されない場合や、タップしても通知が開かない場合があります。

⑥ 操作メニュー

- 通知を開くと「発信」や「返信」などの操作メニューが表示される場合があります。
- 通知によっては、操作メニューの項目をタップ して、通知パネル上で+メッセージの返信など の操作ができる場合があります。

⑦ すべて消去

削除できる通知があるときに表示され、通知をすべて削除します。ただし、通知によっては削除できない場合があります。

❖お知らせ

- 操作の状況によってはクイック設定ツールの下に音楽などの操作パネルが表示され、再生/一時停止や音声出力先の切り替えなどができます。
- フローティングアイコン (バブル) をロング タッチ▶任意の方向に少しドラッグ▶画面下 部の 図までドラッグしても、フローティング アイコン (バブル) を非表示にできます。
- 通知パネルを閉じるには、くをタップするか、 通知パネルを上にドラッグします。
- ステータスバーに通知アイコンが表示されていない場合でも、本端末の状態を示す通知などが表示されることがあります。
- ・通知があるときにロック画面で画面を下にスワイブ (フリック) しても通知パネルが表示され、通知を確認できます (画面ロックの設定後に発生した新着通知や一部の通知は、操作をしなくても表示されます)。「ロック画面上の通知」(P.186) でロック画面に通知を表示させないように設定したり、「通知表示の維持」(P.187) でロック画面に通知を常に表示させるように設定したりすることもできます。

クイック設定パネル

機能のオン/オフなどを設定できます。

| 1 2本の指でステータスバーを下にド | ラッグ



- ① 明るさのレベル
- 画面の明るさを調節できます。
- ② クイック設定ツール
 - ロングタッチすると、機能によっては設定画面 などが表示されます。
 - クイック設定ソールの下にページ枚数と現在の表示位置を示すインジケーターが表示されている場合は、クイック設定ツールを左右にスワイプ(フリック)するとページを切り替えられます。

| Wi-Fi機能のオン/オフを設定できます。 |
|-------------------------------|
| Bluetooth機能のオン/オフを設 定できます。 |

| 自動回転 | 本端末の向きに合わせて、縦/横 画面表示に自動で切り替えるかど うかを設定できます。 |
|--------------------|--|
| マナーモード (XXXX) * | マナーモードを設定できます。 |
| 位置情報 | 位置情報のオン/オフを設定でき ます。 |
| ニアバイシェア | 付近の対応機器とファイルを共有 します。 |
| ライト | フラッシュ/フォトライトのオン /オフを設定できます。 |
| 機内モード | 機内モードのオン/オフを設定できます。 |
| STAMINAモー ド | STAMINAモードのオン/オフを設 定できます。 |
| テザリング | Wi-Fiテザリングのオン/オフを設 定できます。 |
| スクリーンレ コード | 表示されている画面を録画します (P.55)。 |
| Dolby Atmos | Dolby Atmos®のオン/オフを設定できます。 |

- ※「XXXX」には、マナーモードの状態が表示されま す。
- 3 編集
 - 編集画面を表示して、クイック設定ツールの追加や削除、並び順の変更ができます。
- 4) 诵信事業者名
- ⑤ 設定
 - 設定メニューを表示します (P.170)。

⑥ 複数ユーザー

- アイコンが表示されていない場合は、「複数 ユーザー」(P.211)をオンにすると表示されます。
- 本端末の使用者の切り替えや、ユーザー/ゲストの追加、ゲストの削除ができます。
- [詳細設定] をタップすると、設定メニューの 「複数ユーザー」が表示されます(P.211)。

◇お知らせ

- 使用状況によってはクイック設定ツールが自動的に追加される場合があります。
- 通知パネルを下にドラッグしたり、ロック画面でステータスバーを下にドラッグしたりしても、クイック設定パネルを表示できます。
- 操作の状況によってはクイック設定ツールの下に音楽などの操作パネルが表示され、再生/一時停止や音声出力先の切り替えなどができます。
- クイック設定パネルを閉じるには、クイック 設定パネルを上にドラッグします。

タスクマネージャ

最近使用したアプリをサムネイル表示して、 アプリの確認や起動、切り替え、終了ができ ます。

1 一を上にスワイプ(フリック)

- アプリがサムネイル表示されます。
 - 左右にスワイプ(フリック)すると、 サムネイルを切り替えることができます。

◇お知らせ

- サムネイルをタップすると、アブリの起動や切り替えができます。ただし、表示されているサムネイルによっては、アプリを起動できない場合があります。
- サムネイルを上にスワイブ (フリック) するとサムネイルが削除され、アプリを終了できます。左端のサムネイルを右にスワイブ (フリック) ▶ [すべてクリア] をタップすると、すべてのサムネイルを削除できます。
- ・「画面のピン留め」(P.198)をオンに設定している場合は、サムネイルの上部に表示されるアイコンをタップ▶ [画面のピン留め]▶ [OK]をタップすると、画面が固定されて表示中のアプリ以外は使用できなくなります。ピン留めを解除するには画面の指示に従って操作してください。
- ホーム画面の表示中またはアプリの起動中に を右にドラッグすると、直前に使用していたアプリに切り替えることができます。また、切り替えた後に一を左右にドラッグすると、 起動中のアプリの前後に使用していたアプリに切り替わります。

分割画面

画面を分割し、2つのアプリを同時に表示して操作できます。

- 表示するアプリをあらかじめ起動しておいてください。
- ご使用のアプリによっては、分割画面で利用できない場合があります。

1 一を上にスワイプ (フリック)

アプリがサムネイル表示されます。

2 サムネイルの上部に表示されるアイ コンをタップ▶ [分割画面]

分割画面で利用できないアプリの場合、「分割画面」は表示されません。

3 画面下側から表示するアプリのサム ネイルをタップ

- 分割画面で利用できないアプリを選択 した場合は、マルチウィンドウ(分割 画面)を終了して起動するかどうかの 確認画面が表示されます。
- 表示するアプリがサムネイル表示されていない場合は、●をタップして表示するアプリを起動してください。ただし、分割画面で利用できないアプリを起動した場合は、起動したアプリが通常の画面で表示されます。

◇お知らせ

- 分割画面のアプリは、縦画面表示では上下、 横画面表示では左右に分割して表示されます。
- 後から表示したアプリは切り替えができます。 アプリを切り替えるには、●を上(横画面の場合は左/右)にスワイプ(フリック)してアプリのサムネイルを選択します。表示するアプリがサムネイル表示されていない場合は、
- ●をタップして表示するアプリを起動します。分割画面の中央に表示される仕切り線の量を
- 上下(横画面の場合は左右)にドラッグする と、アプリの表示範囲を変更できます。
- ■を画面上端または下端(横画面表示の場合は左端または右端)までドラッグすると、分割画面を終了できます。
- ホームアプリがXperiaホームの場合は、ホーム画面のアプリアイコンショートカットまたはアプリ画面のアプリアイコンをロングタッチし、ショートカットメニューの「分割画面」または日をタップしても、分割画面を起動できます。

スグアプ

スマホを振るなどの直感操作で、スグにアプリの起動や電話の操作ができる「スグアプ」 の設定を行います。

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【設定】▶【ドコモのサービス/クラウド】▶【スグアプ設定】

説明画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

| アプリ1 | 本端末を1回振ることで起動するアプリを設定できます。 |
|----------|--|
| アプリ2 | 本端末を2回振ることで起動するアプリを設定できます。 |
| スグアプ動作抑止 | スグアプによるアプリ起動を抑 止するアプリを設定できます。 |
| スグ電設定 | モーションおよび音声キーワードだけで行う電話の操作(応答、ミュート、切断、発信、消音、拒否)を設定できます(P.71)。 |

◇お知らせ

- 次の場合は、スグアプが正しく動作しません。
 - 诵話中にさらに発信または着信を行う場合
 - 寝ている体勢の場合
- 走る、階段の上り下りをするなどの激しい運動をしている場合
- 初期状態の「アプリ1」には「d払い」アプリ が設定されています。
- 画面を消灯中、ロック画面を表示中、および 通話中は、スグアプの機能を利用できません。

- 画面を点灯したままかばんやポケットに入れると、まれにモーションが実行されたとみなされ、アプリが起動することがあります。
- スグアプの機能が利用可能な状態であるときに、通知アイコンを表示しています。通知パネル内から通知詳細情報を確認することができます。
- スグアプの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

スグ電設定

モーションおよび音声キーワードで電話の操作ができる「スグ電」の設定を行います。

- 1 ホーム画面で
 ・ ! をタップ
- 2 [設定] ▶ [通話] ▶ [スグ電設定]
 - ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶
 [設定] ▶ [ドコモのサービス/クラウド] ▶ [スグアプ設定] ▶ [スグ電設定] をタップしても操作できます。

| 応答 | 本端末を耳に当てることで応答できます。 |
|-----------|---|
| ミュート (保留) | 通話中にミュート(保留)キーワードを含んだ言葉を発した後に本端末を耳から離すことで送話ロ/マイクをオフ(ミュート)にできます。 |

| 切断 (モー ション/音 声) | モーションまたは音声で電話を切ることができます。 「モーション」をオンにすると、通話中に画面を下向きにして本端末を水平に置く、または本端末を2回振ることで電話を切ることができます。 「音声」をオンにすると、通話中に切断キーワードを発した後に本端末を耳から離すことで電話を切ることができます。 |
|-----------------------|---|
| 発信 | ホーム画面で本端末を1回振ってから耳に当てることで、あらかじめ登録した相手に発信できます。 |
| 消音・拒否 | 着信中に画面を下向きにして本端末を水平に置く、または本端末を2回振ることで、着信音を消すか、応答拒否ができます。「消音」「拒否」「拒否してSMS送信」から選択して設定できます。 |
| 着信時名前 非表示 | 着信時に端末を動かすまで電話帳に 登録されている相手の名前・画像を 非表示にできます。 |
| ローミング 時スグ電無 効 | 海外渡航時にスグ電機能を自動的に オフにできます。 |

スグ電利用時のご注意

- 次の場合は、スグ電が正しく動作しません。
 - スピーカーフォン利用時
 - イヤホンやヘッドセット利用時
- 通話機能を持つBluetooth機器と接続中の場合(ミュート(保留)、切断(音声)、発信(モーション))

- 通話中にさらに発信または着信を行う場合
- 寝ている体勢の場合
- 走る、階段の上り下りをするなどの激し い運動をしている場合
- ブックタイプのスマートフォンケースなどでディスプレイを覆っている場合
- 着信中に着信画面のままでかばんやポケットに入れると、まれにモーションが実行されたとみなされ、応答または拒否されることがあります。
- 近接センサーは黒いものに反応しにくい特性があります。
 - 応答をする際に、髪の毛の上から受話ロ/スピーカーを当てていると近接センサーが正常に動作しにくいため、電話に応答できないことがあります。その場合は、耳に直接受話ロ/スピーカーを当ててください。また、切断(モーション)/消音・拒否をする際に、黒い机などの上で本端末を裏返すと反応しない(切断(モーション)/消音・拒否できない)ことがあります。その場合は直接置かず、机などから1cm程度浮かせるように本端末を裏返すと反応(切断(モーション)/消音・拒否)します。
- スグ電はビデオコールには非対応ですが、 「着信時名前非表示」の設定はビデオコールにも対応しています。

- スグ電の機能が利用可能な状態であるときに、通知アイコンを表示しています。通知パネル内から通知詳細情報を確認することができます。
- スグ電の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

スグ電の各機能について

● 切断(モーション) について

- モーションが実行されると、次の場合 でも通話が切断されます。
 - 相手が保留中の場合
 - 伝言メモ起動中の場合(応答メッセー ジ再生中/伝言メモ録音中)
- スグ電のモーションで切断する際に、 本端末を下向きに置く動作が速いと反応しない(切断できない)ことがあります。その場合は、動作をゆっくり行うと反応(切断)します。
- 「切断」がオンの場合、通話中に本端末 を1回でも強く振ると、モーションが実 行されたとみなされ通話が切断される ことがあります。

● 切断(音声)について

- 切断キーワードを発すると、次の場合でも通話が切断されます。
 - 相手が保留中の場合
 - 相手が伝言メモ起動中の場合(応答 メッセージ再生中/伝言メモ録音中)

■ ミュート(保留)・切断(音声)について

- ・ミュート(保留)または切断(音声)がオンの状態で通話しているときは、送話ロ/マイクを利用する他のアプリや通話中の音声を利用する通話録音などのアプリは使用できない場合があります。通話中にこれらのアプリを使用する場合は、ミュート(保留)と切断(音声)の両方をオフにしてから通話を開始してください。
- ・伝言メモの起動中(応答メッセージの 再生中/伝言メモの録音中)は、 ミュート(保留)や切断(音声)ができません。伝言メモの録音中に電話に 出た場合には、ミュート(保留)や切 断(音声)が可能になります。
- •「はなして翻訳」を利用した通話の場合は、切断(音声)はできません。
- スグ電の音声機能には音声認識技術や 言語処理技術を用いていますが、当社 はそれらの技術の精度などについて何 らの保証をするものではありません。
- 通話時に声量が小さすぎたり、騒音下 で通話したりした場合、または発話の しかたによっては、音声認識ができな い場合があります。

● 発信について

スグ電での発信は、ホーム画面または ロック画面(「画面のロック」(P.198) が 「スワイプ」の場合のみ)から発信できま す。

消音・拒否について

「消音・拒否」の設定がオンの場合、着信中に本端末を1回でも強く振ると、モーションが実行されたとみなされ、「消音・拒否」で設定している機能が実行されることがあります。

ローミング時スグ電無効について

初期状態では、海外ではスグ電が自動で 無効になります。海外でスグ電をで使用 の場合はスグ電設定より「ローミング時 スグ電無効」をオフにしてからお使いく ださい。

片手モード

本端末を片手で操作しやすくするために、画面を縮小表示できます。

●で片手モードを起動するには、あらかじめホーム画面で[アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [画面設定] ▶ [詳細設定] ▶ [片手モード] ▶ ○ ●をタップしてください。

1 ーをダブルタップ

◇お知らせ

- 画面上部の[ホームボタンの設定]をタップすると、設定メニューの「片手モード」が表示されます(P.189)。
- 縮小画面の上部に表示される■を上下にドラッグすると、縮小画面を縦方向に移動できます。
- 縮小画面の左上(右寄せの場合)に表示される
 ホまたは右上(左寄せの場合)に表示される
 市を斜め方向にドラッグすると、縮小画面のサイズを変更できます。
- ・片手モードを終了するには、縮小画面の外側 をタップするか、●をダブルタップします。
- 画面が消灯したときや、横画面表示に切り替わったときなど、操作状況によっては片手モードが自動的に終了する場合があります。
- サイドセンスメニュー(P.51)の[片手モード]をタップしても操作できます。

本端末内やウェブサイトの情報を検索する

検索ボックスに文字を入力すると、本端末内 やウェブ上の情報を検索できます。

- 1 ホーム画面でGoogle検索ウィ ジェットをタップ
- 9 検索するキーワードを入力
 - 文字入力について (P.57)
 - 検索候補が一覧表示されます。
- 3 検索候補またはソフトウェアキー ボードの へ をタップ

◇お知らせ

- ホーム画面で [Google] ▶ [Google] をタップしても [Google] アプリを起動できます。
- 検索候補にアプリが表示された場合は、選択 するとアプリが起動します。
- 検索結果画面などで [その他] ▶ [設定] を タップすると検索の設定などができます。

Google音声検索を利用する

検索するキーワードを音声で入力できます。

- 1 ホーム画面でGoogle検索ウィ ジェットの ♥ をタップ
- 2 送話ロ/マイクに向かって検索する キーワードを話す

ホーム画面

ホームアプリの切り替えかた

本端末ではホームアプリを「docomo LIVE UX」「Xperiaホーム」「シンプルホーム」に 切り替えられます。

- 「docomo LIVE UX」について (P.75)
- [Xperiaホーム] について (P.83)
- 「シンプルホーム」について (P.86)
- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [アプリと通知] ▶ [詳細 設定]
- っ [標準のアプリ] ▶ [ホームアプリ]
- 3 [シンプルホーム]/[docomo LIVE UX]/[Xperia ホーム]の いずれかをタップ
 - 「シンプルホーム」を選択した場合は、 内容を確認して [OK] をタップします。

◇お知らせ

 ホームアプリを切り替えると、ホーム画面の レイアウトなどによっては、画面上のウィ ジェットやアプリアイコンショートカットな どが正しく表示されない場合があります。

docomo LIVE UX

ホーム画面を直感的にカスタマイズでき、世の中のトレンドや、お客様一人ひとりにあわせたさまざまな情報が雑誌形式で表示される新しい検索サービス「マイマガジン」が利用できるホームアプリです。

docomo LIVE UXの詳細については、ホーム画面でⅢ▶:▶ [ヘルブ] をタップしてヘルプを参照するか、以下のホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/ live_ux/index.html

ホーム画面の見かた

ホーム画面では、アプリを起動したり、ウィジェットを利用したりすることができます。 すべてのアプリはホーム画面上に貼られま す。

- ホーム画面を左右にスワイプ(フリック) するとページを切り替えられます。
- アプリの通知があるとき、アイコンやフォルダの右上にドット(点)または数字が表示される場合があります。



- ① ウィジェット
 - ・ ウィジェット (Google検索) を起動できます。
 - ロングタッチするとショートカットメニューが表示され、特定の操作を実行できます。
- ② マチキャラ
 - タップすると知りたいことに対話で応えてくれます。

- 3 アプリアイコン
 - タップすると、アプリを起動できます。
 - ロングタッチするとショートカットメニューが表示され、特定の操作を実行したり、アブリ情報を確認したりできます。一が表示された場合は、ロングタッチして任意の場所までドラッグすると、特定の操作のショートカットをホーム画面に追加できます。
- 4 インジケーター
 - ホーム画面のページ枚数と現在の表示位置を示します。
- (5) 機能ボタン
 - アプリの検索やおすすめアプリの利用 (P.79)、 壁紙・きせかえの変更、ホーム画面の並べ替え などができます。
- ⑥ ドック
 - ホーム画面のページを切り替えても常に表示されます。
- ⑦ カスタマイズエリア
 - アプリアイコン、ウィジェット、フォルダなど を配置できます。
- 8 フォルダ
 - 複数のアプリアイコンなどが格納されています。
- 9 マイマガジンボタン
 - マイマガジンを表示します (P.80)。

◇お知らせ

 通知パネルにアプリのアップデートやセット アップの一時停止をお知らせする通知が表示 されている場合や、グレーで表示されている アプリアイコンがある場合は、アプリをダウ ンロードしてください(P98)。

ホーム画面の管理

アプリアイコンなどを移動する

- 1 ホーム画面で移動するアプリアイコンやウィジェットなどをロングタッチ
 - ショートカットメニューが表示されます。
- **ク** 移動する位置までドラッグ
 - ホーム画面の左端/右端までドラッグ すると、隣のページへ移動できます。
 - ショートカットメニューの [移動] を タップし、アプリアイコンなどをド ラッグしても操作できます。

ウィジェットなどを削除する

- 1 ホーム画面で削除するウィジェット などをロングタッチ
 - ショートカットメニューが表示されます。
- っ [ホーム画面から削除]
 - アプリが格納されているフォルダは削 除できません。

アプリをアンインストールする

- アンインストールする前に、アブリ内に保存されているデータも含めて、そのアプリに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。
- アプリによっては、アンインストールできない場合があります。

1 ホーム画面でアンインストールする アプリアイコンをロングタッチ

- ショートカットメニューが表示されます。
- フォルダ内のアプリをアンインストールする場合は、フォルダをタップしてからアンインストールするアプリアイコンをロングタッチします。

2 [アンインストール]

- アプリをアンインストールできない場合、「アンインストール」は表示されません。
- •「アプリ無効化」と表示された場合は、 アプリを無効化 (P.185) することが できます。
- 3 [OK]

フォルダ名を変更する

- 1 ホーム画面でフォルダをタップ
- **り** フォルダ名をタップ
- 3 フォルダ名を入力
 - 入力が終了したら、ソフトウェアキーボードの ✓ をタップします。

ホーム画面の設定をする

1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ

| フォルダを作成 | フォルダを追加します。 |
|-----------------|---|
| 壁紙・きせかえ | 壁紙やきせかえを変更します。 |
| ウィジェットを 貼り付け | ウィジェット一覧を表示します。 ・ ウィジェット一覧を表示します。 ・ ウィジェットをホーム画面の ウィジェットを配置する部分を ロングタッチ▶[ウィジェットを貼り付け]▶追加するウィ ジェットをタップします。 ・ ウィジェットを配置するスペー スがない場合は、空いているスペースに追加されます。 いるスペースがない場合は、ページが追加されます。 |
| ホーム画面一覧 | ホーム画面一覧を表示します (P.79)。 |
| ホーム設定 | マチキャラやマイマガジンの設定 を行います。 |

壁紙を変更する

- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ▶ [壁紙・きせかえ]
 - ホーム画面でⅢ▶ [壁紙・きせかえ]をタップしても操作できます。

9 壁紙にする画像をタップ

- 3 画面の指示に従って壁紙を設定

きせかえを変更する

- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ▶ [壁紙・きせかえ]
 - ホーム画面でⅢ▶ [壁紙・きせかえ]をタップしても操作できます。
- っ 画面右上の [きせかえ]
- ② きせかえを選択▶ [設定]
 - [サイトから探す]をタップすると、 ウェブサイトからきせかえをダウン ロードして追加できます。

マチキャラの表示を設定する

- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ▶ [ホーム設定]▶ [マチキャラ設定]
- 🤈 「キャラ表示」の 🗅 / 🔵 をタップ

ページを管理する

- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ▶ [ホーム画面ー覧]
 - ホーム画面でⅢ▶ [ホーム画面一覧]をタップしても操作できます。
- つ [ホーム画面を追加する]
 - ホーム画面のページを削除するには、 削除するページのサムネイルの
 を タップします。
 - アプリアイコンなどが配置されている ページは削除できません。
 - ページを並べ替えるには、並べ替えるページのサムネイルをロングタッチ▶
 任章の場所までドラッグします。

◇お知らせ

- ホーム画面でピンチインしてもホーム画面ー 覧を表示できます。
- ページは最大32枚まで追加できます。

おすすめアプリを利用

お客様の利用状況に合わせて、アプリやサービスをおすすめします。

- 1 ホーム画面でⅢをタップ
- 2 [おすすめアプリ]
 - 初めて使用するときは利用の確認画面が表示され、「おすすめアプリを見る」をタップすると説明画面が表示されます。説明画面で「おすすめアプリー覧画面が表示され、おすすめアプリー覧画面が表示され、おすすめアプリの通知もオンになります。
- 2 利用するアプリやサービスを選択
- アプリの紹介画面またはサービスページが表示されます。

◇お知らせ

- おすすめアブリー覧画面で ♪ 各設定の
 をタップすると、設定をオン/オフに切り替えることができます。
- おすすめアブリの利用規約に同意済みの場合は、ホーム画面でⅢをタップすると、おすすめアブリの抜粋版が表示されます。おすすめアブリー覧画面を表示するには[もっとみる]をタップしてください。

アプリを探す

アプリを使用した順やインストールした順に 一覧で探したり、アプリ名で検索したりする 機能です。

- 1 ホーム画面で∭をタップ
- 2 へをタップ
- 3 「アプリ名を入力」欄にアプリ名を入力 力
 - 「つかった順」/「インストール順」/「アプリ名順」をタップすると、任意の並び順ですべてのアプリを一覧で表示できます。

/ アプリを選択

- アプリが起動します。
- 臓をタップすると選択したアプリに フォーカスが当たった状態で、アプリ が配置されたホーム画面のページや フォルダが表示されます。

マイマガジン

マイマガジンはお客様が選んだジャンルの記事が表示される検索サービスです。読む記事の傾向やプロフィール情報によって使えば使うほどお客様の好みに近づいていきます。お知らせの通知や位置情報、ドコモサービス契約情報などを利用したマイマガジンのカスタマイズが利用できるように設定することもできます。

1 ホーム画面で∰をタップ

- マイマガジンの開始画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。
- 左右にスワイプ(フリック)すると ジャンルを切り替えられます。

う 読みたい記事をタップ

- ●をタップすると、マイマガジンの 設定を変更したり、ヘルプを確認した りすることができます。
- をタップすると情報を更新できます。

1 ホーム画面で∭をタップ

- チェックを入れたジャンルがマイマガジン上に表示されるようになります。
- ・画面右上の まをタップすると、ジャンルを並べ替えることができます。

my daiz NOW

my daiz NOWは、あなたの好みや行動に合わせて便利な情報をお届けするサービスです。天気や交通情報、グルメ情報などの生活に便利な情報が簡単にチェックできます。

my daiz NOWを表示する

1 ホーム画面の左端のページで右にス ワイプ(フリック)

- ホーム画面の右端のページで左にスワイプ(フリック)しても表示できます。
- 上下にスワイプ(フリック)すると、 表示するカードを切り替えられます。
- 左右にスワイプ(フリック)すると、 ホーム画面に戻ります。
- 利用の確認画面が表示された場合は、 [my daizを使ってみる] をタップし、 画面の指示に従って操作してください。



う 読みたいカードをタップ

- カードをタップすると、詳細な情報を 確認できます。
- 画面左上に表示される my daiz (キャラクター) をタップすると、知りたいことに対話で応えてくれます。

表示を設定する

my daiz NOWの表示/非表示を設定できます。

- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ▶ [ホーム画面一覧]
 - ホーム画面でⅢ▶ [ホーム画面一覧]をタップしても操作できます。
- 2 my daiz NOWのサムネイルの◎を タップ
 - my daiz NOWを非表示にできます。
 - ⑥をタップすると再表示できます。

ホームアプリの情報

docomo LIVE UXのバージョン情報などが 確認できます。

1 ホーム画面でⅢ▶:をタップ

🤈 [アプリ情報]

docomo LIVE UXのアップデートがある場合は、アプリケーション情報画面に「今すぐアップデート」が表示され、タップするとdocomo LIVE UXをアップデートできます。

Xperia ホーム画面

ホームアプリを「Xperiaホーム」に設定した場合のホーム画面について説明します。



- ① ウィジェット:時計ウィジェット
- ② マチキャラ
 - タップすると知りたいことに対話で応えてくれます。
- ③ アプリアイコンショートカット
 - ロングタッチするとショートカットメニューが表示され、特定の操作を実行したり、アプリ情報を確認したりできます。一が表示された場合は、ロングタッチして任意の場所までドラッグすると、特定の操作のショートカットをホーム画面に追加できます。
- ④ フォルダ
 - 複数のアプリアイコンショートカットなどが格納されています。
- ⑤ ドック
 - アプリアイコンショートカットやフォルダなどを配置でき、ホーム画面のページを切り替えても常に表示されます。

- ⑥ ウィジェット: Google 検索
- ⑦ 壁紙
- ⑧ ウィジェット: 21:9マルチウィンドウ
 - タップするとマルチウィンドウメニューを表示できます(P.52)。

❖お知らせ

- ホーム画面を上にスワイプ (フリック) すると、アプリ画面を表示できます。
- ホーム画面でドックより上の部分を左右にスワイプ(フリック)するとページが切り替わり、ドックの上に現在の表示位置を示すインジケーターが表示されます。
- アプリアイコンショートカットなどをロング タッチして画面の左端/右端までドラッグす ると、隣のページに移動できます。また、右 端のページの画面右端までドラッグすると、ホール画面のページを追加できます。
- ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチすると、ウィジェットの追加や壁紙の変更などの操作ができます。
- ホーム画面を下にスワイプ(フリック)すると、通知パネルを表示できます。
- 通知パネルにアプリのアップデートやセット アップの一時停止をお知らせする通知が表示 されている場合や、グレーで表示されている アプリアイコンショートカットがある場合は、 アプリをダウンロードしてください (P98)。
- アプリの通知があるとき、アプリアイコンショートカットやフォルダにドット(点)または数字が表示される場合があります。

ホーム画面にフォルダを追加する

ホーム画面に追加したアプリアイコンショートカットなどをフォルダに格納して整理できます。

1 ホーム画面でアイコンをロングタッチト別のアイコンの上までドラッグ

◇お知らせ

- フォルダにアイコンを格納するには、ホーム 画面で格納するアイコンをロングタッチ▶ フォルダの上までドラッグします。
- フォルダ名を変更するには、フォルダをタップトフォルダ名または [名前の編集] をタップします。
- フォルダを削除するには、ホーム画面で削除するフォルダをロングタッチ▶画面上部の 削除」までドラッグします。フォルダ内のアプリアイコンショートカットなども削除されます。

ホーム画面にウィジェットを追加 する

ウィジェットとは、ホーム画面に追加して利 用するアプリのことです。ウィジェットを利 用して簡単にアプリを起動できます。

1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ

2 【ウィジェット】 ▶追加するウィ ジェットをロングタッチ

- ホーム画面が表示されたら、任意の場所までドラッグします。
- 設定画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

◇お知らせ

- ホーム画面に追加したウィジェットをロング タッチしたときに枠が表示された場合は、枠 をドラッグして表示サイズを変更できます。
- ウィジェットを削除するには、ホーム画面で 削除するウィジェットをロングタッチ▶画面 上部の「削除」までドラッグします。

壁紙を変更する

ホーム画面やロック画面の壁紙を変更できます。

- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ
- つ [壁紙]
- **2** 壁紙に設定する画像をタップ
 - ・画像の左端の[マイフォト]をタップ した場合は、画像を選択し、画面の指示に従って操作してください。
- △ 画面の指示に従って壁紙を設定

ホーム画面の設定を行う

1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ

っ [ホームの設定]

| Google™アプ リを表示 | ホーム画面に「Google」アプリ の画面を表示するかどうかを設定 します。1枚目のページを右にス ワイプ (フリック) すると表示で きます。 |
|---------------------------|--|
| 通知ドット | P.186 |
| ホーム画面にア プリのアイコン を追加 | アプリをインストールしたとき、 アプリアイコンショートカットを ホーム画面に追加するかどうかを 設定します。 |
| ホーム画面の回 転を許可 | ホーム画面やアプリ画面の回転を 許可するかどうかを設定します。 |
| クイック検索 ボックスを表示 | ホーム画面にGoogle検索ウィ ジェットを表示するかどうかを設 定します。 |

シンプルホーム画面

ホームアブリを「シンプルホーム」に設定した場合のホーム画面について説明します。シンプルホームに設定すると、基本的な機能に限定したホーム画面や設定メニューを利用できます。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [アプリと通知] ▶ [詳細設定]
- 2 [標準のアプリ] ▶ [ホームアプリ] ▶ [シンプルホーム]
- 3 [OK]
 - 文字サイズを「最大」にする場合は、 「フォントサイズを「最大」にする」 にチェックを入れます。
- シンプルホーム画面のアプリ



| マップ | | P.163 |
|---------|---------------------|-------|
| Chrome | | P.124 |
| 設定 | | P.88 |
| マイアプリ | | P.89 |
| ツール | ドコモ電話帳 | P.111 |
| | カレンダー | P.93 |
| | 時計 | P.166 |
| | 電卓 | P.93 |
| | Gmail | P.122 |
| | Playストア | P.148 |
| | dメニュー | P.147 |
| | dポイント | P.95 |
| メディア | ミュージック | P.158 |
| | アルバム | P.144 |
| | Video & TV SideView | P.97 |
| | テレビ | P.153 |
| | YouTube | P.97 |
| カメラ | | P.128 |
| ドコモメール | | P.116 |
| +メッセージ | | P.116 |
| 電話 | | P.99 |
| その他アプリ※ | | _ |
| 短縮 | · | P.87 |

※「スケジュール」や「メモ」などのアプリー覧が 表示されます。

◇お知らせ

- 標準のホーム画面に切り替えるには、シンプルホーム画面で「設定」▶ [ホーム切替] ▶
 [OK] ▶ [docomo LIVE UX] / [Xperiaホーム] をタップします。
- アプリの通知があるとき、アプリアイコンや フォルダなどにドット(点)または数字が表 示される場合があります。

短縮機能を利用する

頻繁に使用する連絡先を「短縮」に登録して おくと、簡単に電話をかけたり、メールを送 信したりできます。

連絡先を登録する

頻繁に使用する連絡先を、あらかじめ「ドコ モ電話帳!アプリに登録してください。

- 1 シンプルホーム画面で【短縮】▶ [OK]
- つ 登録する連絡先を選択
 - 「短縮」の表示が、登録した連絡先の 名前に変更されます。

◇お知らせ

 短縮に登録した連絡先を変更/削除/編集する場合は、シンブルホーム画面で短縮の連絡 先を選択▶ [メニュー] ▶ [登録先を変更] / [登録先を解除] / [登録先を編集] のいずれかをタップします。

電話をかける

1 シンプルホーム画面で短縮の連絡先 を選択▶ [電話をかける]

• 通話中の操作について (P.104)

+メッセージ/メールを送信する

- 1 シンプルホーム画面で短縮の連絡先を選択▶ [メッセージを送る] / [メールを送る]
 - +メッセージの送信方法について (P.118)
 - Gmailの送信方法について (P.122)

シンプル設定を利用する

1 シンプルホーム画面で【設定】

| -JV | 自分の電話番号やメール アドレスなどを確認でき ます。 |
|--------------|--|
| 壁紙変更 | シンプルホーム画面や ロック画面の壁紙を設定 します。 |
| 画面の明るさ | 画面の明るさを調節します。 |
| 明るさの自動 調節 | 「画面の明るさ」の設定 を基準に、周囲の明るさ などに応じて自動で画面 の明るさを調節します。 |
| 画面の自動回 転 | 本端末の向きに合わせ て、縦/横画面表示に自 動で切り替えるかどうか を設定します。 |
| フォントサイ ズ | 文字サイズを設定します。 |
| 消灯時間変更 | 画面が消灯するまでの時 間を設定します。 |
| ロック画面設 定 | 画面ロックの解除方法や 指紋を設定します。 |
| | 画面の明るさ 明るさの自動調節 画面の自動回転 フォントサイズ 消灯時間変更 ロック画面設 |

| ₩=₽ | T | → + 1°+=0点1 + |
|------------|---------|---------------------------|
| 音設定 | マナーモード | マナーモードを設定しま |
| | 切替 | す。 |
| | 着信音変更 | 着信音を設定します。 |
| | 操作時バイブ | キーアイコンをタップし |
| | レーション | たときなどに、本端末を |
| | | 振動させるかどうかを設 |
| | | 250,200 0 0 10 0 15 0 150 |
| | | 定します。 |
| | タッチ操作音 | メニューを選択したとき |
| | | などに音を鳴らすかどう |
| | | かを設定します。 |
| | | がで設定しより。 |
| | 着信時のバイ | 着信中に本端末を振動さ |
| | ブレーション | せるかどうかを設定しま |
| | | t |
| | | |
| ホームカス | スタマイズ | P.89 |
| 詳細設定 | | 標準のホーム画面で表示 |
| | | される設定メニューを表 |
| | | C. 1 G 100 C |
| | | 示します (P.170)。 |
| ホーム切替 | | 標準のホーム画面に切り |
| - 75 | _ | 替えます。 |
| | | 日/にひゅ。 |

マイアプリにアプリを登録する

「マイアプリ」フォルダに使用頻度の高いアプリなどを登録しておくと、簡単に起動することができます。

- 1 シンプルホーム画面で [マイアプリ]▶ [編集] ▶ [OK]
- 2 登録するアプリにチェックを入れる▶ [完了]

◇お知らせ

• 「マイアプリ」フォルダに登録したアプリを削除するには、手順2で削除するアプリのチェックを外す▶ [完了] をタップします。

シンプルホーム画面のアプリを変 更する

- 1 シンプルホーム画面で [設定] ▶ [ホームカスタマイズ]
- 2 [アプリの変更] / [アプリの並べ替え]
- 3 変更するアプリを選択▶新しく表示 するアプリを選択/移動先を選択
 - グレー表示されているアプリは変更できません。
- 4 [OK]

◇お知らせ

 手順2で [初期化] ▶ [OK] をタップすると、 初期状態に戻ります。ただし、短縮に登録した連絡先や、「マイアプリ」フォルダに登録したアプリは初期化されません。

アプリ画面

ホームアブリを「Xperiaホーム」に設定すると、すべてのアプリはアプリ画面に表示されます。

ホームアプリの切り替えかたについて (P.75)

ホーム画面を上にスワイプ(フリック)



- ① 検索バー
 - アプリを検索できます。
- ② アプリアイコン一覧
 - アプリアイコンをロングタッチするとショートカットメニューが表示され、特定の操作を実行したり、アプリ情報を確認したりできます。
 が表示された場合は、ロングタッチして任意の場所までドラッグすると、特定の操作のショートカットをホーム画面に追加できます。

- | ③ メニュー
 - アプリアイコンの並び順を設定したり、アプリ 画面を編集したりできます。
- 4 マチキャラ
 - タップすると知りたいことに対話で応えてくれます。

◇お知らせ

 アプリの通知があるとき、アプリアイコンや フォルダにドット(点)または数字が表示される場合があります。

アプリをホーム画面に追加する

アプリのショートカットをホーム画面に追加できます。

1 アプリ画面で追加するアプリアイコンをロングタッチ

- ショートカットメニューが表示されます。
 - フォルダ内のアプリを追加する場合は、フォルダをタップしてから追加するアプリアイコンをロングタッチします。

9 任意の方向に少しドラッグ

ホーム画面が表示されたら、任意の場所までドラッグします。

◇お知らせ

- アプリ画面でフォルダをロングタッチすると、 アプリアイコンショートカットをフォルダご と追加できます。
- アプリアイコンショートカットを削除するには、ホーム画面で削除するアプリアイコンショートカットをロングタッチ▶任意の方向に少しドラッグ▶画面上部の「削除」までドラッグします。画面上部に「アンインストール」が表示された場合は、「アンインストール」までドラッグするとアプリをアンインストールできます。

アプリをアンインストールする

- アンインストールする前に、アプリ内に保存されているデータも含めて、そのアプリに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。
- アプリによっては、アンインストールできない場合があります。

1 アプリ画面でアンインストールする アプリアイコンをロングタッチ

- ショートカットメニューが表示されます。
- フォルダ内のアプリをアンインストールする場合は、フォルダをタップしてからアンインストールするアプリアイコンをロングタッチします。

2 [アプリ情報]

- アプリ情報画面が表示されます。
- 「アプリ情報」が表示されない場合は ①をタップします。

3 [アンインストール]

アプリをアンインストールできない場合、「アンインストール」は表示されません。「無効にする」と表示された場合は、アプリを無効化(P.185)することができます。

4 [OK]

アプリ画面を編集する

メニュー(P.90)でアブリアイコンの並び順を「カスタム」に設定している場合は、アプリアイコンを任意の場所に並べ替えたり、フォルダに格納して整理したりできます。

1 アプリ画面で:▶ [カスタマイズ]

カスタマイズ画面が表示されます。

2 アプリアイコンをロングタッチ

3 任意の場所までドラッグ

- フォルダの上までドラッグすると、ア プリアイコンをフォルダに格納できます。
- 別のアプリアイコンの上までドラッグ すると、フォルダを追加できます。

◇お知らせ

- カスタマイズ画面を閉じるには、をタップするか、くをタップします。
- フォルダ内のアプリアイコンをフォルダから 出すには、フォルダをタップ▶アプリアイコンをロングタッチ▶アプリアイコンを置く場所までドラッグします。
- フォルダ名を変更するには、フォルダをタップトフォルダ名または[名前の編集]をタップします。アプリ画面で同じ操作を行っても、フォルダ名を変更できます。

アプリー覧

インストールされているアプリは次のとおりです。ここでは、ホームアプリを「docomo LIVE UX」に設定した場合で説明します。

- 一部のアプリの使用には、別途お申し込み (有料)が必要となるものがあります。
- アプリによっては、ヘルプから機能や操作 手順などを確認できます。
- ホームアプリや使用状況により、アプリア イコンのデザインや格納されるフォルダが 異なる場合があります。
- 初期設定時の状況などにより、搭載される アプリやアプリの配置が異なる場合があり ます。

本端末で遊べるゲームアプリです。

© 2019 Gameloft. All Rights Reserved. All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners.

□ アルバム

静止画や動画を再生できます。→P144

ウイルス、危険サイト、危険Wi-Fi、迷惑電話などのセキュリティ対策がご利用いただけるアプリです。

「あんしん遠隔サポート」をご利用いただくためのアブリです。「あんしん遠隔サポート」はお客様がお使いの機種の画面を、専用コールセンタースタッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを行うサービスです。→ P245

おサイフケータイ^{※3}

複数の登録済みおサイフケータイ対応サービスを、一覧で表示できるアプリです。おすすめサービスの登録や登録済みサービスの残高、ポイントの確認もできます。→P.149

◉ カメラ

写真や動画を撮影できます。→P.128

□ カレンダー※4

予定やリマインダーなどを登録して管理できます。

■ 災害用キット※3

災害用伝言板と災害用音声お届けサービス、 緊急速報「エリアメール」(P.123) をご利用 いただくためのアプリです。

□ スケジュール*3

スケジュールを作成・管理できるアプリで、 メモアプリとデータを共有しています。→ P.164

■ スプレッドシート*4

スプレッドシートの作成・編集・共有や、 Excelファイルの表示・編集・保存ができます。

□ スライド※4

プレゼンテーションの作成・編集・共有や、 PowerPointファイルの表示・編集・保存が できます。

設定^{※3}

本端末の各種設定ができます。→P.170

¶ 地図アプリ※3

車・徒歩・電車など複数の移動手段に合わせてお出かけをトータルにサポートするアプリです。ナビゲーション機能など一部機能のご利用にあたっては別途有料サービスへのお申し込みが必要です。

₩ データコピー*3

機種変更時のデータ移行や、microSDカードへのバックアップ・復元ができるアプリです。→P168

耐力 データ保管BOX^{※3}

データ保管BOXをご利用いただくためのアプリです。データ保管BOXは、必要なファイルをアップロードし、クラウド上で手軽に管理できるサービスです。

◉ テレビ※3

テレビを視聴できます。→P.153

優 伝説対決※1※2

本端末で遊べるゲームアプリです。

© 2016-2020 PROXIMA BETA PTE LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED

■ 電卓※3

四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。

☎話

電話の利用や通話履歴の確認、電話の各種設定ができるアプリです。→P.99

● ドキュメント※4

ドキュメントの作成・編集・共有や、Word ファイルの表示・編集・保存ができます。

₩ 時計※3

アラームや世界時計、タイマー、ストップ ウォッチ、おやすみ時間を利用できます。→ P.166

▲ ドコモ電話帳※3

ドコモが提供する電話帳アプリです。 docomoアカウントの電話帳データをクラウ ドトで管理できます。→P.111

ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。 dアカウントを利用すれば、タブレットやPC ブラウザなど複数のデバイスから同一のメー ルアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が 行えます。→ P.116

▲ ドライブ※4

Googleドライブに保存したファイルを閲覧・管理・共有できます。

™ 取扱説明書※3

本端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接起動することもできます。

※「はじめに」の「取扱説明書について」を ご参照ください。

■ ニュース※3

最新のニュースやお好みの情報をまとめて閲 覧できます。

[№] はなして翻訳^{※3}

お互いの言葉を相手の言語に翻訳するアプリです。対面翻訳・電話翻訳・うつして翻訳・ 定型文機能を利用し言語の異なる相手とのコミュニケーションを楽しむことができます。

□ ファイル※3

静止画や動画、音楽などのデータや、ダウン ロードしたファイルを探すことができます。 →P213

写真や動画を再生できます。Googleアカウントにバックアップすることもできます。

🖭 マイマガジン

マイマガジンは、日々新しい情報や驚きに触れあえる、あんしん・あんぜんの無料ニュースアプリです。→P80

マクドナルドの公式アプリです。店舗検索で近くのマクドナルドを探したり、店舗で使えるお得なクーポンや最新情報を取得することができます。またdアカウントなどでログインすると、ワンタッチでポイントを貯めたり、使うことができます。

♥ マップ*4

現在地の表示、他の場所の検索や経路の検索 などGoogleマップのサービスを利用できま す。→P.163

音楽を再生できます。→P.158

☑ メモ*3

メモを作成・管理できるアプリで、スケ ジュールアプリとデータを共有しています。 プレンズ*4

カメラの被写体(テキスト情報や商品など) を解析し、関連する情報をリアルタイムに表示します。

□ □ーソン*3

ローソンの公式アプリです。ケータイが会員 カード代わりになるデジタル会員証の表示や 店舗検索、おトクなお試し引換券のチェック ができます。

▼ Amazon ショッピング

Amazonでよりお得に、より便利にオンラインショッピングをご利用いただける公式アプリです。

Amazonで購入した書籍を読むための電子書 籍リーダーアプリです。

■ ARエフェクト*3

AR(拡張現実感)エフェクトを追加した写真や動画を撮影できるアプリです。

Chrome

Chromeでウェブサイトを閲覧できます。→ P.124

Cinema Pro

映画の質感や色表現を楽しめるシネマ撮影専用機能により、プロさながらの映像撮影ができます。→P141

会談しい

ドコモが提供するスマホ決済サービス「d払い」を利用するためのアプリです。対象の街のお店で、アプリに表示されたバーコードを提示するだけで、簡単・便利・おトクにお買い物をすることができます。

写真や動画を無料で5GBまでクラウドにバックアップし、スマートフォン、タブレット、パソコンなどからアクセスできるサービスです。また、クラウドや本端末にある写真をフォトブックにできるサービスもあります(ご利用には別途有料サービスへのお申し込みが必要です)。

III dブックマイ本棚 DI **3

ドコモの電子書籍ストアで購入したコミック・小説・実用書などの閲覧ができるアプリです。また、一部の作品を無料で試し読みできます。

🧶 dポイント

dポイントを「確認する」「ためる」「つか う」ことができるアプリです。

遵 dマーケット

音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています。→P.147

■ dメニュー

「dメニュー」へのショートカットアブリです。dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。→P.147

dcard

dカードのご利用明細、たまったdポイント、おトクな情報のエントリーを簡単に確認できるアプリです。また、ドコモが提供する電子マネー「iD」の設定ができます。

Disney DX

Disney DX(ディズニー DX)は、ディズ ニー公式動画配信サービス「ディズニープラ ス」がもっと楽しくなる特別映像や限定特典 が満載のアプリです。

□ Duo*⁴

ビデオ通話ができるアプリです。

Epic Games*1

© 2019 Epic Games, Inc. All rights reserved. Epic Games and Fortnite are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA and elsewhere.

Facebook

Facebookは、友達や家族、同僚や同級生たちとのつながりを深めたり、今世界で何が起こっているかを知ることができます。

Game enhancer

ゲーム体験を向上させる機能を提供します。 ゲーム中のパフォーマンス最適化、誤操作防 止などの専用設定でさらにゲームを楽しみや すくします。→P159

M Gmail *4

___ Googleや一般のプロバイダが提供するE メールを利用できます。→P.122

Google^{※⁴}

キーワードから本端末内やウェブサイトを対象に検索できます。→P.74

Google Pay^{∗4}

iDアプリ※3

ドコモが提供する電子マネー「iD」を利用するためのアプリです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして 簡単・便利にショッピングができます。→ P152

■ Imaging Edge Mobile*3

ソニーのカメラから静止画・動画を転送した り、カメラのリモート撮影や撮影画像への位 置情報の付与ができます。

撮影した写真や動画から自動でハイライトムービーを作成します。写真や動画を選択して手動で作成することもできます。ハイライトムービーは動画ファイルとして保存することで、他の人と共有することができます。

96

mv daiz*3

話しかけるだけで簡単に情報検索を行ったり、あなたに必要な情報を最適なタイミングでお届けするサービスです。

天気や乗換えの他に、レシビ検索や宅配調整 などの提携サービスを追加でき、便利にご利用いただくことができます。

My docomo

お客さまのご利用データ量・ご利用料金・d ポイントなどの確認や各種お手続き・お申し 込みがオンラインで行えます。

▶ Playストア

Google Playからアプリやゲームなどをダウンロード・購入できます。→P.148

Playムービー&TV*4

Google Playで映画などをレンタル・購入できます。

▶ Play Music^{※4}

Play Musicで音楽を再生できます。

■ PS App **3

PlayStation®Storeで最新のゲーム情報を確認したり、ゲーム仲間などと情報交換をしたりできるアプリです。

Reader by Sony*3

ソニーの本屋「Reader Store」で購入した電子書籍を読むことができるアプリです。

TikTok

TikTokはショート音楽動画コミュニティです。他の人とコミュニケーションをとったり、音楽動画の撮影、投稿ができます。

Video & TV SideView **3

動画を再生できます。また、テレビ番組表を 見たり、本端末をソニー製テレビなどのリモ コンとして利用したりできます。

Xperiaガイド

Xperia 使いこなしガイドを表示して、機能の 説明や使いかたなどを確認できます。

Xperia Lounge Japan*3

ソニーモバイルコミュニケーションズの製品 やキャンペーン情報などを紹介するアプリで す。

YouTube*4

YouTubeで動画を再生できます。

③ 3Dクリエーター^{※3}

カメラを使用して人物や物体を3Dスキャンできます。また、スキャンしたデータを使用して壁紙に設定したり、3Dプリントを作成したりできます。

■ 3Dマチキャラクリエーター*3

3Dクリエーターで作成した3Dモデルを使用して、マチキャラを作成できます。

携帯電話番号を宛先にして、テキストメッセージを送受信できるメッセージングアプリです。テキスト以外にも画像や動画、スタンプ等を送ることができます。→P.116

※1「ワイド体感ゲーム」フォルダ内に格納 されています。

- ※2「Game enhancer」アブリの設定によっては、ホームアプリがXperiaホームのときにアプリアイコンが表示されない場合があります(P.159)。
- ※3「アプリフォルダ」フォルダ内に格納されています。
- ※4「Google」フォルダ内に格納されていま す。

◇お知らせ

- 通知パネルにアブリのアップデートやセット アップの一時停止をお知らせする通知が表示 されている場合や、グレーで表示されている アプリアイコンがある場合は、アプリのダウ ンロードが完了していません。以下の方法で ダウンロードできます。
 - Wi-Fiに接続する(ダウンロードが自動的に 開始されます)
 - ステータスバーを下にドラッグ▶アプリの アップデートをお知らせする通知をタップ▶ 画面の指示に従ってWi-Fiなどの設定を行う
 - モバイルネットワークでダウンロードする場合は、ステータスパーを下にドラッグ▶ セットアップの一時停止をお知らせする通知 を開く (P.66) ▶ [データを使用] をタップ する
 - モバイルネットワークでアプリを個別にダウンロードする場合は、グレーで表示されているアプリアイコンをタップ▶画面の指示に従って操作する

- ブリインストールされている一部のアブリは アンインストールできます。また、アンイン ストールしたアプリは、「Playストア」(P.148) などから再度ダウンロードできる場合があり ます。
- アプリによっては、ダウンロード・インストールが必要になるものがあります。
- 複数のアプリを起動していると、電池の消費 量が増えて使用時間が短くなることがあります。使用しないアプリはタスクマネージャを 利用して終了することをおすすめします (P68)。

電話/電話帳

電話をかける/受ける

電話/ビデオコールをかける

- 1 ホーム画面で[ௌ▶ # をタップ
- っ 電話番号を入力▶●をタップ
 - ビデオコールをかける場合は、電話番号を入力▶:▶[ビデオコール]を タップします。
 - ■をタップすると、番号を削除できます。

3 通話が終了したら~をタップ

◇お知らせ

- 手順2で電話番号が未入力の状態で●をタップすると、発信履歴の最新の電話番号が入力されます。
- 手順2で電話番号を入力すると画面上部にメニューが表示され、メッセージの送信やビデオコールの発信などができます。入力した番号と一致する連絡先が表示された場合は、タップして発信できます。
- VolTEは、音声通話やビデオコールを高品質で ご利用いただけます。音声通話とビデオコールを切り替えることもできます。
 VolTEのご利用には、自分と相手が以下の条件を満たす必要があります。
 - VoLTE対応機種どうしであること

- VolTFが利用できるエリアであること
- モバイルネットワーク設定の「優先ネットワークの種類」(P.223) が「4G/3G/GSM」または「4G/3G」に設定され、「4G回線による通話」(P.223) がオンに設定されていること
- ドコモのLTEサービスエリアでは、「4G回線による通話」がオフの場合、データ通信も一時的に3Gとなる場合があります。
- 「4G回線による通話」をオフからオンに変更 しても、直ちに音声通信およびデータ通信が 3GからLTEに切り替えできない場合があります。
- VolTE (HD+) は、通話やビデオコールの音声がVolTEよりさらに高音質でご利用いただけます。

VoLTE (HD+) のご利用には、VoLTEのご利用条件に加えて自分と相手がVoLTE (HD+) 対応機種である必要があります。

- ビデオコールは、お互いの映像を見ながら通 話ができます。
 - ビデオコールの発信時は音声通話料およびパケット通信料がかかり、着信時にもパケット通信料がかかります。
 - モバイルネットワーク設定の「通信事業者の ビデオコール」がオフの場合は、ビデオコー ルは利用できません (P.175)。
 - ビデオコールの映像は、ベストエフォート通信(通信の混雑具合に応じた最適速度となる)のため、通信環境により品質は異なります。
 - 音声通話中にビデオコールへの切り替えができなかった場合は、画面上にメッセージが表示され、音声通話が継続されます。

- ビデオコールの映像は、ご利用機種により表示処理に違いがあるため、本端末で表示される自分の映像と相手に表示される映像の範囲が異なる場合があります。

緊急通報

| 緊急通報 | 電話番号 |
|------------|------|
| 警察への通報 | 110 |
| 消防・救急への通報 | 119 |
| 海上保安本部への通報 | 118 |

◇注意

本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番の緊急通報を発信した場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。

ただし、お客様の発信場所や電波の受信状況 により、緊急通報受理機関が正確な位置を確 認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルした場合など、通話ごとに非通知で発信した場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から必要であると判断した場合は、お客様の設定に関わらず、機関側がGPSを利用した位置測位による正確な位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備 状況により異なります。

- 本端末から110番、119番、118番に発信した際には、携帯電話からかけていることと、警察機関などの緊急通報受理機関側から確認などの電話をする場合があるため電話番号と明確な現在地を伝えてください。また、途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に 接続されない場合があります。

◇お知らせ

- 日本国内では、nanoUIMカードを取り付けて いない場合、緊急通報110番、119番、118番 に発信できません。
- 画面ロックの解除方法を入力する画面で [緊急通報] をタップして、緊急通報をかけることができます。
- 一部のネットワークでは、緊急通報が利用できない場合があります。
- ビデオコールで緊急通報110番、119番、118番に発信した場合は、音声での発信に切り替わります。

ポーズ()(:)を入力して発信する

銀行の残高照会やチケットの予約サービスな ど、通話中に番号を入力する必要があるサー ビスを利用する場合は、あらかじめ電話番号 のほかに追加する番号を入力して発信できま वं्

■ 2秒間の停止(,)を利用する

電話がつながると、追加した番号が約2 秒後に自動的に送信されます。

- ホーム画面で፞⋒▶●をタップ
- 電話番号を入力▶:▶ [2秒間の停 2 止を追加] ▶追加する番号を入力 ▶●をタップ
- 诵話が終了したら☆をタップ 3
- 待機(:)を利用する 電話がつながったら自動的に待機し、追 加した番号を送信するかどうかの確認画 面が表示されます。
- ホーム画面で▲▶●をタップ
- 電話番号を入力▶:▶[待機を追加] ▶追加する番号を入力▶●をタップ
- 確認画面で「はい」 3
- **通話が終了したら☆をタップ** 4

国際電話をかける(WORLD CALL)

WORLD CALL は国内でドコモの端末からご 利用になれる国際雷話サービスです。

WORLD CALL の詳細については、ドコモの ホームページをご覧ください。

- ホーム画面で▲▶●をタップ
- +([0] をロングタッチ)▶国番号、 地域番号(市外局番)、相手先電話番 号の順に入力▶●をタップ
- 诵話が終了したら☆をタップ 3

◇お知らせ

地域番号(市外局番)が「()」で始まる場合に は、先頭の「0」を除いて入力してください。 ただし、イタリアなど一部の国・地域におか けになるときは「0」が必要な場合がありま す。

電話/ビデオコールを受ける

電話やビデオコールの着信があると、着信画 面が表示されます。

・ 画面の点灯中(ロック画面を除く)やアプリの起動中は、画面上部に通知が表示されます (P.104)。

1 着信画面で○を上にスワイプ(フリック)

ビデオコールを受ける場合は、●または画像を上にスワイプ(フリック)します。音声電話で応答する場合は、
 ▼をスワイプ(フリック)します。

🤈 通話が終了したら🔷をタップ

■ 音声通話の着信画面



■ ビデオコールの着信画面



- ① VoLTE通話の音声品質
 - VolTE (HD+) 着信中に (超高音質)、 VolTE (HD) 着信中に (高音質) が表示されます。
- ② 連絡先に設定された写真/画像
- ③ 通話アイコン
 - 上にスワイプ(フリック)すると応答、下にスワイプ(フリック)すると通話を拒否できます。
 - 連絡先に相手のアイコン画像を設定しているときは、ビデオコールでは通話アイコンの代わりに相手のアイコン画像が表示されます。
- ④ メッセージ送信 (P.103)
- ⑤ 通話相手の名前/電話番号
- ⑥ 伝言メモ (P103)
- ⑦ 自分側の映像
- 8 ビデオ切替
 - 音声通話に切り替えて電話を受けます。

◇お知らせ

- •「スグ電設定」(P.71) の「応答」がオンの場合は、電話がかかってきたときに本端末を耳に当てることで電話を受けられます。
- 「スグ電設定」 (P.71) の「切断 (モーション/ 音声)」がオンの場合は、通話中にモーション や音声で電話を切ることができます。
- ビデオコールの着信時にはパケット通信料が かかります。

着信に伝言メモで応答する

伝言メモを設定していなくても、手動で伝言 メモを起動できます。

1 着信画面で**○○**をスワイプ(フリック)

◇お知らせ

録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーに回が表示されます。ステータスバーを下にドラッグ▶伝言メモの通知をタップすると、伝言メモリストが表示され、録音された伝言メモを確認できます。

着信音を聞こえないようにする

1 着信時に音量キーまたは電源キーを 押す

◇お知らせ

 マナーモード (バイブレーション) 設定中は 着信時に音量キーまたは電源キーを押すと、 着信バイブレータの振動を止めることができます。 ホーム画面などで音量キーの上または下を押し、
 はをタップすると、着信音量や通話音量などを調節できます。

着信を拒否する

1 着信画面で○を下にスワイプ(フリック)

ビデオコールを拒否する場合は、●または画像を下にスワイプ(フリック)します。

着信を拒否してメッセージを送信する

電話に出られない場合などに、着信を拒否してメッセージを送信できます。送信するメッセージはあらかじめ登録されており、必要に応じて編集することもできます。

1 着信画面で■をスワイプ(フリック)

9 送信するメッセージをタップ

 [新規メッセージ作成] をタップする と、メッセージを作成して送信できます。

◇お知らせ

アプリ起動中に電話/ビデオコールを 受ける

画面の点灯中(ロック画面を除く)やアプリ の起動中に着信があると、画面上部に通知が 表示されます。

[電話に出る]


- ・音声诵話ができます。
- ビデオコールを受ける場合は「ビデオ で応答〕をタップします。
- 着信を拒否する場合は「拒否」をタッ プレます。
- 表示された通知の上部をタップする と、着信画面が表示されます。

通話が終了したらをタップ

通話中の操作

通話中画面で音声出力先やミュートを設定し たり、電話番号を入力して別の相手に電話を かけたりすることができます。

■ 音声通話中画面



■ ビデオコール通話中画面

ビデオコール通話中は相手側の映像と自 分側の映像が表示され、操作アイコンは 非表示となります。画面をタップすると 操作アイコンが表示されます。



- ① 連絡先に設定された写真/画像
- ② 通話相手の名前や電話番号など
- ③ Vol TF 通話の音声品質
 - VolTE (HD+) 通話中に を (超高音質)、 VolTE (HD) 通話中に (高音質) が表示されます。
- ④ ミュート:送話ロ/マイクの消音のオン/オフを 設定
- (5) ダイヤルキー: 通話中にプッシュ信号を送信
- ⑥ 通話を追加
 - 音声通話を追加できます。
- ⑦ ビデオコール: 音声通話からビデオコールに切り 替える
 - タップして、相手がビデオコールへの切り替え 操作を行うとビデオコールでの通話ができます。

- 相手がビデオコール切り替えを拒否したり、相手がVoLTEエリア外の場合やVoLTE非対応端末の場合は、本端末上に切り替えできない旨のメッセージが表示され、音声通話が継続されます。
- 3Gでの音声通話の場合には表示されません。
- ⑧ 通話終了
- ⑨ 通話時間
- ① スピーカー: スピーカーフォンのオン/オフを設定
 - 通話相手の声をスピーカーから流して、ハンズ フリーで通話します。
 - ビデオコールでは、スピーカーフォンがオンの 状態で発着信されます。
 - Bluetooth機器などと接続している場合は、 タップして音声出力先を切り替えられます。
- ⑪ 保留:音声通話を保留/再開
- 12 カメラ切替
 - タップするたびに、自分側の映像を撮影するカメラを切り替えます。
- ③ メニュー
 - **!** ► [映像エリア切替] をタップすると、相 手側の映像と自分側の映像の表示エリアを切り 替えられます。
 - ・計▶ [音声通話へ切替] をタップすると、音声通話へ切り替えられます。
- 14 自分側の映像
- 15 相手側の映像

❖注意

 聴力を損なわないために、スピーカーフォン がオンになっている状態で本端末を耳に当て ないでください。

◇お知らせ

- 通話を保留/追加するには「キャッチホン」 の契約が必要です (P.110)。
- 発信中/着信中/通話中/保留中は、ステー タスバーに通知アイコンが表示されます。 ホーム画面など別の画面に切り替えても、ス テータスバーを下にドラッグし、雷話の通知 をタップすると、 通話中の画面に戻ります。
- ・ 音声诵話中に相手からのビデオコールに応答 するには、いまたは画像を上にスワイプ(フ リック) します。
- ビデオコール通話中にホーム画面など別の画 面に切り替えると、自分側の映像は相手に送 信されなくなります。

通話音量を調節する

通話中に音量キーの上または下を押 व

诵話履歴

通話履歴画面には、着信履歴や発信履歴など が時系列に一覧で表示されます。

通話履歴を表示する

- ホーム画面で▲▶「通話履歴」タブ をタップ
- 诵話履厯面面



- ① 連絡先を検索
- ② 雷話番号/名前
 - タップすると、「新しい連絡先を作成し「連絡先 に追加し「メッヤージを送信し「着信拒否番号設 定|「通話の詳細|のメニューが表示されます。
 - ロングタッチすると、通話履歴の電話番号の下 に「番号をコピー|「発信前に番号を編集|「プ レフィックスを追加 | 「着信拒否番号設定 | 「削 除しのメニューが表示されます。

- ③ 連絡先に設定した画像など
 - タップすると連絡先のプロフィール画面が表示 されます。
- ④ 履歴内容
 - 発着信の内容(発信/着信/不在着信/ビデオ コール)や件数、どれくらい前の履歴か、など が表示されます。
- ⑤ 切替タブ
 - よく使う連絡先、通話履歴、連絡先の各タブを 切り替えられます。伝言メモが録音されている ときや伝言メモがオンに設定されているとき は、伝言メモのタブが表示されます。
- ⑥ メニュー
- (7) 音声雷話発信
 - タップすると、履歴の電話番号に音声電話で発信します。
- 8 ビデオコール発信
 - タップすると、履歴の電話番号にビデオコールで発信します。
- 9 ダイヤル画面を表示

通話履歴の電話番号を電話帳に登録する

- **1** ホーム画面で<mark>@</mark>▶「通話履歴」タブ をタップ
- 2 電話番号をタップ▶ [新しい連絡先 を作成] / [連絡先に追加]
 - 電話番号をロングタッチ▶ [発信前に 番号を編集] ▶ [新しい連絡先を作 成] / [連絡先に追加] をタップして も登録できます。
 - [連絡先に追加] をタップした場合は、 登録する連絡先を選択します。
- 3 プロフィール編集画面で名前などの 必要な項目を入力
 - 項目を追加する場合は、「その他の項目」をタップします。
- △ [保存]

通話履歴を削除する

- 1 ホーム画面で
 「通話履歴」タブ
 をタップ
- 2 削除する発信履歴/着信履歴をロン グタッチ▶ [削除]

◇お知らせ

不在着信を表示する

不在着信がある場合は、ステータスバーに 繋が表示されます。

1 ステータスバーを下にドラッグ っ [不在着信]

◇お知らせ

 不在着信が1件の場合は、通知パネルの「不在 着信」の下の「発信」/「メッセージ」から、 不在着信の相手に電話をかけたり、メッセー ジを送信したりできます。

不在着信が複数件ある場合は、「不在着信」の下に件数が表示されます。

ロック画面に不在着信の通知が表示された場合は、ダブルタップしてからロックを解除すると履歴を表示できます。

伝言メモ

伝言メモを設定すると、留守番電話サービス を契約していない場合でも、電話に応答でき ないときに応答メッセージを再生し、相手の 音声を録音することができます。

- 伝言メモは、ビデオコールではご利用いた だけません。
- 伝言メモに録音できる時間や保存できる件数について(P248)

っ [設定] ▶ [通話] ▶ [伝言メモ]

| 伝言メモ | 伝言メモを利用するかどうかを設 定します。 |
|------------|--------------------------------|
| 応答時間設定 | 応答するまでの時間を設定しま す。 |
| ローミング時の 使用 | 海外渡航時に伝言メモを利用する かどうかを設定します。 |
| 応答メッセージ | 応答メッセージを日本語または英 語に切り替えます。 |
| 伝言メモリスト | 録音された伝言メモを確認できます。 |

◇お知らせ

伝言メモを再生すると、伝言メモリストのアイコンがからに変わります。

ステータスバーから伝言メモを確認す る

録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーに

が表示されます。

1 ステータスバーを下にドラッグ▶伝 言メモの通知をタップ

- 伝言メモリストが表示されます。
- 伝言メモを再生するには、伝言メモの▶をタップします。

・伝言メモを削除するには、伝言メモリスト画面で伝言メモをロングタッチ
 ▶□▶ [削除] をタップします。すべての伝言メモを削除するには、伝言メモをロングタッチ▶ [すべて選択]
 ▶□▶ [削除] をタップします。伝言メモの再生画面で 章をタップしても削除できます。

◇お知らせ

ロック画面に伝言メモの通知が表示された場合は、ダブルタップしてからロックを解除すると伝言メモリストを表示できます。

電話アプリから伝言メモを確認する

電話アプリから伝言メモを確認するには次の 操作を行います。

1 ホーム画面で<a>をタップ

 伝言メモが保存されている場合や伝言 メモがオンに設定されている場合は 「伝言メモ」タブが表示され、未確認 の伝言メモがある場合は件数が表示されます。

つ 「伝言メモ」タブをタップ

伝言メモリストが表示されます。

通話設定

ネットワークサービスを設定したり、着信拒 否を設定したり、応答拒否メッセージを編集 したりできます。

っ [設定] ▶ [通話]

| ネットワー クサービス・ 海外設定 | ネットワークサービスや国際ローミング時の動作、利用者情報の送信について設定します。 ・ ネットワークサービスについて(P.110) ・ 海外設定について(P.226) |
|-------------------------|---|
| 国際ダイヤ ルアシスト | P.227 |
| 伝言メモ | P.108 |
| 着信拒否設 定 | 電話帳に登録していない番号からの 着信、電話番号が通知されない着信、 公衆電話からの着信、通知不可能な 電話番号からの着信を拒否するかど うかを設定しまます。 また、登録した電話番号からの着信 とメッセージの受信を拒否すること もできます。 |
| 応答拒否 メッセージ | 着信を拒否して送信するメッセージ を編集します(P.103)。 |
| プレフィッ クス設定 | 電話をかけるときに電話番号の先頭 に付加できるプレフィックス番号を 登録します。 |
| スグ電設定 | P.71 |
| ドコモへのお 問合せ** | 総合お問い合わせ先など、ドコモの お問い合わせ先へ電話をかけます。 |

| 通話アカウ | インターネット通話(SIP)アカウン |
|---------------|--|
| ント | トの設定をします。 |
| オフィスリ ンク設定 | オフィスリンクの保留転送、プレフィックスに関する設定を行います。 ・オフィスリンクは法人のお客様向 け内線サービスです。 |

※ nanoUIMカードを取り付けていない場合は表示 されません。

ネットワークサービスの設定

- ホーム画面で@▶:をタップ
- [設定] ▶ [通話]
- [ネットワークサービス・海外設定]
 - 利用者情報送信の確認画面が表示され た場合は、内容を確認して画面の指示 に従って操作してください。

4 [ネットワークサービス]

| 留守番電話 サービス* | かかってきた電話に応答できなかっ たときに、相手のメッセージをお預 かりするサービスです。 |
|----------------|---|
| 転送でんわ サービス* | かかってきた電話に応答できなかっ たときに、電話を転送するサービス です。 |
| キャッチホ ン* | 通話中の電話を保留にして、かかってきた電話に出たり、別の相手に電話をかけたりすることができるサービスです。 |
| 発信者番号 通知 | 電話をかけたときに自分の電話番号 を通知するかどうかを設定します。 |

| 迷惑電話ス トップサー ビス | 迷惑電話の番号を着信拒否登録します。 |
|------------------------|---|
| 番号通知お 願いサービ ス | 電話番号が通知されない電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答します。 |
| 着信通知 | 電源オフ時や圏外時などの着信ができない場合に、メッセージで着信を お知らせするサービスです。 |
| 英語ガイダ ンス | 音声ガイダンスを英語や日本語に切り替えます。 |
| 遠隔操作設定 | 留守番電話サービスや転送でんわ サービスなどを、一般電話や公衆電 話、ドコモの携帯電話などから操作 できるようにします。 |
| 公共モード (電源OFF) 設定 | 電源オフ時や機内モード設定中の着 信時に、電話をかけてきた相手に電 話に出られない旨のガイダンスを流 し、自動的に電話を終了します。 |

※ ビデオコールではご利用いただけません。

雷話帳

電話帳では、電話番号、メールアドレス、各 種サービスのアカウントなど、連絡先に関す るさまざまな情報を入力できます。

電話帳を表示する

ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [ドコモ電話帳]

電話帳一覧画面が表示されます。

◇お知らせ

- 電話帳にてクラウドサービスをご利用になる。 には、「ドコモ電話帳」アプリが必要です。 「ドコモ電話帳」アプリを初めて使用する(ア プリの初期化後を含む) ときや「ドコ王雷話 帳|アプリでクラウドにログインするときに は、「クラウド機能の利用について」画面が表 示され、クラウドの利用を開始できます。
- 所有者以外のユーザーに切り替えて利用する 場合は、ドコモ電話帳のクラウドサービス機 能は利用できません。
- ドコモデータコピーを利用すると、電話帳の データをmicroSDカードにバックアップ・復 元できます (P.168)。

雷話帳一覧画面

が表示されます。連絡先に写真や画像を 設定したり、グループごとの電話帳を表 示したりすることもできます。



- ① ×=¬-
- ② 連絡先に設定された写真/画像
- (3) 検索
- (4) 連絡先に登録された名前
 - タップするとプロフィール画面が表示されま
- (5) 登録

電話帳を管理する

連絡先を登録する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【ドコモ電話帳】▶サをタップ
 - Googleアカウントなどを設定している場合は、保存先のアカウントを選びます。
- 2 プロフィール編集画面で名前などの 必要な項目を入力
 - 項目を追加する場合は [その他の項目] をタップします。

3 [保存]

◇お知らせ

- 電話帳一覧の並びは、姓または名のふりがなの五十音順、アルファベット順に表示されます。ふりがなが空欄の場合は登録した姓または名の五十音順、アルファベット順に表示されますが、漢字の姓名は「他」欄に表示されます。
- ・ 英字(半角)の姓名は、名-姓の順に表示されます。

電話帳から電話/ビデオコールをかける

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【ドコモ電話帳】▶連絡先を選択
- 2 プロフィール画面で いをタップ
 - ビデオコールをかけるときは ■を タップします。

連絡先を編集する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【ドコモ電話帳】▶編集する連絡先を 選択
- っ プロフィール画面で ✓
 - 連絡先を統合している場合は、編集する連絡先を選びます。
- 2 必要な項目を選択して編集
- △ [保存]

連絡先をよく使う連絡先に登録する ■ 電話帳―覧画面

- ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [ドコモ電話帳] ▶よく使う連絡先に 登録する連絡先を選択
- プロフィール画面で 🏠 をタップして にする

◇お知らせ

よく使う連絡先に登録した連絡先は、連絡先 ―
いいます。また、通います。また、通います。また、通います。また、通います。 話履歴画面などで「よく使う連絡先」タブを タップしても表示できます。

メニューを利用する

- ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [ドコモ電話帳] ▶■▶ [設定]
 - ・ 電話帳一覧画面で連絡先を選択▶ブ ロフィール画面で 日をタップすると、 プロフィール画面のメニューが表示さ わます。

| ユーザー情報 | 自分のプロフィールを表示 して編集できます (P.114)。 |
|------------------------|--|
| クラウドメニュー* | クラウドメニューを表示し ます。 |
| dアカウント設定 | P.45 |
| 海外利用設定 | ドコモ電話帳を海外で利用 する際、クラウドとの同期 や設定など、通信が発生す る機能を利用するかどうか を設定します。 |
| 利用状況レポート設定 | 利用状況の情報をドコモに 送信するかどうかを設定し ます。 ・クラウドの利用開始と連 動してオンになります。 |
| アカウント | P.203 |
| 新しい連絡先のデフォ ルト アカウント | 連絡先をどのアカウントに 登録するかを設定します。 登録する際に[保存先]を タップして、アカウントを 変更することもできます。 |
| 表示する連絡先 | 連絡先一覧画面に表示する 連絡先を設定します。 |
| フリガナ (名前) | 連絡先に表示するふりがな を設定します。 |
| インポート | 連絡先をインポートします (P.115)。 |
| エクスポート | 連絡先をエクスポートしま す (P.115)。 |
| 番号指定拒否 | 着信拒否の設定を行います (P.109)。 |

■ プロフィール画面

| 統合/統合された 連絡先を表示 | 表示している連絡先を統合/ 分割します。 |
|--------------------|--|
| 削除 | 表示している連絡先を削除し ます。 |
| 共有 | 表示している連絡先を Bluetooth機能やEメールなど を使って送信します。 |
| ショートカットを 作成 | 表示している連絡先のショートカットをホーム画面に作成 します。 |
| 着信音を設定 | 表示している連絡先に着信音 を設定します。 |

連絡先にラベル(グループ)を設定する

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [ドコモ電話帳] ▶ = をタップ
- つ [ラベルを作成]
 - すでにラベルを作成している場合は、 連絡先に設定したいラベルを選び、手 順4に進みます。
 - Googleアカウントなどを設定している場合は、ラベル(グループ)を作成するアカウントを選びます。
- 3 ラベル (グループ) の名前を設定▶ [OK]
- 4 ≧►ラベル(グループ)を設定する 連絡先をタップ

◇お知らせ

 手順4で!!をタップすると、ラベル(グループ)に連絡先が登録されている場合は、連絡 先へのメール送信、連絡先の削除、ラベル(グループ)名の変更、ラベル(グループ)の削除ができます。

自分のプロフィールを確認して情報を 編集する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【ドコモ電話帳】▶■▶【設定】▶ 【ユーザー情報】
- 2 ▶名前などの必要な項目を入力
- 3 [保存]
 - クラウドにログインしている場合は、 画面に従って操作します。

雷話帳をエクスポート/インポー ト/共有する

電話帳をmicroSDカードやnanoUIMカード からインポートしたり、microSDカードに エクスポートしたりできます。エクスポート した情報は、別の電話に移行する場合などに 役立ちます。また、Bluetooth機能やFメー ルなどを使って、電話帳データの全件データ 送信ができます。

- オンラインの同期サービスでも電話帳を同 期できます (P203)。
- microSDカードへエクスポート/インポー トする場合は、あらかじめ microSDカード を本端末に取り付けておきます (P36)。
- ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [ドコモ電話帳] ▶■▶ [設定] ▶ [エクスポート] / [インポート]
- エクスポート方法やインポート元を 選択▶項目を選択
 - 「すべての連絡先を共有」を選んで工 クスポートする場合は、画面表示を確 認してステータスバーを下にドラッグ ▶ドコモ電話帳の通知をタップして送 信するアプリを選択します。
 - 以降は画面の指示に従って操作してく ださい。

メール/ウェブブラウザ

ドコモメール

ドコモのメールアドレス

(@docomo.ne.jp) を利用して、メールの 送受信ができます。

送受信したメールはドコモのメールサーバに 保存されるので、機種変更時のデータ移行 や、端末紛失時のデータ復旧が簡単に行えま す。またdアカウントを利用すれば、タブ レットやPCブラウザなど複数のデバイスか ら同一のメールアドレスを使ってメールの送 受信や閲覧が行えます。

ドコモメールの詳細については、ドコモの ホームページをご覧ください。 https://www.nttdocomo.co.jp/service/ docomo mail/

ホーム画面で⊠をタップ

• 以降は画面の指示に従って操作してく ださい。

+メッヤージ

携帯電話番号を宛先にして、テキストメッ セージだけでなく、画像、動画、スタンプな どをチャット形式で送受信できます。また、 1対1でのメッセージのやり取りだけではな く、複数人でのグループメッセージのやり取 りもできます。

+メッセージを利用していない相手とは、 「+メッセージ」アプリでショートメッセー ジサービス (SMS) での送受信をすることが できます。

また、公式アカウントを利用することで企業 とのメッセージのやり取りを行うことができ ます。

+メッセージの詳細については、ホーム画面 で「+メッセージ] ▶「マイページ] ▶「へ ルプ] ▶ 「使い方ガイド」をタップして使い 方ガイドを参照するか、以下のドコモのホー ムページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/ plus message/

ホーム画面で [+メッセージ]

画面下部のメニューより「連絡先」を タップすると連絡先一覧画面が、 [メッヤージ] をタップするとメッ ヤージー覧画面が表示されます。

■ 連絡先一覧画面



■ メッセージー覧画面





(1) 切替タブ

タップすることで、すべての連絡先を表示する か、+メッセージの利用者((**)のアイコンが 表示されている連絡先)のみを表示するか、切 り替えることができます。

- ② マイプロフィール
 - お客様の連絡先が表示されています。タップす ることでマイプロフィールを表示・編集できま す.
- ③ 公式アカウントを探す
 - タップすると公式アカウントストアが表示され ます。
- 4) お気に入りの連絡先
 - お気に入りに設定した連絡先が連絡先一覧の上 段、「公式アカウントを探す」の下に表示され ます。
- (5) (†: +メッセージを利用している連絡先を表す アイコン
 - このアイコンが表示されている連絡先とグルー プメッセージのやり取りができたり、写直、ス タンプなどをやり取りしたりすることができま đ.
- ⑥ 連絡先
 - タップすることで、連絡先の詳細を確認するこ とができます。
- (8) プロフィール画像
 - 相手のプロフィール画像が表示されます。連絡 先に登録されたプロフィール画像より、相手が 登録したプロフィールの画像が優先して表示さ わます。
- 9 メッセージ:メッセージ画面を表示
- (10) 公式アカウント
 - 企業が運営しているアカウントです。アイコン が丸囲いの四角(一)で表示されます。
- (f) : サブメニューを表示
 - すべて既読:未読メッヤージをすべて既読にし ます。
 - メッヤージの並べ替え:メッヤージの並べ替え を行います。
- (12) ♥: ドコモの審査を通過したことを示す認証済 みマーク

(3) ← 3: 新しいメッセージと新しいグループメッ ヤージを作成

メッセージを送信する

- ホーム画面で「+メッセージ」
- 画面下部のメニューより「メッセー **ジ] ▶ → ▶ [新しいメッセージ]** / [新しいグループメッセージ]
 - グループメッヤージとは、+メッヤー ジサービス利用者(連絡先に(きのア イコンが表示されている人) 複数人で メッセージのやり取りができる機能で d,

宛先を選択 3

- 連絡先に登録されていない宛先に送信 する場合は、「名前や電話番号を入力」 をタップし、雷話番号を直接入力して ください。
- グループメッヤージの場合は、宛先を 複数選択後、「OKIをタップしてくだ さい。
- △ メッセージ入力欄にメッセージを入 カ▶ 🔁 (送信) をタップ
 - 宛先が+メッセージ利用者であれば、 写真や動画、スタンプを送信できま す。

メッヤージ画面



- (1) №:「電話」アプリを起動し、発信
- ② (i): サブメニューを表示
 - 連絡先の登録や、通知設定の変更などができま す。
- ③ (1): カメラを起動
 - ロングタッチすると、写真が撮影されそのまま 送信することができます。

- (4) (+): 写真やスタンプ、位置情報などを送信する ためのシェアトレイを表示
 - シェアトレイを表示すると、画像送信や音声録 音などの機能が使用できます。
- (5) メッヤージ入力欄
 - メッヤージを入力することができます。
- ⑥ ○: スタンプ選択画面への切り替え
- ⑦ >: 入力したメッセージを送信
- 8 メッヤージの配信状能を表示
 - (*): 相手がメッセージを閲覧済み 送受信者両方の「メッヤージの既読機能」がオ ンの場合のみ、お互いの既読状態を確認できま す。
 - ・ : 相手の端末でメッヤージを受信済み
 - (アイコン表示なし、): サーバにメッセージを送 信済み
 - X:メッセージ送信に失敗
- 9 🖾: 画像選択画面への切り替え
- (10) Aa: テキスト入力画面への切り替え
- ①:音声録音画面への切り替え
- (12) (2): 地図画面への切り替え
- (3) 000: 連絡先/スケッチ/ファイル共有を選択

ショートメッセージサービス (SMS) についてのお知らせ

- 海外通信事業者をご利用のお客様との間で も送受信できます。ご利用可能な国・海外 通信事業者については、ドコモのホーム ページをご覧ください。
- 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国 番号1、「相手先携帯電話番号1の順に入力 します。携帯電話番号が「0」で始まる場 合は、先頭の「①」を除いた雷話番号を入 カレます。また、「010」、「国番号」、「相手 先携帯電話番号 | の順に入力しても送信で きます。
- 宛先に「#|または「*|がある場合、 SMSを送信できません。
- 宛先の電話番号に184/186を付与した場 合はSMSを送信できません。

+メッセージについてのお知らせ

• 海外ローミングにより「+メッセージ」ア プリをご利用いただくには、「+メッセー ジーアプリにて海外ローミング時の+メッ ヤージ利用設定をオンに設定していただく 必要があります(初期状態はオフに設定さ れています)。また、本端末のデータロー ミングの設定をオンにしてください。

機種変更前、またはMNPによる転入前端 末で+メッセージを利用されていた場合で あっても、メッセージの受信を行うには 「+メッセージ」アプリを記動し、+メッ セージ利用規約などに同意いただく必要が あります。

メッセージを読む

送受信したメッセージは、宛先/送信者ごと にスレッドにまとめて表示されます。

- ホーム画面で「+メッヤージ」
- 2 画面下部のメニューより「メッセー ジ] ▶読みたいメッセージのスレッ ドを選択
 - メッヤージを返信する際に使用する各 機能について (P118)

メッセージを転送する

- ホーム画面で「+メッセージ」
- 画面下部のメニューより「メッセー ジ] ▶スレッドを選択
- 転送するメッセージをロングタッチ ▶□をタップ
- 宛先を選択し、メッセージを入力 4 **▶ (送信)** をタップ

メッセージを削除する

- ホーム画面で [+メッセージ]
- 画面下部のメニューより「メッセー ジ] ▶スレッドを選択
- 削除するメッセージをロングタッチ 3
 - 本端末トのメッセージのみ削除され、 相手側のメッヤージは削除されませ ん。なお、削除したメッセージは元に 戻すことができません。
 - 画像選択時など、前が表示されない場 除] ▶ 「削除] をタップしてくださ ()

スレッドを削除する

- ホーム画面で「+メッセージ」
- 画面下部のメニューより「メッセー ジ] ▶削除するスレッドをロング タッチ
- ☆ [削除] 3
 - グループメッヤージのスレッドを削除 すると、グループから退出されます。

+メッセージの設定を変更する

- ホーム画面で [+メッセージ]
- 画面下部のメニューより【マイペー ジ] ▶ [設定]

| メッセージ | メッセージに関する設定や、バッ |
|---------|-----------------|
| | クアップ・復元などができます。 |
| 公式アカウント | 公式アカウントの通知音が設定で |
| | きます。 |
| 写真や動画 | 送受信時の写真や動画などの添付 |
| | ファイルなどに関する設定ができ |
| | ます。 |
| テーマカラー・ | テーマカラーやメッセージ画面の |
| 背景 | 背景が設定できます。 |
| 通知 | 通知に関する設定ができます。 |
| プライバシー | パスコードやブロックなどが設定 |
| | できます。 |
| その他 | ユーザー情報引き継ぎの設定や+ |
| | メッセージサービスの初期化など |
| | ができます。 |

公式アカウント機能を利用する

- ホーム画面で [+メッセージ]
- 画面下部のメニューより「公式アカ ウント1
- 公式アカウントストア画面にて利用 3 したいアカウントをタップ
- 「利用規約に同意し、この公式アカウ 4 ントを利用します」にチェックを入 れる
- [利用する] 5

Gmail

Googleのメールサービスや一般のプロバイ ダが提供するEメールを利用できます。

• Googleアカウント (P44) やFメールアカ ウントを設定していない場合は、画面の指 示に従って設定してください。

◇お知らせ

Gmailについて詳しくは、ホーム画面で [Google] ▶ [Gmail] ▶≡▶ 「ヘルプと フィードバック! をタップしてGmailのヘル プをご覧ください。

Gmailを送信する

- ホーム画面で [Google] ▶ [Gmail]
- [作成]
- 送信相手のEメールアドレスを入力
 - Eメールアドレス入力欄に名前または Fメールアドレスを入力すると、電話 帳で一致する連絡先がリスト表示され ます。
 - CcまたはBccを追加する場合は、 ▼ をタップします。
- 件名や本文を入力 4
- ▶ (送信)をタップ

◇お知らせ

• ファイルを添付する場合は、Gmail作成中に ◎をタップし、画面の指示に従ってファイル を選択します。

Gmailを更新する

- ホーム画面で [Google] ▶ [Gmail]
- 受信トレイで画面を下にスワイプ (フリック)
 - 受信トレイを更新します。

緊急速報「エリアメール」

エリアメールは、気象庁が配信する緊急地震 速報、建波警報、気象等に関する特別警報、 国・地方公共団体が配信する災害・避難情報 を、回線混雑の影響を受けずに受信できる サービスです。

- Tリアメールはお申し込み不要の無料サー ビスです。
- 次の場合はエリアメールを受信できませ ho
 - 電源オフ時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - ソフトウェアアップデート中
 - PINコード入力画面表示中
 - 音声通話中(Vol TF音声通話中を除く)
- メインユーザー(所有者)の通話とSMSの 許可がオフになっている場合、サブユー ザーは一律で災害・避難情報を受信できま せんん
- 本端末のメモリの空き容量が少ないとき、 3Gエリアにおいてテザリング設定中および パケット诵信を利用している場合は、エリ アメールを受信できないことがあります。

緊急凍報「エリアメール」を受信 する

エリアメールを受信すると、内容通知画面が 表示され、専用ブザー音または専用着信音と バイブレーションでお知らせします。

- 専用ブザー音および専用着信音は変更でき ません。
- エリアメールを自動的に受信する 1
- エリアメールを受信すると、専用ブ ザー音または専用着信音が鳴る
 - ステータスバーに関が表示されます。
- エリアメールの本文が表示される 3

受信したエリアメールを後で確認する

- ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ 「災害田キット」
- [緊急速報「エリアメール|] ▶ [エ リアメール1
- エリアメール一覧から、任意のエリ 3 アメールを選択

エリアメールを削除する

削除したエリアメールは元には戻せません。

ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ [災害用キット]

- 「緊急速報「エリアメール」」▶「エ リアメール1
- エリアメール一覧から、任意のエリ 3 アメールをロングタッチ▶ [削除] ▶ [削除]

Chrome

「Chrome」アプリを利用して、パソコンと 同じようにウェブサイトを閲覧できます。 本端末では、パケット通信またはWi-Fiによ る接続で「Chrome」アプリを利用できま す。

ウェブサイトを表示する

- ホーム画面で

 たタップ
- 画面上部のアドレス入力欄をタップ アドレス入力欄が表示されていない場 合は、画面を下にスワイプ (フリッ ク) すると表示されます。
- ウェブサイトのアドレスまたは検索 する語句を入力
 - アドレス入力欄にが表示されている ときは、タップすると検索する語句を 音声で入力できます。
 - アドレスや文字の入力に従って、一致 するウェブサイトの候補が表示されま す。

候補を選択するか、ソフトウェア キーボードの -> をタップ

- ページを拡大/縮小するには、画面を ピンチアウト/インするか、ダブル タップします。
- 前のページに戻るには、くをタップし ます。

◇お知らせ

ページ内のテキストをコピーするには、コ ピーするテキストをロングタッチ▶■または ■ をドラッグしてコピーするテキストの範囲 を選択▶「コピー」をタップします。

新しいタブを追加する

複数のタブを開き、ウェブサイトの閲覧がで きます。

- ホーム画面で◎▶∶▶ [新しい夕 ブ]
- ウェブサイトを表示
 - アドレス入力欄の構に表示されている アイコン内の数字は、開いているタブ の件数です。

シークレットタブを開く

問覧履歴や検索履歴を残さずに、ウェブサイ トの閲覧ができます。

- ホーム画面で◎▶:▶ [新しいシー クレット タブ]
- ウェブサイトを表示

◇お知らせ

- シークレットタブでは、アドレス入力欄の周 囲が灰色になります。
- シークレットタブを閉じるには、「タブを閉じ る」(P125) をご参照ください。
- シークレットタブで開いたウェブサイトは履 歴に残りません。タブを閉じるとCookieなど の記録も消去されます。ダウンロードした ファイルやブックマークしたウェブサイトは シークレットタブでも保存されます。

タブを切り替える

2 をタップ

現在開いているタブがサムネイルでー 覧表示されます。

表示するタブをタップ

◇お知らせ

手順1のアイコン内の数字は、開いているタブ の件数によって異なります。

タブを閉じる

②▶閉じるタブの ②をタップ

タブを左右にスワイプ(フリック)し ても閉じることができます。

◇お知らせ

手順1のアイコン内の数字は、開いているタブ の件数によって異なります。

ページ内のテキストを検索する

ホーム画面で◎▶:▶「ページ内検 壶1

検索する語句を入力 2

ヘ/マをタップすると、前後の一 致項目にハイライトが移動します。

◇お知らせ

検索バーを閉じるには、X をタップします。

Chromeの設定を変更する

ホーム画面で たタップ

: ▶ [設定]

| 同期と Googleサー ビス | 同期設定やGoogleサービスを設定 します。 |
|-----------------------|---|
| 検索エンジン | 検索エンジンを設定します。 |
| パスワード | ウェブサイトに入力したパスワード を保存するかどうかを設定します。 |
| お支払い方法 | お支払い方法の自動入力を利用する かどうかや、自動入力時に利用する クレジットカード情報を設定します。 |
| 住所やその他 の情報 | 住所などの情報の自動入力を利用するかどうかや、自動入力時に利用する住所や名前、電話番号、メールアドレスなどの情報を保存します。 |
| プライバシー とセキュリ ティ | お支払い方法へのアクセスやページ のプリロードなどを設定したり、閲 覧履歴データを削除したりします。 |

| 安全確認 | データ侵害や安全ではないウェブサイトなどの脅威から保護できているかどうかを確認します。 |
|--------------|--|
| 通知 | Chromeの通知方法を設定します。 |
| テーマ | Chromeのテーマを設定します。 |
| トップページ | ☆ をタップしたときに表示される ページについて設定します。 |
| ユーザー補助 機能 | 文字のサイズやズームなどを設定します。 |
| サイトの設定 | CookieやJavaScriptなどサイトに関する設定をします。 |
| 言語 | 設定した言語でウェブサイトのテキストを表示します。 ・ウェブサイトによっては設定した 言語で表示されない場合があります。 |
| ライトモード | データの使用量を抑えてページの読 み込みを高速化するかどうかを設定 します。 |
| ダウンロード | ダウンロード時の保存場所などを設 定します。 |
| Chromeにつ | Chromeのバージョンなどを確認で |

リンクを操作する

ページ内のリンクや画像をロングタッチする と、URLをコピーしたり、画像をダウンロー ドしたりできます。

◇お知らせ

ウェブサイトによってはファイルなどのダウ ンロードができない場合があります。

ブックマークと履歴を管理する

履歴の確認やブックマークの保存などができ ます。

ウェブサイトをブックマークする

- ウェブサイトを表示
- : ▶☆をタップ

ブックマークを開く

- ホーム画面で◎▶:▶【ブックマー ク]
- 開くブックマークをタップ

◇お知らせ

ブックマークの一覧で : をタップするか、 ブックマークをロングタッチすると、ブック マークの編集/削除/フォルダ移動などがで きます。

履歴を確認する

- ホーム画面で◎▶∶▶「履歴] 1
- 確認する履歴をタップ
- ◇お知らせ
- 履歴を削除するには、履歴の∞をタップしま
- 履歴をすべて削除するには、「閲覧履歴データ を削除] ▶削除する期間を選択▶「閲覧履 歴1 にチェックが入っているかを確認し、 「データを削除」をタップします。確認画面が 表示された場合は、画面の指示に従って操作 してください。

カメラ/アルバム

カメラ

- 本端末で撮影した写真または動画は、すべ て内部ストレージまたはmicroSDカードに 保存されます。
- microSDカードに保存する場合は、カメラ を使用する前にmicroSDカードを取り付け て、保存先を変更してください(P.137)。
- 本端末の温度が上昇すると、カメラが起動 しない場合や、停止する場合があります。

■ 著作権・肖像権について

お客様が本端末で撮影または録音したものは、 個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。また、他人の肖像 や氏名を無断で使用、改変などすると、 肖像権 の侵害となる場合がありますので、そのような ご利用もお控えください。撮影したものをイン ターネットホームページなどで公開する場合も、 著作権や肖像権には十分にご注意ください。な お、実演や興行、展示物などのうちには、個人 として楽しむなどの目的であっても、撮影を制 限している場合がありますので、ご注意くださ い。著作権に関わる画像の伝送は、著作権法の 規定による範囲内で使用する以外はご利用にな れませんので、ご注意ください。

撮影/画像送信について カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信 を行う際は、プライバシーなどにご配慮くださ

W

お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑を かける不良行為などを行う場合、法律、条例 (迷惑防止条例等) に従い処罰されることがあり ます。

カメラを起動する

ホーム画面で [カメラ]

・ 撮影画面が表示されます。

スマートカメラ起動を利用する

スリープモード中やロック画面の表示中に、 本端末を横向きにした状態で振り上げてカメ ラを構えると、円状の画面が表示されます。 円をタップしてカメラを起動することができ ます。

- 「スマートカメラ起動 | (P137) で設定を変 更できます。
- 次の場合はスマートカメラ起動では起動し
 - 歩行中や乗り物の中などで、移動してい る場合
 - 近接/照度センサーをふさいでいる場合
 - 振り上げの動きが小さい場合


にくいことがあります。

- 振り上げ後の姿勢が水平でない場合
- 振り下げてからすぐに振り上げた場合

◇お知らせ

- 次のいずれかの操作でもカメラをすばやく起 動することができます。
 - カメラキーを1秒以上押す (P137)
 - ロック画面で **●** をスワイプ (フリック) す
- 撮影画面で何も操作しないまま一定の時間が 経過すると、カメラが終了します。

撮影画面



- ① ステータスアイコンの表示エリア
 - スマイルシャッター (P.136) や位置情報の保 存(ジオタグ)を設定した場合のアイコンなど が表示されます。また、電池残量が少なくなっ た場合は、赤色の電池アイコンと残量が表示さ れます。
- ② オートフォーカス枠
 - 画面をタップすると表示されます。
 - カメラキーを半押ししたときは、四角の枠が表 示されます。
 - 人物の瞳を検出したときは、瞳AFのフォーカ ス枠が表示されます (P.139)。
- ③ トリプルレンズ切り替え/ズームインジケーター
 - タップすると、レンズが1倍、2倍、超広角 (■)の順に切り替わります。表示される倍率 で撮影されます。

- ④ サムネイル
 - タップすると、撮影した写真の再生画面 (P145) や動画のプレビュー画面が表示されま す。画面を上/下方向にスワイプ (フリック) すると、撮影画面に戻ります。
- ⑤ x ¬ -
- ⑥ フロントカメラ切り替え
- (7) 明るさ・色合いの調整 (P138)
- (8) 縦構比の設定 (P139)
- (9) ぼけ効果の設定 (P139)
- (10) フラッシュの設定
- ① シーン/コンディション
 - 「フォト」モードの場合は、カメラが判断した シーンを検出してアイコンを表示します。ま た、カメラが移動している状態(**)、カメラ が固定されている状態 (景)、被写体が動いて いる状態(大)を検出してアイコンを表示し ます。
 - 明るさ・色合いの調整(P.138)の器をタップ して ※ にしているときは、シーン/コンディ ションは表示されません。
- (12) フォト/ビデオ切り替え
 - 「フォト」と「ビデオ」の撮影モードを切り替 えます。横画面では上下に、縦画面では左右に スワイプ (フリック) します。
- (3) シャッター (写真)
 - 撮影開始/停止/一時停止(動画)
 - 設定によっては、セルフタイマーや画面タッチ 撮影のアイコンが表示されます。
- (14) 撮影モードの変更 (P130)
- (15) 撮影モードのショートカット
 - 最近使った撮影モードのアイコンが表示され、 タップしてすぐに切り替えられます。

◇お知らせ

- 撮影モードなどによって、表示や操作が異なる。 ります。
- 次のようにズーハすると、倍率を細かく調整 できます。
 - トリプルレンズ切り替えアイコンを上下(縦 画面の場合は左右) にドラッグしてズームイ ンジケーターを操作する
 - 「音量キー設定」(P.137) を「ズーム」に設 定して音量キーで操作する
 - 画面をピンチアウト/インする
- フロントカメラでの撮影時や撮影モードに よっては、トリプルレンズ切り替えやズーム を使用できません。
- ・ 超広角での撮影時はズームを使用できません。
- 初期状態では「フォト」モードで撮影画面を タップするとオートフォーカス枠が表示され、 タップした位置でフォーカスと明るさが調整 されます。
- 撮影時の状況によっては、シーンが正しく認 識されないことがあります。
- トリプルレンズ切り替えを行って、フロント カメラに切り替えてから再度リアカメラに切 り替えると、レンズは1倍に戻ります。

撮影モード

「フォト|「ビデオ|モードで撮影する

- ホーム画面で [カメラ]
- 画面をスワイプ(フリック)して、 「フォト」モード/「ビデオ」モード の撮影画面を表示
 - 撮影のしかたについて(P132. P134)

撮影モードを変更する

「フォト」「ビデオ」のほかに「マニュアル」 「スローモーション | 「ポートレートセル フィー」などの撮影モードを利用して、さま ざまな写真や動画を撮影できます。

- ホーム画面で「カメラ]
- 撮影画面で【モード】▶撮影モード を選択
 - 各モードの撮影画面ででが表示され ている場合は、タップすると「フォ トーモードに戻ります。

■ 主な撮影モードと画像サイズ/ビデオ サイズ

| 撮影モード | 画像サイズ/ | ビデオサイズ |
|--------------|--|--|
| 1 | カメラ: 4:3 (12MP) 16:9 (9MP) 1:1 (9MP) | フロントカメラ: 4:3 (8MP) 16:9 (6MP) 1:1 (6MP) |
| ビデオ | ビデオカメラ: 4K フルHD フルHD (60fps) 1080×1080 (1:1) HD | フロントビデオカ メラ: フルHD 1080×1080(1:1) HD |
| スローモー ション | HD | |

◇お知らせ

- 「スローモーション」モードでの撮影はシャッ タースピードが高速になるため、撮影時には 十分な明るさを確保する必要があります。
- 「スローモーション」モードは屋内や暗い場所 など光量が不足する場所で撮影すると、画質 が粗くなったり画像が暗くなったりすること があります。
- トリプルレンズ切り替えは「フォト」「ビデ オレモードのみ対応しています。「マニュア ルー 「スローモーション」 モードではズーム操 作を行ってください。
- 次の撮影データをmicroSDカードに保存する 場合は、高速書き込みが可能なmicroSDカー ド(UHSスピードクラス1以上、またはス ピードクラス10) をお使いいただくことをお すすめします。
 - 4Kビデオ

- スローモーション
- カメラの機能について詳しくは次のホーム ページをご覧ください。 https://www.sonymobile.co.jp/myxperia/ howtoxperia/camera/

■ パノラマ撮影のご注意

- 以下の場合はパノラマ撮影に適してい ません。
 - 動きのある被写体がある場合
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる 場合
 - 空、砂浜、芝生などの似たような模様 が続く被写体がある場合
 - 大きな被写体がある場合
 - 波や滝など、常に模様が変化する被写 体がある場合
 - 複数の画像を合成するため、つなぎ目 がなめらかに記録できない場合があり ます。
- 暗いシーンでは画像がブレる場合や、 撮影ができない場合があります。
- ・蛍光灯など、ちらつきのある光源があ る場合、合成された画像の明るさや色 合いが一定でなくなり、うまく撮影で きないことがあります。
- パノラマ撮影される画角全体と、ピン トを合わせたときの画角とで、明るさ や色合い、ピント位置などが極端に異 なる場合、うまく撮影できないことが あります。

写直を撮影する

- シャッターアイコンで撮影する
- ホーム画面で「カメラ」
- 画面をスワイプ(フリック)して 2 「フォト」モードの撮影画面を表示
- シャッターアイコン((^)) をタップ
 ・ ○ たタッチしている間は、連写(最)
 大で100枚)ができます。
- 画面タッチ撮影で撮影する 「画面タッチ撮影 | (P137) をオンに設定 する必要があります。
- ホーム画面で「カメラ」
- 画面をスワイプ(フリック)して 「フォト」モードの撮影画面を表示
- 3 撮影画面をタップ
 - 撮影画面をタッチしている間は、連写 (最大で100枚) ができます。

- カメラキーで撮影する
- ホーム画面で【カメラ】
- 画面をスワイプ(フリック)して 「フォト」モードの撮影画面を表示
- カメラキーを押す
 - オートフォーカス機能で撮影するとき は、カメラキーを半押しし、緑色の フォーカス枠が表示されたら、そのま まカメラキーを止まるまでしっかり押 してください。
 - 「カメラキー連写」(P.137) をオンに 設定すると、カメラキーを押している 間は連写(最大で100枚)ができま す。

■ 音量キーで撮影する

- 「音量キー設定」(P137) を「シャッ ター」に設定する必要があります。
- ホーム画面で「カメラ]
- 画面をスワイプ(フリック)して 「フォト」モードの撮影画面を表示
- 音量キーを押す
 - 音量キーを押している間は、連写(最) 大で100枚)ができます。

■ ハンドシャッターで撮影する

フロントカメラで撮影する際に、カメラ に手のひらを向けることで自動的に撮影 することができます。アイコンをタップ するなどの操作をせずに自分撮りができ ます。

- ハンドシャッターはフロントカメラで の撮影で、「フォト」「マニュアル」 モードに対応しています。「ポートレー トセルフィートモードには対応してい ませんふ
- 「オート撮影 | (P136) を「ハンド シャッター」に設定する必要がありま す。
- 〈例〉「フォト」モードで撮影する場合
- ホーム画面で【カメラ】
- 画面をスワイプ(フリック)して 「フォト」モードの撮影画面を表示
- フロントカメラに切り替えてカメラ 3 に手のひらを向ける
 - 手のひらマークが現れると撮影されま d,
 - をタップしてセルフタイマーを設 定できます。

◇お知らせ

- 「サイドセンス」(P136) をオンに設定すると、 撮影画面で画面外側の縁をダブルタップして 写直を撮影することができます。
- 連写は「フォト」「マニュアル」 モードで撮影 できます。ただし、「フォト」モードでは、暗 い場所での連写ができない場合があります。 また、フロントカメラは連写に対応していま せんに
- ・ 連写した場合の撮影データは、保存先を「SD カードーに設定していても内部ストレージに 保存されます。
- オートフォーカス枠が表示されなかったとき は、ピントが合わなかった可能性があります。
- ・ 被写体の顔を検出すると、自動的に瞳に焦点 を合わせ緑色の枠が表示されます(「瞳 AF | P.139)。「瞳 AF | を解除すると、顔の位置に枠 が表示されます(最大で10個)。そのうち自動 でピントを合わせた顔のみ黄色の枠で表示さ れます。他の枠をタップして、ピントを合わ せる顔を変更することができます。
- 市販のイヤホン、またはBluetooth機器などと 接続しているときは、シャッター音が通常よ り小さくなることがあります。

動画を撮影する

- 撮影開始/停止アイコンで撮影する
- 1 ホーム画面で [カメラ]
- 2 画面をスワイプ(フリック)して 「ビデオ」モードの撮影画面を表示
- 3 撮影開始アイコン() をタップ
- /l 停止アイコン(**回**)をタップ
 - 一時停止/撮影開始アイコン(加/)をタップすると録画を一時停止/再開できます。
- **画面タッチ撮影で撮影する** 「画面タッチ撮影」(P.137) をオンに設定 する必要があります。
- **1** ホーム画面で[カメラ]
- 2 画面をスワイプ (フリック) して 「ビデオ」モードの撮影画面を表示
- 3 撮影画面をタップ
 - 撮影画面を再度タップすると停止できます。
- カメラキーで撮影する
- 1 ホーム画面で [カメラ]
- 2 画面をスワイプ (フリック) して 「ビデオ」モードの撮影画面を表示

3 カメラキーを押す

カメラキーを再度押すと停止できます。

■ 音量キーで撮影する

- 「音量キー設定」 (P.137) を「シャッター」 に設定する必要があります。
- **1** ホーム画面で [カメラ]
- 2 画面をスワイプ (フリック) して 「ビデオ」モードの撮影画面を表示
- 3 音量キーを押す
- 音量キーを再度押すと停止できます。

❖お知らせ

- 「サイドセンス」(P.136)をオンに設定すると、 撮影画面で画面外側の縁をダブルタップして 撮影を開始することができます。録画を停止 するには、停止アイコン(□)をタップしま す。
- す。
 動画撮影時は、送話ロ/マイクを指などでふ さがないようにしてください。
- 市販のイヤホン、またはBluetooth機器などと接続しているときは、撮影開始/停止音が通常より小さくなることがあります。
- 動画撮影中にシャッターアイコン(で)が表示されている場合は、タップすると写真を撮影できます。
- 動画撮影中に写真を撮影した場合(「スマイル シャッター」での撮影を含む)は、シャッ ター音は鳴りません。

撮影時の設定を変更する

メニューから変更する

- 表示される項目や操作は、撮影モード、カメラ/フロントカメラ、レンズの種類によって異なります。
- 設定によっては、他の設定と同時に使用できない場合があります。

1 ホーム画面で [カメラ]

- っ № 設定項目を選択
 - 撮影モードによっては撮影画面で■をタップして設定します。

3 設定を変更

- ① カメラの機能を紹介します。
- セルフタイマー:「フォト」モード*1
 *3

セルフタイマーの秒数を設定します。 シャッターアイコンがタイマーのアイコンに変わり、タップすると設定した秒数が経過した後に撮影します。

セルフポートレートを撮影する場合や、 集合写真を撮影するときなどに使用しま す。手ブレの防止としてもセルフタイ マーの使用をおすすめします。

| 画像サイズ:「フォト」「マニュアル」 | モード

画像サイズを設定します。画像サイズが 大きくなるほど、写真のデータ容量は大 きくなります。

■ ビデオサイズ:「ビデオ」「スローモー ション」モード

ビデオサイズを設定します。ビデオサイ ズが大きくなるほど、動画のデータ容量 は大きくなります。

- 先読み撮影:「フォト」モード*1*3 被写体の動きや笑顔を検出すると、動きに応じて最大4枚の写真を撮影して一時的に保存します。初期状態では「OFF」に設定されています。
- タッチ追尾フォーカス:「フォト」「ビ デオ」モード*1*3

撮影画面で被写体をタップすると、被写体が動いてもピントを合わせます。

■ タッチで合わせる:「マニュアル」 モード*1

撮影画面をタップした場所に合わせる機能を設定します。

タッチ追尾フォーカス

撮影画面で被写体をタップすると、被写体が動いてもピントを合わせます。

フォーカスのみ

フォーカスを合わせます。

フォーカスと明るさ

フォーカスと明るさを合わせます。

■ 測光: 「マニュアル」 モード※1

撮影画面の明るさを測定して、最適な露 出のバランスを自動的に判断します。

皕

顔を検出して測光し、 適度な明るさにな るように露出を調整します。

マルチ

画面を多分割して測光し、全体のバラン スをとって露出を調整します。

中央

撮影画面の中央に重心を置き、画面全体 で測光して露出を調整します。

スポット

撮影画面内の中央の一点のみで測光して 露出を調整します。

■ オート撮影/オート撮影(緑画中): 「フォト|「ビデオ|「マニュアル| モード

自動で撮影する機能を設定します。

スマイルシャッター

被写体が笑った瞬間を撮影します。動画 撮影中は笑った瞬間の写真を撮影します。 ハンドシャッター: 「フォト」 「マニュア ルーモード※2

フロントカメラに手のひらを向けること で自動的に撮影できます (P.133)。

- ビデオ手ブレ補正:「ビデオーモード 撮影時の手ブレを軽減するかどうかを設 定します。
- 記録ファイル形式 (4K): 「ビデオ」 **モード*1**

動画を4Kで撮影する際の圧縮方式を、 「H 264」「H 265 (HFVC)」から選択でき ます。

■ 美肌効果:「フォト」「マニュアル」 モード

肌をなめらかに補正して撮影するかどう かを設定します。

■ レンズ補正(静止画):「フォト」モー **ド**※4

写直のひずみを補正するかどうかを設定 します。

画質優先

画質を優先する場合に設定します。

歪み補下優先

画質よりも補正が優先されます。初期状 能で設定されています。

■ サイドセンス:「フォト」「ビデオ」 モード

画面外側の縁をダブルタップすることで 撮影するかどうかを設定します。

■ 撮影アドバイスを表示:「フォト」「マニュアル」

写真撮影時に指の入り込みやフォーカス のズレなどを知らせるアドバイスを表示 するかどうかを設定します。

■ 位置情報を保存

写真/動画に詳細な撮影場所を示す位置 情報のタグ (ジオタグ) を付けるかどう かを設定します。

- ・撮影画面に♥が表示されているときに 撮影すると、位置情報が付加されます。
- 位置情報取得中は
 が表示されます。 位置情報取得中に撮影をしても、ジオタグは付加されません。

■ 画面タッチ撮影

撮影画面をタップして撮影できるように するかどうかを設定します。

「フロントカメラのみON」に設定すると、フロントカメラに切り替えることで画面タッチ撮影ができます。

■ グリッドライン

撮影画面に目安となるグリッドラインを 表示するかどうかを設定します。

■ 静止画オートレビュー

撮影した直後にプレビューを表示するか どうかを設定します。

「フロントカメラのみON」に設定すると、 フロントカメラで撮影したときのみプレ ビューを表示します。

■ カメラキー連写※1※3

カメラキーを押して写真を撮影するときに、連写するかどうかを設定します。

■ 音量キー設定

撮影時に音量キーに割り当てる機能を 「ズーム」「音量」「シャッター」から選択 できます。

■ 保存先

撮影した写真/動画の保存先を設定しま す。

■ スマートカメラ起動

スリープモード中やロック画面から簡単 な操作でカメラを起動する際の動作を設定します。

タッチして起動

円をタップして撮影画面を表示します。 **タッチして起動&撮影**

円をタップして撮影画面を表示し、同時に写真を撮影します。

■ カメラキー長押し起動

カメラキーを1秒以上押してカメラを起動したときの動作を設定します。

起動のみ

カメラの起動のみを行います。

起動&静止画撮影

カメラを起動して撮影します。

■ 設定をリヤット

カメラの設定をリヤットします。「フォ トー「ビデオー「マニュアル」「スローモー ション トードの設定がリセットされま す。

■ プレビュー:「クリエイティブエフェ クト モード

撮影した直後にプレビューや編集画面を 表示するかどうかを設定します。

※1 リアカメラ撮影時のみ対応していま す。

※2 フロントカメラ撮影時のみ対応して います。

※3 超広角以外のレンズに対応していま đ٠,

※4 超広角レンズのみ対応しています。

設定項目アイコンから変更する

撮影画面に表示されるアイコンをタップして 設定を変更します。

- 表示されるアイコンや操作は、撮影モー ド、カメラ/フロントカメラ、レンズの種 類によって異なります。
- ・ 設定によっては、他の設定と同時に使用で きない場合があります。

■ 明るさ・色合い: 「フォト」 「ビデオ」 「スローモーション」 モード

☆ をタップして明るさと色合いを調整し ます。撮影画面に表示されたバーのマー カーをドラッグして調整します。

または

▼をタップすると、調整バーを 非表示にして設定をリセットできます。

- 「フォト」モードで撮影画面をタップし て明るさの調整バーが表示された場合 は、続けてく(縦画面ではへ)をタッ プすると色合いの調整バーが表示され ます。
- HDR: 「ビデオ」「マニュアル」モード 明暗に差のある状況でも見た目に近い自 然な印象で撮影するかどうかを設定しま す。

HDR ON

OFF

「ビデオ」モードで撮影して、他の機器 などでHDRビデオとして再生するには、 対応する機器やサービスが必要です。

- 「マニュアル」モードでHDRをオンにするとISO感度は「AUTO」に設定されます。
- 縦横比:「フォト」「マニュアル」 「ポートレートセルフィー」モード 撮影する写真の縦横比を設定します。画

像サイズは設定によって異なります。 **駆** 4·3

69 16:9

35 1:1

- **ぼけ効果:「フォト」モード** ぼけ効果を活かした写真を撮影できます。
 マーカーをドラッグして設定します。
- セルフタイマー:「フォト」「マニュア ル」「ポートレートセルフィー」モー ド

セルフタイマーの秒数を設定します。 シャッターアイコンがタイマーのアイコンに変わり、タップすると設定した秒数が経過した後に撮影します。 セルフポートレートを撮影する場合や、 集合写真を撮影するときなどに使用します。手ブレの防止としてもセルフタイマーの使用をおすすめします。

2 10秒

3秒

OFF

- フラッシュ:「フォト」「マニュアル」 モード
 - 45 オート
 - 4 強制発光
 - 赤目軽減のFF
 - ☞ 照明
- 照明:「ビデオ」「スローモーション」 モード

暗い場所や逆光での動画撮影時に、フォトライトを使用して撮影するかどうかを 設定します。

ON

N OFF

■ 瞳AF:「フォト」「マニュアル」モード

被写体の顔を検出すると、自動的に瞳に 焦点を合わせ、緑色のフォーカス枠が表示されます。タップして、焦点を合わせ る瞳を変更できます。顔以外の部分を タップすると、瞳AFを解除して、オートフォーカス枠を表示します。

瞳AF起動中は画面に₩が表示されます。 タップして₩にすると、瞳AFを解除して、顔の位置へフォーカスが変わります。

■ マニュアル詳細設定:「マニュアル」 モード

ホワイトバランスやISO感度などを手動 で設定できます。●をタップして設定ア イコンを表示/非表示にできます。

ホワイトバランス

周囲の光源に合わせて設定します。

- WBをタップして設定します。
- ☆ 電球
- 黨 蛍光灯
- ※ 太陽光
- ♣ 曇り
- **ДИТО** 自動

明るさ(EV補正)

▼ トバー上をタップするか、マーカーを ドラッグして設定します。

ISO感度

- SO ► バー上をタップするか、マーカーを ドラッグして設定します。
- ISO感度を上げると、光量の少ない場所でも明るく、手ブレを軽減して撮影できます。ただし、ノイズが目立ちます。
- ISO感度を下げると、ノイズを目立たせずに撮影できます。ただし、光量の少ない場所では暗く、手ブレしやすくなることがあります。
- ISO感度を設定すると、HDRはオフに なります。

シャッタースピード

被写体の動く速度などに合わせてシャッタースピードを設定します。

SS ► バー上をタップするか、マーカーを ドラッグして設定します。

フォーカスモード

フォーカスを当てる被写体からの距離に 合わせて設定します。

■ ポートレートセルフィー詳細設定: 「ポートレートセルフィー」モード

輪郭の補正やぼかしなどの設定ができます。

ミラー

鏡像を保存するかどうかを設定します。

- ON
- OFF

画面タッチ撮影

画面タッチ撮影をするかどうかを設定し ます。

- S ON
- & OFF

🙂 輪郭補正

輪郭補正などは、アイコンをタップ▶ バー上をタップするか、マーカーをド ラッグして設定します。

- 目の大きさ
- ※ 肌の明るさ
- ❤️ 美肌
- 🧻 ぼけ

■ エフェクトの切り替え:「クリエイ ティブエフェクト」モード

▼ をタップしてエフェクトの種類を切り 替えます。エフェクトの種類に応じて、 さまざまな設定ができます。

Cinema Proを利用する

Cinema Proを起動する

- ホーム画面で [Cinema Pro]
- Cinema Pro画面



- ① ファインダー
- ② プロジェクト設定
 - プロジェクト設定のパラメーターは、プロジェ クト内のクリップを含めた、プロジェクト全体 の映像の雰囲気に影響します。
 - 新しいプロジェクトで一度クリップを撮影する と、プロジェクト設定は変更できなくなりま す。撮影したクリップはプロジェクトの中に保 存されます。
- ③ ステータス表示
- (4) All files
 - 作成中のプロジェクトのすべてのクリップ/静 止画を表示します。
 - くをタップすると、Cinema Pro画面に戻りま す。

- ⑤ プロジェクト内のクリップ/静止画
 - タップすると、作成中のプロジェクトで撮影し たクリップ/静止画を再生できます。
 - ▶ 静止画を撮影したいタイミングで [Grab] をタップすると、クリップから静止画 を保存できます。
- 6 DISP
 - ファインダーに表示されているFrame linesな どを表示/非表示にできます。
- (7) Grab
 - クリップ撮影前に静止画を撮影できます。
- (8) クリップ設定
 - クリップごとにパラメーターを設定できます (P143)
- (9) RFC
 - クリップの撮影を開始/終了します。

◇お知らせ

オレンジ色の文字で表示されているパラメー ターは調節することができます。タップして 設定や数値を選択して操作してください。

Cinema Proのメニューを利用 する

Cinema Pro画面で■をタップ

| Open project | 新しいプロジェクトを作成したり、 他のプロジェクトを表示したりす ることができます。 |
|-----------------------|---|
| Cinema Library | 保存しているプロジェクトの一覧 を表示することができます。 |
| Stabilizer | 手ブレ補正を利用するかどうかを 設定します。 |
| Frame lines | 21:9ファインダーにガイドとなる フレーム ラインを表示するかどう かを設定します。 |
| Grid lines | 21:9ファインダーにガイドとなる グリッドラインを表示するかどう かを設定します。 |
| Level | 水準器を表示するかどうかを設定 します。 |
| Level calibration | 水準器を補正します。 |
| Assign camera key | カメラキーに割り当てる機能を設定します。 |
| Assign volume keys | 音量キーに割り当てる機能を設定 します。 |
| Rec button pos. | 「Grab」と「REC」の表示位置を 変更します。 |
| Tutorial | Cinema Proのチュートリアルを 表示します。 |

クリップ設定を変更する

Cinema Pro画面で設定を変更

| Look | クリップの雰囲気を変更します。 |
|---------|---|
| Lens | レンズ(16mm f2.4/26mm f1.6/ 52mm f2.4)を切り替えられます。 |
| ISO | ISO感度を変更します。 |
| WB | ホワイトバランスを調整します。 |
| Shutter | シャッタースピードを変更します。 |
| Focus | フォーカスを変更します。 • 「AF」/「MF」をタップするとオートフォーカス/マニュアルフォーカスを切り替えられます。 • 「Lens」を「16mm f2.4」に設定している場合は変更できません。 |

クリップを組み合わせて映画を作 成する

- Cinema Pro画面で「All files]
 - 作成中のプロジェクトで撮影したク リップ/静止画が表示されます。
- **聞▶** [Final filmを作成する]
- 組み合わせる順番でクリップをタッ プ▶ [作成]

作成した映画を再生する

- Cinema Pro画面で■をタップ
- [Cinema Library] ▶ [Final filmsl
- 作成した映画をタップ
- ◇お知らせ
- 作成した映画は「アルバム」アプリからも確 認できます。

アルバム

写真や動画を閲覧・再生できます。

写直/動画を表示する

- ホーム画面で [アルバム]
 - 画像が時系列に一覧で表示されます。

画像一覧画面



- ① ×-¬-
 - ■をタップすると、表示するコンテンツの選 一 択や設定などの操作ができます。
 - 選択すると、削除や共有などのメニューが表示 されます。続けて画像をタップし、複数のファ イルを選択することもできます。
- ② 動画ファイル
- ③ HDRビデオファイル
 - ・ 4Kで撮影したHDRビデオファイルには ^{MMM}が表 示されます。
- 4 連写ファイル

- (5) 先読み撮影ファイル
- ⑥ スローモーションファイル
 - 「スローモーション」で撮影した場合、編集前 のファイルには1201が表示されます。
- ⑦ 4Kビデオファイル

- 保存されている画像の枚数により、画面の読 み込みに時間がかかる場合があります。
- 画像の表示を拡大/縮小するには、画像一覧 画面を右/左にスワイプ (フリック) するか. ピンチアウト/インします。
- 画像一覧画面ト部のスライドショーを非表示 にするには、画像一覧画面で

 ▶「ヘッダー スライドショー設定] ▶ [OFF] ▶ [適用] を タップします。
- DRM管理コンテンツや転送するアプリにより 共有が制限される場合があります。
- 画像一覧画面で画像をロングタッチすると ファイルを選択できます。
- 画面右上に
 が表示された場合は、Google Cast対応機器で写真や動画を再生できます。 ■をタップして、画面の指示に従って接続し ます。Google Cast対応機器で再生するには、 あらかじめGoogle Cast対応機器と同一のWi-Fiネットワークに接続しておきます(P.172)。

写直を再生する

ホーム画面で [アルバム] ▶画像を タップ

- 写直が再生されます。
- 画面をタップすると、撮影日時などの 情報やメニューなどのアイコンを表示 /非表示にできます。

■ 写真再牛画面



- ① 画像一覧画面に戻る
- 写真再牛画面で ト/下方向にスワイプ (フリッ ク) しても、画像一覧画面に戻ります。 ② 撮影日時
- - 位置情報が保存されている場合は国名や地名が 表示されます。
- (3) 共有
 - オンラインサービスにアップロードしたり、 Bluetooth通信やメールなどで送信したりしま す。
- 4) お気に入りに登録/お気に入りから削除

⑤ x - ¬ -

- スライドショー再生、画像の設定、詳細情報の 表示などができます。
- ▶ / をタップします。
- 6) 削除
- ⑦ 写直を編集

- 画像の表示を拡大/縮小するには、写直再生 画面でピンチアウト/インまたはダブルタッ プレます。
- ・ 先読み撮影ファイルを再生した場合は、「ベス トショットを選択〕をタップして保存する写 直を選択することができます。
- 連写ファイルを再生した場合は、サー「アニ メーションの作成〕をタップしてアニメー ションデータを作成できます。また. 📵 をタッ プするとすべてのファイルをスワイプ (フ リック) して表示することができます。
- アプリの利用状況や選択したファイルによっ ては、表示やメニューが異なる場合がありま す。また、ファイルによっては操作できない 場合があります。

動画を再生する

ホーム画面で [アルバム] ▶動画を タップ

- プレビュー画面が表示されます。
- 画面をタップすると、撮影日時などの 情報やメニューなどのアイコンを表示 /非表示にできます。

▶をタップ

- 動画が再生されます。
- 動画再生/一時停止中は、画面をタッ プするとメニューなどを表示/非表示 にできます。

■ 動画再生画面



- ① 動画を編集
- ② ×=¬-
- ③ 再生/一時停止
- 4 動画ファイル名/撮影日時

- ⑤ 操作アイコンの表示/非表示
 - 10秒送りなどの操作アイコンやリピート再生 の設定アイコンを表示/非表示にします。
- ⑥ プログレスバー
 - バートをタップしたり、マーカーを左右にド ラッグしたりして再生位置を変更できます。

- 動画の表示を拡大/縮小するには、動画再生 画面でピンチアウト/インします。
- ファイルの種類によって、プレビュー画面に **4K** (4Kビデオ)、**((○**(スローモーション)、 HORビデオ) などのアイコンが表示され ます。
- アプリの利用状況や選択したファイルによっ ては、表示やメニューが異なる場合がありま す。また、ファイルによっては操作できない 場合があります。

アプリ

dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリに簡単にアクセスできます。

1 ホーム画面で [dメニュー]

ウェブブラウザが起動し、「dメニュー」が表示されます。

◇お知らせ

- dメニューをご利用になる場合は、ネットワークに接続されていることをご確認ください (P.64)。
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリの一部には、 有料のアプリが含まれます。

dマーケット

音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツ の販売や、ショッピングサイトや旅行予約サ イトなどさまざまなサービスを提供していま す。

1 ホーム画面で [dマーケット]

❖お知らせ

 dマーケットの詳細については、以下のホームページをご覧ください。 https://d.dmkt-sp.jp/common/about/index.html

Playストア

Google Playを利用すると、便利なアプリや 楽しいゲームを本端末にインストールできま す。

- Google Playのご利用には、Googleアカウントの設定が必要となります(P.44)。
- 有料アプリの購入、返品、払い戻し請求などについて詳しくはGoogle Playのヘルプをで覧ください。
- アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。
- アプリのインストールは安全であることを 確認の上、自己責任において実施してくだ さい。ウイルスへの感染や各種データの破 壊などが発生する可能性があります。
- ・ お客様がインストールしたGoogle LLCが 提供するアプリを含む第三者提供アプリな どにより、各種動作不良や自己または第三 者などへ不利益が生じた場合、当社では責 任を負いかねます。
- お客様がPlayストアからインストールした Google LLCが提供するアプリを含む第三 者提供アプリにつきましては、各提供元に お問い合わせください。

アプリをインストールする

- 1 ホーム画面で [Playストア]
- 2 アプリを検索▶インストールするア プリをタップ
 - 表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

◇お知らせ

- アプリによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。手動でパケット通信を切断するには、ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ 「モバイル データ」の ▲ ケタップト 「OK」をタップト
- アプリによっては、自動的にアップデートが 実行される場合があります。

アプリをアンインストールする

- 1 ホーム画面で [Playストア]
- **ク** Googleアカウントメニューを表示
- 3 【マイアプリ&ゲーム】▶「インストール済み」タブをタップ

4 アンインストールするアプリをタッ プト [アンインストール] ト [アンインストール]

有料アプリをアンインストールする場合は、画面の指示に従って操作してください。詳しくはGoogle Playのヘルプをご覧ください。

おサイフケータイ

お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやポイントカードなどとして使える「おサイフケータイ対応サービス」がご利用いただける機能です。

電子マネーやポイントなどを本端末のICカード内に保存し、画面上で残高やポイントの確認などができます。また、おサイフケータイの機能をロックすることにより、盗難、紛失時に無断で使用されることを防ぐこともできます。

おサイフケータイについて詳しくは、ドコモ のホームページをご覧ください。

おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリでの設定が必要です。

- ・本端末の故障により、ICカード内データ*が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりできませんので、原則としてデータをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては、必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスのあるおサイフケータイ対応サービスのあるおサイフケータイ対応サービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- ・故障や機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- 本端末の盗難、紛失時は利用停止などの対応方法について、速やかに当社およびご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者へお問い合わせください。
- 充電中に本端末の電源を切っている場合、 NFC/おサイフケータイ機能は使用できません。充電中に使用する場合は、本端末の電源を入れてください。

※おサイフケータイ対応端末に搭載されたIC カードに保存されたデータ

対向機にかざす際の注意事項

読み取り機やNFCモジュールが内蔵された 機器など、対向機にかざすときは、以下のことにご注意ください。



- ②マークを対向機にかざす際には、強くぶつけたりせず、ゆっくりと近づけてください。
- ・ コマークを対向機の中心へ平行になるようにかざしてください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かしたり、前後左右にずらしたりしてかざしてください。
- マークと対向機の間に金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますので読み取れない場合はケースやカバーから取り外してください。

NFC/おサイフケータイ機能を オンにする

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【機器接続】▶【接続の設定】
- 2 [NFC/おサイフケータイ] ▶ 「NFC/おサイフケータイ」の ● を タップ
 - NFC/おサイフケータイ機能がオン になります。NFC/おサイフケータ イ機能をオンにすると、おサイフケー タイ対応サービスのすべてが利用でき ます。

◇お知らせ

カメラを起動しているときは、NFC/おサイフケータイ機能はご利用いただけません。

「おサイフケータイ対応サービス」 を利用する

おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイアブリよりサービスを設定してください。

あらかじめNFC/おサイフケータイ機能を オンにしてください(P.150)。

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【おサイフケータイ】

初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

つ サービスを選択

3 サービスを設定する

サービスのアプリまたはサイトから設 定してください。

4 本端末の分マークを読み取り機にか ざす

◇お知らせ

- おサイフケータイ対応アプリを起動せずに、 読み取り機にかざして利用することができます。
- 本端末の電源を切っていても利用できますが、 電源を長時間入れなかったり、電池残量が少ない場合や電源を入れてから一定の時間は、 利用できなくなることがあります。

- 本端末の「STAMINAモード」(P.188)や 「データセーバー」(P.180)の設定に関わらず、 おサイフケータイ対応のアプリはおサイフケータイ対応サービスの提供に必要な通信を バックグラウンドで行うため、パケット通信 料がかかる場合があります。
- 本端末の電源を入れた後、再起動後およびソフトウェアアップデート後は、画面ロックを解除してから読み取り機にかざしておサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- spモード以外での通信において、ご利用のおサイフケータイ対応サービスによっては一部機能がご利用になれない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 なお、ahamoプランはspモードに対応しておりません。

おサイフケータイの機能をロック する

おサイフケータイをロックすると、おサイフ ケータイの機能やサービスの利用を制限でき ます。

「NFC/おサイフケータイ ロック ON/ OFF」を設定する

スリープモード中に本端末をかざしての利用 を制限します。

• 「画面のロック」(P.198) または「指紋設定」(P.201) を設定している場合は、解除してから利用してください。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [機器接続] ▶ [接続の設定]
- 2 [NFC/おサイフケータイ] ▶
 [NFC/おサイフケータイロック
 ON/OFFIの ▶をタップ

■ NFC

NFCとはNear Field Communicationの略で、 ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の 近接型無線通信方式です。非接触にカート機能 程をader / Writer機能などがご利用いただけま す。

非接触型決済を利用する

- あらかじめNFC/おサイフケータイ機能を オンにしてください(P.150)。
- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [機器接続] ▶ [接続の設定]
- 2 [NFC/おサイフケータイ] ▶ [非接 触型決済]
- 3 [お支払いのデフォルトのアプリ] ▶ アプリを選択▶ [OK]
- 4. 「デフォルトのアプリを使用」▶「別の決済アプリが起動されている場合を除く」/「常時」

5 本端末の②マークを非接触型決済 マークのある読み取り機にかざす

iDアプリ

「iD」とは、ドコモが提供する電子マネーです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます。カード情報は複数枚を登録できるので、特典などに応じて使い分けることもできます。

- ・おサイフケータイでiDをご利用の場合、iD アプリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、カード発行会社により異なります。
- ・海外でiDアプリの設定・確認を行う場合は 国内でのパケット通信料と異なります。
- iDに関する情報について詳しくは、iDのホームページをご覧ください。 https://id-credit.com/

テレビ

テレビは、放送波の受信状況に応じてフルセグ/ワンセグを切り替えて視聴できるアプリです。また、映像・音声と共にデータ放送を受信することができ、モバイル機器の通信機能を使った双方向サービス、通信経由の詳細な情報もご利用いただけます。フルセグは、地上デジタルテレビ放送サービスをイビジョン画質で視聴できます。ワンセグは、モバイル機器向けの地トデジタワンセグは、モバイル機器向けの地トデジタ

ルテレビ放送サービスを視聴できます。 「フルセグ/ワンセグ」サービスについて詳 しくは、次のホームページをご覧ください。 一般社団法人 放送サービス高度化推進協会 https://www.apab.or.jp/

フルセグ/ワンセグのご利用にあたって

フルセグ/ワンセグは、テレビ放送事業者 (放送局) などにより提供されるサービスで す。映像、音声の受信には通信料がかかりま せん。なお、NHKの受信料については、 NHKにお問い合わせください。 データ放送領域に表示される情報は「データ 放送」「データ放送サイト」の2種類があり ます。「データ放送」は映像・音声と共に放 送波で表示され、「データ放送サイト」は データ放送の情報から、テレビ放送事業者 (放送局)などが用意したサイトに接続し表 示します。 「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、 パケット通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報 料が必要なものがあります。

放送波について

フルセグ/ワンセグは、放送サービスの1つであり、LTEサービスおよびFOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、LTEサービスおよびFOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などに よって電波がさえぎられる場所
- ・トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所 テレビアンテナケーブルの向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態が良くなることがあります。

テレビアンテナケーブルについて

本端末でテレビを視聴するには、付属の 3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケー ブル SO01をで使用ください(P.219)。

テレビを見る

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 「テレビ】

初めて使用するときは、画面の指示に 従ってチャンネル設定を行ってくださ い(P.156)。

■ テレビ視聴画面



テレビ視聴画面(フルセグ・全画面)



テレビ視聴画面(フルセグ・データ放送あり)

- ① 視聴中の放送サービス (フルセグ/ワンセグ)
- ② フルセグ/ワンセグの切替設定
- ③ データ放送を表示/非表示
- ④ リモコンを表示/非表示
- (5) X=¬-
- 6 映像
- ⑦ 字幕
- (8) チャンネル、放送局名、番組情報
- 9 受信レベル

- 10 録画を開始
- ① チャンネル選局キー

 - ●をタップすると、チャンネルリストを表示します。
- (12) データ放送
 - ワンセグの視聴画面では、縦画面でのみ表示されます。
- (3) データ放送用リモコン

- フルセグの縦画面ではデータ放送用リモコン が表示され、チャンネルリストや番組情報を 表示することもできます。
- ワンセグの縦画面でデータ放送の領域をロングタッチ▶[データ放送全画面表示]/[テレビ画面表示]をタップすると、データ放送全画面表示とテレビ画面表示を切り替えることができます。
- メニューなどのアイコンを表示/非表示にするには、テレビ視聴画面で映像をタップします。
- テレビ視聴中に音量キーの上または下を押すと、音量を調節できます。
- •「画面の自動回転」(P.53) がオンの場合は、本端末を縦表示/横表示にして視聴できます。
- 視聴するチャンネルを切り替えるには、次のいずれかの操作を行います。
 - チャンネル選局キーをタップ
 - テレビ視聴画面の映像を左右にスワイプ(フリック)
 - テレビ視聴画面の映像をロングタッチ▶表 示されるチャンネルリストからチャンネルを 選択

- テレビを起動したりチャンネルを変更したり すると、デジタル放送の特性として映像や データ放送のデータ取得に時間がかかる場合 があります。
- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、 止まったりする場合があります。
- テレビ視聴中に着信があった場合、通話を開始するとテレビは中止され、通話終了後に再開します。
- ACアダプタなどでUSB Type-C接続端子を使用しての充電中は、テレビ視聴はできません。
- データ放送を見る場合は、通話料やパケット 通信料はかかりません。ただし、パケット通 信を使用してデータ放送の付加サービスなど を利用する場合は、パケット通信料がかかり ます。

テレビを終了する

1 テレビ視聴画面で〈をタップ

◇お知らせ

- ●をタップしてホーム画面に戻っても、テレビは終了しません。テレビを起動したままだと雷池の消耗が早くなる場合があります。
- 横表示でキーアイコンが表示されていない場合は、画面の端をスライドすると表示できます。

テレビの設定をする

テレビ視聴画面の設定やデータ放送の設定、 チャンネルの設定などができます。

メニューを利用する

テレビの録画/視聴予約や各種設定などができます。

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 「テレビ】

2 目をタップ

テレビ視聴画面の左端を右にスライド しても、メニューを表示できます。

| 番組表 | 番組表を表示します。 |
|---------------|--|
| 番組詳細情報 | 視聴中の番組の詳細情報を表示します。 ・ |
| 番組情報 | 視聴中のチャンネルの番組情報を表示します。 ・番組を選択すると、番組詳細情報が表示されます。 ・番組を選択▶番組詳細情報面面で置をタップすると、番組の視聴予約/録画予約ができます。 |
| 録画ファイルリス ト | 録画した番組の一覧を表示しま す (P.157)。 |

| 録画/視聴予約 | | 録画/視聴の予約をしたり、予 約失敗一覧を表示したりします (P.158)。 |
|---------|--------------------|--|
| テレビリンク | | テレビリンクのリスト画面を表示します。データ放送によってはテレビリンクが表示されるものがあり、登録することで関連サイトに接続できます。* |
| エリアも | 刀替 | 放送エリアの登録や変更をしま す (P.156)。 |
| 設定 | 文字スーパー設定 | フルセグの文字スーパー表示の オン/オフや、言語の設定をし ます。 |
| | データ放 送設定 | 位置情報の利用や端末情報の利 用の有無を設定したり、放送局 メモリーの削除や郵便番号を設 定したりします。 |
| | オフタイ マー | テレビ視聴を終了するタイマー の設定をします。 |
| | 受信機の デバイス ID | 受信機のデバイスIDを表示しま す。 |
| | ご利用に あたって | ご利用にあたっての情報を表示します。 |
| 字幕表示 | | 字幕表示のオン/オフを設定し ます。 |
| 字幕言語 | | 複数の字幕言語を含む番組の視 聴中に設定します。 |
| 音声言語 | | フルセグの場合に多重音声の言 語を選択します。 |
| 音声種別 | | 副音声を放送している番組の音 声種別を設定します。 |

| 字幕表示位置 | ワンセグの横画面での字幕の表 |
|--------|----------------|
| | 示位置を設定します。 |

※ テレビリンクには有効期限が設定されているものがあります。

現在地のチャンネルを登録する

お使いの地域(放送エリア)によって視聴で きるチャンネルは異なります。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【テレビ】
- ラ

 | □ | 「エリア切替]
- 3 未登録の項目をロングタッチ
- 4 [エリア情報設定] ▶地方、都道府 県、地域を選択
- 5 [OK]

◇お知らせ

手順3で登録されているエリアをロングタッチ すると、エリアの詳細表示やエリア情報設定、 チャンネル更新、エリア名変更、設定削除が できます。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変 更します。各放送局はリモコン番号に対応し た番号で呼び出すことができます。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【テレビ】
- 9 映像をロングタッチ

- 3 リモコン番号を変更する放送局を タップ▶映像をロングタッチ
- 4 設定するリモコン番号をロングタッチ
- 5 [はい]
 - ・別の放送局が設定されているリモコン 番号を選択した場合は、「チャンネル 上書き登録」▶ [はい]をタップします。

◇お知らせ

設定した放送局を削除するには、手順3で削除する放送局をロングタッチ▶ [チャンネル削除] ▶ [はい] をタップします。

テレビを録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録 画します。

- データ放送は、ワンセグの場合のみ録画できます。
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【テレビ】
- **り ■**をタップして録画を開始
- 3 □► [録画終了] / [現在の番組終 了時に録画終了]
 - [現在の番組終了時に録画終了] を タップすると、番組の終了に合わせて 録画を終了できます。

◇お知らせ

- 連続視聴時間について(P.248)
- 録画データはmicroSDカードに保存されます。 microSDカードを取り付けていない場合は録 画できません。
- 録画中に他のアプリからmicroSDカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。

録画した番組を再生する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【テレビ】
- **ク ■▶ [録画ファイルリスト]**
- 3 再生する番組をタップ

❖お知らせ

- 録画した番組を削除するには、手順3で削除する番組をロングタッチ▶
 ごします。
- タイトルを変更するには、手順3で変更する番組をロングタッチ▶☑▶タイトル名を入力▶「OK」をタップします。
- 手順3で
 をタップすると、再生モードの設定やメモリー残量の表示、並び替えができます。

テレビ番組を録画予約/視聴予約 する

テレビ番組の録画や視聴の予約ができます。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【テレビ】
- っ ■▶ [録画/視聴予約]
- 3 ▮▶ [新規予約]
- ▲ 【視聴予約】 / 【録画予約】
- 5 タイトル、放送局名、開始日時、終了日時などを設定▶[保存]▶[はい]

ミュージック

ミュージックを利用して、内部ストレージや microSDカードに保存した音楽を再生しま す。

再生可能なデータのファイル形式について (P.249)

楽曲データを再生する

楽曲再生中にmicroSDカードのマウント (読み書き可能状態)の解除 (P.195) は行わないでください。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【ミュージック】
- 2 ≡▶カテゴリを選択▶再生する楽曲 を選択

- ●をタップするとホーム画面に戻り、バック グラウンドで再生することができます。ホーム画面で[アプリフォルダ] ▶ [ミュージック] をタップすると、ミュージックの画面を表示できます。また、ステータスバーを下にドラッグして再生中の曲名をタップすると、楽曲再生画面を表示できます。
- ハイレゾ・オーディオ音源は、ハイレゾ・オーディオ対応機器を接続することでハイレゾ・オーディオとして再生できます。

- 通常の楽曲データをハイレゾ・オーディオ相当で再現するには、ミュージックのホーム画面で⇒▶ [設定]▶ [オーディオ設定]▶
 「DSEE HX」の をタップします。付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル5001を使用して、本端末にハイレゾ・オーディオ対応ヘッドホンを接続した場合のみ再現されます。
- ・画面右上に
 が表示された場合は、Google Cast対応機器で音楽を再生できます。

 「あを タップして、画面の指示に従って接続します。 Google Cast対応機器で再生するには、あらか じめGoogle Cast対応機器と同一のWi-Fiネットワークに接続しておきます (P177)。

楽曲を共有する

楽曲データをBluetoothやメール添付などで 送信することができます。

- 1 楽曲一覧画面▶送信する楽曲をロングタッチ▶ [共有]
- 2 アプリを選択
 - ・以降の操作は、選択したアプリにより 異なります。

◇お知らせ

• DRM管理コンテンツや転送するアプリにより 共有が制限される場合があります。

Game enhancer

Game enhancerはゲームを快適に楽しむためのアプリです。

ゲームアブリごとにゲーム中の通知を非表示にしたり、ゲームのパフォーマンスを優先にしたり、③をタップしてさまざまな設定をカスタマイズします。

ホームアプリが「Xperiaホーム」の場合は、 ゲームアプリを自動的にGame enhancerに 収納してGame enhancer画面からすばやく ゲームアプリを起動できます。(P.160)。



Game enhancerを起動する

1 ホーム画面で [Game enhancer]

■ Game enhancer画面



- ① おすすめおすすめのゲームを表示したり、ダウンロードしたり、情報を表示したりします。
- ② ゲームランチャー
- ③ 新しいゲームアプリを手動で追加
- ④ Game enhancer設定

◇お知らせ


 ホームアプリが「Xperiaホーム」の場合は、 Game enhancer設定の「ゲームアイコンの収納」をオンにして、Game enhancerのショートカットをホーム画面に作成すると、ダウンロードしたゲームアプリが自動的にGame enhancerアプリ内に収納されます。 収納されたゲームアプリは、ホーム画面やアプリ画面では非表示になります。

ゲーム中にGame enhancerを 利用する

ゲーム中にさまざまな機能を利用できます。

1 ゲーム中に ○ をタップ

• Game enhancerメニューが表示されます。



つ 項目を選択

| ゲームモード | ゲームに最適なモードに変更 します。 |
|---------|---|
| フォーカス設定 | ゲーム操作に影響の可能性があるすべての通知や着信、カメラキーやサイドセンスなどの動作を無効にするかどうかや、他のアプリで使用されているメモリーを開放するかどうかを設定します。 |
| メニュータイプ | ゲーム中に表示するGame enhancerメニューの表示方法 を ひ(フローティングアイコン) または ──(プルダウン バー) に切り替えます。 |
| サーチ | ゲーム情報をGoogleや YouTubeで検索します。 |

| スクリーンショッ ト | 表示中の画面を静止画撮影します。連写で撮影することもできます。 |
|---------------|--|
| レコード | ゲーム中の画面を動画撮影します。ゲーム音や音声を記録したり、プレイヤーの顔を画面に表示したりして撮影することもできます。 |

◇お知らせ

- ゲーム中に表示される
 ³はドラッグしてお好 みの位置に配置できます。
- Game enhancer使用中は、「STAMINAモード」(P.188) がオフになります。電池残量を優先する場合は、ゲーム中に
 ド1 ▶ 「省電力優先」をタップしてください。

位置情報サービスについて

GPS機能やWi-Fi機能、モバイルネットワークを使用して現在地を測位できます。

GPS機能

本端末には、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。いくつかのGPS機能は、インターネットを使用します。データの転送には、課金が発生する場合があります。

現在地の測位にGPS機能を使用するときは、空を広く見渡せることを確認してください。数分たっても現在地を測位できない場合は、別の場所に移動する必要があります。測位しやすくするために、動かず、GPSアンテナ部(P.32)を覆わないようにしてください。GPS機能を初めて使用するときは、現在地の測位に数分かかることがあります。

- GPSシステムのご利用には十分注意してください。システムの異常などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本端末の故障、誤動作、異常、あるいは停電などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 衛星利用測位(GPS)は、米国防省により 構築され運営されています。同省がシステムの精度や維持管理を担当しています。このため、同省が何らかの変更を加えた場合、GPSシステムの精度や機能に影響が出ることがあります。
- ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検 出機など)は、衛星信号を妨害するおそれ があり、信号受信が不安定になることがあ ります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した 位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上 の表示が正確でない場合があります。

■ 受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。

- 建物の中や直下
- かばんや箱の中
- ・密集した樹木の中や下
- 自動車、電車などの室内

- 本端末の周囲に障害物(人やもの)が ある場合
- ・ 地下やトンネル、地中、水中
- ビル街や住宅密集地
- 高圧線の近く
- 大雨、雪などの悪天候

❖注意

- 一部、または全部のGPS機能を使用できない場合は、契約内容にインターネットの利用が含まれていることをご確認の上、Wi-Fi (P.171)やモバイルデータ通信(P.175)がオンになっていることを確認してください。
- 当社はナビゲーションサービスに限らず、いずれの位置情報サービスの正確性も保証しません。

GPS機能/位置情報サービスをオンにする

GPS機能やWi-Fi機能、モバイルネットワーク基地局からの情報を元にした現在地の特定などができます。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [位置情報]
- 2 「位置情報の使用」の ここをタップ
- 3 位置情報の注意文を読んで [同意する]

◇お知らせ

• Google位置情報サービスにより、個人を特定 しない形で位置情報が収集されます。なお、 アプリが起動していない場合でも位置情報を 収集することがあります。

Googleマップを使用する

Googleマップを利用して、現在地の表示や別の場所の検索、経路の検索などができます。

- Googleマップを利用するには、ネット ワークに接続されていることをご確認くだ さい(P.64)。
- Googleマップは、すべての国や地域を対象としているわけではありません。
- Googleマップについて詳しくは、マップ 画面でGoogleアカウントメニューを表示
 ▶ [ヘルプとフィードバック] ▶ [ヘルプ] をタップしてサポートをご覧ください。

地図上で現在地を検出する

位置情報サービスを利用して現在地を検出できます。

現在地を検出するには、あらかじめ「位置情報の使用」(P.162)をオンに設定する必要があります。

1 ホーム画面で [Google] ▶ [マップ]

現在地が青い印で表示されます。

- 現在地が表示されていない場合に現在 地を表示するには ♥ をタップします。
- ●をタップすると、アイコンが②に変わり、本端末の地磁気コンパスと地図上で表示される方角が連動します。
- 地図を拡大/縮小するには、マップ画面でピンチアウト/インするか、画面をダブルタップ/2本の指でタップします。
- 確認画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

ストリートビューを見る

- 1 ホーム画面で [Google] ▶ [マップ]
- 2 ストリートビューで表示する地点を ロングタッチ
- 3 画面左下に表示される写真をタップ

場所を検索する

- 1 ホーム画面で [Google] ▶ [マップ]
- **9 検索バーに検索する場所を入力**

3 ソフトウェアキーボードの **○**をタップ

候補が表示されている場合は、目的の 場所をタップします。

情報を表示する

地図上に交通状況などの情報を表示できます。

- 1 ホーム画面で [Google] ▶ [マップ]
- 2 ◇▶表示する情報を選択

ナビゲーションをする

目的地への詳しい道案内を取得できます。

- 1 ホーム画面で [Google] ▶ [マップ]
- 3 上の入力欄に出発地を入力▶下の入 力欄に目的地を入力
 - ・以降は画面の指示に従って操作してく ださい。

スケジュール

スケジュールを表示する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 「スケジュール】
- 2 ■▶ [月] / [週] / [日] のいずれかをタップ
 - カレンダー部分を左右にスワイプ(フリック)すると、前後の月や週、日を表示します。

◇お知らせ

- 手順2で
 ■▶ [スケジュールー覧] をタップすると、登録されているすべてのスケジュールを一覧で表示します。
- 表示が月の場合は、手順2で画面下部の▲を タップすると、カーソルのある日のスケ ジュールが一覧で表示されます。

スケジュールの予定を作成する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【スケジュール】
- つ 🕕▶項目を入力
 - アラームなどを設定する場合は〔入力 オプションを表示〕をタップします。

3 [保存]

❖お知らせ

スケジュールのアラームを設定している場合は、設定時刻になるとステータスパーに口が表示されます。ステータスパーを下にドラッグ▶ [お知らせ時間になりました]をタップすると、予定の詳細を表示することができます。

スケジュールの予定を表示する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【スケジュール】▶予定のある日付/ 時間を表示
 - 表示が月または週の場合は、予定のある日付をタップします。
- **9 詳細を表示する予定をタップ**
 - 予定を編集するには、[編集] をタップします。

◇お知らせ

- 予定を削除するには、手順2で削除する予定を ロングタッチ▶ [1件削除] ▶ [削除する] を タップします。
- すべての予定を削除するには、ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [スケジュール] ▶ [
 [選択削除] ▶ [全選択] ▶ [削除実行] ▶
 [削除する] をタップします。

スケジュールの表示条件を設定する

表示条件を設定すると、特定のデータのみ表示することができます。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 「スケジュール】
- っ ■▶ [表示条件]
- **3** 表示条件を選択▶ [OK] ▶ **(** をタップ

◇お知らせ

手順3で [フリーワード検索] ▶検索する語句を入力▶ [OK] ▶ [OK] ▶ 【をタップすると、「タイトル」「本文」「どこで?」で入力した内容を検索することができます。

時計

アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマー、おやすみ時間を利用できます。

時計について詳しくは、時計の表示中画面で
で● [ヘルブ]をタップしてサポートをご覧ください。

アラームを設定する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【時計】▶「アラーム」タブをタップ
- 2 **+**▶時刻を設定▶ [OK]
 - 必要に応じて、アラームの詳細を設定 します。
 - 本をタップすると設定画面を閉じます。

◇お知らせ

- アラーム画面で上[設定]をタップすると、 消音までの時間や音量などの設定ができます。
- アラームの時刻を編集するには、アラーム画面で時刻をタップします。
- アラームを削除するには、アラーム画面で✓▶ [削除] をタップします。

アラームのオン/オフを切り替える

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【時計】▶「アラーム」タブをタップ

2 オン/オフを切り替えるアラームの **■ ★ ★ ク ★ ク ク プ ★ ク ツ プ**

アラーム音を止める

1 アラームが鳴っているときに ♡ を右 にスワイプ (フリック)

◇お知らせ

- 左にスワイプ(フリック)すると、設定した時間の経過後に、再度アラームが鳴ります (スヌーズ)。
- 画面の点灯時(ロック画面を除く)は画面上 部の通知をタップしても操作できます。

世界時計を利用する

世界各地の都市の日時や所在地との時差などを表示できます。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【時計】▶「時計】タブ▶●をタップ
- 2 都市名を入力▶一覧から都市を選択
 - 都市を追加するには操作を繰り返します。

❖お知らせ

- 追加した都市をロングタッチ▶⑩にドラッグ すると、都市を削除できます。
- サマータイム期間中の時差は、表示される時差とは異なる場合があります。

タイマーを利用する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[時計】▶「タイマー」タブをタップ
- **う 数字をタップして時間を設定**
- 3 ▶をタップ
- 4 タイマー音を止めるには 0 をタップ

◇お知らせ

- 画面ロック中にタイマー音を止めるには、■を タップします。

ストップウォッチを利用する

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [時計] ▶ 「ストップウォッチ」タブをタップ
- **り ▶**をタップ
- 2 🗓をタップ
 - 再開するときは、▶をタップします。
 - [リセット] をタップすると、計測結果を消去します。

おやすみ時間を利用する

睡眠中や起床時の本端末の動作を設定したり、睡眠前に心地よいサウンドを再生したりするなど、快適な睡眠をサポートする設定ができます。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ [時計】▶「おやすみ時間】タブを タップ
- 2 「スケジュール」カードのおやすみ時間と起床時間の時刻をタップして設定
 - おやすみ時間のリマインダーやおやす み時間モード中の動作、起床時の動作 を設定することができます。
 - 「最近のおやすみ時間のアクティビ ティ」カードでは、おやすみ時間モー ド中に記録された本端末の操作状況な どを確認できます。
 - 「安眠サウンド」カードでは、心地よいサウンドを再生できます。
 - 「今後の予定」カードでは、カレン ダーアブリに登録されている翌日のス ケジュールを確認できます。

____ ドコモデータコピー

ドコモデータコピーは、本端末に保存されているデータを他の端末へコピーしたり、バックアップ・復元をしたりするためのアプリです。

機種変更時のデータ移行や、大切なデータの 定期的なバックアップにご利用ください。

- 機種やOS、ファイルの種類によっては、 正しくコピー、バックアップ、復元ができない場合があります。
- コピー、バックアップ対象の電話帳は、 docomoのアカウントとして登録されている電話帳です。
- 電池残量が不足しているとコピー、バック アップ、復元が実行できない場合があります。
- ドコモデータコピーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

データ移行

インターネットを使用しない1対1のダイレクト通信を利用して、電話帳、画像などのデータを移行先の端末へ直接コピーすることができます。

コピー元端末とコピー先端末の両方で「データコピー」を起動し、2台を並べた状態で利用してください。

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【データコピー】▶【データ移行】

- ・以降は画面の指示に従って操作してく ださい。
- コピー元端末とコピー先端末の両方に 本アブリが必要です。インストールさ れていない場合は、ドコモのホーム ページよりダウンロードできます。

バックアップ・復元

microSDカードを利用して、電話帳、画像 などのデータの移行やバックアップ・復元が できます。

- バックアップまたは復元中に microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。データが破損する場合があります。
- 名前が登録されていない電話帳はバック アップできません。
- 本端末やmicroSDカードの空き容量が不足 していると、バックアップ・復元が実行で きない場合があります。
- 本アプリでは静止画・動画などのデータの うち内部ストレージに保存されているもの のみバックアップされます。microSDカー ドに保存されているデータはバックアップ されません。

• 画面ロック中や「STAMINAモード」 (P.188) の作動中などは、設定した時刻ど おりには定期バックアップが実行されず、 次回起動可能となったときに実行されま す。

バックアップ

電話帳、メディアファイルなどのデータを microSDカードにバックアップします。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [データコピー] ▶ [バックアップ& 復元]
- っ [バックアップ]
- 3 [バックアップ開始] ▶ [開始する]
 - 選択したデータがmicroSDカードに 保存されます。
- Д [トップに戻る]

復元

microSDカードにバックアップした電話帳、 メディアファイルなどのデータを本端末に復 元します。

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [データコピー] ▶ [バックアップ& 復元]

2 [復元] ▶ [次へ] ▶ [復元開始] ▶ [開始する]

選択したデータが本端末に復元されます。

2 【トップに戻る】

・定期バックアップスケジュールが未設 定の場合は「定期バックアップをON にする」と表示されますので、画面の 指示に従って操作してください。

電話帳をdocomoのアカウントにコピー

Googleアカウントに登録された連絡先を docomoのアカウントにコピーします。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【データコピー】▶ 【バックアップ&復元】
- 2 [電話帳アカウントコピー] ▶コピー する電話帳の [選択] ▶ [上書き] または [追加]
 - コピーした電話帳がdocomoのアカウントに保存されます。
- 3 [OK]

本体設定

設定メニューを表示する

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】

| ネットワークとインターネット | P.171 |
|-----------------------------------|-------|
| 機器接続 | P.181 |
| 外観 | P.183 |
| アプリと通知 | P.183 |
| バッテリー | P.188 |
| 画面設定 | P.189 |
| 音設定 | P.193 |
| 通話設定 | P.109 |
| ストレージ | P.195 |
| プライバシー | P.196 |
| 位置情報 | P.197 |
| セキュリティ | P.197 |
| ドコモのサービス/クラウド | P.202 |
| アカウント | P.203 |
| Xperiaアシスト | P.204 |
| ユーザー補助 | P.204 |
| Digital Wellbeing と保護者による 使用制限 | P.206 |
| Google | P.207 |
| システム | P.207 |
| デバイス情報 | P.212 |

- 本端末の利用状況によっては、「ネットワーク とインターネット」の上におすすめの設定が 表示される場合があります。
- 画面上部の「設定を検索」欄にキーワードを 入力すると、設定項目などを検索できます。
 各設定画面のQをタップしても検索ができます。
- 設定の状況などにより、表示される項目や配置が異なる場合があります。

ネットワークとインターネット

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【ネットワークとインター ネット】

| Wi-Fi | P.171 |
|-------------------|--|
| モバイル ネット ワーク | P.174 |
| 機内モード | P.177 |
| テザリング | P.178 |
| データセーバー | P.180 |
| VPN* | P.180 |
| プライベート DNS* | 対応するDNSサーバーに接続したとき、通信を暗号化するかどうかを設定します。プライベートDNSを登録することもできます。 |
| スマートコネク ティビティ* | Wi-Fiネットワークの接続が不安 定なとき、モバイルネットワーク を優先的に使用するように設定し ます。 |

^{※「}詳細設定」をタップすると表示されます。

Wi-Fi

Wi-Fi機能で自宅や社内ネットワーク、公衆 無線LANサービスのアクセスポイントに接 続して、メールやインターネットを利用でき ます。

- Bluetooth機器との電波干渉について 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)と Bluetooth機器は同一周波数(2.4GHz)を使用するため、Bluetooth機器の近く で使用すると電波干渉が発生し、通信速 度の低下、雑音や接続不能の原因になる 場合があります。また、ストリーミング データ再生時などに通信が途切れたり、 音声が乱れたりすることがあります。こ の場合、次の対策を行ってください。
 - 本端末とBluetooth機器は、約10m以上離してください。
 - 約10m以内で使用する場合は、 Bluetooth機器の電源を切ってください。

Wi-Fiをオンにする

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインター ネット]
- っ 「Wi-Fi」の をタップ
 - Wi-Fiがオンになるまで、数秒かかる 場合があります。

◇お知らせ

- Wi-Fiがオンのときでもパケット通信を利用できます。Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的にモバイルネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったまま利用すると、パケット通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。
- Wi-Fi機能を使用しないときは、オフにすることで電池の消費を抑制できます。
- Wi-Fi機能を使用するときには十分な電波強度 が得られるようにご注意ください。

Wi-Fiネットワークに接続する

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [Wi-Fi]
- 2 接続するWi-Fiネットワークを選択
 - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークに接続する場合は、Wi-Fiネットワークのパスワードを入力▶
 [接続] をタップします。

◇お知らせ

お使いの環境によっては通信速度が低下したり、利用できなくなったりする場合があります。

- Wi-Fiネットワークへの接続が成功すると、 「接続済み」と表示されます。異なるメッセー ジが表示された場合は、パスワード(セキュ リティキー)をご確認ください。
 - なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を入力しても接続できない場合は、正しいIPアドレスを取得できていないことがあります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。Wi-Fiネットワークへの接続操作をしてから、接続結果が表示されるまでに5分以上かかる場合があります。
- ・インターネットに接続されていないアクセスポイントに接続すると 最などが表示され、 Wi-Fiではなくモバイルネットワークで通信が行われる場合があります。このようなアクセスポイントでWi-Fi通信を行うには、アクセスポイントへの接続時に表示されるインターネットにアクセスできないことをお知らせする通知をタップし、画面の指示に従って操作してください。
- ドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合は dアカウントの設定が必要です(P.45)。

接続中のWi-Fiネットワークの設定を 削除する

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [Wi-Fi]
- 2 接続中のWi-Fiネットワークをタップ

2 [削除]

• [接続を解除] をタップすると、Wi-Fi ネットワークの接続を解除できます。

Wi-Fiネットワークを手動で追加する

- あらかじめWi-Fiをオンにしておく必要があります(P.171)。
- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [ネットワークとインター ネット] ▶ [Wi-Fi]
- 2 [ネットワークを追加]
- 3 追加するWi-Fiネットワークのネットワーク名(SSID)を入力
- 4. 「セキュリティ」の設定項目をタップ

 ▶追加するWi-Fiネットワークのセ

 キュリティタイプをタップ
 - ・「設定しない」「Enhanced Open」 「WEP」「WPA/WPA2-Personal」 「WPA3-Personal」「WPA/WPA2/ WPA3-Enterprise」「WPA3-Enterprise 192-bit」の7種類から選択できます。
- 5 必要に応じて、追加するWi-Fiネットワークのセキュリティ情報を入力
- 6 [保存]

◇お知らせ

ステルス設定を有効にした非公開のWi-Fiネットワークを追加する場合は、手順5で [詳細オプション] ▶ 「非公開ネットワーク」の [いい え] ▶ 「はい] をタップします。

Wi-Fiの設定を行う

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [Wi-Fi] ▶ [Wi-Fi設定]

| Wi-Fiを自動的 にONにする**1 | 高品質の保存済みWi-Fiネット ワークを検出したとき、自動的に Wi-Fiをオンにして接続するかど うかを設定します。 |
|--|---|
| パブリックネッ トワークを通知 する | 高品質のWi-Fiオープンネット ワークを検出したときに通知する かどうかを設定します。 |
| 証明書のインス トール ^{※2} | 証明書をインストールします。 |
| ネットワーク 評価プロバイ ダ* ¹ * ² | Wi-Fiネットワークの状態などを 評価して、より良いWi-Fiネット ワークに接続する機能を設定しま す。 |
| Wi-Fi Direct ^{*1*2} | P.174 |

- ※1 位置情報(P.197)をオンにすると設定できます。
- ※2 [詳細設定] をタップすると表示されます。

◇お知らせ

- ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [Wi-Fi]
 ▶ [保存済みネットワーク] をタップすると、保存済みのWi-Fiネットワークの確認/削除や、自動接続の設定、Wi-Fiの共有などの操作ができます。
- ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [Wi-Fi]
 ▶ [Wi-Fiデータ使用量] をタップすると、Wi-Fiでのデータ使用量を確認できます。

Wi-Fi Direct機能を利用する

アクセスポイントを設定しなくても、Wi-Fi Direct[®]機能に対応した機器間で直接Wi-Fi 接続ができます。

- あらかじめWi-Fiと位置情報をオンにして おく必要があります(P.171、P.197)。
- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [Wi-Fi]
- 2 [Wi-Fi設定] ▶ [詳細設定] ▶ [Wi-Fi Direct]
- 3 接続するWi-Fi Direct対応機器名を 選択
 - ・ : ▶ [デバイスの検索] をタップすると、検出一覧を更新できます。
 - 検出されたWi-Fi Direct対応機器側に表示される本端末の名前を変更するには
 i ▶ [機器名を変更] をタップします。

◇お知らせ

Wi-Fi Direct機能は、対応したアプリをインストールすることで利用可能となります。

モバイル ネットワーク

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインター ネット] ▶ [モバイル ネットワーク]

| | LCATION DID |
|------------------|--|
| XXX使用 | モバイルデータ使用量や、設 定したデータ使用量の警告値 などが表示されます。 |
| モバイルデータ | P.175 |
| データローミング | P.222 |
| アブリのデータ使用量 | 「モバイルデータの使用サイクル」 (P.175) で設定した期間 のアプリごとのモバイルデー タ使用量を確認したり、②を タップしてデータ使用量の警告と制限を設定したりできます (P.175)。 ・グラフの下に表示されるアプリを選択すると、アプリでとほバックグラウンドでのモバイルデータ通信の制限などを設定できます。 |
| データ使用量の警 告と制限 | P.175 |
| MMSメッセージ*1 | 「モバイルデータ」がオフのと きに表示されますが、本端末 ではMMSは使用できません。 |
| 4G回線による通話 | P.223 |

| 優先ネットワーク の種類** ² | P.223 |
|--------------------------------|--|
| 通信事業者のビデ オコール ^{※2} | ビデオコール(P.99)を利用 するかどうかを設定します。 |
| ネットワークを自 動的に選択*2 | P.222 |
| ネットワークを選 択 ^{※2} | 「ネットワークを自動的に選択」をオフに設定しているとき、利用可能なネットワークを検索します。 |
| アクセスポイント 名 ^{※2} | P.176 |

- ※1 使用状況によって表示が異なる場合がありま す。
- ※2 [詳細設定] をタップすると表示されます。ただし、操作状況によっては、[詳細設定] をタップしなくても表示される場合があります。

モバイルデータ通信を有効/無効にする

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【設定】▶【ネットワークとインターネット】▶【モバイルネットワーク】
- 2 「モバイルデータ」の → / を タップ
- 3 注意文を読んで [OK]

データ使用量の警告と制限を設定する

モバイルデータ使用量の使用サイクル (測定 期間)を設定したり、モバイルデータ使用量 の警告値や ト限値を設定したりできます。

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [データ使用量の警告と制限]

| モバイルデータの 使用サイクル | モバイルデータ使用量の使用 サイクル(測定期間)を設定 します。 |
|--------------------|--|
| データ使用量を警告 | モバイルデータ使用量が指定 した警告値に達したとき、警 告の通知を表示するかどうか を設定します。 |
| 警告するデータ使 用量 | モバイルデータ使用量の警告 値を設定します。 |
| データ使用量を制限 | モバイルデータ使用量が指定 した上限値に達したとき、モ バイルデータ通信を一時停止 するかどうかを設定します。 |
| データ上限 | モバイルデータ使用量の上限 値を設定します。 |

◇お知らせ

- ・表示されるモバイルデータ使用量は目安であり、実際の使用量とは異なる場合があります。
 - ahamoプラン以外をご契約のお客様 ご利用のモバイルデータ使用量はMy docomoからご確認いただけます。
 - ahamoプランをご契約のお客様 ご利用のモバイルデータ使用量はahamoの ホームページからご確認いただけます。
- モバイルデータ使用量が指定の上限値に達した場合は、モバイルデータ通信が一時停止されます。ご注意ください。

モバイルデータ通信を再開するには、一時停止をお知らせする画面で [再開] をタップします。一時停止をお知らせする画面が表示されていない場合は、ステータスバーを下にドラッグ▶ [モバイルデータの上限に達しました] ▶ [再開] をタップします。

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spmode.ne.jp)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/

mopera U、ビジネスmoperaインターネットをご利用になる際は、手動でアクセスポイントを追加する必要があります。

mopera Uの詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。 https://www.mopera.net/

- 利用中のアクセスポイントを確認する
- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶
 [設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [モバイルネットワーク]
 ▶ [詳細設定] ▶ [アクセスポイント名]
 - 現在使用されているアクセスポイント には、右側のラジオボタンにチェック が付いています。
- アクセスポイントを追加で設定する
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶
 [設定】▶【ネットワークとインターネット】▶【モバイルネットワーク】
 ▶【詳細設定】▶【アクセスポイント名】
- 2 十をタップ
 - アクセスポイントを編集する場合は、 編集するアクセスポイントをタップします。
- 3 [名前] ▶任意の名前を入力▶ [OK]
- 4 [APN] ▶ アクセスポイント名を入 カ▶ [OK]
- 5 通信事業者によって要求されている その他すべての情報をタップして入 カ

6 : ▶ [保存]

◇お知らせ

- MCC/MNCを初期値(440/10)以外に変更すると、APN画面に表示されなくなりますので、変更しないでください。APN画面に表示されなくなった場合には、手順2で ** ▶ [初期設定にリセット] をタップするか、+をタップして再度アクセスポイントの設定を行ってください。
- あらかじめ登録されているアクセスポイントは、編集せずにそのままお使いいただくことをおすすめします。
- アクセスポイントを初期化する
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶
 [設定】▶【ネットワークとインターネット】▶【モバイルネットワーク】
 ▶【詳細設定】▶【アクセスポイント名】
- 2 : ▶ [初期設定にリセット]

機内モード

電話、インターネット接続(メールの送受信を含む)など、電波を発する機能をすべて無効にします。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインター ネット]
- **2** 「機内モード」の **▶をタップ ・**ステータスバーに**繋**が表示されます。

- 機内モードがオンの場合でもWi-Fiや Bluetooth機能、NFC/おサイフケータイの 機能をオンにできます。電波の使用を禁止さ れた区域ではこれらの機能をオンにしないで ください。
- 接続中のBluetooth機器によっては、機内モードをオンにしても接続が維持される場合があります。

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用すると、本端末をモデムとして無線LAN対応機器やUSB対応機器、Bluetooth機器、LANポート搭載機器をインターネットに接続させることができます。

◇お知らせ

- デザリングのご利用には、パケットパック/ パケット定額サービスのご利用を強くおすす めします。
- 本端末でWi-Fiやモバイルデータ通信を利用できない場合は、テザリング機能を利用できません。
- ・最大で15台 (Wi-Fiテザリング:10台、USB テザリングまたはイーサネットテザリング:1 台、Bluetoothテザリング:4台)の機器を同時に接続できます。
- データセーバー (P.180) をオンに設定中は、 テザリング機能を利用できません。

Wi-Fiテザリングをオンにする

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用 し、無線LAN対応機器をインターネットに 10台まで同時に接続できます。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [テザリング]
- つ [Wi-Fiテザリング] ▶ ■をタップ

◇お知らせ

・手順2で [Wi-Fiテザリング] ▶ 「アクセスポイント名」の謎をタップすると、Wi-FiアクセスポイントのパスワードのQRコードを表示できます。

Wi-Fiテザリングの設定を変更する

初期状態で設定されているネットワーク名 (SSID) やセキュリティの設定、パスワード を変更できます。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【設定】▶【ネットワークとインターネット】▶【テザリング】▶【Wi-Fi テザリング】
- 2 [アクセスポイント名] ▶Wi-Fiアク セスポイントのネットワーク名 (SSID) を入力▶ [OK]
 - 初期状態は本端末の機器名が設定されています。
- 3 [セキュリティ] ▶設定するセキュリティタイプをタップ
- 4 必要に応じて [Wi-Fi テザリングの パスワード] ▶パスワードを入力▶ [OK]
 - 初期状態はパスワードがランダムに設定されています。

◇お知らせ

- 手順2で [Wi-Fiテザリングを自動的にOFFにする]をタップして時間を指定すると、無線LAN対応機器の接続がないまま指定した時間を超えたとき、Wi-Fiテザリングは自動的にオフになります。

USBテザリングをオンにする

- 1 本端末をUSBケーブル A to C 02 (別売品) などでパソコンに接続 (P.41)
 - 本端末上にデータへのアクセス許可を 確認する画面が表示された場合は、 「拒否」をタップしてください。
 - パソコンに本端末のドライバソフトの インストール画面が表示された場合 は、インストール完了までしばらくお 待ちください。
 - 本端末上にソフトウェアのインストールを確認する画面が表示された場合は、「スキップ」をタップしてください。
- 2 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインター ネット] ▶ [テザリング]

3 「USBテザリング」の ● をタップ

パソコンに本端末のドライバソフトの インストール画面が表示された場合 は、インストール完了までしばらくお 待ちください。

◇お知らせ

- USBテザリングに必要なパソコンの動作環境 (OS) は次のとおりです。
 - Microsoft Windows 10
 - Microsoft Windows 8.1
- USBテザリング中は、パソコンで本端末の内 部ストレージおよびmicroSDカードにアクセ スすることはできません。

Bluetoothテザリングをオンにする

Bluetooth機器をインターネットに4台まで 同時に接続できます。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [テザリング]
- 2 「Bluetoothテザリング」の を タップ

❖お知らせ

 Bluetooth機器から本端末に接続するには、ペア設定 (P.215) を行い、Bluetooth機器で本端末との接続方法を設定する必要があります。 Bluetooth機器からの操作については、 Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

イーサネットテザリングをオンにする

有線LANアダプタ(市販品)などを使用して、LANポート搭載機器をインターネットに接続できます。

- 1 本端末に有線LANアダプタを接続 し、LANケーブルで本端末とLAN ポート搭載機器を接続する
- 2 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [テザリング]
- 3 「イーサネットテザリング」の を タップ

◇お知らせ

• 有線LANアダプタのプラグを無理に接続しないでください。無理に接続すると破損の原因となります。

データセーバー

アプリがバックグラウンドで行うモバイル データ通信を制限し、データ使用量を抑制し ます。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [データセーバー]
- 2 「データセーバーを使用」の○■を タップ

◇お知らせ

- データセーバーでモバイルデータ通信を制限 しないアプリを設定するには、手順2で [デー タ通信を制限しないアプリ] ▶設定するアプ リの ♪をタップします。
- データセーバーをオンに設定中は、テザリン グ機能を利用できません。

VPN(仮想プライベートネット ワーク)に接続する

仮想プライベートネットワーク(VPN: Virtual Private Network)を使うと、企業 や学校などの保護されたローカルネットワー ク内の情報に外部からアクセスできます。

VPNを追加する

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【ネットワークとインターネット】▶【詳細設定】▶【VPN】

- つ 十をタップ
- 3 ネットワーク管理者の指示に従い、 VPN設定の各項目を入力/設定
- △ [保存]

◇お知らせ

- VPNを編集するには、手順2でVPNの☆▶各 項目を入力/設定▶ [保存] をタップします。
- VPNを削除するには、手順2でVPNのな♪[削除] をタップします。

VPNに接続する

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [詳細設定] ▶ [VPN]
- っ 接続するVPNをタップ
- 3 [接続]
 - VPNに接続すると、ステータスバーに に なるが表示されます。
 - VPNの追加時にユーザー名やパス ワードを入力していない場合は、必要 な認証情報を入力▶ [接続] をタップ してください。

◇お知らせ

・VPNを切断するには、手順2で接続中のVPN をタップ▶「切断〕をタップします。

機器接続

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶「設定] ▶ 「機器接続]

| 新しい機器とペア設定する | P.215 |
|--------------|-------|
| 接続の設定 | P.181 |

◇お知らせ

- 本端末と他の機器を接続しているときは、「新 しい機器とペア設定する」の上に機器情報が 表示される場合があります。項目またはなを タップすると接続方法の変更や、接続の解除 などの操作ができます。
- ・Bluetooth機器とペア設定すると、「新しい機器とペア設定する」の下に「以前接続されていた機器」欄が表示され、ペア設定したBluetooth機器を確認できます。

接続の設定を行う

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【設定】▶【機器接続】▶【接続の設定]

| Bluetooth | Bluetooth機能のオン/ オフを切り替えたり、 Bluetooth機器とペア設 定をしたりします。 |
|------------------------|---|
| Bluetoothで受信した ファイル | P.217 |
| Chromebook | 本端末とChromebook をリンクします。 |

| ニアバイシェア 付近の対応機器とファイ | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| | | ルを共有します。 |
| Android Auto | | Android Auto 対応機器 と接続したり、接続時の 動作などを設定したりし ます。 ・アブリの更新画面が表 示された場合は、画面 の指示に従って操作し てください。 |
| キャスト | | Google Cast対応機器な どに本端末の画面を表示 します。 |
| スクリーンミラーリン グ* | | スクリーンミラーリング に対応したテレビやタブ レットに接続し、本端末 の画面を表示します。 |
| NFC/おt | ナイフケータイ | P.150、P.151、P.152 |
| USB接続 設定 | ソフトウェア をインストー ル | 本端末をパソコンに接続 したとき、本端末のコン テンツを管理するソフト ウェアのインストール確 認画面を表示するかどう かを設定します。 |
| | USB機器自動 検出を再開 | USB Type-C接続端子に 水分を検出すると、USB 機器の自動検出が停止し ます。[USB機器自動検 由手順] をタップする と、自動検出を再開しま す。 |
| DUALSHOCK™4 | | ワイヤレスコントロー ラー(DUALSHOCK™4) で本端末を操作できるよ うに設定します。 |

| 印刷 | 印刷サービスのアプリを |
|----|-------------|
| | インストールします。 |

※ 使用環境によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。 Wi-Fi機能のアンテナ部付近を手で覆うと、転送する映像の品質に影響を及ぼす場合があります。

外観

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [外観]

| 壁紙 | P.78、P.85 |
|---------------------------------|--|
| Xperia Loops | 波紋のようなアニメー ション表示で、充電の開 始/停止や指紋認証を 行ったことなどをお知ら せするかどうかを設定し ます。 |
| アンビエント表示 (Always-on display) | P.190 |
| 時計 | ロック画面やアンビエント表示 (P.190) の時計を設定します。 |

アプリと通知

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【設定】▶【アプリと通知】

| 最近開いたアブリ*1 XX個のアブリをすべて表示*1 | 最近起動したアプリが表示されます。アプリを タップすると、アプリ情報を表示できます。 P.184 |
|------------------------------|--|
| 会話 | 通知を「優先」(P66) に設定したメッセージアプリの会話などが表示され、設定の確認/変更ができます。 |
| 通知の設定 | P.186 |
| 利用時間 | アブリごとの利用時間を 確認したり、アプリごと にタイマーを設定して1 日の利用時間を制限した りできます。 |
| 標準のアプリ*2 | 標準で使用するアプリの 設定を確認/変更します。 |
| 権限マネージャ*2 | アプリの権限の設定を確 認/変更します。 |
| 緊急速報メール*2 | 緊急速報「エリアメール」 の設定をします。 |
| 特別なアプリアクセ ス ^{※2} | 本端末の機能や情報にア クセスするアプリなどの 設定を確認/変更します。 |

※1 使用状況によって表示が異なる場合があります。

アプリ情報

インストールされたアプリの管理やアンインストールができます。また、アプリごとに通知や権限の設定を変更したり、データやキャッシュを削除したりできます。

アプリを管理する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【アプリと通知】▶【XX個のアプリをすべて表示】
 - ・ : ▶ [システムアプリを表示]を タップすると、すべてのアプリを表示 できます。

2 管理するアプリをタップ

| 開く | アプリを起動します。 |
|--------------------|--|
| アンインストール /無効にする | P.185 |
| 強制停止 | P.184 |
| 通知 | 通知の設定を変更します。 |
| 許可 | アプリの権限の設定を確認/ 変更します。 |
| ストレージと キャッシュ | データやキャッシュなどを削 除します。 |
| モバイルデータと Wi-Fi | データ通信の使用状況を確認 したり、バックグラウンドで のモバイルデータ通信の制限 などを設定したりできます。 |

| 利用時間※ | 利用時間を確認したり、タイマーを設定して1日の利用時間を制限したりできます。 |
|-----------|--|
| バッテリー* | 前回のフル充電からの電池の 使用状況を確認したり、バッ クグラウンドでの使用の制限 などを設定したりできます。 |
| デフォルトで開く* | 特定の操作で使用するデフォ ルトのアプリの設定を消去し ます。 |
| バージョン* | アプリのバージョンが表示さ れます。 |

※ [詳細設定] をタップすると表示されます。

◇お知らせ

アプリや使用状況によって、表示される項目 が異なる場合や、項目が選択できない場合な どがあります。

アプリを強制停止する

- **1 ホーム画面で[アプリフォルダ]▶** [設定]▶[アプリと通知]▶[XX 個のアプリをすべて表示]
 - ・:▶[システムアプリを表示]を タップすると、すべてのアプリを表示 できます。
- **9** 強制停止するアプリをタップ
- 3 [強制停止] ▶画面の内容を確認して [OK]

アプリをアンインストールする

- アンインストールする前に、アブリ内に保存されているデータも含めて、保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【アプリと通知】▶【XX個のアプリをすべて表示】
- 2 アンインストールするアプリをタッ プ
- ② [アンインストール] ▶ [OK]

◇お知らせ

- プリインストールされているアプリはアンインストールできない場合があります。アンインストールできない一部のアプリは、無効化(P185)できる場合があります。
- Google Playから入手したアプリはGoogle Playの画面からアンインストール (P.148) す ることをおすすめします。
- 手順3で : ► [アップデートのアンインストール] が表示された場合は、タップするとアプリを初期状態に戻すことができます。

アプリを無効化する

アンインストールできないアプリやサービスは無効化できる場合があります。

- 無効化したアプリはホーム画面などに表示されず、実行もされなくなりますが、アンインストールはされません。
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【アプリと通知】▶【XX個のアプリをすべて表示】
 - ・ : ▶ [システムアプリを表示]を
 タップすると、すべてのアプリを表示できます。
- つ 無効化するアプリをタップ
- 3 [無効にする] ▶画面の内容を確認して[アプリを無効にする]

◇お知らせ

アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しない場合があります。再度有効化することで正しく動作します。

アプリの設定をリセットする

アプリの無効化(P.185)やデフォルトのアプリの設定(P.184)、バックグラウンドデータの制限(P.184)、アプリの権限(P.56)などをリセットできます。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【アプリと通知】▶【XX個のアプリをすべて表示】
- **? :▶ [アプリの設定をリセット]**
- 3 [設定リセット]

通知の設定

通知の履歴を確認したり、通知表示のオン/オフを設定したりできます。また、通知LEDの動作や、ロック画面での通知に関する設定を変更することもできます。

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [アプリと通知] ▶ [通知の設定]

| 通知履歴 | 通知履歴を表示するかど うかを設定したり、通知 の履歴を確認したりでき ます。 |
|------------------|---|
| バブル | フローティングアイコン (バブル) (P.66) の表示 を許可するかどうかを設 定します。 |
| 通知を最近送信したアプ リ | 最近通知が表示されたアプリが表示され、通知のオン/オフを設定できます。 |
| 過去7日間をすべて表示 | 過去7日間に通知が表示されたアプリの一覧を表示し、通知のオン/オフを設定できます。 |
| ロック画面上の通知 | ロック画面に表示する通 知の種類を設定します。 |
| 機密性の高い通知**1 | ロック画面の通知に機密 性の高い情報を表示する かどうかを設定します。 |

| 通知表示の維持 ステータスバーにサイレ ント通知を表示しない*2 | 表示する通知があるとき、ロック画面に通知内容を表示し続けるかどうかを設定します。 |
|-----------------------------------|--|
| | 「サイレント」(P.66) に |
| ント通知を表示しない※2 | |
| | 設定した通知アイコン |
| | を、ステータスバーに表 |
| | 示するかどうかを設定し |
| | ます。 |
| 通知のスヌーズを許可※2 | 通知にスヌーズを設定 |
| | し、設定した時間に再表 |
| | 示できるようにするかど |
| | うかを設定します。ス |
| | ヌーズを設定するには、 |
| | 通知パネルで通知を左右 |
| | にドラッグし、②をタッ |
| | プします。 |
| 操作や返信の候補 ^{※2} | 通知に操作や返信の候補 |
| | を自動的に表示させるか |
| | どうかを設定します。 |
| アプリアイコン上の通知 | アイコンにドット(点) |
| ドット* ² | を表示して、アプリの通 |
| | 知を知らせるかどうかを |
| | 設定します。 |
| 通知着信時のLED点 | 新着メールなどの通知が |
| 滅※2 | あったときに通知LED |
| | (P.63) の点滅でお知ら |
| | せするかどうかを設定し |
| | ます。 |
| 通知音 ^{※ 2} | P.194 |

| サイレ ント モー ド※ ² | 今すぐONに する/今すぐ OFFにする | サイレント モードを手動 でオン/オフにします。 |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | 人物 | サイレント モードがオン のとき、会話や電話、+ メッセージの通知動作の 割り込みを許可する条件 を設定します。 |
| | アプリ | サイレント モードがオン のとき、通知動作の割り 込みを許可するアプリと 条件を設定します。 |
| | アラームとそ の他の割り込 み | サイレント モードがオン のとき、通知動作の割り 込みを許可する機能を設 定します。 |
| | スケジュール | サイレント モードを自動 的にオンにするスケ ジュールを設定します。 |
| | クイック設定 の期間 ^{※2} | サイレント モードを手動 でオンにしたとき、機能 をオフにするタイミング を設定します。 |
| | 通知の表示オ プション ^{※2} | サイレント モードがオン のときの通知動作を設定 します。 |

- ※1「画面のロック」(P.198)を「パターン」/ 「ロックNo」/「パスワード」に設定している 場合に表示されます。
- ※2 [詳細設定] をタップすると表示されます。

バッテリー

ホーム画面で「アプリフォルダ] ▶ 「設定] ▶ 「バッテリー]

| XX% 残り時間 :XX* | 電池残量と残りの使用可能時間 (日安) などが表示されます。 |
|--------------------------|---|
| アプリは正常に 実行されていま す* | 電池使用量の状況などが表示されます。 |
| STAMINA ₹— | 本端末の動作と一部の機能を制限し、電池の消費を抑えることができます。 ・「スケジュールの設定」を「残量に基づく」に設定すると、指定した電池残量になったときにSTAMINAモードが自動的に有効になります。 ・「充電時にオフにする」をオンにすると、充電中に電池残量が90%になったとき、STAMINAモードが自動的にオフになります。 ・「今すぐOFFにする」をタップすると、STAMINAモードを手動でオン/オフにできます。 ・「節電レベル」をタップすると、節電のレベルを設定できます。 |
| 緊急省電力モー ド | P.55 |
| いたわり充電 | P.39 |
| 自動調整バッテ リー | 使用頻度の低いアプリの電池使用 を制限して電池の消費を抑えま す。 |

| | ステータスバーに電池残量(%) を表示するかどうかを設定しま す。 |
|---------|---|
| 前回のフル充電 | 前回のフル充電から現在までの経 |

過時間が表示されます。

フル充電からの 前回のフル充電から現在までの画 画面使用 面による雷池の使用時間が表示さ **カます。**

※ 使用状況によって表示が異なる場合があります。

◇お知らせ

雷

- ・省雷力機能では、雷池の消費を抑えるために バックグラウンドでの雷池使用を制限します。 アプリが省雷力機能の影響を受けないように 設定するには、対象外アプリとして設定して ください。
 - 対象外アプリに設定するには、ホーム画面で 「アプリフォルダ] ▶ 「設定] ▶ 「アプリと诵 知] ▶ [詳細設定] ▶ [特別なアプリアクセ ス] ▶ [省電力機能] ▶ [最適化していないア プリ] ▶ 「すべてのアプリ] ▶設定するアプリ をタップ▶「最適化しない] ▶「完了」をタッ プレます。
- ・ホーム画面で「アプリフォルダ] ▶ 「設定] ▶ 「バッテリー] ▶ : ▶ 「電池使用量」をタップ すると、フル充電以降に電池を使用したアプ リを確認したり、アプリごとにバックグラウ ンドでの使用の制限などを設定したりできま
- アプリごとの雷池消費量の情報は、本端末を フル充電するとリセットされます。

画面設定

ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ [設定] ▶ [画面設定]

| 画質設定 | 色域とコン トラスト | 静止画や動画の表示モー ドを設定します。 |
|-------|---------------------|---|
| | 自動クリエ イターモー ド | 特定のアプリで自動的に クリエイターモードを適 用するかどうかを設定し たり、適用するアプリを 確認したりします。 |
| | 動画再生時 の高画質処 理 | 動画の再生時に模様や輪 郭を強調し、きめ細かな 質感や鮮鋭感を再現しま す。 |
| ホワイトバ | バランス | P.190 |
| 明るさのし | ベル | P.190 |
| 明るさの自 | 動調節 | 「明るさのレベル」の設定 を基準に、周囲の明るさ などに応じて自動で画面 の明るさを調節します。 |
| 画面消灯 | | 画面が消灯するまでの時 間を設定します。 |
| フォント変 | 更 | フォントを変更します。 ・設定を変更すると、本 端末が再起動します。 |
| フォントち | ナイズ | 文字サイズを設定します。 |
| 表示サイス | ζ | 画面に表示されるアイコ ンなどのサイズを拡大/ 縮小します。 |

| ダークテーマ 画面の自動回転 ロック画面 サイドセンス* | 対応する画面や表示に ダークテーマを適用しま す。自動的にオン/オフ にするスケジュールを設 定することもできます。 P.53 P.190 P.191 |
|------------------------------|--|
| 片手モード※ | |
| カバーの選択※ | お使いのカバー(市販品) に応じて、画面の明るさ を補正するか、画面を消 灯するように設定します。 |
| スマートバックライト* | 本端末を手に持って使用している間、タッチ操作をしていない状態でも画を消灯しないように設定します。 ・スマートバックライトをオンにして本端末を手に持った状態が続くと再の静止状態が続くがあります。 |
| ナイトライト* | 画面を黄色みがかった色にして、薄明かりの場所でも画面を見やすくします。自動的にオン/オフにするスケジュールを設定することもできます。 |

| | かばんやポケットの中な どで本端末のキーが押さ れて画面が点灯しても、 タッチスクリーンを無効 にして誤動作を防ぎます。 |
|------------|--|
| スクリーンセーバー* | スクリーンセーバーを設 定します。 |

※「詳細設定」をタップすると表示されます。

ホワイトバランスを調整する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【画面設定】▶【ホワイト バランス】
- 2 【暖色】/ 【中間色】/ 【寒色】/ 【カスタム】のいずれかをタップ
 - 「カスタム」を選択した場合は、スライダを設定する位置でタップ、または た右にドラッグします。

◇お知らせ

手順2でスライダを設定する位置でタップ、または左右にドラッグすると、自動的に「カスタム」に設定されます。

画面の明るさを調節する

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [画面設定] ▶ [明るさのレベル]
- 2 スライダを設定する位置でタップ、 または左右にドラッグ

ロック画面の設定をする

ロック画面やアンビエント表示に関する設定ができます。アンビエント表示が起動すると、スリープモード中に画像を表示したり、日時や通知を確認したりできます。

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【設定】▶【画面設定】▶【ロック画面】

| アンビエ | アンビエント | アンビエント表示を起動 |
|----------------|--------------|--|
| ント表示 | 表示のタイミ | するタイミングを設定し |
| (Always- | ング | ます。 |
| on display) | 新しい通知 | スリープモード中に通知 があったとき、アンビエ ント表示を起動するかど うかを設定します。 ・ 通知によっては動作し ない場合があります。 |
| | ステッカー | アンビエント表示に指定 した画像を表示するよう に設定します。 |
| | フォト再生 | アンビエント表示に画像 を自動的に表示するよう に設定します。 |
| | ミュージック 情報 | アンビエント表示に再生 中/一時停止中の音楽な どの情報を表示するかど うかを設定します。 |
| 時計 | | ロック画面やアンビエン ト表示の時計を設定しま す。 |

| タップしてロック画面を 表示 | スリープモード中に画面 をダブルタップしてロッ ク画面を表示できるよう にするかどうかを設定し ます。 |
|------------------------------------|---|
| ロックダウンオブション の表示*1 | 電源キーを1秒以上押したときに表示されるメニューに「ロックダウン」を表示します。「ロックダウン」をタップして画面ロックをかけると、Smart Lockや指紋認証によるロック解除を無効にしたり、通知を非表示にしたりできます。 |
| ロック画面からユーザー を追加* ^{1*2} | ロック画面のクイック設 定パネル(P.67)からゲ ストやユーザーを追加で きるようにするかどうか を設定します。 |
| ロック画面にテキストを 追加 | ロック画面に表示するテ キストを入力します。 |
| 通知内容の表示 | ロック画面に通知内容を 表示するかどうかを設定 します。** ³ |
| 通知表示の維持 | 表示する通知があると き、ロック画面に通知内 容を表示し続けるかどう かを設定します。 |

- ※1「画面のロック」(P.198)を「パターン」/ 「ロック No.」/「パスワード」に設定している 場合に表示されます。
- ※2「複数ユーザー」(P.211) をオンに設定している 場合に表示されます。

※3「画面のロック」の設定により表示される項目 は異なります。

サイドセンスを設定する

サイドセンス機能 (P.49) を利用するための 設定を行います。

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【設定】▶【画面設定】▶【詳細設定】▶【サイドセンス】

| サイドセンスを練習する | サイドセンス機能の操作 |
|--------------------|---|
| | を練習します。 |
| サイドセンスメニュー設 定 | サイドセンスメニューに 表示するアプリを設定し ます。 |
| マルチウィンドウメ ニュー設定 | マルチウィンドウメ ニューに表示するアプリ のペア(組み合わせ)を 設定します。 |

| 操作位置 の設定 | 有効にする側面 | 画面外側の縁の有効範囲 を「両側」「右側」「左 側」から選択します。 |
|-------------|---------------|--|
| | 操作位置の指定 | 画面外側の操作位置 手動では 手動では かん いまり できます。 「操作位 とまま できます を 単元 と 特定 を ままる がった ままる がった ままる がった ままる がった ままる がった ままる がった ままり 外側 います できます クリカ の しままる がった できます から 外側 できる を は ままる がった を 取り外 いま 手 画 の し を の し かんと が に を りゅう できる イ できる イ できる イ できる イ できる イ できない イ ド と がった がった いまない は ままる がった から |
| 操作性 | ダブルタップ の速さ | 画面外側の縁が認識する ダブルタップ操作の速さ を調整します。 |
| | スライドの長 さ | 画面外側の縁が認識する スライド操作の長さを調 整します。 |

| ジェスチャー操作の割り 当て* | 回面外側の縁をダブル タップ/上スライド/下 スライドしたときの操作 (ジェスチャー操作)を 割り当てます。 |
|-----------------------|--|
| ロック画面でサイドセン スを使用する | ロック画面でサイドセン スメニューを表示できる ようにするかどうかを設 定します。 |
| ジェスチャー操作を有効 にするアプリ | アプリごとにサイドセン ス機能の使用を許可する かどうかを設定します。 |
| アブリの予測精度を高め る | サイドセンス機能のアプ リの予測精度を高めるた め、Xperiaインテリジェ ンスエンジンに位置情報 |

ジーフィー 提作の割り 南南は側のはたがづり

※ 項目を選択できない場合は、一度サイドセンスメニューを表示してから操作してください。

の使用を許可するかどう かを設定します。

音設定

ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ [設定] ▶ [音設定]

| オーディ オ設定 | Dolby Atmos DSEE HX | Dolby Atmosを利用するかどうかを設定したり、音響効果を変更したりします。 圧縮された音楽データの再生時にハイレゾ・オーディオ相当で再現するかどうかを設定します。付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01を開してオーディオ対応ヘッドホンを接続した場合のみ再現さ |
|--------------|---------------------------|--|
| メディアの | D音量 | れます。 P.194 |
| ダイナミッ ション | <i>ウ</i> バイブレー | 映画や動画、音楽の再生 時に振動を加えることで 臨場を高めます。対応 するアプリで音量中に 音量キーを押して音量調 節パーを表示すると、振 動の強さを変更できま す。 ・メディアの音量を消音 にした場合は、ダイナ ミックバイブレーショ ンは振動しません。 |

| 週話首 重 | P.194 |
|------------------|---|
| 着信音と通知音の音量 | |
| アラームの音量 | |
| 着信時のバイブレーショ ン | 着信中のバイブレーショ ンの動作を設定します。 |
| サイレント モード | P.187 |
| メディア | クイック設定ツール下に 表示される音楽などの操作パネルを非表示にした とき、クイック設定パネルからも非表示にするか どうかを設定します。 |
| 着信音 | P.194 |
| 通知音 | |
| アラーム音 | |
| ダイヤルパッドの操作 音* | ダイヤルキーをタップし たときに音を鳴らすかど うかを設定します。 |
| 画面ロックの音※ | 電源キーを押して画面 ロックをかけたときや、画面ロックを解除したときに音を鳴らすかどうかを設定します。 |
| 充電開始音* | 充電の開始を音と振動で お知らせするかどうかを 設定します。 |
| タッチ操作音* | メニューを選択したとき などに音を鳴らすかどう かを設定します。 |
| タップ操作時のバイブ** | キーアイコンをタップし たときなどに、本端末を 振動させるかどうかを設 定します。 |

P194

通託音量

※「詳細設定」をタップすると表示されます。

◇お知らせ

マナーモードについては、「マナーモードを設定する」(P.53)をご参照ください。

各種音量を調節する

メディア再生音、通話、着信音と通知音、ア ラームの音量を調節します。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [音設定]
- 2 「メディアの音量」/「通話音量」/ 「着信音と通知音の音量」/「アラームの音量」のスライダを設定する位置でタップ、または左右にドラッグ

◇お知らせ

- メディアの音量は音量キーを押しても調節できます。また、通話中に音量キーを押すと、 通話音量を調節できます。
- 着信時に音量キーまたは電源キーを押すと、 着信音を消音にすることができます。

着信音/通知音/アラーム音を設 定する

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [音設定]
- 2 [着信音] / [通知音] / [アラーム 音] のいずれかをタップ
- ② 設定する音を選択▶ [OK]

◇お知らせ

- ・初期状態で登録されている着信音や通知音、 アラーム音以外の音を設定する場合は、手順3 で[音を追加]/[通知の追加]/[アラームの追加]のいずれかをタップします。
- 手順3で着信音や通知音を選択すると、「着信音と通知音の音量」で設定した音量で鳴ります。ただし、消音にしている場合は鳴りませか。

ストレージ

内部ストレージやUSBストレージ、microSD カードの容量を確認したり、USBストレージや microSDカードを初期化(フォーマット)し たりできます。

ホーム画面で「アプリフォルダ]▶ 「設定] ▶ 「ストレージ]

| XX.XXGB 使用中(合計 64.00GB)※ | 内部ストレージの使用容量お よび合計容量が表示されます。 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 内部共有ストレー ジ* | 内部ストレージの使用容量/ 合計容量が表示されます。 |
| USB ドライブ* | USBストレージの使用容量/ 合計容量が表示されます。 |
| SDカード* | microSDカードの使用容量/ 合計容量が表示されます。 |

[※] USBストレージや micro SD カードの認識状能によ り表示される項目は異なります。

◇お知らせ

- 「内部共有ストレージ] ▶ 「ストレージを管理」 をタップすると、ファイルやアプリを選択し て削除/アンインストール1, 内部ストレー ジの空き容量を増やすことができます。
- 「内部共有ストレージ」▶「ファイル」をタッ プするか、「USBドライブ] / [SDカード] をタップするとデーター覧画面が表示され. 保存されているデータの確認や、データのコ ピー/移動/削除/共有などの操作ができま す (P.213)。
- USBストレージ/microSDカードの認識を解 除するには、「USBドライブ」/「SDカード」 の▲をタップします。再度認識させる場合は [USB ドライブ] / [SDカード] ▶ [マウン トーをタップします。
- USBストレージ/microSDカードのフォー マットを行うには、「USBドライブ] / [SD カード] ▶ : ▶ 「ストレージの設定] ▶ 「フォーマット】▶「USBドライブをフォー マット] / [SDカードをフォーマット] を タップします。

フォーマットを行うと保存されている内容が すべて消去されますのでご注意ください。

プライバシー

ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ [設定] ▶ [プライバシー]

| ユーザー補助の使 用*1 | 本端末へのフルアクセスを許可 しているアプリの確認・設定を します。 |
|-----------------------------------|--|
| 権限マネージャ | アプリの権限の設定を確認/変 更します。 |
| パスワードの表示 | ロックNo./パスワードなどの 入力画面で、「●」が表示される 前に入力した文字を表示するか どうかを設定します。 |
| 通知内容の表示 | ロック画面に通知内容を表示す るかどうかを設定します。**2 |
| Googleの自動入 カサービス ^{※3} | 保存された情報を確認したり、 設定を変更したりします。 |
| Googleロケー ション履歴*3 | Googleロケーション履歴を利用 するかどうかを設定したり、保 存されたアクティビティを管理 したりします。 |
| アクティビティ管 理* ³ | アクティビティを有効にするか どうかを設定したり、Googleに 保存を許可するアクティビティ と情報を選択したりします。 |
| 広告※3 | 広告IDをリセットしたり、広告 IDを使用しないように設定した りします。 |
| 使用状況と診断情 報 ^{※3} | 使用状況などをGoogleに送信 するかどうかを設定します。 |

※1 使用状況によって表示が異なる場合がありま す。

- ※2「画面のロック」の設定により表示される項目 は異なります。
- ※3「詳細設定」をタップすると表示されます。た だし、操作状況によっては、「詳細設定」を タップしなくても表示される場合があります。

位置情報

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【位置情報】
- 🤈 「位置情報の使用」の💟 をタップ
- 3 位置情報の注意文を読んで【同意する】

| 最近の位置情報 リクエスト | 最近の位置情報データを使用した アプリやサービスが表示されま す。 |
|--------------------------------|--|
| すべて表示 | 最近の位置情報データを使用した すべてのアプリやサービスが表示 されます。 |
| 位置情報へのア プリのアクセス | 位置情報を使用するアプリの権限 を確認/変更します。 |
| Wi-FiのスキャンとBluetoothのスキャン | Wi-Fi機能やBluetooth機能がオフの場合でも、Wi-Fiネットワーク/Bluetooth機器のスキャンを許可するかどうかを設定します。 |
| Googleロケー ション履歴* | Googleロケーション履歴を利用 するかどうかを設定したり、保存 されたアクティビティを管理した りします。 |
| Google位置情 報の精度 [※] | Wi-Fiやモバイルネットワークな どを使用して、位置情報の精度を 改善するかどうかを設定します。 |
| Google現在地 の共有機能※ | 現在地の共有機能を利用します。 |
| 緊急位置情報 サービス※ | 緊急位置情報サービス(ELS)を 利用するかどうかを設定します。 |

^{※ [}詳細設定] をタップすると表示されます。

セキュリティ

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【設定】▶【セキュリティ】

| | i |
|-------------------------------|--|
| Google Playプロテク ト*1 | 本端末を定期的にスキャンし、セキュリティ上の 脅威を確認するかどうか を設定します。 |
| デバイスを探す* ¹ | 「デバイスを探す」機能のオン/オフを設定したり、端末を探す方法を確認したりします。 |
| セキュリティアップデー ト*1 | ソフトウェアアップデー トの有無を確認します (P.237)。 |
| Google Play システム アップデート* 1 | システムアップデートの 有無を確認します。 |
| 画面のロック | P.198 |
| 指紋設定 | P.200 |
| Smart Lock | 画面ロックの解除方法を「パターン」/「ロック No.」/「パスワード」 に設定している場合に、 自動的にロックを解除す る条件を設定します。 |
| デバイス管理アプリ | 本端末を管理するアプリ を有効にするかどうかを 設定します。 |
| SIMカードロック設 定 ^{※2} | P.47 |

| 暗号化と認 証情報 ^{※3} | スマート フォンの暗 号化 | 内部ストレージはお買い 上げ時に暗号化されてい ます。 |
|------------------------------|---------------------|--|
| | ストレージ のタイプ | 認証情報ストレージ*4 のタイプが表示されま す。 |
| | 信頼できる 認証情報 | 信頼できるCA証明書を 表示します。 |
| | ユーザー認証情報 | 本端末に保存されている ユーザー認証情報を管理 します。 |
| | 証明書のイ ンストール | 証明書をインストールし ます。 |
| | 認証スト レージの消 去 | 認証情報ストレージに 保管したすべての証明書 や認証情報を削除しま す。**5 |
| 信頼エージェ | :ント ^{※3} | 画面ロックの解除方法を「パターン」/「ロック No」/「パスワード」に設定しているとき、信頼エージェントを有効にするかどうかを設定します。 |
| 画面のピン留め ^{※3} | | 画面をピン留めできるようにするかどうかを設定します。オンに設定すると、タスクマネージャ(P68)でサムネイルの上部に表示されるアイコンをタップしたときに、「画面のピン留め」が表示されます。 |

- ※1 使用状況によって表示が異なる場合があります。
- ※2 nanoUIMカードを取り付けていない場合は表示されません。
- ※3 [詳細設定] をタップすると表示されます。ただし、操作状況によっては、[詳細設定] をタップしなくても表示される場合があります。
- ※4 認証情報ストレージに証明書や認証情報を保管 します。
- ※5 VPNの設定も削除されます。

画面ロックの解除方法を設定する

本端末の電源を入れたりスリープモードを解除したりしたときに、画面ロックの解除方法(パターン/ロックNo./パスワード)を入力するように設定できます。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [画面のロック]
- 2 [パターン] / [ロックNo.] / [パ スワード] のいずれかをタップ
- 3 画面の指示に従って設定
 - 設定が完了すると、設定メニューの 「セキュリティ」に戻ります。
 - 「ロックNo.」を選択したときは4~ 16桁の数字、「パスワード」を選択し たときは4~16文字の英数字・記号 を登録します。

4 必要に応じて「画面のロック」の **な**をタップ

| パターンを表示 する [※] | パターン入力時にパターンを表示 するかどうかを設定します。 |
|----------------------------|--|
| 画面消灯後にロック | 画面が消灯してから自動で画面 ロックがかかるまでの時間を設定 します。 |
| 電源ボタンです ぐにロックする | 電源キーを押して画面を消灯したとき、すぐに画面ロックがかかるようにするかどうかを設定します。 |

※「パターン」に設定したときのみ表示されます。

画面ロックをかける

画面ロックの解除方法を設定(P.198) した後に、電源キーを押してスリープモードにする、または画面が消灯してから「画面消灯後にロック」で設定した時間が経過すると、画面ロックがかかります。

■ 画面ロックを解除する場合

1 画面ロック中に電源キーを押して画面を点灯▶画面を上にスワイプ(フリック)▶画面ロックの解除方法を入力

■ 画面ロックを無効にする場合

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [画面のロック] ▶ 設定したパターン/ロックNo. / パスワードを入力▶ [なし] ▶ [無効にする]

◇お知らせ

- ・パターン/ロックNo./パスワードの入力を5 回連続して間違えると、画面ロックを解除できなくなります。約30秒経過してから再度画面ロック解除の操作を行ってください。
- 設定したパターン/ロックNo./パスワードを 忘れた場合は、ドコモショップにお問い合わ せください。

指紋認証機能を設定する

本端末には指紋センサー (P.31) が搭載されており、登録した指で触れることで、画面ロックを指紋認証で解除できます。

指紋認証機能利用時のご注意

- 指紋の特徴情報を利用して認証を行うため、特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことがあります。
- ・認証性能(指で指紋センサーに正しく触れた際に指紋が認証される性能)は、お客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を拭く、手を洗う、認証する指を変えるなどで、認証性能が改善されることがあります。
 - 風呂上がりなどで指がふやけていたり、 濡れていたりしている
 - 指に汗や脂(ハンドクリームなど)が多く付着している
 - 泥や油などで指が汚れている
 - 手荒れしているか、指に損傷(切り傷や ただれなど)がある
 - 指が極端に乾燥している
 - 太ったりやせたりして指紋が変化した
 - 指の表面が磨耗して指紋が薄い
 - 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が 極端に異なる

指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では第三者に本端末を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関して、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

指紋センサー利用時のご注意

- ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。また、表面をひっかいたり、先の尖ったものでつついたりしないでください。故障および破損の原因となることがあります。
- 指紋センサーにシールを貼ったり、インク などで塗りつぶしたりしないでください。
- 指紋センサーが汚れると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。

指紋認証を行う

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [指紋設定]

 指紋を登録済みの場合は画面ロックの 解除方法を入力する画面が表示され、 解除方法を入力すると指紋設定画面が 表示されます。

つ 画面ロックの解除方法を選択

- ・以降は画面の指示に従って操作してください。登録が終了すると指紋が追加されたことをお知らせする画面が表示されます。[完了]をタップすると登録を終了、[他の指紋を追加]をタップすると他の指紋を登録できます。
- 画面ロックの解除方法は、指紋認証を 利用できないときに使用します。
- ・画面ロックの解除方法を入力する画面 が表示された場合は設定した解除方法 を入力し、画面の指示に従って操作し てください。

◇お知らせ

- 指紋設定画面では、次の操作ができます。
 - 指紋の名前を変更するには、登録した指紋を タップ▶名前を入力▶ [OK] をタップしま す。

 - 他の指紋を登録するには、[指紋を追加] を タップします。

1 ロック画面表示中に、登録した指で 指紋センサーに触れる

ロック画面で画面を上にスワイプ(フリック)すると、設定した画面ロックの解除方法を入力する画面が表示されます。

◇お知らせ

- 指紋認証が5回連続して認識されなかった場合は、指紋認証ができなくなります。しばらくしてから再度指紋認証を行うか、画面を上にスワイプ(フリック)して設定した画面ロックの解除方法を入力してください。
- 指紋認証が20回連続して認識されなかった場合は、指紋認証センサーが無効になります。
 画面を上にスワイブ(フリック)して設定した画面ロック解除方法を入力してください。

ドコモのサービス/クラウド

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ドコモのサービス/クラウド]

| dアカウント設定 ドコモクラウド | ドコモアブリで利用するdアカウントを設定します (P.45)。また、端末に登録されている生体情報 (指紋) を利用したdアカウント認証の設定もできます。ドコモクラウドに対応した各種サービスのクラウド設定をします。 |
|---------------------|--|
| ドコモアプリデー タバックアップ | ドコモアブリのデータを自動的 にバックアップ/復元する機能 を利用するかどうかを設定した り、データがバックアップされ たアブリの一覧を確認したりで きます。 |
| ドコモアプリ管理 | ドコモアプリの管理をしたり、 通知や自動アップデートの設定 をしたりします。 |
| おすすめアプリ | おすすめアプリの設定をしたり、 過去に受信した通知を確認した りします。 |
| おすすめ使い方ヒ ント | おすすめ使い方ヒントを表示するかどうかを設定したり、過去に表示されたヒントを確認したりします。 |
| スグアプ設定 | スマホを振るなどの直感操作で、 スグにアプリの起動や電話の操 作ができます (P.70)。 |

| オートGPS | オートGPS対応のサービスを利 用するための設定をします。 |
|---------------------|--|
| ドコモ位置情報 | イマドコサーチ、イマドコかん たんサーチ、ケータイお探し サービスの位置情報サービス機 能の設定をします。 |
| 端末アプリ情報送 信 | アプリ情報をドコモが管理する サーバーに送信するかどうかを 設定します。 |
| 会員情報/プロ フィール情報設定 | ドコモの各種サービスで利用する会員情報/プロフィール情報の確認や変更ができます。 |
| ドコモ初期設定 | P.44 |
| USBデバッグ切 替 | ドコモショップなどの専用端末 を利用するための設定をします。 |
| オープンソースラ イセンス | オープンソースライセンスを表 示します。 |

◇お知らせ

 ドコモのサービス/クラウドで表示されるアプリの中には無効化できるものがあります。 無効化した場合、ドコモのサービス/クラウドの一覧には表示されなくなることがあります。また、新たにドコモ提供のアプリをダウンロードすると、ドコモのサービス/クラウドの一覧に項目が追加されることがあります。

アカウント

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [アカウント]

| アフ | カウントを追加 | P.203 |
|----|---------|-------|
| ア | プリデータを自 | P.203 |
| 動的 | りに同期する | |

アカウントを追加する

オンラインサービスのアカウントを追加したり、削除したりできます。

- Googleアカウントの設定について (P.44)
- 自動同期について (P.203)
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【アカウント】▶【アカウントを追加】
- 2 アカウントの種類をタップ
 - ・以降は画面の指示に従って操作してください。

◇お知らせ

docomoのアカウントは、お買い上げ時から 設定されています。

アカウントを削除する

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [アカウント] ▶ 削除する アカウントを選択

2 [アカウントを削除] ▶ [アカウント を削除]

❖お知らせ

docomoのアカウントは削除できません。

アカウントの自動同期を設定する

本端末とオンラインサービス上の情報を自動 的に同期できます。本端末およびパソコンの どちらからでも情報を表示、編集できます。

- 自動同期を設定すると、同期するときに通信が発生し、パケット通信料がかかる場合があります。
- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [アカウント]

手動同期する

自動同期がオフのとき、登録されたアカウン トを同期します。

- アカウントの種類によっては操作できない 場合があります。
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【設定】▶【アカウント】
- 2 アカウントを選択▶ [アカウントの 同期] ▶ 同期する項目を選択

Xperiaアシスト

本端末の使いかたを紹介する「Xperia使いこなしガイド」を確認したり、サポートのページを表示したりできます。また、電池に関する設定をしたり、ストレージとメモリの最適化を行う設定をしたりすることもできます。

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶ [Xperiaアシスト]

| Xperia使いこなしガイド | Xperia使いこなしガイドを表示して、機能の説明や使いかたなどを確認します。 |
|---------------------|---|
| STAMINA E-F | STAMINAモードの設定 を行います(P.188)。 |
| いたわり充電 | いたわり充電の設定を行います (P.39)。 |
| スマートクリーナー | アプリの利用傾向を分析 して、自動でストレージ とメモリを最適化するか どうかを設定します。 |
| Xperia Lounge Japan | ソニーモバイルコミュニ ケーションズの製品や キャンペーン情報などを 確認します。 |
| サポート | ソニーモバイルコミュニ ケーションズのサポート ページを表示します。 |

ユーザー補助

1 ホーム画面で[アプリフォルダ]▶ [設定]▶[ユーザー補助]

| おすすめ使い方ヒント | おすすめ使い方ヒントサービスを使用するかどうかを設定します。 • あらかじめ使用するための設定が必要です (P.202)。 |
|-----------------|---|
| テキスト読み上げ の設定 | P.206 |
| フォントサイズ | 文字サイズを設定します。 |
| 表示サイズ | 画面に表示されるアイコンな どの表示サイズを拡大/縮小 します。 |
| ダークテーマ | 対応する画面や表示にダーク テーマを適用します。 |
| 拡大操作 | 拡大操作ができるようにする かどうかを設定します。 |
| 色補正 | 色が区別しにくい場合に色補 正します。 |
| 色反転 | 画面の色を反転させるかどう かを設定します。 |
| 大きなマウスポイ ンター | マウス(市販品)などを使用 時のポインターを大きくする かどうかを設定します。 |
| アニメーションを 無効化 | 画面表示のアニメーション効 果をオフにするかどうかを設 定します。 |

| マウスポインター が停止したらク リック 電源ボタンで通話 を終了*1 | マウス(市販品)などを使用 時に、ポインターが停止した らクリック操作を行うように するかどうかを設定します。 電源キーを押して通話を終了 できるようにするかどうかを 設定します。 |
|---|---|
| 画面の自動回転 | P.53 |
| 長押し感知までの時間 | 画面をロングタッチして操作 するときの反応速度を設定し ます。 |
| 操作までの時間 (ユーザー補助タイ ムアウト) | 画面上部に表示される、操作 メニューが表示された通知 メッセージなどの表示時間を 設定します。 ・アブリや機能によっては、 設定に従って動作しない場 合があります。 |
| バイブレーション と触覚フィード バックの強さ | 着信や通知があったとき、 キーアイコンをタップしたと きなどに、本端末を振動させ るかどうかを設定します。 ・アプリや機能によっては、 オフにしても本端末が振動 する場合があります。 |
| システムナビゲー ション | 画面下部のキーアイコンの表 示を変更したり、ジェス チャーナビゲーションに変更 したりします。 |
| モノラル音声 | 音声をモノラル再生するかど うかを設定します。 |
| オーディオバラン ス | オーディオバランスを設定し ます。 |

| 字幕の設定 | 字幕を表示するかどうかを設定したり、字幕のサイズやスタイルなどを設定したりします。 |
|------------------------------------|---|
| 高コントラストテ キスト | 背景色に対して文字をくっき り表示するかどうかを設定し ます。 |
| ロック画面からの ショートカット** ² | ロック画面からの音量ボタン のショートカットを使用する かどうかを設定します。 |

- ※1「電源ボタンで通話を終了」がオンの状態で、 通話中にスリープモードになった場合は、電源 キーを押してスリープモードを解除してから電源キーを押すと通話を終了できます。
- ※2 [詳細設定] をタップすると表示されます。

テキスト読み上げを設定する

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [ユーザー補助] ▶ [テキスト読み上げの設定]

| 優先するエン ジン | テキスト読み上げエンジンの選択や 設定を行います。 |
|--------------|-------------------------------|
| 言語 | テキスト読み上げの言語を設定します。 |
| 音声の速度 | テキストを読み上げる速度を設定し ます。 |
| 音の高さ | テキストを読み上げる音声の高さを 設定します。 |
| 再生 | 読み上げのサンプルを再生します。 |
| リセット | 「音声の速度」「音の高さ」の設定を 標準に戻します。 |

◇お知らせ

 本機能の設定でテキスト読み上げを行うには、 対応するテキスト読み上げアプリをダウン ロードする必要があります。

Digital Wellbeing と保護 者による使用制限

本端末の利用習慣を確認したり、アプリタイマーなどのツールで利用時間を管理したりして、本端末の使いすぎを防止することができます。また、保護者による使用制限を設定することもできます。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【設定】▶【Digital Wellbeingと 保護者による使用制限】
- 9 各項目を確認・設定

Google

Googleのアカウントおよびサービスに関する、情報や設定の確認/変更/削除などができます。

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【設定】▶【Google】

9 各項目を設定

◇お知らせ

Bluetooth機器を使用して音声検索を行うには、手順2で [アカウントサービス] ▶ [検索、アシスタントと音声] ▶ [音声] ▶
 「Bluetoothでの録音」の ●をタップします。

システム

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【設定】▶【システム】

| 認証 | | P.250 |
|---------------------|----------------------------------|--|
| 言語と入力 | | P.208 |
| ジェスチャー | | P.209 |
| 日付と時刻 | | P.209 |
| バック アップ*1 | Google ドラ イブへの バックアッ プ | アブリのデータや本端末 の設定などを、Google ドライブにバックアップ するかどうかを設定しま す。 |
| | アカウン ト* ² | Google ドライブにバックアップするアカウントを設定します。 ・アカウントを設定すると、バックアップを手動で実行する項目などが表示されます。 |
| リセット オプショ ン*1 | ネットワー ク設定のリ セット | ネットワーク設定をリ セットできます。 |
| | アプリの設 定をリセッ ト | P.186 |
| | すべての データを消 去 (出荷時 リセット) | P.210 |
| 複数ユーザ | _*1 | P.211 |

| ソフトウェアアップデー ト*1 | P.237 |
|--------------------|-------------------------------|
| | アプリの更新確認をしたり、自動更新の設定をしたりできます。 |

※1 [詳細設定] をタップすると表示されます。 ※2 使用状況によって表示が異なる場合がありま

言語と入力

đ.

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [システム] ▶ [言語と入力]

| 言語 | | P.208 |
|---------|------------------|---|
| 画面上の | Gboard | P.63 |
| キーボー | ドコモ文字編集 | |
| ۱۴ | Google音声入 カ | |
| | 画面キーボード を管理 | 文字入力時に切り替え て使用する入力方法を 設定します。 |
| 物理キーボード | 画面上のキー ボードの表示 | 本端末にキーボードを 接続して文字を入力す るとき、ソフトウェア キーボードも表示する かどうかを設定します。 |
| | キーボード ショートカット | 本端末に接続したキー ボードで使用できる ショートカットを表示 します。 |

| スペルチェック* | スペルチェックを行う かどうかを設定します。 |
|------------------|--|
| 自動入力サービス** | 自動入力サービスの選 択や設定を行います。 |
| 単語リスト* | スペルチェッカーアプ リなどで使われる単語 を追加できます (P.62)。 |
| ポインタの速度** | マウス(市販品)など を使用時のポインター の速度を設定します。 |
| テキスト読み上げの設 定* | P.206 |

※「詳細設定」をタップすると表示されます。

使用する言語を変更する

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [システム] ▶ [言語と入力] ▶ [言語]
- 2 [言語を追加] ▶使用する言語を選択 ▶必要に応じて国・地域を選択
- 3 使用する言語の = を最上段(「1」の 位置)までドラッグ

◇お知らせ

・間違った言語を選択して表示内容が読めなくなった場合は、次のホームページのFAQをご覧ください。

https://www.sonymobile.co.jp/support/

ジェスチャー

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【システム】▶【ジェスチャー】

| サイドセンス | P191 |
|--------------------|---|
| | |
| 片手モード | P.74 |
| スマートバックライト | 本端末を手に持って使用している間、タッチ操作をしていない状態でも画面を消灯しないように設定します。 ・ スマートバックライトをオンにして本端末を手に持っていても、端末の静止状態が続くと画面が消灯する場合があります。 |
| システムナビゲー ション | 画面下部のキーアイコンの表示を変更したり、ジェス チャーナビゲーションに変更 したりします。 |
| 電源メニュー | 電源キーを1秒以上押したときに表示されるメニューに、本端末に接続されているスマートホームデバイス(市販品)などのコントロールを表示するかどうかを設定します。 |
| 電源キーオプション | 電源キーを2回押して起動で きるアプリ/機能を設定しま す。 |
| アンビエント表示の タイミング | アンビエント表示 (P.190) を起動するタイミングを設定 します。 |

| タップしてロック画 | スリープモード中に画面をダ ブルタップしてロック画面を 表示できるようにするかどう |
|-----------|---|
| 面を表示 | ブルタップしてロック画面を |
| | 表示できるようにするかどう |
| | かを設定します。 |

日付と時刻

・日付、時刻、タイムゾーン、24時間表示を 手動で設定する場合は、「ネットワークの 時刻を使用する」「ネットワークから提供 されたタイムゾーンを使用する」「言語/ 地域のデフォルトを使用する」をオフにす る必要があります。

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [システム] ▶ [日付と時刻]

| ネットワークの時刻 を使用する | ネットワーク上の日付・時刻 情報を使って自動的に補正し ます。 |
|----------------------------------|--|
| 日付 | 日付を手動で設定します。 |
| 時刻 | 時刻を手動で設定します。 |
| ネットワークから提 供されたタイムゾー ンを使用する | ネットワーク上のタイムゾーン情報を使って自動的に補正 します。 |
| タイムゾーン | タイムゾーンを手動で設定します。 |
| 言語/地域のデフォ ルトを使用する | 「言語」(P.208)の設定に 従って自動的に24時間表示 にするかどうかを設定しま す。 |
| 24時間表示 | 24時間表示を手動で設定します。 |

◇お知らせ

海外通信事業者によっては時差補正が正しく 行われない場合があります。その場合は、手 動でタイムゾーンを設定してください。

本端末をリセットする

本端末をリセットすると、端末内のすべての データおよびアカウントなどが削除され、本 端末は初期状態に戻ります。

- 削除されるデータにはダウンロードしたアプリや内部ストレージ内のデータ(音楽や画像など)も含まれます。
- 必ず本端末の重要なデータをバックアップ してからリセットしてください。
- リセットは充電しながら行うか、電池が十分に充電された状態で行ってください。
- 初期設定について(P.43)
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶
 [設定】▶【システム】▶【詳細設定】▶【リセットオプション】▶
 【すべてのデータを消去(出荷時リセット)】
- **っ** [すべてのデータを消去]
 - 必要に応じて画面ロックの解除方法 (「パターン」/「ロックNo.」/「パ スワード」)を入力します。
- 3 [すべてのデータを消去]

◇お知らせ

よっては再度ダウンロードできます。 ダウンロードするには、ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [Xperia Lounge Japan] ▶ ■ [サポート ② (ブラウザで開きます)] ▶ [スマートフォン/タブレット関連 (プリインストールコンテンツなどの再ダウンロード]] ▶ [ドコ干] をタップして表示される画

プリインストールされているコンテンツに

面から本端末を選択してください。

複数ユーザー

ユーザーを追加することで、本端末を複数の ユーザーで共有できます(ユーザーやゲスト が利用できる機能)。

ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [システム] ▶ [詳細設 定] ▶ 「複数ユーザー]

| 自分(所有 者)* ¹ | プロファイル情報の確認や編集ができます。 ・ 所有者以外が使用中の場合は「所有者」*!と表示され、タップすると所有者に切り替えることができます。 |
|---------------------------|--|
| ゲストを追加 | ゲストを追加します。ゲストが追加された状態で、ゲスト以外が使用中の場合は「ゲスト」と表示されます。 ・ 所有者が使用中に「ゲスト」をタップすると、ゲストへの切り替えや、電話の使用許可の設定、ゲストの削除ができます。 ・ ゲストが使用中の場合は「ゲストを削除」が表示され、タップするとゲストが使用したアプリやデータを削除できます。 |

ユーザーを追加 コーザーを追加します。追加した ユーザーに初めて切り替えるとき は、初期設定が必要になります。 画面の指示に従って設定してくだ さい。

- 初期設定が完了したユーザーは 「(Googleアカウントに設定し た名前)」、完了していないユー ザーなどは「新しいユーザー」 と表示されます。
- 所有者が使用中に追加したユー ザーをタップすると、ユーザー への切り替えや、雷話と+メッ ヤージ (SMS) の使用許可の設 定、ユーザーの削除ができま đ.
- 使用中のユーザーをタップする と、プロファイル情報の確認や 編集ができます。

ロック画面から *** 2**

ロック画面のクイック設定パネル |**ユーザーを追加**|(P.67) からゲストやユーザーを 追加できるようにするかどうかを 設定します。

- ※1 使用状況によって表示が異なる場合がありま đ.
- ※2「画面のロック」(P.198)を「パターン」/ 「ロックNol/「パスワード」に設定し、所有 者が使用している場合に表示されます。

◇お知らせ

- ・ 所有者とゲストを合わせて、最大5人のユー ザーを登録できます。
- 使用者がユーザー/ゲストの場合は、表示さ れる機能が異なったり、アプリや機能の利用 が制限されたりします。

デバイス情報

1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [デバイス情報]

| デバイス名 | 本端末の名前を登録しま |
|------------------------|--|
| 771774 | す。 |
| 電話番号 | 自分の電話番号が表示さ れます。 |
| 緊急時情報 | 緊急時の初期対応で役立 つ血液型などの情報や、 緊急時の連絡先を登録し ます。 |
| 法的情報 | サードパーティライセン スやGoogle利用規約な どを確認できます。 |
| 詳細な診断データ | 本端末の詳細な診断データを送信するかどうかを 設定します。 |
| SIMのステータス | バージョンや各種番号、 |
| モデル | nanoUIMカードのステー |
| IMEI | タス、電池性能などを確 認できます。 |
| IMEIバーコード表示 | DBCCC059 |
| Androidバージョン | |
| 電池性能表示 | |
| IPアドレス | |
| Wi-Fi MACアドレス | |
| デバイスのWi-Fi MAC アドレス | |
| Bluetoothアドレス | |
| 稼働時間 | |
| ビルド番号 | |

ファイル管理

ストレージ構成

本体(内部ストレージ)

お買い上げ時に、内部ストレージ(/storage/ emulated/0) に作成されるフォルダは次のと おりです。

本端末の操作状況により、表示されるフォ ルダが異なる場合があります。

| Alarms | アラーム音などが保存されます。 |
|---------------|-----------------------------------|
| Android | システムや各種アプリの設定データ、一時ファイルなどが保存されます。 |
| DCIM | カメラで撮影した静止画/動画が 保存されます。 |
| Download | ウェブブラウザでダウンロードし たデータが保存されます。 |
| Movies | 動画(カメラで撮影したものを除 く)が保存されます。 |
| Music | 音楽データが保存されます。 |
| Notifications | 通知音などが保存されます。 |
| Pictures | 静止画(カメラで撮影したものを 除く)が保存されます。 |
| Podcasts | Podcastのファイルなどが保存さ れます。 |
| Ringtones | 着信音などが保存されます。 |

microSDカード(外部ストレー ジ)

本端末内のデータをmicroSDカードに保存 したり、microSDカード内のデータを本端 末に取り込んだりできます。

• microSDカードの取り付け/取り外しにつ いて (P36)

ファイル操作

「ファイル」アプリを利用して、内部スト レージやmicroSDカードに保存されている データを操作します。

ホーム画面で「アプリフォルダ」▶ [ファイル]

最近使用したファイルが表示されま す。

≡▶デバイス名をタップ

- 本端末の内部ストレージが表示されま đ,
- microSDカードを取り付けている場 合は、≡をタップするとメニューに表 示されます。

必要に応じてフォルダをタップ

/ ファイルをタップ

対応するアプリでデータが表示されます。

◇お知らせ

- データを検索する場合は、手順2でQをタップしてファイル名を入力し、ソフトウェアキーボードのQをタップします。
- フォルダを作成する
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【ファイル】
- ラ ≡▶カテゴリやストレージをタップ
- 3 必要に応じてフォルダをタップ
- **/| : ▶ [新しいフォルダ]**
- 5 フォルダ名を入力▶ [OK]
- フォルダまたはファイルの名前を変更 する
- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【ファイル】
- 2 ≡▶カテゴリやストレージをタップ
- 3 必要に応じてフォルダをタップ
- 4 名前を変更するフォルダまたはファイルをロングタッチ
- 5 : ▶ [名前を変更] ▶名前を入力▶ [OK]

- フォルダまたはファイルを削除する
- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [ファイル]
- 2 ≡▶カテゴリやストレージをタップ
- 3 必要に応じてフォルダをタップ
- 4 削除するフォルダまたはファイルを ロングタッチ
- 5 **Î►** [OK]
- フォルダまたはファイルをコピー/移動する
- **1** ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【ファイル】
- 2 ≡▶カテゴリやストレージをタップ
- 3 必要に応じてフォルダをタップ
- 4 コピー/移動するフォルダまたは ファイルをロングタッチ
- 5 : ▶ [コピー...] / [移動...]
- 6 任意の場所で [コピー] / [移動]

データ通信

Bluetooth機能

Bluetooth機能は、パソコンやハンズフリー ヘッドセットなどのBluetooth機器とワイヤ レス接続できる技術です。

- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- 対応しているBluetoothプロファイルについて(P.247)

◇お知らせ

- Bluetooth機能のオン/オフの設定は、電源を 切っても変更されません。
- 使用しない場合は電池の消耗を抑えるために Bluetooth機能をオフにしてください。
- 無線LAN対応機器との電波干渉について

本端末のBluetooth機能と無線LAN対応機器は、同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LAN対応機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- Bluetooth対応機器と無線LAN対応機器は、約10m以上離してください。
- 約10m以内で使用する場合は、 Bluetooth対応機器または無線LAN対 応機器の電源を切ってください。

本端末を検出可能にする

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [機器接続]
- **?** [新しい機器とペア設定する]
 - [機器名] をタップすると他の Bluetooth機器に表示される本端末の 名前を変更できます。

Bluetooth機器とペア設定する

本端末とBluetooth機器を接続するには、ペア設定が必要です。

- 一度ペア設定を行うと、ペア設定情報は記録されます。
- ペア設定を行うときに、パスコード (PIN) の入力が必要になる場合があります。本端 末のパスコード (PIN) は「0000」です。 「0000」を入力してもペア設定できない場 合は、Bluetooth機器の取扱説明書をご覧 ください。
- あらかじめペア設定を行う機器側で、 Bluetooth機能およびBluetooth検出機能 がオンになっていることを確認してください。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [機器接続] ▶ [新しい機器とペア設定する]
 - 「使用可能なデバイス」欄に検出されたBluetooth機器名が表示されます。
- **2** ペア設定を行うBluetooth機器名を タップ
- 3 確認画面でBluetoothペア設定コード (パスコード)を確認▶ [ペア設定する]
 - ペア設定されたBluetooth機器名が表示されます。
- 他のBluetooth機器から接続要求を受けた場合

確認画面でBluetoothペア設定コード (パスコード)を確認し、[ペア設定する] をタップします。

◇お知らせ

- ペア設定されたBluetooth機器名の右側の なをタップすると、相手のBluetooth機器の 名前を変更したり、使用目的を設定したりできます。
- ペア解除する場合は、解除するBluetooth機器 名の右側の
 上 [削除]
 上 [このデバイスと のペア設定を解除]
 をタップします。

Bluetooth機器と接続する

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [機器接続]
- 2 [すべて表示] ▶接続する Bluetooth機器名をタップ

Bluetooth機器の接続を解除する

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶「設定】▶「機器接続】
- 2 接続中のBluetooth機器名をタップ
 - Bluetooth機器名の右側になが表示 されている場合は、なをタップしてく ださい。
- 2 [接続を解除]
 - 再接続するときは、[接続] をタップ します。

Bluetooth機能でデータを送受 信する

あらかじめ、Bluetooth機能をオンにして、 相手のBluetooth機器とペア設定を行ってく ださい。

データを送信する

- 1 各アプリの共有メニューで [Rluetooth]
- 2 送信する相手のBluetooth機器を タップ

データを受信する

- 1 相手のBluetooth機器からデータを 送信
 - ステータスバーに数が表示されます。
- 2 ステータスバーを下にドラッグ▶ [着信ファイル] ▶ [承諾]

◇お知らせ

・受信したデータはホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [機器接続] ▶ [接続の設定] ▶ [Bluetoothで受信したファイル] をタップすると確認できます。

外部機器接続

パソコンとの接続

パソコンに接続すると、内部ストレージや microSDカードのデータをパソコンとやり 取りできます。

◇お知らせ

- 表示される画面はパソコンの動作環境(OS) によって異なる場合があります。
- 著作権で保護された画像や音楽などは操作が できない場合があります。

USBケーブル A to Cでパソコン に接続する

- 以下のオペレーティングシステム(OS)に 対応しています。
 - Microsoft Windows 10
 - Microsoft Windows 8.1

本端末をUSBケーブル A to C 02 (別売品) などでパソコンに接続 (P41)

- パソコンに本端末のドライバソフトの インストール画面が表示された場合 は、インストール完了までしばらくお 待ちください。
- 本端末トにソフトウェアのインストー ルを確認する画面が表示された場合 は、「スキップ」をタップしてくださ ()

2 [許可]

- パソコントの画面に本端末がポータブ ルデバイスとして表示され、本端末の 内部ストレージおよびmicroSDカー ドにアクセスできるようになります。
- [拒否] をタップすると、本端末の充 雷のみを行います。

◇お知らせ

USB接続モードを変更するには、ステータス バーを下にドラッグ▶USR接続モードの通知 をタップし、USB接続モードを選択します。

USBケーブル A to Cを安全に取り外 व

- ・データ転送中にUSBケーブル A to Cを取り 外さないでください。データが破損するお それがあります。
- データ転送中でないことを確認し、 USBケーブル A to Cを本端末とパ ソコンから取り外す

ヘッドホンやイヤホンとの接 続

市販のヘッドホンやイヤホンから音声を出力 する場合は、付属の3.5mmイヤホン変換・ テレビアンテナケーブル SO01 にヘッドホン やイヤホンを接続してください。

- ヘッドホンやイヤホンを接続するときは、 3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナ ケーブル SO01のヘッドセット接続端子に 対してまっすぐに、奥までしっかりと差し 込んでください。
- 市販のヘッドホンやイヤホンの接続 プラグを、3.5mmイヤホン変換・ テレビアンテナケーブル SO01の ヘッドセット接続端子に差し込む

3.5mmイヤホン変換・テレビアン テナケーブル SO01のType-Cプラ グを、本端末のUSB Type-C接続端 子に差し込む



3.5mm イヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01

◇お知らせ

4極ヘッドセットについてはCTIA / OMTP規 格に準拠したものに対応しております。

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用になれるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

国際ローミング(WORLD WING)の詳細に ついては、ドコモのホームページをご覧くだ さい。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/

■ 対応ネットワークについて

本端末はLTEネットワーク、3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用になれます。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用になれます。

◇お知らせ

国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国・地域および海外通信事業者は、ドコモのホームページをご確認ください。

海外で利用可能なサービス

| 主な通信サービス | LTE | 3G | 3G850 | GSM (GPRS) |
|----------|-----|----|-------|---------------|
| 電話 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パケット通信※ | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ ローミング時にパケット通信を利用するには、モバイルネットワーク設定の「データローミング」 (P.222)をオンに設定する必要があります。

◇お知らせ

- 海外で+メッセージアプリをご利用いただく には+メッセージアプリでの設定が必要です (P.119)。
- 接続する海外通信事業者やネットワークによりご利用になれないサービスがあります。
- 接続している通信事業者名は、「クイック設定 パネル」(P.67) で確認できます。

海外でご利用になる前に

出発前の確認

海外でご利用になる際は、日本国内で次の確認をしてください。

■ ご契約について

- WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は裏表紙のお問い合わせ先までお問い合わせください。
- ahamoプランでご利用になる場合、 WORLD WINGのお申し込みは不要で廃 止はできません。

■ 充電について

充電についてはドコモのホームページ をご確認ください。

■ 料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異なります。 詳細はドコモのホームページをご確認 ください。また、ahamoプランでご利用になる際は、必ずahamoのホーム ページで詳細をご確認ください。
- ご利用のアプリによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。
 各アプリの動作については、お客様ご自身でアプリ提供元にご確認ください。

事前設定

ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」(P.110)を「開始」に設定する必要があります。渡航先で遠隔操作設定を行うこともできます(P.227)。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

滞在国での確認

海外に到着後、本端末の電源を入れると自動 的に利用可能なネットワークに接続されま す。

接続について

「ネットワークを自動的に選択」(P.222)をオンに設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

海外で利用するための設定

データローミングの設定

海外でパケット通信を行うためには、モバイルネットワーク設定の「データローミング」をオンに設定する必要があります。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[設定】▶【ネットワークとインターネット】▶【モバイルネットワーク】
- 2 「データローミング」の をタップ ▶注意文を読んで [OK]

ネットワークの設定

初期状態では、自動的に利用できるネット ワークを検出して切り替えるように設定され ています。手動でネットワークを切り替える 場合は、次の操作で設定してください。

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶【設定】▶【ネットワークとインターネット】▶【モバイルネットワーク】▶【詳細設定】
- 2 「ネットワークを自動的に選択」の をタップ
 - 注意文が表示された場合は、[OK] を タップします。
 - ネットワークの検索を行います。
- 3 利用可能なネットワークの中から使用するネットワークをタップ

◇お知らせ

- ネットワークを手動で設定した場合、圏外に 移動しても、別のネットワークに自動的に接 続されません。
- 「ネットワークを自動的に選択」をオンに設定するには、手順2で「ネットワークを自動的に選択」の ●をタップします。

優先ネットワークの種類の設定

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインター ネット]
- 2 【モバイル ネットワーク】▶【優先 ネットワークの種類】
- 3 [4G/3G/GSM] / [4G/3G] / [3G/GSM] / [GSMのみ] のいず れかをタップ
 - 「4G/3G/GSM」を選択すると、利用できるネットワークタイプを自動的に切り替えます。

国際ローミング中に VoLTE を利用する

国際ローミング中にVoLTEが利用可能なとき はVoLTEを使用できるように設定します。

- 1 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[設定] ▶ [ネットワークとインターネット]
- 2 [モバイル ネットワーク] ▶ 「4G回線による通話」の ▶をタップ

日付と時刻について

「日付と時刻」の「ネットワークの時刻を使用する」、「ネットワークから提供されたタイムゾーンを使用する」がオンの場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 日付と時刻の設定について (P.209)

お問い合わせについて

- 本端末やnanoUIMカードを海外で紛失・ 盗難された場合は、現地からドコモへ速や かにご連絡いただき利用中断の手続きをお 取りください。お問い合わせ先について は、裏表紙をご参照ください。My docomoからも利用中断の手続きは可能で す。なお、紛失・盗難された後に発生した 通話・通信料もお客様のご負担となります のでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国 に割り当てられている「国際電話アクセス 番号」または「ユニバーサルナンバー用国 際識別番号」が必要です。
- ahamoプランをご利用の場合、ahamoのホームページからお問い合わせください。

滞在先で電話をかける/受け る

海外に到着後、本端末の電源を入れると、利 用可能な通信事業者が自動的に設定されます。

- 電池の残量および受信レベルが十分である ことを確認してください。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知を 設定していても、発信者番号が通知されな かったり、正しく番号表示されなかったり することがあります。
 この場合、通話履歴から電話をかけること
 - この場合、通話履歴から電話をかけること はできません。
- 接続可能な国および通信事業者などの情報 については、ドコモのホームページをご覧 ください。

滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の国へ電話をかけることができます。

- ・先頭に「+」を付けてから相手先の国番号と電話番号を入力すると、滞在先から日本、または他の国へ簡単に国際電話をかけることができます。
- 1 ホーム画面で № 🕮 をタップ

2 + ([0] をロングタッチ) ▶ 国番号、 地域番号(市外局番)、相手先電話番 号の順に入力

- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、先頭の「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要になる場合があります。
- 電話をかける相手が海外での 「WORLD WING」利用者の場合は、 国番号として「81」(日本)を入力してください。

3 しをタップ

ビデオコールをかける場合は ! ▶[ビデオコール]をタップします。

4 通話が終了したら合をタップ

❖お知らせ

ビデオコールについて詳しくは、「電話をかける/受ける」(P.99)をご参照ください。

国際ダイヤルアシストを利用して電話 をかける

滞在国から他の国へ電話をかける場合、国際 ダイヤルアシストを利用すると、簡単な操作 で国際電話をかけることができます。

- あらかじめ国際ダイヤルアシストの「自動 変換機能」(P.227)をオンに設定する必要 があります。
- ・地域番号の先頭の「0」があらかじめ設定 した国番号に自動的に変換されます。

- 1 ホーム画面で (▶ をタップ
- 2 地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力
- 3 🕓をタップ
 - 国際ダイヤルアシスト画面が表示された場合は [発信] をタップします。
- 🛕 通話が終了したら🕿をタップ

滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかける操作と同様に、相手 の一般電話や携帯電話の番号を入力するだけ で電話をかけることができます。

- 1 ホーム画面で ● をタップ
- つ 電話番号を入力
 - 一般電話にかける場合は、地域番号 (市外局番)、相手先電話番号の順に入 力します。
- 3 🤚をタップ
 - 国際ダイヤルアシスト画面が表示された場合は [元の番号で発信] をタップします。
- △ 通話が終了したら会をタップ

海外にいるWORLD WING利用 者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内 に電話をかける場合でも、日本への国際電話 として電話をかけてください。

- 滞在先に関わらず日本経由での通信となる ため、日本への国際電話と同じようにダイ ヤルしてください。
 - + ([0] をロングタッチ) 81 (日本の国番号) 先頭の「0」を除いた電話番号

滞在先で電話を受ける

海外でも日本にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

◇お知らせ

 国際ローミング中に電話がかかってきた場合 は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通信料がかかり、着信側には着信料がかかります。

■ 日本国内から滞在先に電話をかけても らう場合

日本国内の一般電話、携帯電話から滞在 先の本端末に電話をかけてもらう場合は、 日本国内にいるときと同様に電話番号を ダイヤルしてもらうだけで電話をかける ことができます。

■ 日本以外から滞在先に電話をかけても らう場合

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、発信国の国際電話アクセス番号および「81」(日本の国番号)をダイヤルしてもらう必要があります。

発信国の国際電話アクセス番号 - 81 - 90 (または80、70) - XXXX - XXXX

国際ローミングの設定

国際ローミングサービスを利用するときの設定を行います。

- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。
- 1 ホーム画面で ▲ ! をタップ
- 2 [設定] ▶ [通話]
- 3 [ネットワークサービス・海外設定]
 - 利用者情報送信の確認画面が表示された場合は、内容を確認して画面の指示に従って操作してください。

△ [海外設定]

| ローミング時 着信規制 | 国際ローミング中に着信を規制することができます。 |
|----------------|---|
| ローミング着 信通知 | 国際ローミング中に圏外などで着信 できなかった場合に、SMSでお知 らせします。 |
| ローミングガ イダンス | 国際ローミング中に電話をかけてき た相手に、国際ローミング中である ことをお知らせするガイダンスを流 すことができます。 |
| ネットワーク サービス | P.227 |

国際ダイヤルアシストの設定

- 1 ホーム画面で[←]▶:をタップ
- 2 [設定] ▶ [通話]
- 3 [国際ダイヤルアシスト]

| 自動変換機能 | 国際プレフィックスまたは国番号を 自動で追加するかどうかを設定しま す。 |
|---------------|--|
| 国番号 | 自動変換機能で使用される国番号を 選択します。 |
| 国際プレ フィックス | 自動変換機能で使用される国際プレ フィックスを選択します。 |

ネットワークサービス(海外)の 設定

滞在国で利用する留守番電話サービスなどのネットワークサービスを設定します。

- あらかじめ、「遠隔操作設定」(P.110) を 「開始」に設定する必要があります。
- ・ 海外から操作した場合は、滞在国から日本 までの通話料がかかります。
- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。
- 1 ホーム画面で∭▶ : をタップ
- っ [設定] ▶ [通話]

3 [ネットワークサービス・海外設定]

・利用者情報送信の確認画面が表示され た場合は、内容を確認して画面の指示 に従って操作してください。

4 [海外設定] ▶ [ネットワークサービス] ▶目的のサービスを選択

| 遠隔操作(有 料) | 遠隔操作を開始するかどうかを設定 します。 |
|-------------------------|---|
| 番号通知お願 いサービス (有料) | 発信者番号が非通知の電話がかかっ てきた場合に、発信者に番号通知を 依頼するガイダンスを流します。 |
| ローミング着 信通知(有料) | P.226 |
| ローミングガ イダンス(有 料) | P.226 |
| 留守番電話 サービス(有 料) | 電波が届かないところにいたり、電源を切っている場合などに電話をかけてきた方の伝言メッセージをお預かりします。 別途お申し込みが必要です。 |
| 転送でんわ サービス(有 料) | かかってきた電話を、あらかじめ登録した他の携帯電話などに転送することができます。 別途お申し込みが必要です。 |

5 画面の指示に従って操作

6 音声ガイダンスに従って操作

帰国後の確認

日本に帰国後は渡航前の設定に戻してください。

- 海外でパケット通信を利用した場合 「データローミング」(P.222) をオフに設 定してください。
- 帰国後に自動的にドコモのネットワークに接続できない場合
 - 「優先ネットワークの種類」 (P.223) を 「4G/3G/GSM」 に設定してください。
 - •「ネットワークを自動的に選択」 (P.222) をオンに設定してください。

付録

トラブルシューティング

故障かな?と思ったら

- ・故障かな?と思ったときに、お客様ご自身で診断することができます。詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
- ソフトウェアを更新する必要があるかを チェックして、必要な場合にはソフトウェ アを更新してください(P237)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、お気軽にご相談ください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。

■電源

| 状況 | 原因と対処 |
|-----------------|---|
| 本端末の電源が 入らない | 電池切れになっていませんか。→ P.38 |
| 画面が動かない、電源が切れない | 画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合は、電源キーと音量キーの上を同時に約9秒間押し、連続して3回振動した後に指を離すと本端末の電源を強制的に切ることができます。※強制的に電源を切る操作のため、データおよび設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。 |

■ 充電

| 状況 | 原因と対処 |
|--|---|
| 不電ができない (通知)に日が点 灯しない、電池 アイコンが充電 中の表示に変わ らない) | ・ アダブタの電源ブラグがコンセントまたはアクセサリーソケットに正しく差し込まれていますか。 ・ アダブタと本端末が正しく取り付けられていますか。 ・ アダブタと本端末が正しく取り付けられていますか。 → P.40 ・ ACアダブタ (別売品)をご使用の場合、ACアダブタの Type-Cブラグが本端末と正しく接続されていますか。 → P.40 ・ USBケーブル A to C 02 (別売品)をご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。 ・ 充電しながら通話や過信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇して通知 LEDが消灯する(充電が停止する)、充電が第一よない。または電池残量が減少する場合があります。その場合は、本端末の温度が下っていまたは電池残量がでいる場合は、本端末の温度が下ってください。 |
| 通知LEDが赤色 に点滅し、操作 ができない | 電池残量が少ない場合は充電してください。→P.38 |
| いたわり充電が開始されない | 自動設定の場合、充電の習慣に規則性を見つけられないと学習が完了しないため、いたわり充電は開始されません。手動設定にすると、指定した時間帯で開始できます。→P.39 |

| 状況 | 原因と対処 |
|--------------|---|
| 満充電にならな い | いたわり充電中に充電器を取り外 すと、満充電されていない場合が あります。 |
| | 満充電にするには、通常の充電に 切り替えてください。→P.39 |

■ 端末操作

| 状況 | 原因と対処 |
|--------------|---|
| 操作中・充電中に熱くなる | 通話中に、電波環境や通話時間によっては受話ログスピーカますが、異常ではありませんが多いではありませんない。 操作中や充電中、充電しない時間でかた場合などには、本端末なの蔵電池、アプブタが熱作上まごでありませんので、そのままがありませんので、そのままでは、かるのと、上昇した旨が表かので、はると、上昇した皆が表かので、カースがものです。 本端末の温度がリングビスが使用であります。 この場合は、本端末の温度が下使ります。この場合は、本端末の温度が下使ります。この場合は、本端末の温度でがるのを待ってから、再度で使いませい。 |

| 電池の使用時間が短い | ・ 圏外の状態で長時間放置される |
|------------|---|
| が短い | トニナマトルナンハナサイか |
| | ようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態になる、 よう電波を探費しいます。。 変と消費しいます。。 変と消費しいます。 が続く場所では電定して ださい。→P.42、P.177・ 内蔵電池の使用時関なります。 ・P.246・内蔵電池は消耗品です。 充電を 繰り返すごと短っていきます。 ・P.246・内蔵電池は消耗品です。 充電を 線り返すごと短っていきます。 ・分に充電しは消耗品です。 充電を に比べて使用時、内蔵電池の交換についます。 内蔵電池は消耗品です。 で換りにで対応です。 内蔵電池は消耗品です。 で換りにで対応です。 内蔵電池は消耗ので変換していまます。 大でするで交換にこれで対応とないます。 内蔵電池は流れです。 で発記をごまますので「保証とア確認となります。 で「保証とア確認ませんか。 使用していないアプリを終すたい。。 使用していないときは、サービスださい。・ 使用していない・P.69・ Wi-Fi機能やBluetooth機能を 使用していない・P.69・ Wi-Fi機能やBluetooth機能を 使用していないとさは、 サービスにとい。 ・ P.171、P.215・ STAMINA モードを設定すると、 本端末の動作と一部の機能を |
| | 限し、電池の消費を抑えること ができます。→ P.188 |

| 状況 | 原因と対処 |
|---|--|
| タップしたり、 キーを押したり しても動作しな い | 電源が切れていませんか。→ P.42 画面ロックを設定していません か。→ P.198 |
| タップしたり、 キーを押したり したときの画面 の反応が遅い | 本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末と microSDカードの間で容量の大 もいデータをやり取りしていると きなどに起きる場合があります。 |
| nanoUIMカード を認識しない | nanoUIMカードを正しい向きで 挿入していますか。→P.33 |
| 時計がずれる | 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。「ネットワークの時刻を使用する」「ネットワークから提供されたタイムゾーンを使用する」「言語/地域のデフォルトを使用する」がオンになっているかを確認し、電波の良い場所で電源を入れ直してください。→P.42、P.209 |

| 状況 | 原因と対処 |
|---------|--------------------------------|
| 端末動作が不安 | お買い上げ後に本端末へインス |
| 定 | トールしたアプリにより不安定に |
| | なっている可能性があります。 |
| | セーフモード(初期状態に近い状 |
| | 態で起動させる機能)で起動して |
| | 症状が改善される場合には、イン |
| | ストールしたアプリをアンインス |
| | トールすることで症状が改善され |
| | る場合があります。 |
| | セーフモードを起動するには、電 |
| | 源を切った状態で電源キーを3秒 |
| | 以上押し、docomoロゴが表示 |
| | されたら音量キーの下を長く押し |
| | 続けてください。 |
| | 電源を入れている状態では、電源 |
| | キーを1秒以上押す▶ [電源] ▶ |
| | [電源を切る] をロングタッチ▶ |
| | [OK] をタップすると、本端末が |
| | 再起動してセーフモードで起動で |
| | きます。 |
| | セーフモードが起動すると画面左 |
| | 下に「セーフモード」と表示され |
| | ます。 |
| | セーフモードを終了するには、電 |
| | 源を入れ直してください。 |
| | ※ 必要なデータを事前にバック |
| | アップした上でセーフモードをご |
| | 利用ください。 |
| | ※ アプリやウィジェットによっ |
| | ては非表示になる場合がありま |
| | す。 |
| | ※ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常ご利用に |
| | |
| | なる場合には、セーフモードを終 了しご利用ください。 |
| | 」して利用ください。 |

| 状況 | 原因と対処 |
|---------|------------------|
| アプリが正しく | • 無効化されているアプリはあり |
| 動作しない(起 | ませんか。無効化されているア |
| 動できない、エ | プリを有効にしてから再度お試 |
| ラーが頻繁に起 | しください。→P.185 |
| こるなど) | • アプリの権限を許可しています |
| | か。→P.56、P.184 |

| ■ 通話 | |
|--------------------|---|
| 状況 | 原因と対処 |
| ●をタップして も発信できない | 機内モードを設定していません か。→P.177 |
| 着信音が鳴らない | ・「着信音と通知音の音量」を消音にしていませんか。→ P.194 ・次の機能を起動していませんか。 ・マナーモード→P.53 - 機内モード→P.177 ・留守番電話サービスまたは転送でんかサービスの呼び出し時間を「0秒」にしていませんか。 →P.110 ・伝言メモの応答時間設定を「0秒」にしていませんか。→ P.108 ・着信拒否の設定をしていませんか。→ P.108 |

| 通話ができない (場所を移動して も動して もえない、電波の表示が消 えない、電波のは といるでは いいでは いいでは いいでは いいできない のに発信または 着信ができない) | ・電源を入れ直すか、nanoUIMカードを取り付け直してください。→P.33、P.42 ・電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は 200 を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ・着信拒否の設定をしていませんか。→P.109 ・電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりくい場合があります。場所を移動するか、時間をすらしてかけ直してください。 |
|--|---|

■ 画面

| 状況 | 原因と対処 |
|-----------|--|
| ディスプレイが暗い | ・「画面消灯」を短い時間で設定していませんか。→P.189 ・画面の明るさを変更していませんか。→P.190 ・ 明るさの自動調節」をオンにしている場合は、周囲の明るさに応じて画面の明るさが変わります。→P.189 ・ 近接/服度センサーをシールなどでふさいでいませんか。→P.31 ・ 使用中に本端末の温度が高くなるとディスプレイが暗くなる場合がありますが、異常ではありません。 |

■ 音声

| 状況 | 原因と対処 |
|-------|---------------------------------|
| | 通話音量を変更していませんか。 →P.106、P.194 |
| 大きすぎる | |

■ カメラ

| 状況 | 原因と対処 |
|-------------------------------|--|
| カメラで撮影し た写真や動画が ぼやける | カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないか、フィルムを貼り付けていないかを確認してください。 動画撮影の場合、「ビデオ手ブレ補正」を設定して撮影してください。→P.136 |
| フラッシュ撮影 時に写真や動画 が白っぽくなる | カメラレンズ周辺に指やカバーが あると、フラッシュの光が反射し て撮影した写真や動画に悪影響を 与える場合があります。 |

■ テレビ

| 状況 | 原因と対処 |
|---------------------------|---|
| フルセグ/ワン セグの視聴がで きない | 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送波の弱い場所にいませんか。 現在地のチャンネルを登録していますか。→P.156 |

■ おサイフケータイ

| 状況 | 原因と対処 |
|-------------------|---|
| おサイフケータ イが使えない | ・おまかせロックを設定すると、NFC/おサイフケータイロック ON/OFFの設定に関わらず おサイフケータイの機能が利用できなくなります。 ・NFC/おサイフケータイロック ON/OFFを設定していませんか。→P.151 ・「NFC/おサイフケータイ」をオフにしていませんか。→P.150 ・本端末の マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P.150 |

■ 海外利用

| 状況 | 原因と対処 |
|---------|--------------------|
| 海外で本端末が | WORLD WINGのお申し込みをさ |
| 使えない(加が | |
| 表示されている | WORLD WINGのお申し込み状況 |
| 場合) | をご確認ください。 |

| 状況 | 原因と対処 |
|----------------------------------|--|
| 海外で本端末が 使えない(Mが表示されている 場合) | ・ 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、ドコモのホームページをご覧ください。 ・ ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。 - 「優先ネットワークの種類」を「4G/3G/GSM」に設定してください。→P.223 ・ ネットワークを自動的に選択」をオンにしてください。→P.222 ・ 本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。→P.42 |
| 海外でデータ通 信ができない | 「データローミング」をオンにし てください。→P.222 |
| 海外で利用中に、 突然本端末が使 えなくなった | 利用停止目安額を超えていませんか。 「国際ローミング(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。 |
| 海外で電話がか かってこない | 「ローミング時着信規制」を「規 制開始」に設定していませんか。 →P.226 |

| | 原因乙刈処 |
|---------|-----------------|
| 相手の電話番号 | 相手が発信者番号を通知して電話 |
| が通知されない | をかけてきても、利用している |
| /相手の電話番 | ネットワークや通信事業者から発 |
| 号とは違う番号 | 信者番号が通知されない場合は、 |
| が通知される/ | 本端末に発信者番号は表示されま |
| 電話帳の登録内 | せん。また、利用しているネット |
| 容や発信者番号 | ワークや通信事業者によっては、 |
| 通知を利用する | 相手の電話番号とは違う番号が通 |
| 機能が動作しな | 知される場合があります。 |
| 1.) | |

■ データ管理

| 状況 | 原因と対処 |
|---------------------------------------|--|
| データ転送が行 われない | USB HUBを使用していませんか。 USB HUBを使用すると、正常に 動作しない場合があります。 |
| microSDカード に保存したデー 夕が表示されな い | microSDカードを取り付け直し てください。→P.36 |
| 画像を表示しよ うとすると正し く表示されない | 画像データが壊れている場合は黒 色の画面が表示されるなどして、 画像が正しく表示されません。 |

■ Bluetooth機能

| と接続ができな | Bluetooth機器(市販品)側を検 出可能な状態にしてから、本端末 側からペア設定を行う必要があり |
|--|--|
| 見つからない | MB/プイト 放足され J かをかめります。 ペア設定済みの機器を解除して再度ペア設定を行う場合には、本端末と Bluetooth 機器(市販品)の両方でペア設定を解除してから行ってください。→P.215 |
| ズフリー機器な どの外部機器を 接続した状態で 本端末から発信 | 相手が電話に出ない、圏外などの 状態で複数回発信すると、その番 号へ発信できなくなる場合があり ます。その場合は、本端末の電源 を一度切ってから、再度電源を入 れ直してください。 |

■ 外部機器接続 状況

| 0367 - 210 A | ・外的版品を取り刊り直してくた |
|--------------|----------------------|
| to Cなどで接続 | さい。 |
| した外部機器が | ただし、機器によっては検出さ |
| 認識されない | れない場合があります。 |
| | • USB Type-C接続端子に水分を |
| | 検出すると、USB機器の自動検 |
| | 出が無効になり、外部機器は認 |
| | 識されません。 |
| | USB Type-C接続端子に水滴が |
| | 残っていないことを確認してか |
| | らUSB機器を接続して、表示さ |
| | れているメッセージをタップし |
| | てください。→P.182 |

USBケーブル A ・外部機器を取り付け直してくだ

原因と対処

| 状況 | 原因と対処 |
|--------------------------------------|---|
| 本端末の画面が 接続先のディス プレイに表示さ れない | DisplayPort対応のUSB Type-C ケーブル(市販品)を使用しない と接続先のディスプレイに表示で きません。 |
| 市販のヘッドホ ンやイヤホンが 接続できない | 付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01と接続して使用してください。→ P.219 |
| 接続したヘッド ホンやイヤホン から音が聞こえ ない | 付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01との接続手順を確認してください。→ P.219 |

■ 地図・GPS機能

| 状況 | 原因と対処 |
|-------------------------|---|
| オートGPSサービス情報が設定 できない | ・電池残量が少なくなり、オート GPSが停止していませんか。「低電力時動作設定」により、オートGPSが停止している場合は、オートGPSサービス情報は設定できません。この場合、「低電力時動作設定」を「停止しない」に設定するか、充電をすることで設定できるようになります。→P.38、P.202・「オートGPS動作設定」にチェックが入っていますか。→P.202 |

エラーメッセージ

| エラーメッセージ | 原因と対処 |
|-------------------------------|---|
| 通信サービスなし /通信サービスは ありません | ・サービスエリア外か、電波の 届かない場所にいるため利用 できません。電波の届く場所 まで移動してください。 ・nanoUIMカードが正しく機能 していません。 nanoUIMカードを取り付け直 すことで改善する可能性があ ります。 改善しない場合は、裏表紙の お問い合わせ先にご連絡の上、 ご相談ください。 |
| モバイルネット ワークが利用でき ません | nanoUIMカードを正しく取り付けて(P.33)、電波の届く場所まで移動してください。 |
| ビデオコールが拒 否されました | ビデオコールへの切り替えができない場合に表示されます。通話相手がビデオコールに対応していない場合やキャッチホンを使用している場合、音声ガイダンス中などは、切り替えができません。 |
| 発信できませんで した | 音声通話やビデオコールの発信ができない場合に表示されます。 ビデオコール中は別の相手への音声発信はできません。また、 ロップがビデオコールに対応していない場合や音声通話中などは、ビデオコール発信はできません。 |
| 210,000 - 110,20 | 回線の混雑などにより通常通話 音声サービスが受けにくい場合 に表示されます。 |

| エラーメッセージ | 原因と対処 |
|-------------------------------|---|
| 通話の発信制限が 設定されています | 回線の混雑などにより通常/緊急通話音声サービスが受けにくい場合に表示されます。 |
| 音声通話サービス 停止 | 通常通話音声サービスが受けら れない場合に表示されます。 |
| 音声サービスと緊 急通報のブロック | 通常/緊急通話音声サービスが 受けられない場合に表示されま す。 |
| モバイルデータ サービスのブロッ ク | データサービスが受けられない 場合に表示されます。 |
| SIMカードはロッ クされています | PINコード (P.46) を正しく入力 してください。 |
| SIMカードはPUK でロックされてい ます | |
| PINロック解除 コードがロックさ れています | PINロック解除コードがロック されています。ドコモショップ 窓口にお問い合わせください。 |
| 空き容量わずか | 内部ストレージの空き容量が低 下しています。このままご使用 になられると一部の機能やアブ りが動作しない場合があります。 不要なアブリをアンインストー ル (P185) してください。 |
| メモリーがいっぱ いです | 内部ストレージやmicroSDカードの空き容量がありません。不要なデータを削除 (P.214) して容量を確保してください。 |

ソフトウェアアップデート

ソフトウェアアップデートについ て

ソフトウェアアップデートとは、本端末をより安全で快適にご利用いただくためにソフトウェアの更新を行う機能です。以下の内容が含まれますので、必ず最新ソフトウェアへのアップデートをお願いいたします。ソフトウェアアップデートの種類としては以下の4つがあります。

- Android OSバージョンアップ Android OSおよびプリインストールされ ているアプリや端末機能のバージョンアップを行うことで、機能・操作性・品質などが向上し、本端末をより快適に安心してご利用いただけます。
- 新機能追加 プリインストールされているアプリや端末 機能を更新することで、機能・操作性が向 上し、本端末をより快適にご利用いただけます。
- ・ 品質改善 プリインストールされているアプリや端末 機能を更新することで、品質が向上し、本 端末をより快適にご利用いただけます。

 セキュリティパッチの更新 セキュリティパッチの更新を行うことで、 脆弱性を対処するためのソフトウェアを適 用することができます。適用することで本 端末をより安心してご利用いただけます。

本端末に提供されている具体的なソフトウェアアップデートの内容および期間については、ドコモのホームページをご覧ください。

ご利用条件

- Xi/FOMAでのパケット通信をご利用の場合、モバイルネットワーク設定でアクセスポイントをspmode.ne,jpもしくはmoperaに設定してください。
- Xi/FOMAでのパケット通信をご利用の場合、ダウンロードによる通信料金は発生しません。
- 国外でソフトウェアアップデートを行う場合は、nanoUIMカード未挿入の状態でWi-Fi接続が必要です。
- ソフトウェアが改造されているときはアップデートができません。
- ・ソフトウェアアップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。各アプリの持つデータについて、バックアップ可能な範囲はアプリにより異なります。各アプリでのバックアップ方法は、各アプリの提供元にご確認ください。

ソフトウェアアップデートを行う

更新の開始

更新を開始する方法としては以下のいずれか の操作を行います。

- 更新をお知らせする通知から
 本端末のステータスバーから「ソフトウェアアップデート提供開始」、「ソフトウェアアップデート開始確認」の通知をタップし、更新を開始します。
- ・定期的に表示される画面から 本端末が更新可能になると、全画面で「今 すぐ実施」「後で」の確認画面が表示され る場合があります。

確認画面にて動作を選択し、更新を進めて ください。

本体設定から ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [設定]▶ [システム] ▶ [詳細設定] ▶ [ソフト

ウェアアップデート] をタップし、更新を 開始します。

ソフトウェアアップデートが不要な場合、「アップデートの必要はありません。このままご利用ください。」と表示されます。

更新の流れ

更新は以下の流れで行われます。詳細な操作 手順は本端末の表示内容に従ってください。

1 更新ファイルのダウンロードおよび インストール

- 更新の種類によっては、更新ファイル のダウンロードとインストールが自動 的に行われます。
- 更新ファイルのダウンロードとインストールの前に「今すぐ実施」「後で」の確認画面が表示される場合があります。確認画面が表示された場合は、以下のいずれかを選択してソフトウェアアップデートを進めてください。

| 今すぐ実施 | すぐに更新ファイルのダウンロー ド、もしくはインストールを開始し ます。 |
|-------|--|
| 後で | 時間を指定して更新ファイルの予約ダウンロード、予約インストールを開始します。 あらかじめおすすめの予約時間が指定されます。予約時刻を変更する場合は、「予約時刻を担じてください。 ・後から予約時刻を変更する場合は、ホーム画面で【アプリフトルダ】▶ [設定】▶ [システム】▶ [詳細設定】▶ [ソフトウェアアップデート】▶ [予約時刻を設定してください。 |

つ 再起動

- 更新の準備が整い次第、本端末が自動 で再起動されます。
- 再起動の直前に確認画面が表示されます。再起動を中止する場合は、一定時間内にキャンセルをタップしてください。

② 更新完了の通知

- 更新が無事に完了すると、本端末のステータスバーに「ソフトウェアアップデート完了」が表示されます。
- 更新の種類がAndroid OSバージョン アップの場合は、「ソフトウェアアップデート完了」を選択すると最新の機 能を紹介するページが表示されます。
- 更新の種類がAndroid OSバージョン アップの場合は、更新完了後にお客様 自身でインストールされたアプリの アップデートを確認してください。 アップデートを行わないと動作が不安 定になることや、機能が正常に動作しなくなることがあります。

注意事項

- ソフトウェアアップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- ソフトウェアアップデート中、本端末固有の情報(機種や製造番号など)が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェアアップデート中は一時的に各 種機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアアップデートを行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。
- PINコードが設定されているときは、書き 換え処理後の再起動の途中で、PINコード を入力する画面が表示され、PINコードを 入力する必要があります。
- ソフトウェアアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、ご相談ください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。
- 以下の場合はソフトウェアアップデートができません。事象を解消後に再度お試しください。
 - 诵話中
 - 親機としてテザリングをしているとき
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - 必要な電池残量がないとき
 - 内部ストレージに必要な空き容量がない とき
 - 国際ローミング中

- ソフトウェアアップデート中は電源を切らないでください。
- 更新ファイルのダウンロード中は電波状態の良いところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。

パソコンに接続して更新する

パソコンに接続して更新を行う場合は、「ソフトウェア更新」を行うためのソフトウェア (Xperia Companion)をパソコンにインストールする必要があります。

本端末とパソコンをUSBケーブル A to C 02 (別売品) などで接続し、本端末の画面の指示に従ってインストールしてください。

保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01 は無料修理保証の対象外となります。
- 本端末の仕様および外観は、付属品を含め、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSD カードに保存していただくことができます。
- ※本端末はドコモクラウドをご利用いただく ことにより、電話帳などのデータをバック アップしていただくことができます。
- ※お客様のご契約内容により、ご利用になれないアプリやサービスがあります。詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

無料修理規定

- ① 保証期間内に取扱説明書などの注意に従った使用 状態のもとで、故障が発生した場合は無料で修理 いたします。(代替品と交換となる場合がありま す。)
- ② 保証期間内でも以下の場合は無料修理対象外となる場合がございます。
 - 1. 改造(ソフトウェアの改造も含む)による故障、損傷。
 - 2. 落下や、外部からの圧力などで本端末、ディス プレイおよび外部接続端子などが破損したことに よる故障、損傷、または本端末内部の基板が破 損、変形したことによる故障、損傷。
 - 3.火災、公害、異常電圧、地震、雷、風水害その他天災地変などによる故障、損傷。
 - 4. 本端末に接続している当社指定以外の機器、消耗品による故障、損傷。
 - 5. 本端末内部への水の浸入による故障、損傷、本端末の水濡れシールが反応している場合、本端末に水没・水濡れなどの痕跡が発見された場合、または結露などによる腐食が発見された場合。
 - 6. ドコモ指定の故障取扱拠点以外で修理を行ったことがある場合。
- ③ 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ④ 本保証は明示した期間、条件においての無料修理をお約束するものでお客様の法律上の権利を制限するものではございません。
- ⑤ お預かり品に故障箇所が複数あった場合、一部分の修理だけでは製品の品質が保証できないため、すべて修理してご返却いたします。その際は無料修理対象外となる場合がございます。
- ⑥ 修理実施の有無に関わらず、動作確認試験を実施 したお預かり品は、最新のソフトウェアに更新してで返却する場合がでざいます。

⑦ 修理を実施した場合の修理箇所や修理実施日は、 修理完了時にお渡しする修理結果票でご確認くだ さい。

<販売元> 株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町 2-11-1

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな? と思ったら」(P.229) をご覧になってお調べ ください。

修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱拠点(店頭もしくはホームページ)にて修理を受付いたします。 お問い合わせ先については、裏表紙をご覧く ださい。

なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、 製造打ち切り後4年間を基本としております。

修理受付対応状況については、ホームページをご覧ください。

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、詳細はドコモ指定の故障取扱拠点へお問い合わせください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。

お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、 改造部分を元の状態に戻すことをご了 承いただいた上でお受けいたします。 ただし、改造の内容によっては故障修 理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる 場合があります。
 - ディスプレイ部やキー部にシールなど を貼る
 - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに 交換するなど

- 改造が原因による故障・損傷の場合は、 保証期間内であっても有料修理となり ます。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の 故障・修理やその他お取り扱いによって クリア(リセット)される場合がありま す。お手数をおかけしますが、その場合 は再度設定を実施いただくようお願いい たします。その際、設定によってはパ ケット通信料が発生する場合があります。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよび Bluetoothアドレスが変更される場合が あります。
- 本端末にキャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、で注意ください。
- 本端末は防水性能を有しておりますが、 本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めにドコモ指定の故障取扱拠点にて修理を実施することをおすすめいたします。 ただし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

お客様が作成されたデータおよびダウンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。データの再ダウンロードにより発生するパケット通信料は、当社では補償いたしかねますのであらかじめご了承ください。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えるごとはできません。

あんしん遠隔サポート

お客様の端末上の画面をあんしん遠隔サポートセンターのオペレーターと共有することで、端末操作設定やアプリの使いかた、パソコンなどの周辺機器との接続に関する操作サポートを受けることができます。

- nanoUIMカード未挿入時、国際ローミング中、機内モードなどではご利用できません。
- あんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- あんしん遠隔サポートの詳細については、 ドコモのホームページをご確認ください。

あんしん遠隔サポートご契約者様専用の Q&Aサイトのご利用や、LINE、+メッセー ジでオペレーターにお問い合わせいただくこ ともできます。

LINE、+メッセージでのお問い合わせでは、画面共有はご利用いただけません。

オペレーターとの画面共有(電話でのお問い合わせ)

1 あんしん遠隔サポートセンターへ電話

ドコモの携帯電話からの場合 (局番なしの) 15710 (無料) 一般電話などからの場合 図 0120-783-360

受付時間:午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- 本端末からあんしん遠隔サポートセンターへ電話する場合は、ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶ [遠隔サポート]
 ▶ [電話をかける] ▶ ③をタップします。
- 2 ホーム画面で [アプリフォルダ] ▶[遠隔サポート]
- 3 【接続画面に進む】▶ [同意する]
- 4 ドコモからご案内する接続番号を入 カ▶ [開始]
- 5 接続後、遠隔サポートを開始

O&Aサイトで調べる

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶[遠隔サポート】
- **9 [Q&Aサイト/アプリで調べる]**

LINEでのお問い合わせ

- **1** ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【遠隔サポート】
- 2 [LINE]

+メッセージでのお問い合わせ

- 1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ 【遠隔サポート】
- **ク** [+メッセージ]

主な仕様

ソフトウェアアップデートなどにより、変更が生じる場合があります。最新の情報は、ドコモのホームページをご覧ください。

■ 本体

| 品名 | | SO-01M |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| サイズ | | 高さ:約158mm、幅:約 68mm、厚さ:約8.2mm (最厚部:約9.1mm) |
| 重量 | | 約164g |
| ディスプ | サイズ | 約6.1インチ |
| レイ | 種類 | 有機EL X1 for mobile |
| | 解像度 (ピクセル 数 横× 縦) | Full HD+ (1080×2520) |
| | 発色数 | 16,777,216色 |
| 内蔵メモリ | | RAM: 6GB ROM: 64GB**1 |
| バッテリー | ·容量※2 | 3000mAh |
| 連続待受 時間* ³ *4 | LTE | 静止時(自動):約380時間 |

| | 続通話 | LTE | 約1260分 |
|---|------------|---------|------------------------|
| # | 間※4※5 | (VoLTE) | |
| | | LTE | 約1390分 |
| | | (VoLTE | |
| | | (HD+)) | |
| | | LTE | 約400分 |
| | | (VoLTE: | |
| | | ビデオ | |
| | | コール) | |
| 夯 | 電時間 | , | ACアダプタ 07:約130分 |
| 無 | 無線LAN | | |
| | 対応規格 | | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 |
| | | | (IEEE802.11n 対応周波数帯: |
| | | | 2.4GHz/5GHz) |
| | MIMO対 | 応 | O (2×2MIMO) |
| | MU-MIMO(クラ | | 0 |
| | | | P |
| | イアント)対応 | | |
| | MIMO対応規格 | | IEEE802.11n (2.4GHz) |
| | MU-MIMO(クラ | | IEEE802.11ac |
| | イアント)対応規格 | | |

| Bluetooth | バージョン | 5.1*6 |
|-----------|--------|------------------------|
| | 出力 | power class 1 |
| | 対応プロ | HFP (1.7) (mSBC: |
| | ファイル/ | 16kHz)、HSP(1.2)、 |
| | コーデック | OPP (1.2)、SPP (1.2)、 |
| | *7 (バー | HID (1.0), |
| | ジョン) | A2DP (1.3) (aptX |
| | | Adaptive/aptX/aptX HD/ |
| | | SBC/AAC/LDAC)、 |
| | | AVRCP (1.6)、 |
| | | PBAP (1.2), |
| | | PAN (PAN-NAP (1.0) / |
| | | PANU (1.0)), |
| | | HOGP (1.0), MAP (1.4) |
| カメラ | | |

| 报像素 子 | 種類 | カメラ①: 裏面照射型 CMOS カメラ②: 裏面照射型 CMOS カメラ③: 裏面照射型 CMOS フロントカメラ: 裏面照射 型CMOS |
|--------------------|-----|---|
| | サイズ | カメラ①: 1/3.4インチ カメラ②: 1/2.6インチ カメラ③: 1/3.4インチ フロントカメラ: 1/4.0イン チ |
| 有効画素 | 数 | カメラ①:約1220万画素 カメラ②:約1220万画素 カメラ③:約1220万画素 フロントカメラ:約800万 画素 |
| 記録画素 | 数 | カメラ①:約1220万画素 カメラ②:約1220万画素 カメラ③:約1220万画素 フロントカメラ:約800万 画素 |
| 記録 | 動画 | MP4 |
| ファイ ル形式 | 静止画 | JPEG |
| 動画1件あたりの最 大録画時間 | | 約360分*8 |
| ズーム (デジタ | 動画 | カメラ:最大約5.0倍 フロントカメラ:一 |
| ル) | 静止画 | カメラ:最大約5.0倍 フロントカメラ:一 |

| | ズーム (光学) | 動画 | カメラ:最大約2.0倍 フロントカメラ:一 |
|-----|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | 静止画 | カメラ:最大約2.0倍 フロントカメラ:一 |
| | ズーム (デジタ | 動画 | カメラ:最大約10.0倍 フロントカメラ:一 |
| | ル×光 学) | 静止画 | カメラ:最大約10.0倍 フロントカメラ:一 |
| 1 - | ワンセグ連続視聴時 間 ^{※9} | | 約720分 |
| 1 - | フルセグ連続視聴時 間※ ⁹ | | 約770分 |
| ſź | ヨメ言 | 保存可能 件数 | 制限なし** ¹⁰ |
| | | 1件あたり の最大録 音可能時 間 | 最大60秒 |

- ※1 メモリ容量は、撮影した動画や静止画、ダウンロードしたアブリやデータなどの保存にすべての容量を使用することはできません。使用可能な空き容量については、「ストレージ」(P.195)をご参照ください。
- ※2 連続使用可能時間などの目安となる電池の容量です。
- ※3 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。 連続待受時間は、設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。
- ※4 各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の時間 は半分以下になることがあります。

- ※5 連続通話時間は、設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。
- ※6 Bluetooth機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、データのやり取りができなかったりする場合があります。
- ※7 Bluetooth対応機器どうしの使用目的に応じた 仕様で、Bluetoothの標準規格です。
- ※8 ビデオサイズが1920×1080 (フルHD) の場合 の撮影時間です。
- ※9 縦画面利用かつイヤホンマイク利用時の時間を 示しています。
- ※10 最大保存件数は本端末のメモリの空き容量に より異なります。

■ ファイル形式 (メディア)

本端末は次のファイル形式の表示・再生に対応しています。

| 種類 | ファイル形式 |
|----|--|
| 音 | AAC-LC (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .ts, .aac, .m4a), AAC+ (.mp4, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .ts, .aac), eAAC+ (.mp4, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .ts, .aac), AAC-ELD (.mp4, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2), AMR-NB (.3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .amr), AMR-WB (.3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .amr), AMR-WB (.1gp, .3gpp, .3g2, .amr), AMR-WB (.1gp, .3gpp, .3gp, .amr), AMR-WB (.1gp, .3gpp, .3gp, .amr), AMR-WB (.1gp, .amr), .amr, .mka, .ogg, .oga), ALAC (.m4a), WMA (.mma), DSD (.dsf, .dff, .dsd) |

| 種類 | ファイル形式 |
|------|---|
| 静止画* | JPEG (.jpg, .jpeg), GJF (.gif), PNG (.png), BMP (.bmp), WBMP (.wbmp), HEJF (.heic, .heif), WebP (.webp), DNG (.dng), CR2 (.cr2), NEF (.nef), NRW (.nrw), ARW (.arw), RW2 (.rw2), ORF (.orf), RAF (.raf), PEF (.pef), SRW (.srw) |
| | H.263 (.mp4, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2), H.264 (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .ts, .mkv), H.265 (.mp4, .mkv), MPEG-2 Video (.ts), MPEG-4 Video (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2), VP8 (.mkv, .webm), VP9 (.mkv, .webm) |

※ 本端末でのカメラ撮影時はJPEGで保存されます。

■ 表示言語

マレー語/ボスニア語/カタルーニャ語 /チェコ語/デンマーク語/ドイツ語/ Tストーア語/英語/スペイン語/フィ リピン語/フランス語/クロアチア語/ インドネシア語 / アイスランド語 / イタ リア語/ラトビア語/リトアニア語/ハ ンガリー語/オランダ語/ノルウェー語 (書籍語) /ポーランド語/ポルトガル語 /ルーマーア語/アルバーア語/スロバ キア語/スロベーア語/セルビア語/ フィンランド語/スウェーデン語/ベト ナム語/トルコ語/ギリシャ語/ブルガ リア語/カザフ語/マケドニア語/ロシ ア語/ウクライナ語/ヘブライ語/アラ ビア語/ペルシャ語(ダリー語)/マ ラーティー語/ヒンディー語/ベンガル 語/タミル語/テルグ語/カンナダ語/ マラヤーラム語/タイ語/韓国語/日本 語/中国語(簡体)/中国語(繁体)

■ 入力言語

対応言語につきましては、以下のホームページをご覧ください。 https://goo.gl/fMQ85U

■ 3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01

| サイズ | 長さ約110mm(金属端子部を除 く) |
|-----|------------------------|
| 重量 | 約5g |

認証および準拠について

本端末に固有の認定および準拠マークに関する詳細(認証・認定番号を含む)について確認できます。

1 ホーム画面で【アプリフォルダ】▶ [設定】▶ [システム]

2 [認証]

■ VCCIについて

本端末は、VCCI自主規制措置運用規程に 基づく技術基準に適合しており、適合 マークを画面に電子的に表示しています。

携帯電話機の比吸収率などに ついて

携帯電話機の比吸収率(SAR) について

この機種SO-01Mの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準**1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対する SARの許容値は 2W/kgです。この携帯電話機の側頭部における SARの最大値は 0.88W/kg*²、身体に装着した場合の SARの最大値は0.66W/kg*³です。個々の製品によって SARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康 リスクをもたらすかどうかを評価するため に、これまで20年以上にわたって多数の研 究が行われてきました。今日まで、携帯電話 使用によって生じるとされる、いかなる健康 影響も確立されていません。』と表明してい ます。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合に は世界保健機関のホームページをご参照くだ さい。

https://www.who.int/peh-emf/publications/factsheets/en/

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ https://www.arib-emf.org/01denpa/ denpa02-02.html

ドコモのホームページ

https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会 社のホームページ

https://www.sonymobile.co.jp/product/

- ※1 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 LTE/FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みます。
- ※3 LTE/FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みます。

Specific Absorption Rate (SAR) Information of Mobile Phones

This model SO-01M mobile phone complies with the Japanese technical regulations and the international guidelines regarding human exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of the Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves^(*1) and the limits of exposure recommended in the international guidelines, which are equivalent to each other. The international guidelines were set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include substantial safety margins designed to assure the safety of all persons. regardless of age and health conditions. The technical regulations and the international guidelines set out the limits of exposure to radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of human tissue over a 6-minute

period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/ka.

The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near the head is 0.88W/kg(*2), and that when worn on the body is 0.66 W/ka^(*3). There may be slight differences of the SAR values in individual product, but they all satisfy the limit.

The actual value of SAR of this mobile phone while operating can be well below the indicated above. This is due to automatic changes in the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to access the network.

This mobile phone can be used in positions other than against your head. By using accessories such as a belt clip holster that maintains a 1.5cm separation with no metal (parts) between it and the body, this mobile phone is certified the compliance with the Japanese technical regulations and the international guidelines.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile

phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information. https://www.who.int/peh-emf/ publications/factsheets/en/

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR. Ministry of Internal Affairs and Communications Website: https://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/ index htm

Association of Radio Industries and **Businesses Website:**

https://www.arib-emf.org/01denpa/ denpa02-02.html (in Japanese only) NTT DOCOMO, INC. Website: https://www.nttdocomo.co.jp/english/ product/sar/

Sony Mobile Communications, Inc. Website:

https://www.sonymobile.co.jp/product/ SAR/ (in Japanese only)

* 1 The technical regulations are provided in Article 14-2 of Radio Equipment Regulations, a Ministerial Ordinance of the Radio Act

- **2 Including other radio systems that can be simultaneously used with LTE/ FOMA.
- **3 Including other radio systems that can be simultaneously used with LTE/ FOMA.

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

Important Information United States

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE **GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR** EXPOSURE TO RADIO WAVES. The SO-01M Series mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health. The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 0.42 W/kg*, when worn on the body is 0.34 W/kg* and when WiFi hotspot mode is 0.54 W/kg. For body-worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 15 mm from the body. For devices which include "WiFi hotspot" functionality, SAR

measurements for the device operating in WiFi hotspot mode were taken using a separation distance of 10 mm.
Use of third-party accessories may result in different SAR levels than those reported.

** Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may he differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the ECC and can be found under the Display Grant section of https:// www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID PY7-72473U.

Additional information on SAR can be found on the Mobile Manufacturers Forum EMF website at http://www.emfexplained.info/.

- In the United States, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/ kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- ** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States

Europe

This mobile phone model SO-01M has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

While there may be differences between the SAR levels of various phone models. they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves

SAR data information for residents in countries that have adopted the SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue (for example European Union, Japan, Brazil and New Zealand): For body worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 5 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines. The highest SAR value for this model phone when tested by Sony for use at the ear is 0.38 W/kg (10g). In the case where the phone is worn on the body. the highest tested SAR value is 0.82 W/

kg (10g).

Guidelines for safe and efficient use

The following guidelines are for your own safety and to prevent device malfunction. If you aren't sure if your device is working properly, have the device checked by an authorised Sony Mobile service partner before use.

Taking care of and using your device

Warning

Do not use a damaged device, such as a device with a cracked display or badly dented back cover, as it may cause iniury or harm. Please contact an authorised Sony Mobile service partner to investigate a damaged device.

- Be careful where you place your device. Avoid exposing the display to excessive pressure, for example, by placing it in a pocket and sitting on it or by bending down quickly to pick up something. Such pressure may cause the display to crack.
- You can use your device in certain wet or dusty conditions but take care to use it within its IP rating limitations and regular usage limitations. Conditions where IP rating limits

- might be exceeded include environments with excessive humidity, water depths, liquid pressure and dust exposure.
- Use a soft damp cloth to clean your device.
- Treat the device with care and do not expose it to extreme high or low temperatures. Do not operate your device in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F).
- Do not expose your device to flames or lit tobacco products.
- Only authorised Sony Mobile service partners should perform service procedures on your device. Do not attempt to disassemble your device.
- Your device generates heat when used or charging. To prevent irritation or discomfort from heat, avoid long periods of skin contact and ensure adequate ventilation. Use a headset for long phone calls.
- This device may contain small parts that could become detached and create a choking hazard. Keep this device away from children or other supervised individuals to prevent such hazard. They could hurt themselves or others.

- This device may contain small magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. Keep this device away from children or other supervised individuals to prevent any such harm. If you know or suspect that you or anyone has swallowed a magnet, seek medical attention immediately.
- This device contains magnet(s) which may interfere with pacemakers, defibrillators, programmable shunt valves, or other medical devices. Do not place this device close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile devices for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or mobile device features are used.

Note

Some devices are not capable of supporting voice calls, including emergency calls.

Charging

- Only connect the charger to power sources as indicated on the device.
- Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F).
- When charging your device using the USB cable, make sure the USB cable is positioned so that it will not be stepped on, tripped over or otherwise subjected to damage or stress.
- Disconnect the power supply when the device is fully charged. When a power supply is connected, there is a small drain of power.
- Remove the charger from the outlet by holding on to the adapter rather than the USB cable. Doing so reduces the risk of damage to the cable.
- Unplug the charger before cleaning it to reduce the risk of electric shock.
- Do not use the charger outdoors or in damp areas.

Warning

Do not attempt to alter or modify the USB cable or the plug. Do not force the plug if it does not fit into a power outlet as this may result in electric shock. Instead, have a qualified electrician install the correct type of socket.

Battery

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. New or idle batteries can have short-term reduced capacity.

- For maximum battery capacity, use the battery in room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced.
- Fully charge the battery before initial use.
- Only authorised Sony Mobile service partners should remove or replace built-in batteries.

Memory card

If the device comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the device purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If

the device is equipped with a memory card reader, check the memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. For details, refer to the operating instructions of the device or contact the relevant Sony Mobile Contact Center.

Precautions regarding memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike or bend the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat conditions such as in a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the memory card slot.
- Check that you have inserted the memory card correctly. The memory

- card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content that you store on the memory card.
- Do not remove the memory card when the device is on. Recorded data may be damaged or lost if you remove it when the device is on.

Antenna

Use of antenna devices not marketed by Sony Mobile could damage the mobile device, reduce performance, and produce Specific Absorption Rate (SAR) levels above the established limits. Do not cover the antenna with your hand as this affects call quality and power levels, and can shorten talk and standby times.

■ Potentially explosive atmospheres It is rare, but your electronic device could generate sparks. Sparks in potentially explosive areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

- Turn off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere.
- Do not use your device in a potentially explosive environment, such as a petrol station, oil depot, chemical factory or other flammable and explosive areas.
- Do not charge the device near to inflammable material as the heat can cause a fire

Blasting areas

Turn off all your electronic devices when in a blasting area or in areas where the warning "Turn off two-way radio" is posted, to avoid interfering with blasting operations. Construction crews often use remote control RF devices to set off explosives.

Accessories

Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas.

Sony Mobile does not test non-original accessories and the warranty does not cover device failures which have been caused by use of such accessories. Non-original accessories and parts may pose a risk to your health or safety. Non-

- original accessories may result in loss of performance, damage to the device, fire, electric shock or injury. Use of thirdparty accessories may result in different SAR levels than those reported.
- Use only authorised Sony Mobile service partners.
- Do not wear/use a Bluetooth headset in such a way that you are uncomfortable or the device is subject to pressure.

Personal medical devices

Mobile devices and devices with radio transmitters may affect implanted medical equipment. Before using the device in close proximity to personal medical equipment, please consult a physician and the medical equipment manufacturer.

- Consult with authorised medical staff and refer to the instructions provided by the medical equipment manufacturer before using the device near pacemakers or other medical equipment.
- If you are in close proximity to a pacemaker or other medical equipment, or you are in a hospital, or you have a pacemaker or a cochlear implant, or you are using a hearing aid, please consult authorised

physicians and refer to instructions from the medical equipment manufacturer before you use the device.

- Keep a minimum distance of 15 cm (6 inches) between your device and the medical equipment to reduce the risk of interference.
- Turn off your device if you suspect interference.
- If you have a pacemaker, do not carry your device in your breast pocket.

Driving

In some cases, vehicle manufacturers may forbid the use of mobile devices in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna is used.

- Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that a mobile device or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle.
- Give full attention to driving at all times and follow local laws about the use of mobile devices while driving.
- Do not place your device, or install wireless equipment, in the area above an air bag in a car.
- Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

■ GPS/Location based functions

Some devices provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". Sony Mobile does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Flight mode

Bluetooth and Wireless Local Area Network (WLAN) functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware is software that can harm the device Malware or harmful applications can include viruses. worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, Sony Mobile does not warrant or represent that the device will be impervious to the introduction of malware. You can, however, reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, by refraining from opening or responding to messages from unknown sources, by using trustworthy services to access the Internet, and by only downloading content to the mobile device from known, reliable sources.

■ Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the device. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the memory of the device does not ensure that it cannot be recovered. Sony Mobile does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

エンドユーザーライセンス契 約

本製品及び付属のメディアに含まれるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下「ソニーモバイル」という)及び「又はその子会社、サブライヤー、ライセンサーがその権利を有するものとします。ソニーモバイルは、お客様に対し、本ソフトウェアについて、本製品と共に使用する場合に限り、非独占、限定的なライセンス(以下「本ライセンス」という)を許諾します。本ソフトウェアの権利は、何ら販売、移転、その他の方法で譲渡されるものではありません。

お客様は、いかなる手段を用いても、本ソフトウェアのソースコード及びコンポーネントを解読してはならず、また、本ソフトウェアを複製、頒布、修正することは出来ません。お客様が本ソフトウェアについての権利及び義務を第三者に譲渡出来るのは、本ソフトウェアを本製品と共に第三者に譲渡し、かつ、当該第三者が、本ライセンスの条件を遵守することにつき書面をもって合意した場合に限られます。

本ライセンスは、お客様の本製品使用期間中、有効に存続します。

本ライセンスは、お客様の権利を本製品と共に第三者に書面により譲渡することによって終了することが出来ます。

お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合、本ライセンスは直ちに取り消されます。

す。 本ソフトウェアに関する全ての権利、権原、 権益は、ソニーモバイル、サプライヤー、及 びライセンサーに帰属するものとします。 本ソフトウェアに、サブライヤー又はライセ ンサーが権利を有する素材又はコードが含ま れている場合は、その限りにおいて、かかる サブライヤー又はライセンサーは本契約にお ける受益者となるものとします。

本契約の準拠法は、日本法とします。 上記準拠法は、適用可能な場合には、消費者 の法定の権利にも適用されるものとします。 本ソフトウェアにつき追加的な条件が付され た場合は、かかる条件は、本契約の各条項に 加えて、お客様の本ソフトウェアの保有及び 使用について適用されるものとします。

輸出管理規制について

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制 (「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法 令)の適用を受ける場合があります。また米 国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合がありま す。本製品及び付属品を輸出又は再輸出する 場合は、お客様の責任及び費用負担において 必要となる手続きをお取りください。詳しい 手続きについては経済産業省又は米国商務省 へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載したりするなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

• 「FOMA」「spモード」「mopera U」「ビジ ネス mopera | 「WORI D WING | 「WORI D CALLL「おまかサロック」「おサイフケー タイ」「iD」「公共モード」「エリアメール」 「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサー チ|「マチキャラ|「Xil「Xi/クロッシィ| [eトリヤツ| [dカード| [dメニュー| [d マーケット|「あんしん遠隔サポート| 「mv daiz」「dフォト」「d払い」「はなして 翻訳 | 「LIVF UX | 「マイマガジン | 「スグ 雷|「オフィスリンク|「おサイフケータ イトロゴ、「iD」ロゴ、「エリアメール」ロ ゴ、「dカード」ロゴ、「dmenu」ロゴ、「d マーケット ロゴ、「dフォト」ロゴ、「d 払いL ロゴ、「dブックマイ本棚 L ロゴ、 「地図アプリーロゴ、「はなして翻訳」ロ ゴ、「ドコモ留守電」ロゴ、「ドコモ電話 帳| ロゴ. 「ドコモデータコピー| ロゴ. 「データ保管 BOX | ロゴは (株) NTT ドコ モの商標または登録商標です。

• 「Bluetooth」は、Bluetooth SIG. Inc.の登 録商標であり、ソニーモバイルコミュニ ケーションズはライヤンスに基づいて使用 しています。

Bluetooth

• Wi-Fi®, WPA2TM, WPA3TM, Wi-Fi Direct®、Wi-Fi Enhanced Open™ はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。



- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登 録商標です。
- PlayStation、DUALSHOCKは、株式会社 ソニー・インタラクティブエンタテインメ ントの商標または登録商標です。
- Sonv、Xperia、スマイルシャッター、 FeliCa, Reader, STAMINA, the Video & TV SideView logoはソニー株式会社の商標 または登録商標です。
- SmartAR®は、ソニー株式会社が開発した 拡張現実技術で、同社の日本国内及びその 他の国における登録商標または商標です。
- microSD□¬¬, microSDHC□¬¬¬, microSDXCロゴはSD-3C.IICの商標です。





• USB Type-C™ (\$\pi USB Implementers Forumの商標です。

- のはフェリカネットワークス株式会社の登 録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接 触にカードの技術方式です。
- DisplayPort(\$\delta\text{Video Electronics} Standards Associationの商標もしくは米 国およびその他の国における登録商標で す。
- [Google] □□、[Android] 「Google Play」「Google Play」ロゴ、 「Gmail」「Gmail」ロゴ、「Googleマップ」 「Googleマップ」ロゴ、「Google Calendar I 「Google Calendar I □ゴ、 [YouTube] [YouTube] □ゴ、[Google ドキュメント」「Google ドキュメント」ロ ゴ、「Google Chrome」「Google Chrome」ロゴ、「Google レンズ」 「Google レンズ ロゴ、「Google Cast I 「Google アシスタント」は、Google LLC の商標または登録商標です。
- [Disney DX] アプリには、ウォルト・ディ ズニー・ジャパン株式会社やその親会社、 ならびにこれらの関連会社(総称して 「ディズニー」) の著作権やその他の知的財 産権が含まれます。
 - 利用条件はディズニーデラックス利用規約 をご覧ください。
- TikTok及びTikTok ロゴは、Bvtedance Ltd の登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴは Facebook, Inc.の商標または登録商標です。

- Amazon、Amazon.co,jpおよび Amazon.co,jpロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標または登録商標 です。
- 「Microsoft」「Windows」「Microsoft Excel」「Microsoft PowerPoint」は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその 他の国における商標または登録商標です。
- 「Microsoft Word」は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、 Dolby Atmos及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 本製品は、Microsoftの知的財産権に依存 した技術が含まれています。かかる技術を 本製品から切り離して、Microsoftのライ センス許可を受けずに使用または頒布する ことは禁止されています。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの 登録商標です。
- イーサネットは、富士ゼロックス株式会社 の登録商標です。
- ・本製品は、MPEG-4ビジュアルおよびAVC 特許ポートフォリオライセンスのもとで、 消費者が商業目的以外で個人的に使用する ために提供されており、次の用途に限定さ れます。(i) MPEG-4ビジュアル標準(以 下「MPEG-4ビデオ」)またはAVC規格 (以下「AVCビデオ」)に準拠したビデオの エンコード、および/または(ii) 商業目的

以外の個人的な活動に従事している消費者によってエンコードされたMPEG-4またはAVCビデオのデコード、および/または、MPEG-4またはAVCビデオの提供をMPEG LAによってライセンス許可されているビデオプロバイダから入手したMPEG-4またはAVCビデオのデコード。その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることもありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA, LLCより入手できます(https://www.mpedla.comを参照)。MPEGレイ

ヤー 3オーディオデコード技術は、 Fraunhofer IIS and Thomson によってライ センス許可されます。

- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
 なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。
- 本書に明示されていないすべての権利は、 その所有者に帰属します。

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。 SIMロックを解除すると他社のSIMカードを 使用することができます。

- ご利用になれるサービス、機能などが制限 される場合があります。当社では、一切の 動作保証はいたしませんので、あらかじめ ご了承ください。
- SIMロック解除の手続きの詳細については、 ドコモのホームページをご確認ください。
- 1 他社のSIMカードを取り付ける
- っ 本端末の電源を入れる
- 3 SIM ロック解除コードを入力▶ [ロック解除]

索引

| あ | アルバム ・・・・・・・・・ 144 |
|--|----------------------|
| アカウントを削除・203 アカウントを削除・203 アカウントを追加・203 明るさのレベル・190 アクセスポイント 初期化・176 アスファルト9・92 アブリ アンインストール (docomo LIVE UX)・77 アンインストール (Playストア)・148 アンインストール (Xperiaホーム)・91 一覧・92 検索 (docomo LIVE UX)・80 検索 (Xperiaホーム)・90 ホーム画面に追加 (Xperiaホーム)・90 アブリ画面 シンブルホーム・86 Xperiaホーム・90 アブリ遺報 184 アブリ選択画面・56 アブリと通知・183 アブリの権限 56 アラーム・166 | 暗証番号 ネットワーク暗証番号 |
| アラーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 | 外観 · · · · · · · 183 |
| アラートの音量・・・・・・・・・・・・・・・194 | 片手モード・・・・・・・・・・ 74 |

| 国際電話 |
|--------------------------|
| 滞在先でかける・・・・・・・・・ 224 |
| 日本からかける・・・・・・・・・ 101 |
| 国際ローミング・・・・・・ 220 |
| 故障かな?と思ったら229 |
| |
| さ |
| 災害用キット・・・・・・・・93 |
| サイドセンス ・・・・・・・・・・・ 49 |
| サイドセンスメニュー・・・・・・・51 |
| 設定 · · · · · · · · · 191 |
| マルチウィンドウメニュー ・・・・・・・52 |
| ジェスチャー・・・・・・・ 209 |
| システム ・・・・・・・・・・ 207 |
| 自分のプロフィール |
| 編集・・・・・・・114 |
| 指紋認証機能 ・・・・・・・・・ 200 |
| 登録・・・・・・・・・・・・・・・・201 |
| 認証 · · · · · · 201 |
| 写真再生 |
| 写真撮影 |
| 充電・・・・・・・・・・・・38 |
| パソコンを使って・・・・・・・41 |
| ACアダプタを使って・・・・・・・40 |
| DCアダプタを使って・・・・・・・40 |
| 仕様 … 246 |
| 省電力機能 · · · · · · 188 |
| 初期設定 43 |
| シンプルホーム・・・・・・・ 86 |
| スグアプ・・・・・・・・ 70 |
| スグ電 |
| スグ電設定 ・・・・・・ 71 |
| スクリーンショット・・・・・・54 |
| スクリーンレコード・・・・・・55 |
| |
| |

I WY I I I

日立が正

| スケジュール | 地図アプリ ・・・・・・ 93 |
|--|---|
| 作成 · · · · · · 165 | 着信音 · · · · · · · 194 |
| 表示 · · · · · · 164 | 着信音の音量 ・・・・・・・・・・ 194 |
| ステータスアイコン・・・・・・・ 64 | 着信拒否設定 · · · · · · · 109 |
| ステータスバー・・・・・・・・・・64 | 着信通知 · · · · · · 110 |
| ストップウォッチ・・・・・・・167 | 通知アイコン ・・・・・・・・・・・ 65 |
| ストレージ・・・・・・・・195 | 通知音 · · · · · · · 194 |
| 内部ストレージ・・・・・・・ 213 | 通知音の音量 ・・・・・・・・・・ 194 |
| microSDカード・・・・・・ 35 | 通知の設定 ・・・・・・・ 186 |
| スプレッドシート・・・・・・・93 | 通知パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 |
| スライド・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 | 通知LED · · · · · · 63 |
| スリープモード・・・・・・・・・・・・・・・・・42 | 通話音量 |
| 世界時計 ・・・・・・・・・・ 166 | 設定 · · · · · · · 194 |
| セキュリティ ・・・・・・・・・ 197 | 通話中・・・・・・・・・・・106 |
| 接続の設定 ・・・・・・・・ 181 | 通話設定 |
| 設定メニュー ・・・・・・・・・・・ 170 | 通話履歴 ・・・・・・・・・・・ 106 |
| ソフトウェアアップデート ・・・・・・・・・ 237 | 削除 · · · · · · · · · · · · 107 |
| ソフトウェアキーボード・・・・・・・58 | 電話帳に登録・・・・・・・・・・・・107 |
|))) | 通話履歴画面 · · · · · · · · · 106 |
| た | データセーバー・・・・・・・・・・・180 |
| | データ保管 BOX · · · · · · · 93 |
| ダイナミックバイブレーション・・・・・・ 193 | テキスト編集 ・・・・・・・・・・・・・・62 |
| タイマー・・・・・・・・・167 | テキスト読み上げの設定・・・・・・・・・ 206 |
| タスクマネージャ・・・・・・・68 | 7 1 7 1 mo 10 0 mx 200 |
| タッチスクリーン・・・・・・・ 48 | |
| | テザリング・・・・・・・・・・・・・・・・178 |
| スクロール・・・・・・・・48 | イーサネットテザリング・・・・・・・180 |
| スクロール · · · · · · · 48 スライド · · · · · · 48 | イーサネットテザリング・・・・・・・180 Bluetoothテザリング・・・・・・・179 |
| スクロール | イーサネットテザリング・・・・・・180 Bluetoothテザリング・・・・・・179 USBテザリング・・・・・・179 |
| スクロール 48 スライド 48 スワイプ 48 タップ 48 | イーサネットテザリング・・・・・・180 Bluetoothテザリング・・・・・・179 USBテザリング・・・・・・・178 Wi-Fiテザリング・・・・・・178 |
| スクロール 48 スライド 48 スワイプ 48 タップ 48 ドラッグ 48 | イーサネットテザリング・・・・・ 180 Bluetoothテザリング・・・・・ 179 USBテザリング・・・・・ 179 Wi-Fiテザリング・・・・ 178 デバイス情報・・・・ 212 |
| スクロール 48 スライド 48 スワイプ 48 タップ 48 ドラッグ 48 ピンチ 49 | イーサネットテザリング・・・・・ 180 Bluetoothテザリング・・・・・ 179 USBテザリング・・・・・ 179 Wi-Fiテザリング・・・・ 178 デバイス情報・・・・ 212 テレビ・・・・ 153 |
| スクロール 48 スライド 48 スワイプ 48 タップ 48 ドラッグ 48 ピンチ 49 フリック 48 | イーサネットテザリング・・・ 180 Bluetooth テザリング・・・ 175 USB テザリング・・・ 175 Wi-Fi デザリング・・・ 175 デバイス情報・・・ 212 テレビ・・・・ 153 視聴予約・・・ 158 |
| スクロール 48 スライド 48 スワイブ 48 タップ 48 ドラッグ 48 ドラッグ 48 フリッケ 49 フリック 48 ロングタッチ 48 | イーサネットテザリング 180 Bluetoothテザリング 179 USBテザリング 178 デバイス情報 212 テレビ 155 視聴予約 158 設定 155 |
| スクロール 48 スライド 48 スワイプ 48 タップ 48 ドラッグ 48 ピンチ 49 フリック 48 | イーサネットテザリング・・・・180 Bluetooth テザリング・・・179 USB テザリング・・・・176 Wi-Fi テザリング・・・178 デバイス情報・・・・・212 フレビ・・・・155 視聴予約・・・・・155 設定・・・・・155 テレビアンテナケーブル・・・・153 155 テレビアンテナケーブル・・・・153 155 |
| スクロール 48 スライド 48 スワイブ 48 タップ 48 ドラッグ 48 ドラッグ 48 フリッケ 49 フリック 48 ロングタッチ 48 | イーサネットテザリング 180 Bluetoothテザリング 179 USBテザリング 178 デバイス情報 212 テレビ 155 視聴予約 158 設定 155 |

| 番組表 155 | 動画冉生 ・・・・・・ 146 |
|--|---|
| 録画 · · · · · · 157 | 動画撮影 · · · · · · 134 |
| 録画予約 ・・・・・・ 158 | ドキュメント ・・・・・・・・・・・・ 94 |
| 電源を入れる/切る・・・・・・・・・・・・・・ 42 | トグル入力 61 |
| 伝言メモ ・・・・・・ 108 | 時計 · · · · · · 166 |
| 伝説対決 ・・・・・・ 93 | ドコモデータコピー・・・・・・・・ 168 |
| 転送でんわサービス・・・・・・・・・ 110 | ドコモのサービス/クラウド ・・・・・・・ 202 |
| 電卓 · · · · · · · · 93 | ドコモへのお問合せ・・・・・・・109 |
| 電池残量 · · · · · · · 38 | ドコモメール ・・・・・・・116 |
| 電話 · · · · · · · 99 | ドコモ文字編集・・・・・・・・・・ 63 |
| アプリ起動中 ・・・・・・・・ 104 | ドライブ94 |
| 受ける・・・・・・102 | |
| 音声出力先 · · · · · · · 105 | な |
| かける 99 | ニュース・・・・・・・・・・・・・・・・・94 |
| スピーカー ・・・・・・・・・・ 105 | ネットワークサービス・・・・・・・・・110 |
| 着信音量 · · · · · · · 103 | ネットワークサービス (海外) ・・・・・・・ 227 |
| 着信画面 ・・・・・・・・・・・ 102 | ネットワークとインターネット・・・・・・ 171 |
| 着信拒否 · · · · · · 103 | 1717 76177 171 |
| \P=1/6= | |
| 通話終了 105 | は |
| 通話終了 105 通話中画面 104 | tr critical and the second |
| | バイブレーション |
| 通話中画面 · · · · · · 104 | バイブレーション 音設定・・・・・・193 |
| 通話中画面 · · · · · · · 104 伝言メモで応答 · · · · · 103 | バイブレーション 音設定・・・・・・・193 マナーモード・・・・・・・54 |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答 103 保留 105 | バイブレーション 音設定・・・・・・・ 193 マナーモード・・・・・ 54 発信者番号通知・・・・ 110 |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答 103 保留 105 ミュート 105 | バイブレーション 音設定・・・・・・・54 マナーモード・・・・54 発信者番号通知・・・・110 バッテリー・・・・188 |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答 103 保留 105 ミュート 105 電話帳 111 | パイブレーション 193 マナーモード 54 発信者番号通知 110 バッテリー 188 はなして翻訳 94 |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答 103 保留 105 ミュート 105 電話帳 111 インポート 115 エクスポート 115 | パイブレーション 193 マナーモード 54 発信者番号通知 110 バッテリー 188 はなして翻訳 94 番号通知お願いサービス 110 |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答 103 保留 105 ミュート 105 電話帳 111 インポート 115 | パイブレーション 音設定・・・・・193 マナーモード・・・54 発信者番号通知・・・110 パッテリー・・・・188 188 はなして翻訳・・・94 94 番号通知お願いサービス・・・110 110 比吸収率(SAR)・・・・251 |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答 103 保留 105 ミュート 105 電話帳 111 インポート 115 エクスポート 115 自分のプロフィール (編集) 114 | バイブレーション 193 マナーモード 54 発信者番号通知 110 バッテリー 188 はなして翻訳 94 番号通知お願いサービス 110 比吸収率(SAR) 251 非接触型決済 152 |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答 103 保留 105 ミュート 105 電話帳 111 インボート 115 エクスボート 115 自分のプロフィール (編集) 114 新規登録 112 | パイブレーション 193 マナーモード 54 発信者番号通知 110 パッテリー 188 はなして翻訳 94 番号通知お願いサービス 110 比吸収率(SAR) 251 非接触型決済 152 日付と時刻 209 |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答・ 103 保留・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | パイブレーション 193 マナーモード 54 発信者番号通知 110 パッテリー 188 はなして翻訳 94 番号通知お願いサービス 110 比吸収率 (SAR) 251 非接触型決済 152 日付と時刻 209 ビデオコール 99 |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答・ 103 保留・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | パイブレーション 193 マナーモード 54 発信者番号通知 110 パッテリー 188 はなして翻訳 94 番号通知お願いサービス 110 比吸収率 (SAR) 251 非接触型決済 152 日付と時刻 209 ビデオコール 99 アプリ起動中 104 |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答・ 103 保留・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | パイブレーション 音設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答・103 保留・・・・・105 ミュート 105 電話帳・111 インポート・115 エクスポート・115 自分のプロフィール(編集) 114 新規登録・112 全件データ送信(共有) 115 電話をかける・112 ビデオコールをかける・112 よく使う連絡先・113 | パイブレーション 音設定・・・・・193 マナーモード・・・・54 名信者番号通知・・・・110 パッテリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 通話中画面 104 伝言メモで応答 103 保留 105 ミュート 105 電話帳 111 インポート 115 エクスポート 115 自分のプロフィール(編集) 114 新規登録 112 全件データ送信(共有) 115 電話をかける 112 ビデオコールをかける 112 よく使う連絡先 113 ラベル(グループ)設定 114 | パイブレーション 音設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| ₹ |
|----------------------------------|
| マイマガジン・・・・・・・80 |
| マクドナルド・・・・・・・・・・・・・・・・・94 |
| マナーモード・・・・・・・・・・・・53 |
| ミュージック · · · · · · · · 158 |
| 再生・・・・・・・・・・ 158 |
| 送惑電話ストップサービス · · · · · · · · 110 |
| メディアの音量・・・・・・・・・・・ 194 |
| メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 194 |
| |
| 文字入力 · · · · · · 57 |
| 設定・・・・・・・・・・・63 |
| ツールアイコン・・・・・・・・60 |
| 入力方法 · · · · · · · 59 |
| 編集・・・・・・・・・・62 |
| モバイル ネットワーク・・・・・・ 174 |
| ab. |
| や |
| ユーザー補助 ・・・・・ 204 |
| ユーザーやゲストが利用できる機能・・・・・ 211 |
| 優先ネットワークの種類 ・・・・・・・・・・ 223 |
| 横画面表示 · · · · · · 53 |
| |
| 5 |
| リセット・・・・・・・・・・・・210 |
| 留守番電話サービス・・・・・・・・・ 110 |
| レンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 |
| ローソン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 |
| ロック画面の設定・・・・・・ 190 |
| |
| わ |
| ワンセグ・・・・・・ 153 |
| 77 29 153 |
| |
| |

| Reader by Sony · · · · 97 |
|--|
| SIMカードロック設定 · · · · · 47 |
| SIMロック解除······ 268 |
| SIMロック解除・・・・・・ 268 SMS・・・・・ 119 |
| Specific Absorption Rate (SAR) · · · · · 252 |
| STAMINAモード … 188 |
| TikTok |
| USBストレージ ・・・・・・・・・ 195 |
| USB接続 · · · · · · 218 |
| Video & TV SideView · · · · 97 |
| VPN · · · · · 180 |
| Wi-Fi · · · · · 171 |
| Wi-Fi Direct · · · · · 174 |
| WORLD CALL 101 |
| WORLD WING 220 |
| Xperiaアシスト・・・・・・204 |
| Xperiaガイド・・・・・・・・・・97 |
| Xperia Lounge Japan · · · · 97 |
| YouTube 97 |
| 12‡ 59 |
| 3Dクリエーター・・・・・ 97 |
| 3Dマチキャラクリエーター ・・・・・・ 97 |
| 4G回線による通話・・・・・・ 223 |
| +メッセージ |
| 公式アカウント・・・・・・・121 |
| 受信 · · · · · · 120 |
| スレッドの削除 120 |
| 設定121 |
| 送信 … 118 |
| 転送 · · · · · · 120 |
| メッセージの削除・・・・・・ 120 |
| |

オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・各種お手続きなど

本端末から dメニュー▶ [My docomo]

パソコンから My docomo (https://www.nttdocomo.co.ip/mydocomo/)

- ※ システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- ※「My docomo」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「d アカウントの ID /パスワード」が必要です。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 法令で定める場合を除き、運転中に本端末の画面 を注視したり、手で持って通話することは、罰則 の対象となります。

■ 劇場・映画館・美術館・図書館など公共の場所に いる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用する と、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で 本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を つけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

■ カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う 際は、プライバシーなどにご配慮ください。 歩きながらのスマートフォンの使用はやめま しょう

- スマートフォンや携帯電話の画面を見つめながら の歩行は大変危険です。視野が極端に狭くなり、 自分自身だけでなく、周囲の方も巻き込む事故に つながるごともあります。
- スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようにしてください。

こんな機能が公共のマナーを守ります 【マナーモード】(P.53)

着信音や操作音など、本端末から鳴る音を消します。 ※ ただし、シャッター音は消せません。

【公共モード (電源OFF)】 (P.110)

電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所 にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了 します。

【バイブレーション】(P.193)

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。 【伝言メモ】(P.108)

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の 方の用件を録音します。

その他にも、留守番電話サービス (P.110)、転送でんわサービス (P.110) などのオプションサービスが利用できます。



で不要になった携帯電話などは、自社・他社製品 を問わず回収をしていますので、お近くのドコモ ショップへお持ちください。 ※ 回収対象: 携帯電話、PHS、電池パック、充電器、

卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) 151 (無料) 般雷話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

00 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモ ショップなどをご確認の上、お問い合わせください。
- ●オンライン修理受付サービスについては、ドコモのホームページをで覧ください。

ドコモのホートページ https://www.nttdocomo.co.in/

海外からのお問い合わせ先(紛失・盗難・つながらない場合など)

ドコモの携帯電話からの場合

[+1 を画面表示 -81-3-6832-6600 (無料)

(「+」は「0」をロングタッチします。)

※「+ | 発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

受付時間 24時間 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ■紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、 ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

ahamoプランをご契約のお客様

■故障等のお問い合わせ ahamoのホームページ https://ahamo.com/



故障お問い合わせ・ 修理お申込み先

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) 113 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

00 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

一般電話などからの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600 (有料)

※日本向け通話料がかかります。 ※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページを で覧ください。

受付時間 24時間 (年中無休)



マナーもいっしょに携帯しましょう。 公共の場所で携帯電話をご利用の際は、

周囲の方への心くばりを忘れずに。









販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

'21.6 (3版) 1320-4752.4(1)

